Wera
BE A TOOL REBEL

Oversigtskatalog

PRODUKTOVERSIGT

Skruetrækkere

Kraftform skruetrækkere i rustfri stål	6
Kraftform serie 900	8
Kraftform serie 300	11
Fanenøgler	28
Skruetilbehør	29
Kraftform Micro	32
Serie 400 T-greb	39
ESD-værktøj	47

Værktøj til elektrikere

Kraftform skruetrækkere VDE i rustfri stål	56
Kaftform Plus - Serie 100 VDE	58
Kraftform Kompakt VDE Stainless	65
Kraftform Kompakt VDE med skraldefunktion	69
Kraftform Kompakt VDE	71
Kraftform Kompakt Turbo i	78
Kraftform 1000 VDE	84
Tværgrebs-skruetrækkere	86
Zyklop-skralde og tilbehør til elektrikere	86
Joker VDE selvjusterende, indstillelig gaffelnøgle	90
Momentværktøj til elektrikere	91
Wera 2go E 1 værktøjsæt til el-installatører	273

Skralder og tilbehør

1/4" Zyklop Speed-skralde	94
1/4" Zyklop Metal-skralde Push	99
1/4" Zyklop Metal-skralde Switch	100
1/4" Zyklop tilbehør	102
3/8" Zyklop Speed-skralde	112
Zyklop Comfort skralde 3/8"	116
3/8" Zyklop Metal-skralde Push	118
3/8" Zyklop Metal-skralde Switch	120
3/8" Zyklop tilbehør	122
1/2" Zyklop Speed-skralde	136
1/2" Zyklop Hybrid-skralde	139
1/2" Zyklop Metal-skralde Push	140
1/2" Zyklop Metal-skralde Switch	141
1/2" Zyklop tilbehør	142
Zyklop Pocket	156
1/2" Koloss-skralde med hammer-funktion	160
Zyklop Mini	172
Tool-Check	163

Joker Gaffelnøgler

6000 Joker gaffelnøgle og ringskralde	176
6001 Joker Switch gaffel-ringskralde-nøgle, omskiftelig	179
6002 Joker Dobbeltgaffelnøgle	180
6003 Joker Ringgaffelnøgle	181
6004 Joker selvjusterende, indstillelig gaffelnøgle	187
6005 Joker Dobbeltgaffelnøgle	189

Vinkelnøgler

Vinkelnøgler til skruer med sekskantet kærv	192
Vinkelnøgler til TORX®-skruer	207

Kraftform Kompakt

Kraftform Kompakt Turbo	214
Kraftform Kompakt 10, 12	215
Kraftform Kompakt 20, 22, 25, 26, 27, 28	216
Kraftform Kompakt 40, 41	221
Kraftform Kompakt 60, 62	222
Kraftform Kompakt 70, 71	226
Kraftform Kompakt 100	227
Kraftform Kompakt 400	228
Kraftform Kompakt 400 RA	228
Kraftform Kompakt 400 RA med skraldefunktion	229
Kraftform Kompakt 900	231
Kraftform Kompakt Stubby	236
Kraftform Kompakt Branche Sortiment	240
Håndgreb og forbindelsesdele	247
Kraftform Kompakt med skraldefunktion	234, 251
Kraftform Kompakt Vario uden skraldefunktion	253

Værktøjsvogn og skumgummiindsatser

Værktøjsvogn	258
Skumgummiindsatser til værktøjsvogn	259

Wera 2go

Wera 2go 1 Værktøjs-Bæreenhed	270
Wera 2go 2 Værktøjs-Container	270
Wera 2go 3 Værktøjs-Boks	271
Wera 2go 4 Kogger	271
Wera 2go 5 Værktøjs-Bæreenhed	271
Wera 2go 6 Skulderrem	272
Wera 2go 7 Værktøjs-søjle	272
Wera 2go H 1 Værktøjssæt til arbejde i trææ	272
Wera 2go E 1 værktøjsæt til el-installatører	273
Wera 2go SHK 1 værktøjssæt til VVS- og klimateknik	274
Dobbelthæftende-stribe	275

Bits

Bits til Phillips-skruer	278
Bits til Pozidriv-skruer	290
Bits til PlusMinus-skruer (Phillips/lige kærv)	296
Bits til PlusMinus-skruer (Pozidriv/lige kærv)	297
Bits til TORX® skruer	297
Bits til TORX® BO skruer	305
Bits til TORX PLUS® skruer	307
Bits til TORX PLUS® IPR-skruer	308
Bits til skruer med lige kærv, føringsbøsninger	308
Bits til skruer med sekskantet kærv	311
Bits til skruer med sekskantet kærv BO skruer	316
Bits til skruer med firkantet kærv	318
Bits til TORQ-SET® skruer	321
Bits til TRI-WING® skruer	322
Bits til XZN-skruer	322
Bits til Microstix® skruer	322
Bits til Spanner-skruer	323
Topnøgleindsatser	323
Inddrejningsværktøj	325

Holdere og adaptere

Impaktor holdere	328
Rapidaptor holdere	329
Universalholdere med hurtigskift	331
Universalholdere med låsering	332
Universalholdere med bøsning i rustfri stål	332
Afstandsholdere	334
Værktøjsskafter og forbindelsesdele	334

Sortimenter

Bit-Checks Impaktor	340
Bit-Checks Stainless	343
Bit-Checks / Bit-Safes BiTorsion	344
Bit-Checks Diamond	347
Bit-Checks / Bit-Safes Universal	349
Bit-Checks Wood	357
Bit-Checks Metal	361
Sortimenter til specielle anvendelser	362

Momentværktøj

Serie 7400 Kraftform momentskruetrækkere	
med variabel momentindstilling	370
med fra fabrik fast indstillet momentværdi	375
indstillelig indenfor det angivne måleområde efter kundeønske	380
Serie 7500 Kraftform Safe-Torque Speed momentskruetrækkere	385
Serie momentindikatorer	387
Serie Click-Torque indstillelige momentnøgler med omskifter-skralde	389
indstillelig momentnøgle til spænding højre- og venstreom	396
indstillelige momentnøgler til indstiksværktøj	397
forudindstillede, indstillelige momentnøgler til indstiksværktøj	401
Serie indstiksværktøj	403
Tilbehør	415
Momentnøgle Safe-Torque og tilbehør	418

Slagskruetrækkere og plasthamre

Slagskruetrækkere 90 Nm	419
Serie plasthamre	420

Indeks

TechLex	422
Indeks efter codenumre	426
Indeks efter artikelnumre	441

Wera
BE A TOOL REBEL

Skruetrækkere

Kraftform Stainless - Rustfri stålmateriale til hindring af flyverust



Kvalitets Kraftform Plus skruetrækker af rustfrit stål. Værktøj i rustfrit stål fra Wera er vakuumhærdet og har dermed de til skruning nødvendige hårdheds og fasthedsværdier. Industriel brug er muligt uden begrænsninger.

Lasertip-spidsen bider sig fast i skruehovedet og forhindrer, at spidsen rutsjer ud af skruehovedet. Flerkomponent Kraftform greb til hurtigt og skånsomt arbejde.

Med værktøjsfinderen „Take it easy“: Farvemarkering efter profiler og størrelsesmærkning. Den sekskantede rullesikring hindrer irriterende rullen væk på arbejdsstedet.

- Flerkomponent Kraftform greb til hurtig og ergonomisk skruning
- Med værktøjsfinderen „Take it easy“: Farvemarkering efter profiler og størrelsesmærkning
- Med sekskant rullesikring mod at rulle væk
- Lasertip-spids til bedre hold i skruehovedet

Lasertip - Laserbehandlet klingespids



3335 Skruetrækker til lige kærv, rustfri stål

	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm	mm	mm		
05**032001**001 [1]	*107329*	0,5	3,0	3,0	80	81	1/8"	10
05**032002**001 [1]	*107336*	0,6	3,5	3,5	100	81	9/64"	10
05**032003**001	*107343*	0,8	4,0	4,0	100	98	5/32"	10
05**032004**001	*107350*	1,0	5,5	5,5	125	98	7/32"	10

[1] ikke Lasertip

3334 Skruetrækker til lige kærv, rustfri stål

	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm	mm	mm		
05**032005**001	*107367*	1,2	6,5	6,0	150	105	1/4"	10
05**032006**001	*107374*	1,2	8,0	7,0	175	112	5/16"	10
05**032007**001	*107381*	1,6	10,0	9,0	200	112	3/8"	5

3350 PH Krydskærvsskruetrækker, rustfri stål

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**032020**001 [1]	*107398*	PH 0	60	81	3,0	2 3/8"		5
05**032021**001	*107404*	PH 1	80	98	4,5	3 1/8"		10
05**032022**001	*107411*	PH 2	100	105	6,0	4"		10
05**032023**001	*107428*	PH 3	150	112	8,0	6"		5

[1] ikke Lasertip

3355 PZ Krydskærvsskruetrækker, rustfri stål



	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**032030**001 [1]	*107435*	PZ 0	60	81	3,0	2 3/8"		5
05**032031**001	*107442*	PZ 1	80	98	4,5	3 1/8"		10
05**032032**001	*107459*	PZ 2	100	105	6,0	4"		10
05**032033**001	*107466*	PZ 3	150	112	8,0	6"		5

[1] ikke Lasertip

3367 TORX® skruetrækker, rustfri stål

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**032050**001	*107473*	TX 8	60	81	3,5	2 3/8"		10
05**032051**001	*107480*	TX 9	60	81	4,0	2 3/8"		10
05**032052**001	*107497*	TX 10	80	81	4,0	3 1/8"		10
05**032053**001	*107503*	TX 15	80	98	4,0	3 1/8"		10
05**032054**001	*107510*	TX 20	100	98	4,5	4"		10
05**032055**001	*107527*	TX 25	100	105	5,0	4"		10
05**032056**001	*107534*	TX 27	115	105	5,5	4 9/16"		10
05**032057**001	*107541*	TX 30	115	105	6,0	4 9/16"		10
05**032058**001	*107558*	TX 40	130	112	7,0	5 3/16"		10

3368 Skruetrækker til skruer med firkantet kærv, rustfri stål

- Rustfri stål-skruetrækker til skruer med indvendig firkant
- Flerkomponent Kraftform greb til hurtig og ergonomisk skruning
- Med grebsmarkering der letter at finde og sortere værktøjet
- Med sekskant rullesikring mod at rulle væk
- Rustfrit stål mod faren for flyverust

3368 Skruetrækker til skruer med firkantet kærv, rustfri stål

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**032070**002	*114150*	# 1	80	98	4,5	3 1/8"		10
05**032071**002	*114167*	# 2	100	105	6,0	4"		10

3334/6 Skruetrækkersæt, rustfri stål + rack

- Med opbevarings-rack til vægmontering

3334/6 Skruetrækkersæt, rustfri stål + rack

Code	EAN 4013288			
05**032060**001	*111388*			1
			3350 PH 1x PH 1x80; 1x PH 2x100	
			3335 1x 0,5x3,0x80 [1]; 1x 0,8x4,0x100; 1x 1,0x5,5x125	
			3334 1x 1,2x6,5x150	

[1] ikke Lasertip

3334/3355/6 Skruetrækkersæt, rustfri stål + rack

- Med opbevarings-rack til vægmontering

3334/3355/6 Skruetrækkersæt, rustfri stål + rack

Code	EAN 4013288			
05**032061**001	*111395*			1
			3355 PZ 1x PZ 1x80; 1x PZ 2x100	
			3335 1x 0,5x3,0x80 [1]; 1x 0,8x4,0x100; 1x 1,0x5,5x125	
			3334 1x 1,2x6,5x150	

[1] ikke Lasertip

3334/3350/3355/6 Skruetrækkersæt, rustfri stål + rack

- Med opbevarings-rack til vægmontering

3334/3350/3355/6 Skruetrækkersæt, rustfri stål + rack

Code	EAN 4013288			
05**032063**001	*111739*			1
			3350 PH 1x PH 1x80; 1x PH 2x100	
			3355 PZ 1x PZ 1x80; 1x PZ 2x100	
			3335 1x 0,5x3,0x80 [1]	
			3334 1x 1,2x6,5x150	

[1] ikke Lasertip

Wera – skruemejslen



Wera skruemejsel til at skrue, mejsle, stemme og løsne fastsiddende skruer med. Med flerkomponent Kraftform greb til hurtigt og skånsomt arbejde. Kraftform Plus: Hårde grebszoner til høj arbejdshastighed, mens bløde grebszoner sikrer overførsel af store momenter. Med gennemgående sekskantklinge af kvalitets bit-materiale, hvorved der også ved hammerslag opnås tabsfri kraftoverførsel. Hårdt og slidstærkt forædlet materiale mod klingens splintring eller brud.

Med integreret slagkappe til forøgelse af levetiden og reduktion af splintringsfaren. Via den integrerede sekskant kan der med gaffel- eller ringnøgler overføres større momenter.

Wera Black Point spidsen og en avanceret hærdningsproces garanterer spidsen en lang levetid, forøget korrosionsbeskyttelse og eksakt præcision. Med sekskantet rullesikring mod irriterende rullen væk på arbejdsstedet.

932 A Skruetrækker til skruer med lige kærv

Code	EAN 4013288	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
05**018260**001 [1]	*018007*	0,6	3,5	4		80	81	10
05**018262**001	*018014*	0,8	4,5	5	8	90	98	10
05**018264**001	*018021*	1,0	5,5	6	10	100	105	10
05**018266**001	*018038*	1,2	7,0	6	10	125	105	10
05**018268**001	*018045*	1,6	9,0	8	13	150	112	10
05**018270**001	*018052*	1,6	10,0	8	13	175	112	5
05**018272**001 [2]	*018069*	2,0	12,0	10	16	200	117	2
05**018274**001 [2]	*018076*	2,5	14,0	10	16	250	117	2

[1] Uden gennemgående klinge, slagkappe og sekskant til fastnøgle
[2] Kraftform med rullestop, 1-komponent

932 A SB Skruetrækker til skruer med lige kærv

Code	EAN 4013288		
05**100085**001	*181596*		**932 A** 1x 1.0x5.5x100	10
05**100086**001	*181602*		**932 A** 1x 1.2x7.0x125	10
05**100087**001	*181619*		**932 A** 1x 1.6x9.0x150	10

932 AS Skruetrækker til skruer med lige kærv

- Med gennemgående sekskantklinge, slagkappe med integreret indvendig firkant og sekskant til fastnøgle

932 AS Skruetrækker til skruer med lige kærv



Code	EAN 4013288	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
05**018300**001	*134486*	0,8	4,5	5	8	100	98	10
05**018301**001	*134462*	1,0	5,5	6	10	113	105	10
05**018302**001	*134455*	1,2	7,0	6	10	138	105	10

917 SPH Krydskærvsskruetrækker

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm	mm		
05**017005**001	*017734*	PH 1	5	8	80	98	3 1/8"	10
05**017010**001	*017741*	PH 2	6	10	100	105	4"	10
05**017015**001	*017758*	PH 3	8	13	150	112	6"	5
05**017020**001	*017765*	PH 4	10	16	200	117	8"	2

917 SPH SB Krydskærvsskruetrækker

Code	EAN 4013288		
05**100075**001	*181565*		**917 SPH** 1x PH 1x80	10
05**100076**001	*181572*		**917 SPH** 1x PH 2x100	10
05**100077**001	*181589*		**917 SPH** 1x PH 3x150	5

917 SPHS Krydskærvsskruetrækker

- Med gennemgående sekskantklinge, slagkappe med integreret indvendig firkant og sekskant til fastnøgle

917 SPHS Krydskærvsskruetrækker

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm	mm		
05**017040**001	*134493*	PH 1	5	8	90	98	3 35/64"	10
05**017041**001	*134448*	PH 2	6	10	113	105	4 29/64"	10

918 SPZ Krydskærvsskruetrækker

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm	mm		
05**017050**001	*017772*	PZ 1	5	8	80	98	3 1/8"	10
05**017052**001	*017789*	PZ 2	6	10	100	105	4"	10
05**017054**001	*017796*	PZ 3	8	13	150	112	6"	5
05**017056**001	*017802*	PZ 4	10	16	200	117	8"	2

918 SPZ SB Krydskærvsskruetrækker

Code	EAN 4013288		
05**100080**001	*181633*		**918 SPZ** 1x PZ 1x80	10
05**100081**001	*181640*		**918 SPZ** 1x PZ 2x100	10
05**100082**001	*181657*		**918 SPZ** 1x PZ 3x150	5

977 TORX® skruetrækker

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm	mm		
05**024400**001	*094742*	TX 15	5	8	80	98	3 1/8"	10
05**024401**001	*094759*	TX 20	5	8	90	98	3 1/2"	10
05**024402**001	*094766*	TX 25	6	10	100	105	4"	10
05**024403**001	*094773*	TX 27	6	10	125	105	5"	10
05**024404**001	*094780*	TX 30	8	13	150	112	6"	10
05**024405**001	*094797*	TX 40	8	13	150	112	6"	10

Big Pack 900 Skruetrækkersæt Kraftform Wera: Skruemejslen + rack

- Med opbevarings-rack til vægmontering

Big Pack 900 Skruetrækkersæt Kraftform Wera: Skruemejslen + rack

Code	EAN 4013288			
05**133285**001	*176349*			1
		⊕	**917 SPH** 1x PH 1x80; 1x PH 2x100; 1x PH 3x150	
		✪	**918 SPZ** 1x PZ 1x80; 1x PZ 2x100; 1x PZ 3x150	
		⊖	**932 A** 1x 0,6x3,5x80 [1]; 1x 0,8x4,5x90; 1x 1,0x5,5x100; 1x 1,2x7,0x125; 1x 1,6x9,0x150	
		✪	**977 TORX®** 1x TX 20x90; 1x TX 25x100	
			Rack 2x 190,0x50,0	

[1] Uden gennemgående klinge, slagkappe og sekskant til fastnøgle

932/6 Skruetrækkersæt Kraftform Wera: Skruemejslen + rack

- Med opbevarings-rack til vægmontering

932/6 Skruetrækkersæt Kraftform Wera: Skruemejslen + rack

Code	EAN 4013288			
05**018282**001	*018090*			1
		⊕	**917 SPH** 1x PH 1x80; 1x PH 2x100	
		⊖	**932 A** 1x 0,6x3,5x80 [1]; 1x 0,8x4,5x90; 1x 1,0x5,5x100; 1x 1,2x7,0x125	

[1] Uden gennemgående klinge, slagkappe og sekskant til fastnøgle

932 S/6 Skruetrækkersæt Kraftform Wera: Skruemejslen + rack

- Slagkappe med integreret indvendig firkant og sekskant til overførsel af større momenter
- Med opbevarings-rack til vægmontering

932 S/6 Skruetrækkersæt Kraftform Wera: Skruemejslen + rack

Code	EAN 4013288			
05**018283**001	*134479*			1
		⊕	**917 SPHS** 1x PH 1x90; 1x PH 2x113	
		⊖	**932 A** 1x 0,6x3,5x80 [1]	
		⊖	**932 AS** 1x 0,8x4,5x100; 1x 1,0x5,5x113; 1x 1,2x7,0x138	

[1] Uden gennemgående klinge, slagkappe og sekskant til fastnøgle

932/918/6 Skruetrækkersæt Kraftform Wera: Skruemejslen + rack

- Med opbevarings-rack til vægmontering

932/918/6 Skruetrækkersæt Kraftform Wera: Skruemejslen + rack

Code	EAN 4013288			
05**018287**001	*018137*			1
		⊕	**918 SPZ** 1x PZ 1x80; 1x PZ 2x100	
		⊖	**932 A** 1x 0,6x3,5x80 [1]; 1x 0,8x4,5x90; 1x 1,0x5,5x100; 1x 1,2x7,0x125	

[1] Uden gennemgående klinge, slagkappe og sekskant til fastnøgle

977/6 TORX® Skruetrækkersæt Kraftform Wera: Skruemejslen + rack

- Med opbevarings-rack til vægmontering

977/6 TORX® Skruetrækkersæt Kraftform Wera: Skruemejslen + rack

Code	EAN 4013288			
05**024410**001	*094803*			1
			977 TORX® 1x TX 15x80; 1x TX 20x90; 1x TX 25x100; 1x TX 27x125; 1x TX 30x150; 1x TX 40x150	

Kraftform - Formen, som hånden har skabt



Kvalitets Kraftform Plus skruetrækker med elektrikerklinge. Flerkomponent Kraftform Plus greb til bekvemt ergonomisk arbejde, hvor vabler og hård hud undgås. Hårde grebszoner til høj arbejdshastighed, mens bløde grebszoner sikrer stor momentoverførsel.

Spidsen på Wera Lasertip-skruetrækkere gøres mikroskopisk ru med laserstråler. Den ru overflade „bider“ sig ligefrem fast i skruehovedet. Utilsigtet rutsjen ud hører dermed til fortiden.

„Take it easy“ værktøjsfinder med farvemarkering efter profil og størrelsesangivelse – gør det let og hurtigt at finde det rigtige stykke værktøj.

Sekskantet rullesikring hindrer irriterende rullen væk på arbejdsstedet. Inklusiv praktisk rack til overskuelig opbevaring af skruetrækkerne.

- Hårde grebszoner til høje arbejdshastigheder, bløde grebszoner til overførsel af store momenter
- Med værktøjsfinderen „Take it easy“: Farvemarkering efter profiler og størrelsesmærkning
- Med sekskant rullesikring mod at rulle væk
- Lasertip-spids til bedre hold i skruehovedet

Lasertip - Laserbehandlet klingespids



335 Skruetrækker til lige – elektrikerklinge

Code	EAN 4013288	mm	mm	mm	mm	mm		
05**008006**001 [1]	*039996*	0,4	2,0	60	70	2,5	5/64"	10
05**110000**001 [1]	*003232*	0,4	2,5	60	70	2,5	3/32"	10
05**008007**001 [1]	*003249*	0,4	2,5	75	70	2,5	3/32"	10
05**110001**001 [1]	*003256*	0,5	3,0	80	81	3,0	1/8"	10
05**008008**001 [1]	*107985*	0,5	3,0	150	81	4,0	1/8"	10
05**008009**001 [1]	*107992*	0,5	3,0	200	81	4,0	1/8"	5
05**008015**001 [1]	*003263*	0,6	3,5	100	81	3,5	9/64"	10
05**110002**001 [1]	*003270*	0,6	3,5	125	81	3,5	9/64"	10
05**110003**001 [1]	*003287*	0,6	3,5	200	81	3,5	9/64"	5
05**110004**001	*003294*	0,8	4,0	100	98	4,0	5/32"	10
05**110005**001	*003300*	0,8	4,0	150	98	4,0	5/32"	10
05**110006**001	*003317*	0,8	4,0	200	98	4,0	5/32"	5
05**008027**001 [1]	*003324*	0,8	4,0	300	98	4,0	5/32"	2
05**110007**001	*003331*	1,0	5,5	125	98	5,5	7/32"	10
05**008055**001	*003348*	1,0	5,5	150	98	5,5	7/32"	10
05**110008**001	*003355*	1,0	5,5	200	98	5,5	7/32"	5
05**008060**001 [1]	*003362*	1,0	5,5	300	98	5,5	7/32"	2
05**008061**001	*108005*	1.2	6.0	100	105	6.0	15/64"	10

[1] ikke Lasertip

335 SB Skruetrækker til lige kærv – elektrikerklinge

Code	EAN 4013288			
05**100042**001	*181275*		**335** 1x 0.6x3.5x100 [1]	10
05**100043**001	*181251*		**335** 1x 0.8x4.0x100	10
05**100044**001	*181244*		**335** 1x 1.0x5.5x125	10

334 SK Skruetrækker til lige kærv

- Med sekskantklinge og sekskant til overførsel af større momenter med fastnøgle

334 SK Skruetrækker til lige kærv

Code	EAN 4013288	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
05**007670**001 [1]	*108036*	0,6	3,5	4	-	75	81	10
05**007671**001	*108043*	0,8	4,0	4	-	90	81	10
05**007672**001	*108050*	0,8	4,5	5	8	90	98	10
05**007673**001	*108067*	1,0	5,5	6	10	100	98	10
05**007674**001	*108074*	1,2	6,5	6	10	125	105	10
05**007675**001	*108081*	1,2	7,0	6	10	125	105	10
05**007676**001	*108098*	1,6	9,0	8	13	150	112	10
05**007677**001	*108104*	1,6	10,0	8	13	175	112	5

[1] ikke Lasertip

334 Skruetrækker til lige kærv

Code	EAN 4013288	mm	mm	mm	mm	∅ mm		
05**007610**001	*003058*	0,8	5,0	100	98	5,0	3/16"	10
05**007620**001	*003065*	1,0	6,0	125	105	6,0	1/4"	10
05**340330**001	*102553*	1,0	6,0	150	105	6,0	1/4"	10
05**110010**001	*003089*	1,2	6,5	150	105	6,0	1/4"	10
05**007635**001	*003072*	1,2	7,0	150	105	7,0	9/32"	10
05**007621**001	*108012*	1.2	6.5	200	105	7.0	1/4"	5
05**110011**001	*003096*	1,2	8,0	175	112	7,0	5/16"	5
05**007640**001	*108029*	1,6	8,0	175	112	7,0	5/16"	5
05**110104**001	*003102*	1,6	10,0	200	112	9,0	3/8"	5
05**110105**001 [1]	*003119*	2,0	12,0	250	117	10,0	1/2"	2

[1] ikke Lasertip

334 SB Skruetrækker til lige kærv

Code	EAN 4013288			
05**100030**001	*181411*		**334** 1x 1.2x6.5x150	10
05**100031**001	*181220*		**334** 1x 1.2x8.0x175	5

350 SK PH Krydskærvsskruetrækker

- Med sekskantklinge og sekskant til overførsel af større momenter med fastnøgle

350 SK PH Krydskærvsskruetrækker



	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm	mm		
05**008750**001 [1]	*108128*	PH 0	4		60	81	2 3/8"	5
05**008751**001	*108135*	PH 1	5	8	80	98	3 1/8"	10
05**008752**001	*108142*	PH 2	6	10	100	105	4"	10
05**008753**001	*108159*	PH 3	8	13	150	112	6"	5

[1] ikke Lasertip

350 PH Skruetrækker til Phillips-skruer

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**008705**001 [1]	*003591*	PH 0	60	81	3,0	2 3/8"		5
05**008706**001 [1]	*108111*	PH 0	100	81	3,0	4"		5
05**008710**001	*003607*	PH 1	80	98	4,5	3 1/8"		10
05**008712**001	*003614*	PH 1	200	98	4,5	8"		2
05**008715**001 [1]	*003621*	PH 1	300	98	4,5	12"		2
05**008720**001	*003638*	PH 2	100	105	6,0	4"		10
05**008723**001	*097996*	PH 2	150	105	6,0	6"		10
05**008725**001	*003645*	PH 2	200	105	6,0	8"		2
05**008730**001 [1]	*003652*	PH 2	300	105	6,0	12"		2
05**008735**001	*003669*	PH 3	150	112	8,0	6"		5
05**008740**001 [1]	*003676*	PH 4	200	112	10,0	8"		2

[1] ikke Lasertip

350 PH SB Skruetrækker til Phillips-skruer

Code	EAN 4013288			
05**100050**001	*181329*		**350 PH** 1x PH 0x60 [1]	10
05**100051**001	*181336*		**350 PH** 1x PH 1x80	10
05**100052**001	*181343*		**350 PH** 1x PH 2x100	10

[1] ikke Lasertip

355 SK PZ Krydskærvsskruetrækker

- Med sekskantklinge og sekskant til overførsel af større momenter med fastnøgle

355 SK PZ Krydskærvsskruetrækker

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm	mm		
05**009340**001 [1]	*108180*	PZ 0	4		60	81	2 3/8"	5
05**009341**001	*108197*	PZ 1	5	8	80	98	3 1/8"	10
05**009342**001	*108203*	PZ 2	6	10	100	105	4"	10
05**009343**001	*108210*	PZ 3	8	13	150	112	6"	5

[1] ikke Lasertip

355 PZ Krydskærvsskruetrækker

Code	EAN 4013288		mm	mm	mm			
05**009305**001 [1]	*004024*	PZ 0	60	81	3,0	2 3/8"		10
05**009310**001	*004031*	PZ 1	80	98	4,5	3 1/8"		10
05**009312**001	*004048*	PZ 1	200	98	4,5	8"		2
05**009313**001 [1]	*108166*	PZ 1	300	98	4,5	12"		2
05**009315**001	*004055*	PZ 2	100	105	6,0	4"		10
05**009317**001	*004062*	PZ 2	200	105	6,0	8"		2
05**347743**001	*097040*	PZ 2	250	105	6,0	10"		2
05**009319**001 [1]	*108173*	PZ 2	300	105	6,0	12"		2
05**009320**001	*004079*	PZ 3	150	112	8,0	6"		5
05**009325**001 [1]	*004086*	PZ 4	200	112	10,0	8"		2

[1] ikke Lasertip

355 PZ SB Krydskærvsskruetrækker

Code	EAN 4013288			
05**100055**001	*181282*		**355 PZ** 1x PZ 0x60 [1]	10
05**100056**001	*181299*		**355 PZ** 1x PZ 1x80	10
05**100057**001	*181305*		**355 PZ** 1x PZ 2x100	10

[1] ikke Lasertip

Hex-Plus - Giver skruer med indvendig sekskant længere levetid



Kvalitets Kraftform Plus skruetrækker.

Flerkomponent Kraftform greb til hurtigt og skånsomt arbejde. Kraftform Plus: Hårde grebszoner til høj arbejdshastighed, mens bløde grebszoner sikrer stor momentoverførsel.

Hex Plus profilen giver større kontaktflader i skruehovedet. Kærveffekten reduceres derved til et minimum, der næsten eliminerer ødelæggelsen af skruehovedet.

Med værktøjsfinderen „Take it easy“: Farvemarkering efter profiler og størrelsesmærkning. Sekskant rullesikring hindrer irriterende rullen væk på arbejdsstedet.

- Sekskant-skruetrækker Hex-Plus
- Hex-Plus giver skruer med indvendig sekskant et længere liv

354 Sekskantsskruetrækker Hex-Plus

Code	EAN 4013288	mm	mm	mm	mm			
05**023105**001	*003942*	2,0	75	70	3,0	3"		5
05**023107**001	*003959*	2,5	75	81	3,0	3"		10
05**023110**001	*003966*	3,0	75	81	4,0	3"		10
05**023115**001	*003973*	4,0	75	98	5,0	3"		10
05**023120**001	*003980*	5,0	80	105	6,0	3 1/8"		10
05**023125**001	*003997*	6,0	80	105	7,0	3 1/8"		5
05**023130**001	*004000*	8,0	100	112	10,0	4"		5

352 Sekskants-kuglehoved-skruetrækker

- Med sekskantklinge og kuglehoved til sikkert arbejde også i vanskelige montagesituationer

352 Sekskants-kuglehoved-skruetrækker

	EAN							
Code	4013288	mm		mm	mm			
05**022795**001	*032577*	1,5		60	70	2 3/8"		10
05**022800**001	*003751*	2,0		100	70	4"		10
05**138070**001	*003768*	2,5		100	81	4"		10
05**022805**001	*003775*	3,0		100	81	4"		10
05**022810**001	*003782*	4,0		100	98	4"		10
05**022815**001	*003799*	5,0		100	105	4"		10
05**022820**001	*003805*	6,0		125	105	5"		5
05**022825**001	*003812*	8,0		150	112	6"		5
05**022830**001	*003829*	10,0		150	112	6"		5
05**022835**001	*003836*	12,0		150	117	6"		5
05**022905**001	*003843*		5/32"	100	98	4"		5
05**022910**001	*003850*		3/16"	100	105	4"		5
05**022920**001	*003874*		1/4"	125	105	5"		5

TORX® – værktøj med holdefunktion

Klemmekraft holder fast i TORX® skruer



Kvalitets Kraftform Plus skruetrækker. Flerkomponent Kraftform greb til hurtigt og skånsomt arbejde. Kraftform Plus: Hårde grebszoner til høj arbejdshastighed, mens bløde grebszoner sikrer stor momentoverførsel.

Med holdefunktion: Via den af fladetrykket mellem værktøjsspidsen og skrueprofilen resulterende klemmekraft holdes skruerne sikkert på værktøjet.

Sekskantet rullesikring mod irriterende rullen væk på arbejdsstedet.

Med grebsmarkering, der gør det lettere at finde og sortere værktøjet.

- Skruetrækker til indvendige TORX® skruer
- Med holdefunktion til TORX® skruer
- Flerkomponent Kraftform greb til hurtig og ergonomisk skruning
- Med grebsmarkering der letter at finde og sortere værktøjet
- Med sekskant rullesikring mod at rulle væk

367 TORX® HF Skruetrækker med holdefunktion

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**028048**001	*106643*	TX 8	60	81	3,5	2 3/8"		10
05**028049**001	*106650*	TX 9	60	81	4,0	2 3/8"		10
05**028050**001	*100696*	TX 10	80	81	4,0	3 1/8"		10
05**028051**001	*100702*	TX 15	80	98	4,0	3 1/8"		10
05**028052**001	*100719*	TX 20	100	98	4,5	4"		10
05**028070**001	*138415*	TX 20	300	98	4,5	12"		4
05**028053**001	*100726*	TX 25	100	105	5,0	4"		10
05**028071**001	*138408*	TX 25	300	105	6,0	12"		4
05**028054**001	*100733*	TX 27	115	105	5,5	4 9/16"		10
05**028072**001	*138392*	TX 27	300	105	6,0	12"		4
05**028055**001	*100740*	TX 30	115	105	6,0	4 9/16"		10
05**028073**001	*138385*	TX 30	300	105	6,0	12"		4
05**028056**001	*100757*	TX 40	130	112	7,0	5 3/16"		10

367 TORX® skruetrækker

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**028000**001	*025852*	TX 5	60	70	3,5	2 3/8"		10
05**028001**001	*004185*	TX 6	60	70	3,5	2 3/8"		10
05**028002**001	*004192*	TX 7	60	70	3,5	2 3/8"		10
05**028003**001	*004208*	TX 8	60	81	3,5	2 3/8"		10
05**028004**001	*004215*	TX 9	60	81	4,0	2 3/8"		10
05**028005**001	*004222*	TX 10	80	81	4,0	3 1/8"		10
05**028008**001	*004239*	TX 15	80	98	4,0	3 1/8"		10
05**028010**001	*004246*	TX 20	100	98	4,5	4"		10
05**028012**001	*004253*	TX 25	100	105	5,0	4"		10
05**028013**001	*004260*	TX 27	115	105	5,5	4 9/16"		10
05**028015**001	*004277*	TX 30	115	105	6,0	4 9/16"		10
05**028020**001	*004284*	TX 40	130	112	7,0	5 1/8"		10

367 SB TORX® skruetrækker

Code	EAN 4013288			
05**100060**001	*181350*		**367 TORX®** 1x TX 10x80	10
05**100061**001	*181367*		**367 TORX®** 1x TX 15x80	10
05**100062**001	*181374*		**367 TORX®** 1x TX 20x100	10
05**100063**001	*181381*		**367 TORX®** 1x TX 25x100	10
05**100064**001	*181398*		**367 TORX®** 1x TX 30x115	10

367 TORX® BO skruetrækker

Kvalitets Kraftform Plus skruetrækker. Flerkomponent Kraftform greb til hurtigt og skånsomt arbejde.

TORX® BO skruer har i profilen en fremstående tap. Dermed forhindres uautoriseret løsning, for med „normalt" TORX® værktøj kan man ikke bevæge disse skruer. Kun specielt TORX® BO værktøj har en boring, som tappen kan gå ind i.

Wera Black Point spidsen og en avanceret hærdningsproces garanterer spidsen en lang levetid, forøget korrosionsbeskyttelse og eksakt præcision.

Den sekskantede rullesikring hindrer irriterende rullen væk på arbejdsstedet. Med grebsmarkering, der gør det lettere at finde og sortere værktøjet.

- Med boring i TORX® profilen til løsning af såkaldte sikrede skrueforbindelser

367 TORX® BO skruetrækker

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**138257**001	*039965*	TX 7	60	70	3,5	2 3/8"		5
05**138258**001	*039972*	TX 8	60	81	3,5	2 3/8"		5
05**138259**001	*039989*	TX 9	60	81	4,0	2 3/8"		5
05**138260**001	*025869*	TX 10	80	81	4,0	3 1/8"		5
05**138268**001	*108234*	TX 10	300	81	4,0	12"		5
05**138261**001	*025876*	TX 15	80	98	4,0	3 1/8"		5
05**138269**001	*108241*	TX 15	300	98	4,0	12"		2
05**138262**001	*025883*	TX 20	100	98	4,5	4"		5
05**138270**001	*108258*	TX 20	300	98	4,5	12"		2
05**138263**001	*025890*	TX 25	100	105	5,0	4"		5
05**138264**001	*025906*	TX 27	115	105	5,5	4 9/16"		5
05**138265**001	*025913*	TX 30	115	105	6,0	4 9/16"		5
05**138266**001	*025920*	TX 40	130	112	7,0	5 3/16"		5

367 TORX PLUS® skruetrækker

Kvalitets Kraftform Plus skruetrækker fra Wera. TORX PLUS® profil: I modsætning til den „normalen“ TORX® profil opnås forstørrelsen af de 6 momentoverførende flanker mellem værktøj og skrue via en ellipse- og ikke cirkelformet profilstruktur.

Derved fordeles den anvendte kraft ved skruning på større flader. Større momenter overføres og skruen og værktøjets levetid forøges yderligere. Flerkomponent Kraftform greb til hurtigt og skånsomt arbejde.

Kraftform Plus: Hårde grebszoner til høj arbejdshastighed, mens bløde grebszoner sikrer stor momentoverførsel. Wera Black Point-spidsen giver præcision og optimeret korrosionsbeskyttelse. Den sekskantede rullesikring hindrer, at værktøjet ruller væk på arbejdsstedet. Med grebsmarkering, så man lettere kan finde og sortere værktøjet.

367 TORX PLUS® skruetrækker

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**028029**001	*041555*	5 IP	60	70	3,5	2 3/8"		5
05**028030**001	*040091*	6 IP	60	70	3,5	2 3/8"		5
05**028031**001	*040107*	7 IP	60	70	3,5	2 3/8"		5
05**028032**001	*040114*	8 IP	60	70	3,5	2 3/8"		5
05**028033**001	*040121*	9 IP	60	81	4,0	2 3/8"		5
05**028034**001	*040138*	10 IP	80	81	4,0	3 1/8"		5
05**028035**001	*040145*	15 IP	80	98	4,0	3 1/8"		5
05**028036**001	*040152*	20 IP	100	98	4,5	4"		5
05**028037**001	*040169*	25 IP	100	105	5,0	4"		5
05**028038**001	*040176*	30 IP	115	105	6,0	4 9/16"		5

368 Skruetrækker til skruer med firkantskærv

Kvalitets Kraftform Plus skruetrækker til skruer med indvendig firkant. Farvemarkeringssystemet tillader brugeren hurtigt a finde og identificere den rigtige størrelse. Flerkomponent Kraftform greb til hurtigt og skånsomt arbejde.

Wera Black Point-spidsen giver præcision og optimeret korrosionsbeskyttelse. Den sekskantede rullesikring forhindrer irriterende rullen væk på arbejdsstedet. Med grebsmarketing, der gør det lettere at finde og sortere værktøjet.

368 Skruetrækker til skruer med firkantskærv

	EAN							
Code	4013288			mm	mm	mm		
05**117680**001	*028723*		# 00	60	81	3,5	2 3/8"	5
05**117681**001	*028730*		# 0	60	81	4,0	2 3/8"	5
05**117682**001	*028747*		# 1	80	98	4,5	3 1/8"	5
05**117683**001	*028754*		# 1	200	98	4,5	8"	5
05**117684**001	*028761*		# 2	100	105	6,0	4"	5
05**117685**001	*028778*		# 2	200	105	6,0	8"	5
05**117691**001	*040916*		# 2	300	105	6,0	12"	2
05**117686**001	*028785*		# 3	150	112	8,0	6"	5
05**117687**001	*028792*		# 4	200	112	8,0	8"	5

368 SB Skruetrækker til skruer med firkantskærv

Code	EAN 4013288			
05**100070**001	*181404*		**368** 1x # 1x80	5
05**100071**001	*181428*		**368** 1x # 2x100	5
05**100072**001	*181435*		**368** 1x # 3x150	5

338 Værktøj til klemrækker

- Specialværktøj til åbning af kontaktfjedre ved elektrotekniske ledningsklemmer
- På grund af den bøjede udformning kan man også bevæge klemrækker, som man ikke kan nå med en normal skruetrækker
- Egnet til fjederklemmer med et kabeltværsnit på op til 1,5 mm² hhv. 2,5 - 4,0 mm²

338 Værktøj til klemrækker

	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm	mm	mm		
05**008101**001	*225641*	0,4	2,5	81	81	2,5	3/32"	10
05**008102**001	*225788*	0,6	3,5	81	81	3,5	9/64"	10

391 Spændebåndsskruetrækker

- Spændebånds-skruetrækker til skruer med udvendig sekskant
- Med bøjelig rundklinge

391 Spændebåndsskruetrækker

	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm				
05**028148**001	*004703*	6	167	98	6 9/16"			5
05**028150**001	*004710*	7	167	98	6 9/16"			5
05**028152**001	*004727*	8	167	98	6 9/16"			5

395 Topnøgleskruetrækker

- Topnøgle-skruetrækker til skruer med udvendig sekskant

395 Topnøgleskruetrækker

	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm	mm			
05**028205**001	*004734*	3,0	125	98	5,0	5"		5
05**028210**001	*004741*	3,5	125	98	6,1	5"		5
05**028215**001	*004758*	4,0	125	98	6,9	5"		5
05**028220**001	*004765*	4,5	125	98	7,1	5"		5
05**028225**001	*004772*	5,0	125	98	8,1	5"		5
05**028230**001	*004789*	5,5	125	98	8,1	5"		5
05**029405**001	*004796*	6,0	125	98	9,1	5"		5
05**029410**001	*004802*	7,0	125	105	11,0	5"		5
05**029415**001	*004819*	8,0	125	105	12,1	5"		5
05**029420**001	*004826*	9,0	125	105	13,1	5"		5
05**029425**001	*004833*	10,0	125	112	14,1	5"		5
05**029430**001	*004840*	11,0	125	112	16,0	5"		5
05**029435**001	*004857*	12,0	125	112	17,1	5"		5
05**029440**001	*004864*	13,0	125	112	18,1	5"		5
05**029445**001	*004871*	14,0	125	112	19,1	5"		5
05**029450**001	*004888*	15,0	125	112	21,0	5"		5

395 HO Topnøgleskruetrækker

Kvalitets topnøgle-skruetrækker med hulskaft fra Wera. Hulskaft til skruning ved gevindstænger, for kun da kan gevindstangen via skruemøtrikken trænge ind i skruetrækkerens hule skaft. Flerkomponent Kraftform greb til høj arbejdshastighed og særlig ergonomisk skruning.

Kraftform Plus: Hårde grebszoner til høj arbejdshastighed, mens bløde grebszoner sikrer stor momentoverførsel. Sekskantet rullesikring mod rullen væk. Med grebsmarkering, der gør det lettere at finde og sortere værktøjet. Til skruer med udvendig sekskant.

- Topnøgle-skruetrækker til skruer med udvendig sekskant
- Hulskaft til udstående gevindstænger, nicromat

395 HO Topnøgleskruetrækker

	EAN							
Code	4013288	mm		mm	mm	mm		
05**029460**001	*108296*	5,0		90	98	7,2	3 35/64"	5
05**029461**001	*108302*	5,5		90	98	7,2	3 35/64"	5
05**029462**001	*108319*	6,0		90	98	7,2	3 35/64"	5
05**029463**001	*108326*	7,0		90	105	7,2	3 35/64"	5
05**029464**001	*108333*	8,0		90	105	9,3	3 35/64"	5
05**029465**001	*108340*	10,0		90	112	9,3	3 35/64"	5
05**029466**001	*108357*	13,0		90	112	11,0	3 35/64"	5
05**029501**001	*110503*		3/16"	90	98	7,2	3 35/64"	5
05**029502**001	*110510*		1/4"	90	98	7,2	3 35/64"	5
05**029503**001	*110527*		5/16"	90	105	9,3	3 35/64"	5
05**029504**001	*110534*		11/32"	90	105	9,3	3 35/64"	5
05**029505**001	*110541*		3/8"	90	112	9,3	3 35/64"	5
05**029506**001	*110558*		7/16"	90	112	11,0	3 35/64"	5
05**029507**001	*110565*		1/2"	90	112	11,0	3 35/64"	5

Take it easy værktøjsfinder med farvemærkning – gør det let og hurtigt at finde det rigtige værktøj.

Bits: „Take it easy“ værktøjsfinder.

Zyklop-toppe: „Take it easy“ værktøjsfinder.

Vinkelnøgler: „Take it easy“ værktøjsfinder.

Joker: „Take it easy“ værktøjsfinder.

Særligt små skruetrækkere med kort klinge til svært tilgængelige områder. 2-komponent Kraftform grebet med dets praktiske kombination af hårde og bløde zoner giver mulighed for tage ordentligt fat og arbejde præcist.

Klingerne har alle fordelene ved Wera bit-teknologien. Særlig overfladeforædling af klingerne giver en høj grad af korrosionsbeskyttelse og præcision i skruen.

Den sekskantede rullesikring hindrer værktøjet i på irriterende vis at rullevæk på arbejdsstedet.

- Kort kompakt form til arbejde under snævre forhold
- Ergonomisk 2-komponent Kraftform greb til præcist arbejde
- Klinger med Wera bit-teknologien fordele
- Med sekskant rullesikring mod at rulle væk
- Med værktøjsfinderen „Take it easy“: Farvemarkering efter profiler og størrelsesmærkning

335 Stubby/karburatorskruetrækker

	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm	mm	mm		
05**008840**001	*212115*	0,6	3,5	24,5	54	3,5	9/64"	5
05**008841**001	*212122*	0,8	4,0	24,5	54	4,0	5/32"	5
05**008842**001	*212139*	1,0	5,5	24,5	54	5,5	7/32"	5
05**008843**001	*212146*	1,2	6,5	24,5	54	6,5	1/4"	5
05**008844**001	*212153*	1,2	8,0	24,5	54	8,0	5/16"	5

350 PH krydskærv stubby/karburatorskruetrækker

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**008850**001	*212160*	PH 1	25	54	4,2	1"		5
05**008851**001	*212177*	PH 2	25	54	5,2	1"		5
05**008852**001	*212184*	PH 3	25	54	6,2	1"		5

355 PZ krydskærv stubby/karburatorskruetrækker

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**008853**001	*212191*	PZ 1	25	54	4,5	1"		5
05**008854**001	*212207*	PZ 2	25	54	6,0	1"		5
05**008855**001	*212214*	PZ 3	25	54	8,0	1"		5

367 TORX® stubby skruetrækker



	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**008856**001	*212245*	TX 10	25	54	3,4	1"		5
05**008857**001	*212252*	TX 15	25	54	3,7	1"		5
05**008858**001	*212269*	TX 20	25	54	4,0	1"		5
05**008859**001	*212276*	TX 25	25	54	4,5	1"		5
05**008860**001	*212283*	TX 27	25	54	5,1	1"		5
05**008861**001	*212290*	TX 30	25	54	5,6	1"		5
05**008862**001	*212306*	TX 40	25	54	-	1"		5

368 Stubby skruetrækker til skruer med indvendig firkant



	EAN							
Code	4013288			mm	mm	mm		
05**008863**001	*212313*		# 01	25	54	4,2	1"	5
05**008864**001	*212320*		# 02	25	54	4,2	1"	5

9650 Magnetliste Kraftform skruetrækker-sæt

Kraftform skruetrækkersæt, 9 dele, på klemmeliste. Skruetrækker allround-sæt. Kraftform Plus greb til behageligt ergonomisk arbejde, hvor vabler og hård hud undgås. Hårde grebszoner til høj arbejdshastighed, mens bløde grebszoner garanterer stor momentoverførsel.

932 A med gennemgående sekskantsklinge og slagkappe; 350, 355 og 335 med Lasertip: Spitdsen på Wera Lasertip-skruetrækkere gøres mikroskopisk fint ru med laserstråler.

Den ru overflade „bider“ sig ligefrem fast i skruehovedet. Utilsigtet rutsjen af er dermed fortid. 160 iS VDE-isoleret og med Lasertip.

„Take it easy“ værktøjsfinder med farvemærkning efter profiler og påstemplet størrelse – der gør det lettere og hurtigere at finde det rigtige værktøj. Listens klemmer sørger for perfekt hold i værktøjet. Listen sidder via stærk magnet sikkert på metalflader. Alternativt kan listen også skrues på en væg.

- Til hvert anvendelsesformål det passende stykke værktøj - skruetrækker allround-sæt
- Listens klemmer sørger for perfekt hold i værktøjet
- Listen sidder via den stærke magnet sikkert på metalflader. Alternativt kan listen også skrues på væggen

9650 Magnetliste Kraftform skruetrækker-sæt

Code	EAN 4013288			
05**051012**001	*228970*			1
			932 A 1x 1,0x5,5x100; 1x 1,2x7,0x125	
			350 1x PH 2x100	
			355 1x PZ 1x80; 1x PZ 2x100	
			367 TORX® 1x TX 20x100; 1x TX 25x100	
			335 1x 0,8x4,0x100	
			160 iS VDE 1x 0,6x3,5x100	
			9611 1x 30,0x400,0	

Kraftform Big Pack 300

- Skruetrækkere til skruer med lige kærv og krydskærvsskruer Phillips-Recess og Pozidriv og TORX®

Kraftform Big Pack 300

Code	EAN 4013288			
05**105630**001	*163622*			1
			350 PH 1x PH 1x80; 1x PH 2x100; 1x PH 3x150	
			355 PZ 1x PZ 1x80; 1x PZ 2x100; 1x PZ 3x150	
			367 TORX® 1x TX 10x80; 1x TX 15x80; 1x TX 20x100; 1x TX 25x100; 1x TX 30x115	
			334 1x 1,2x6,5x150	
			335 1x 0,6x3,5x100 [1]; 1x 0,8x4,0x100	
			Rack 2x 190,0x50,0	

[1] ikke Lasertip

Kraftform XXL

- Til hvert anvendelsesformål det passende stykke værktøj - skruetrækker allround-sæt

Kraftform XXL

Code	EAN 4013288			
05**051010**001	*139092*			1
			350 PH 1x PH 1x80; 1x PH 2x100	
			355 PZ 1x PZ 1x80; 1x PZ 2x100	
			932 A 1x 1,0x5,5x100; 1x 1,2x7,0x125	
			334 1x 1,2x6,5x150	
			335 1x 0,8x4,0x100; 1x 1,0x5,5x125	
			160 i VDE 1x 0,4x2,5x80 [1]; 1x 0,6x3,5x100 [1]	
			247 1x 0,5x3,0x70	
			Rack 2x 190,0x50,0	

[1] ikke Lasertip
[*] Produktet leveres ikke i USA og Canada.

Kraftform XXL 2

Code	EAN 4013288			
05**051011**001	*144225*			1
			350 PH 1x PH 2x100	
			355 PZ 1x PZ 1x80; 1x PZ 2x100	
			932 A 1x 1,0x5,5x100; 1x 1,2x7,0x125	
			335 1x 0,8x4,0x100	
			367 TORX® 1x TX 15x80; 1x TX 20x100; 1x TX 25x100	
			160 i VDE 1x 0,4x2,5x80 [1]; 1x 0,6x3,5x100 [1]	
			247 1x 0,5x3,0x70	
			Rack 2x 190,0x50,0	

[1] ikke Lasertip
**)Produktet leveres ikke i USA og Canada.

Kraftform XXL 3

Code	EAN 4013288			
05**347106**001	*182388*			1
			932 A 1x 1,0x5,5x100; 1x 1,2x7,0x125	
			350 PH 1x PH 1x80; 1x PH 2x100	
			334 1x 1,2x6,5x150	
			335 1x 0,8x4,0x100; 1x 1,0x5,5x125	
			368 1x # 1x80; 1x # 2x100	
			160 i VDE 1x 0,4x2,5x80 [1]; 1x 0,6x3,5x100 [1]	
			Rack 2x 190,0x50,0	

[1] ikke Lasertip

Kraftform 2go 300

11 Kraftform skruetrækkere; med Take it Easy værktøjsfinder; i koggeren Wera 2go 4. Med indstillelig rumopdeling til individuelle behov.

- Egnet til påsætning i Wera 2go systemet.

Kraftform 2go 300

Code	EAN 4013288			
05**004313**001	*187833*			1
			Wera 2go 4 1x 165,0x165,0x105,0	
			350 PH 1x PH 1x80; 1x PH 2x100	
			355 PZ 1x PZ 1x80; 1x PZ 2x100	
			367 TORX® 1x TX 10x80; 1x TX 15x80; 1x TX 20x100; 1x TX 25x100; 1x TX 30x115	
			334 SK 1x 0,8x4,5x90; 1x 1,2x7,0x125	
			K120 1x 50,0x120,0	

334 SK/6 Rack skruetrækkersæt Kraftform Plus Lasertip + rack

- Med sekskantklinge og sekskant til overførsel af større momenter med fastnøgle

334 SK/6 Rack skruetrækkersæt Kraftform Plus Lasertip + rack

Code	EAN 4013288			
05**007680**001	*111418*			1
			350 SK PH 1x PH 1x80; 1x PH 2x100	
			334 SK 1x 0,6x3,5x75 [1]; 1x 0,8x4,0x90; 1x 1,0x5,5x100; 1x 1,2x6,5x125	

[1] ikke Lasertip

334/6 Rack skruetrækkersæt Kraftform Plus Lasertip + Rack

Code	EAN 4013288			
05**105650**001	*003133*			1
			350 PH 1x PH 1x80; 1x PH 2x100	
			334 1x 1,2x6,5x150	
			335 1x 0,5x3,0x80 [1]; 1x 0,8x4,0x100; 1x 1,0x5,5x125	

[1] ikke Lasertip

334/355 SK/6 Skruetrækkersæt Kraftform Plus Lasertip + rack

- Med sekskantklinge og sekskant til overførsel af større momenter med fastnøgle

334/355 SK/6 Skruetrækkersæt Kraftform Plus Lasertip + rack

Code	EAN 4013288			
05**007681**001	*111425*			1
			355 SK PZ 1x PZ 1x80; 1x PZ 2x100	
			334 SK 1x 0,6x3,5x75 [1]; 1x 0,8x4,0x90; 1x 1,0x5,5x100; 1x 1,2x6,5x125	

[1] ikke Lasertip

334/355/6 Rack skruetrækkersæt Kraftform Plus Lasertip + rack

Code	EAN 4013288			
05**105656**001	*003140*			1
			355 PZ 1x PZ 1x80; 1x PZ 2x100	
			334 1x 1,2x6,5x150	
			335 1x 0,5x3,0x80 [1]; 1x 0,8x4,0x100; 1x 1,0x5,5x125	

[1] ikke Lasertip

335/350/355/6 Skruetrækkersæt Kraftform Plus Lasertip + rack

Code	EAN 4013288			
05**105622**001	*041616*			1
			350 PH 1x PH 1x80; 1x PH 2x100	
			355 PZ 1x PZ 1x80; 1x PZ 2x100	
			335 1x 0,8x4,0x100; 1x 1,0x5,5x125	

335/350/355/3 Skruetrækkersæt Kraftform Plus med 300 mm lange klinger

- Med ekstra lang klinge også til dybtliggende arbejdssituationer

335/350/355/3 Skruetrækkersæt Kraftform Plus med 300 mm lange klinger



Code	EAN 4013288			
05**347735**002	*120991*			1
			335 1x 1,0x5,5x300 [1]	
			350 PH 1x PH 2x300 [1]	
			355 PZ 1x PZ 2x300 [1]	

[1] ikke Lasertip

335/350/355/4 Skruetrækkersæt Kraftform Plus Lasertip med 200 mm lange klinger

- Med ekstra lang klinge også til dybtliggende arbejdssituationer

335/350/355/4 Skruetrækkersæt Kraftform Plus Lasertip med 200 mm lange klinger

Code	EAN 4013288			
05**347736**002	*117397*			1
			350 PH 1x PH 2x200	
			355 PZ 1x PZ 1x200; 1x PZ 2x200	
			335 1x 1,0x5,5x200	

335/350/367/7 Rack skruetrækkersæt Kraftform Plus Lasertip + rack

Code	EAN 4013288			
05**320540**001	*094704*			1
			350 PH 1x PH 2x100	
			355 PZ 1x PZ 1x80; 1x PZ 2x100	
			335 1x 0,8x4,0x100	
			367 TORX® 1x TX 15x80; 1x TX 20x100; 1x TX 25x100	

367/7 TORX® HF Kraftform Plus skruetrækkersæt med holdefunktion + rack

- Med holdefunktion til TORX® skruer, nicromat

367/7 TORX® HF Kraftform Plus skruetrækkersæt med holdefunktion + rack

Code	EAN 4013288			
05**223161**001	*118226*			1
			367 TORX® HF 1x TX 8x60; 1x TX 10x80; 1x TX 15x80; 1x TX 20x100; 1x TX 25x100; 1x TX 27x115; 1x TX 30x115	

367/6 TORX® HF Kraftform Plus skruetrækkersæt med holdefunktion + rack

Code	EAN 4013288			
05**028059**001	*100764*			1
			367 TORX® HF 1x TX 10x80; 1x TX 15x80; 1x TX 20x100; 1x TX 25x100; 1x TX 30x115; 1x TX 40x130	

367/4 TORX® HF Kraftform Plus skruetrækkersæt med holdefunktion med 300 mm lange klinger

- Skruetrækkere til TORX® skruer, med holdefunktion og ekstra lang 300 mm klinge

367/4 TORX® HF Kraftform Plus skruetrækkersæt med holdefunktion med 300 mm lange klinger



Code	EAN 4013288			
05**028074**001	*138378*			1
			367 TORX® HF 1x TX 20x300; 1x TX 25x300; 1x TX 27x300; 1x TX 30x300	

367/6 TORX® Skruetrækkersæt Kraftform Plus + rack

Code	EAN 4013288			
05**028062**001	*028891*			1
			367 TORX® 1x TX 10x80; 1x TX 15x80; 1x TX 20x100; 1x TX 25x100; 1x TX 30x115; 1x TX 40x130	

334/368/6 Skruetrækkersæt + rack

Code	EAN 4013288			
05**347778**001	*122735*			1
			350 PH 1x PH 1x80; 1x PH 2x100	
			334 1x 1,2x6,5x150	
			335 1x 0,8x4,0x100	
			368 1x # 1x80; 1x # 2x100	

367/6 TORX® BO Kraftform Plus TORX® BO skruetrækkersæt + rack

- Skruetrækkere til indvendige TORX® skruer med sikringsstift

367/6 TORX® BO Kraftform Plus TORX® BO skruetrækkersæt + rack

Code	EAN 4013288			
05**138250**001	*028907*			1
			367 TORX® BO 1x TX 10x80; 1x TX 15x80; 1x TX 20x100; 1x TX 25x100; 1x TX 30x115; 1x TX 40x130	

338/2 Værktøjssæt til klemrækker

Sæt med 2 stykker bevægelsesværktøj til fjederklemmer. Via de bøjede klinger kan man også godt bevæge fjederklemmer i el-kabinetter, som ikke kan nås med en lige klinge.

Klingen bliver siddende i klemmen, så at man har begge hænder fri til at indføre kablet. Flerkomponent Kraftform greb til hurtigt og skånsomt arbejde.

- Specialværktøj til åbning af kontaktfjedre ved elektrotekniske ledningsklemmer
- På grund af den bøjede udformning kan man også bevæge klemrækker, som man ikke kan nå med en normal skruetrækker
- Egnet til fjederklemmer med et kabeltværsnit på op til 1,5 mm² hhv. 2,5 - 4,0 mm²

338/2 Værktøjssæt til klemrækker

Code	EAN 4013288			
05**008100**001	*225658*			1
			338 1x 0,4x2,5x81; 1x 0,6x3,5x81	

395 HO/7 SM Topnøgleskruetrækkersæt

- Topnøgle-skruetrækker til skruer med udvendig sekskant
- Hulskaft til udstående gevindstænger, nicromat

395 HO/7 SM Topnøgleskruetrækkersæt

Code	EAN 4013288			
05**029510**001	*111432*			1
			395 HO 1x 5,0x90; 1x 5,5x90; 1x 6,0x90; 1x 7,0x90; 1x 8,0x90; 1x 10,0x90; 1x 13,0x90	

395 HO/3 VVS Topnøgleskruetrækkersæt

- Topnøgle-skruetrækker til skruer med udvendig sekskant, nicromat
- Med hulskaft til udstående gevindstænger, særligt egnet til montage/demontage af blandingsbatterier på håndvaske

395 HO/3 VVS Topnøgleskruetrækkersæt

Code	EAN 4013288			
05**134275**001	*207616*			1
			395 HO 1x 10,0x90; 1x 13,0x90; 1x 7/16"x90	

391/3 Spændebåndsskruetrækkersæt

- Med bøjelig rundklinge

391/3 Spændebåndsskruetrækkersæt

Code	EAN 4013288			
05**135311**001	*169860*			1
		◉	**391** 1x 6x167; 1x 7x167; 1x 8x167	

Stubby Set 1 skruetrækkersæt

Særligt små skruetrækkere med kort klinge til vanskeligt tilgængelige områder. 2-komponent Kraftform grebet med sin praktiske kombination af hårde og bløde zoner muliggør et fast greb og præcist arbejde.

Klingerne har alle Wera bit-teknologiens fordele. Særlig overfladeforædling af klingerne med henblik på høj grad af korrosionsbeskyttelse og optimal præcision i skruen.

Den sekskantede rullesikring forhindrer værktøjet i på irriterende vis at rulle væk på arbejdsstedet.

- Kort kompakt form til arbejde under snævre forhold
- Ergonomisk 2-komponent Kraftform greb til præcist arbejde
- Klinger med Wera bit-teknologien fordele
- Med sekskant rullesikring mod at rulle væk
- Med værktøjsfinderen „Take it easy“: Farvemarkering efter profiler og størrelsesmærkning

Stubby Set 1 skruetrækkersæt

Code	EAN 4013288			
05**008870**001	*212337*			1
		⊖	**335 Stubby** 1x 0,6x3,5x24,5; 1x 0,8x4,0x24,5; 1x 1,0x5,5x24,5	
		✚	**350 PH Stubby** 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	

Stubby Set 2 skruetrækkersæt



Code	EAN 4013288			
05**008871**001	*212344*			1
		⊖	**335 Stubby** 1x 0,6x3,5x24,5; 1x 0,8x4,0x24,5; 1x 1,0x5,5x24,5	
		✚	**355 PZ Stubby** 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	

Stubby Set 3 skruetrækkersæt

Code	EAN 4013288			
05**008872**001	*214096*			1
		✚	**350 PH Stubby** 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
		⊖	**335 Stubby** 1x 1,0x5,5x24,5	
		▢	**368 Stubby** 1x # 01x25; 1x # 02x25	

Stubby Set TX 1 skruetrækkersæt TORX®

Code	EAN 4013288			
05**008876**001	*212351*			1
		✪	**367 TORX® Stubby** 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25	

Bicycle Big Pack 1

Code	EAN 4013288			
05**004190**001	*220745*			1
		○	**354 Hex-Plus** 1x 2,0x75; 1x 2,5x75	
		○	**454 HF** 1x 3x100; 1x 4x150; 1x 5x150; 1x 6x200; 1x 8x200	
		✪	**367 TORX®** 1x TX 10x80	
		✪	**467 TORX® HF** 1x TX 20x100; 1x TX 25x200	
		⊖	**932 A** 1x 1,0x5,5x100; 1x 1,2x7,0x125	
		⊕	**350 PH** 1x PH 1x80; 1x PH 2x100	

1267 A TORX® Fanenøgle

Kvalitets Wera fanenøgle til indvendige TORX® skruer. Stor momentoverførsel ved små skruer. Særligt egnet til udskiftning af vendeplatter.

BlackLaser-overfladebehandlingen sørger for fremragende overfladebeskyttelse, også mod korrosion, og for lang levetid. Flerkomponent for særligt godt greb.

- TORX® fanenøgle til indvendige TORX® skruer
- Flerkomponent greb
- Rundklinge med BlackLaser-forædling for fremragende overfladebeskyttelse og lang levetid
- Med høj korrosionsbeskyttelse
- Stor momentoverførsel ved små skruer

1267 A TORX® Fanenøgle

Code	EAN 4013288	✪	mm	mm	∅ mm			
05**026350**001	*093516*	TX 6	33	62,0	3,0	1 19/64"		10
05**026351**001	*093523*	TX 7	33	62,0	3,0	1 19/64"		10
05**026352**001	*093530*	TX 8	40	69,0	3,0	1 37/64"		10
05**026353**001	*093547*	TX 9	40	69,0	3,0	1 37/64"		10
05**026354**001	*093554*	TX 10	40	69,0	3,0	1 37/64"		10

1267 A TORX PLUS® Fanenøgle

Code	EAN 4013288	✪	mm	mm	∅ mm			
05**026360**001	*093561*	6 IP	33	62,0	3,0	1 19/64"		10
05**026361**001	*093578*	7 IP	33	62,0	3,0	1 19/64"		10
05**026363**001	*093608*	9 IP	40	69,0	3,0	1 37/64"		10

1267 B TORX® Kombinations-fanenøgle

Kvalitets Wera fanenøgle med kombinationsprofil til indvendige TORX- og indvendige sekskantsskruer. Stor momentoverførsel ved små skruer. Specielt egnet til udskiftning af vendeskærsplader. BlackLaser-overfladebehandlingen sørger for fremragende overfladebeskyttelse, også mod korrosion, og lang levetid. Flerkomponent mhp. særlig godt greb.

1267 B TORX® Kombinations-fanenøgle

Code	EAN 4013288	✪	○ mm	mm	mm	mm			
05**026372**001	*093639*	TX 15	3,5	47	86,0	1 27/32"		10
05**026373**001	*093707*	TX 15	4	47	86,0	1 27/32"		10
05**026374**001	*093646*	TX 20	4	47	86,0	1 27/32"		10

1267 B TORX PLUS® Kombinations-fanenøgle

Code	EAN 4013288	✪	○ mm	mm	mm	mm			
05**026382**001	*093677*	15 IP	3,5	47	86,0	1 27/32"		10

9500 Magnetiseringsudstyr SB

Wera magnetiseringsklods til magnetisering og afmagnetisering af værktøj for at skrue holdes sikkert på klingen.

- Til magnetisering og afmagnetisering af værktøjsspidser
- Før værktøjet langs den positive side for magnetisering.
- Før værktøjet langs den negative side for afmagnetisering af værktøjsspidsen.

9500 Magnetiseringsudstyr SB

	EAN							
Code	4013288	mm						
05**033404**001	*219589*	64,6						1

1427 Syl, rund

	EAN							
Code	4013288	mm	mm					
05**027405**001	*019998*	105	92	4 3/16"				5

1428 Syl, firkantet

	EAN							
Code		mm	mm					
05**027455**001	*020000*	107	92	4 9/32"				5

9611 Magnetliste til op til 9 Kraftform skruetrækkere, uden indhold

- Listens klemmer sørger for perfekt hold i værktøjet
- Listen sidder via den stærke magnet sikkert på metalflader. Alternativt kan listen også skrues på væggen

9611 Magnetliste til op til 9 Kraftform skruetrækkere, uden indhold

	EAN							
Code	4013288	mm	mm					
05**136414**001	*230690*	30,0	400,0					1

Rack til Kraftform Micro skruetrækkere

		mm	mm					
05**134002**001	*100047*	190,0	80					1

Rack til Kraftform skruetrækkere

	EAN							
Code	4013288	mm	mm					
05**134001**001	*100030*	190,0	50,0					1

1440/1442 Skrueklo sæt

Wera skrueklo-sæt: Påsætningsværktøj med fastholdelsesfunktion til skruer. Holder alle skrueprofiler sikkert på værktøjet.

Skruekloen kan under skrueprocessen forskydes opad klingen. Således forstyrrer kloen heller ikke situationen ved dybereliggende skruer.

- Skrueklo sæt
- Påsætningsværktøj med fastholdelsesfunktion til skruer
- Holder alle skrueprofiler og -størrelser sikkert på værktøjet
- Af stabilt elastomer-plastik



1441 SB Skrueklo til skruetrækkerklinger, lange bits og vinkelnøgler med fastholdelsesfunktion til skruer

	EAN	∅						
Code	4013288	mm	mm					
05**073681**001	*140357*	4,5-6,0	41,0					1

1440/1442 Skrueklo sæt

Code	EAN 4013288			
05**073680**001	*140340*			1
			1440 1x 4,5-6,0x41,0	
			1442 1x 6,0-8,5x41,0	

9108/2 Sæt montagenøgle til MC4-forbindelsesstik

Sæt bestående af 2 montagenøgle til solar-stik MC4 (Multi-Contact).

- 2 Montagenøgler 9108 til solar-stik MC4 (Multi-Contact)
- Til fastgørelse og afbrydelse af MC4 stik
- Glasfiberarmeret plastik

9108/2 Sæt montagenøgle til MC4-forbindelsesstik

Code	EAN 4013288			
05**136700**001	*230461*			1
			9108 2x 115	

9523 Kædenitter-reservedels-kit

- Med kædenitter og -holder med udskiftelig nittestift til åbning og lukning af cykelkæder. Egnet til Single-Speed kæder, op til 12-dobbelt

9523 Kædenitter-reservedels-kit



Code	EAN 4013288			
05**136039**001	*227867*			1
			9513 Kæde nitteværktøj	
			9512 Kæde krog	

Bicycle Set 13

Dækjern-sæt i 2 dele til mobilt eller stationært brug. De to dækjerne er fremstillet af glasfiberforstærket plast: Dækjern 9502 med bitoptag, der også er egnet til fiksering af franske ventiler, og dækjern 9503 med ventiluddrejer.

Med de glasfiberforstærkede dækjerne af plast kan dækkene sikkert vrides af fælgen uden at beskadige fælgen.

- 2 dækjern (9502+9503) af glasfiberforstærket plast
- Vride dækket sikkert af fælgen uden at beskadige fælgen
- 1/4" sekskantoptaget i dækjern 9502 giver mulighed for brug af en 1/4" bit
- Dækjern 9503 med ventiluddrejer til Sclaverand (franske) ventiler og udlufter til bilventiler

Bicycle Set 13

Code	EAN 4013288			
05**004184**001	*220585*		**9502** 1x 105.0	5
			9503 1x 105.0	

Bicycle Set 15

Det ultrakompakte og lette cykelværktøj med to 4-dobbelte bits og tre dækjern. Med kun en bit kan man arbejde med fire forskellige skrueprofiler. Betydelig vægtbesparelse på over 50 %. Via den enorme pladsbesparelse er Bicycle Set 15 meget godt egnet til mobilt brug.

De store profilers funktionsdygtighed muliggøres via de indadfjedrende små profiler. Bitten har en 1/4" sekskants-tilslutning (Wera tilslutnings-serie 1) og kan i øvrigt også bruges med f.eks. bit-skralder og bit-håndgreb med Rapidaptor. Dækjernet 9504 har et 1/4" optag til isætning af en 1/4" bit.

Når begge dækjern 9504 er stukket sammen over hinanden, kan der isættes en 4-i-1 bit og man får et skrueværktøj ud af det. Dækjernet 9505 er samtidig ventiluddrejer g udlufter. ækjern og 4-i-1 bit kan sættes sammen; sådan er alt kompakt og sammen, så det ikke tabes.

Bicycle Set 15

Code	EAN 4013288			
05**004182**001	*222190*			1
			9504 2x 105,0	
			9505 1x 105,0	
			9506 1x 3,0; 4,0; 5,0; 6,0x37	
			9507 1x 2,5; 5,0; 6,0; TX 25x37	

Kraftform Micro - Elektronikerskruetrækkeren



Kvalitets Wera Micro skruetrækker til finmekaniske skrueopgaver. Ved at støtte hånden på drejekappen og via hurtigtdrejezonen nedenfor drejekappen kan man snurre lynhurtigt rundt.

Tidskrævende skiften tag bortfalder. Kraftzone med integrede bløde zoner sørger for overførslen af store løsnings- og spændingsmomenter. Præcisionzone til den rigtige drejevinkel ved justeringsarbejde. Wera Black Point-spidsen giver præcision og optimeret korrosionsbeskyttelse.

„Take it easy" værktøjsfinder med farvemarkering efter profil og størrelsesangivelse – gør det let og hurtigt at finde det rigtige stykke værktøj.

- Flerkomponent Kraftform Micro greb til hurtig og ergonomisk skruning
- Med rullesikring og drejelig kappe til lynhurtig snurren rundt
- Wera Black Point-spidsen giver præcision og optimeret korrosionsbeskyttelse
- Med værktøjsfinderen „Take it easy": Farvemarkering efter profiler og størrelsesmærkning
- F.eks. til elektronikere, optikere, finmekanikere, juvelerer eller EDB-hardwaremontører

2035 elektronik-skruetrækker til lige kærv

	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm	mm	mm		
05**117990**001	*108418*	0,16	0,8	40	97	2,0	1/32"	10
05**117991**001	*108425*	0,18	1,0	40	97	2,0	0,04"	10
05**117992**001	*108432*	0,20	1,2	40	97	2,0	0,05"	10
05**118002**001	*031877*	0,23	1,5	40	97	2,0	1/16"	10
05**118003**001	*108456*	0,23	1,5	60	97	2,0	1/16"	10
05**118000**001	*031860*	0,25	1,2	40	97	2,0	0,05"	10
05**117993**001	*108463*	0,30	1,8	40	97	2,0	0,07"	10
05**118004**001	*031884*	0,30	1,8	60	97	2,0	0,07"	10
05**118017**001	*151704*	0.30	2.0	50	97	2.0"	5/64"	10
05**117997**001	*194824*	0.35	2.5	40	97	2.5	3/32"	10
05**118005**001	*108470*	0,40	2,0	40	97	2,5	5/64"	10
05**118006**001	*031891*	0,40	2,0	60	97	2,5	5/64"	10
05**118007**001	*108487*	0,40	2,0	100	97	2,5	5/64"	10
05**117994**001	*108494*	0,40	2,5	50	97	2,5	3/32"	10
05**118008**001	*031907*	0,40	2,5	80	97	2,5	3/32"	10
05**117995**001	*108517*	0,50	3,0	50	97	3,0	1/8"	10
05**118010**001	*031914*	0,50	3,0	80	97	3,0	1/8"	10
05**118012**001	*031921*	0,60	3,5	80	97	4,0	9/64"	10
05**118014**001	*031938*	0,80	4,0	80	97	4,0	5/32"	10

2055 PZ elektronik-krydskærvsskruetrækker

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**118030**001	*032195*	PZ 0	60	97	3,0	2 3/8"		10
05**118032**001	*032201*	PZ 1	80	97	4,0	3 1/16"		10

2050 PH elektronik-krydskærvsskruetrækker



	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**345290**001 [1) 2)]	*164506*	PH 000	40	97	1,5/2,5	1 9/16"		10
05**118019**001 [1) 2)]	*108562*	PH 00	40	97	1,8/2,5	1 9/16"		10
05**118020**001 [1)]	*031969*	PH 00	60	97	2,5	2 3/8"		10
05**118026**001 [3)]	*194800*	PH 0	40	97	3,0	1 9/16"		10
05**118022**001 [3)]	*031976*	PH 0	60	97	3,0	2 3/8"		10
05**118023**001	*108579*	PH 1	60	97	4,0	2 3/8"		10
05**118024**001	*031983*	PH 1	80	97	4,0	3 1/8"		10

[1)] Optimeret til asiatiske PH skruer

[2)] Klinge drejet ned på det nominelle mål over en længde af 10 mm på udgangssiden

[3)] Størrelse 0 modificeret svarende til JCIS 0 (Japanese Camera Industrial Standard)

2067 elektronik TORX® HF skruetrækker med holdefunktion

- Med holdefunktion til TORX® skruer

2067 elektronik TORX® HF skruetrækker med holdefunktion



	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**118180**001	*108623*	TX 4	40	97	2,5	1 9/16"		5
05**118181**001	*108630*	TX 5	40	97	3,0	1 9/16"		5
05**118182**001	*108647*	TX 6	40	97	3,0	1 9/16"		5
05**118183**001	*108654*	TX 7	60	97	3,0	2 3/8"		5
05**118184**001	*108661*	TX 8	60	97	3,0	2 3/8"		5
05**118185**001	*108678*	TX 9	60	97	4,0	2 3/8"		5
05**118186**001	*108685*	TX 10	60	97	4,0	2 3/8"		5

2067 elektronik TORX® skruetrækker



	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**118035**001	*108593*	TX 1	40	97	2,0	1 9/16"		5
05**118036**001	*108609*	TX 2	40	97	2,0	1 9/16"		5
05**118037**001	*108616*	TX 3	40	97	2,0	1 9/16"		5
05**118039**001	*040084*	TX 4	40	97	2,5	1 9/16"		5
05**118040**001	*032218*	TX 5	40	97	3,0	1 9/16"		5
05**118042**001	*032225*	TX 6	40	97	3,0	1 9/16"		5

2067 elektronik TORX® BO skruetrækker

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**118044**001	*032232*	TX 7	60	97	3,0	2 3/8"		5
05**118046**001	*032249*	TX 8	60	97	3,0	2 3/8"		5
05**118048**001	*032256*	TX 9	60	97	4,0	2 3/8"		5
05**118050**001	*032263*	TX 10	60	97	4,0	2 3/8"		5
05**118052**001	*032270*	TX 15	60	97	4,0	2 3/8"		5
05**118054**001	*032287*	TX 20	60	97	4,0	2 3/8"		5

2067 elektronik IPR TORX PLUS® skruetrækker

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**030160**001	*178749*	1 IPR	40	97	2.0	1 37/64"		5

[1)] Uden boring

Hex-Plus - Giver skruer med indvendig sekskant længere levetid



- Kraftform Micro skruetrækker til skruer med indvendig sekskant
- Hex-Plus giver skruer med indvendig sekskant et længere *liv*

2054 elektronik-sekskantsskruetrækker



	EAN							
Code	4013288	mm		mm	mm	mm		
05**118060**001	*032072*	0,7		40	97	3,0	1 9/16"	5
05**118062**001	*032089*	0,9		40	97	3,0	1 9/16"	5
05**118064**001	*032096*	1,3		40	97	3,0	1 9/16"	5
05**118066**001	*032102*	1,5		60	97	3,0	2 3/8"	5
05**118068**001	*032119*	2		60	97	3,0	2 3/8"	5
05**118070**001	*032126*	2,5		60	97	4,0	2 3/8"	5
05**118072**001	*032133*	3,0		60	97	4,0	2 3/8"	5
05**345284**001	*152206*	-	0,028"	40	97	3,0	1 9/16"	5
05**345285**001	*152213*	-	0,035"	40	97	3,0	1 9/16"	5
05**118074**001	*032140*	-	0,05"	40	97	3,0	1 9/16"	5
05**118076**001	*032157*	-	1/16"	60	97	3,0	2 3/8"	5
05**118078**001	*032164*	-	5/64"	60	97	3,0	2 3/8"	5
05**118080**001	*032171*	-	3/32"	60	97	4,0	2 3/8"	5
05**118082**001	*032188*	-	7/64"	60	97	4,0	2 3/8"	5
05**118075**001	*108807*	-	1/8"	60	97	4,0	2 3/8"	5

2052 elektronik-sekskants-kuglehovedskruetrækker

- Med kuglehoved til sikkert arbejde også under vanskelige montageforhold

2052 elektronik-sekskants-kuglehovedskruetrækker

	EAN							
Code	4013288	mm		mm	mm	mm		
05**118089**001	*108814*	1,3		60	97	3,0	2 3/8"	5
05**118090**001	*031990*	1,5		60	97	3,0	2 3/8"	5
05**118092**001	*032003*	2,0		60	97	3,0	2 3/8"	5
05**118094**001	*032010*	2,5		60	97	4,0	2 3/8"	5
05**118096**001	*032027*	3,0		60	97	4,0	2 3/8"	5
05**118098**001	*032034*	-	1/16"	60	97	3,0	2 3/8"	5
05**118100**001	*032041*	-	5/64"	60	97	3,0	2 3/8"	5
05**118102**001	*032058*	-	3/32"	60	97	3,0	2 3/8"	5
05**118106**001	*110954*	-	7/64"	60	97	4,0	2 3/8"	5
05**118103**001	*108821*	-	1/8"	60	97	4,0	2 3/8"	5

2072 elektronik-skruetrækker til Microstix® kærv

	EAN							
Code			mm	mm	mm			
05**118145**001	*194817*	m	40	97	2,5	1 9/16"		5

2069 elektronik-topnøgle



	EAN							
Code	4013288	mm		mm	mm	mm		
05**118108**001	*108852*	1,5		60	97	5,7	2 3/8"	5
05**118109**001	*108869*	1,8		60	97	5,7	2 3/8"	5
05**118110**001	*032300*	2,0		60	97	5,7	2 3/8"	5
05**118112**001	*032317*	2,5		60	97	5,7	2 3/8"	5
05**118114**001	*032324*	3,0		60	97	5,7	2 3/8"	5
05**118116**001	*032331*	3,2		60	97	5,7	2 3/8"	5
05**118118**001	*032348*	3,5		60	97	5,7	2 3/8"	5
05**118120**001	*032355*	4,0		60	97	5,7	2 3/8"	5
05**118122**001	*032362*	4,5		60	97	6,4	2 3/8"	5
05**118124**001	*032379*	5,0		60	97	7,0	2 3/8"	5
05**118126**001	*032386*	5,5		60	97	7,8	2 3/8"	5
05**345281**001	*150189*	6,0		60	97	8,5	2 3/8"	5
05**118128**001	*032393*	-	3/32"	60	97	5,7	2 3/8"	5
05**118130**001	*032409*	-	7/64"	60	97	5,7	2 3/8"	5
05**118132**001	*032416*	-	1/8"	60	97	5,7	2 3/8"	5
05**118134**001	*032423*	-	9/64"	60	97	5,7	2 3/8"	5
05**118136**001	*032430*	-	5/32"	60	97	5,7	2 3/8"	5
05**118135**001	*110596*	-	3/16"	60	97	6,6	2 3/8"	5
05**118137**001	*112019*	-	7/32"	60	97	7,8	2 3/8"	5
05**345282**001	*150196*	-	1/4"	60	97	9,0	2 3/8"	5

1429 Remover

- Rivejern til fjernelse a fastsiddende elementer på print efter aflodning

1429 Remover



	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm	mm			
05**027456**001	*112187*	1,0	3,5	50	97			10

1013 Kraftform Micro bits-håndgreb

Kraftform Micro håndgreb med ergonomisk Kraftform-greb til bekvemt og mindre trættende arbejde. Rullesikring hindrer irriterende rullen væk på arbejdsstedet.

Egnet til tilslutning af bits med 4 mm Halfmoon-tilslutning og bits med 4 mm HIOS-tilslutning. Ideel til brug ved smartphones, mobiltelefoner, kameraer, elektronikudstyr, i tandtekniske laboratorier og tandlægeklinikker.

- Kraftform Micro bits-håndgreb
- Flerkomponent Kraftform Micro greb med rullesikring og drejelig kappe
- Egnet til påsætning af bits med 4 mm Halfmoon-tilslutning og bits med 4 mm HIOS-tilslutning
- Bruges f.eks. på smartphones, mobiltelefoner, kameraer og elektronikudstyr

1013 Kraftform Micro bits-håndgreb

	EAN							
Code	4013288	mm	mm					
05**051276**001	*183699*	23	97	29/32"				1

Kraftform Micro Big Pack 1 elektronik-skruetrækkersæt

Wera Micro skruetrækkere i sæt til finmekaniske skrueopgaver. Ved at støtte hånden på drejekappen og dreje lyndrejezonen nedenfor drejekappen kan man snurre skruetrækkeren lynhurtigt rundt.

Tidskrævende tagen nyt greb bliver overflødigt. Opbevaring og transport i robust taske, således er værktøjet altid ved hånden.

Med værktøjsfinderen Take it easy: Farvemærkning efter profil og påstemplet størrelse.

- Kraftform Micro skruetrækkersæt i 25 dele i robust og kompakt rulletaske
- Flerkomponent Kraftform Micro greb til hurtigt og ergonomisk arbejde
- Værktøj med rullesikring og drejelig kappe til lynhurtigt snurren rundt
- Wera Black Point-spidsen giver præcision og optimeret korrosionsbeskyttelse
- Med værktøjsfinderen „Take it easy“: Farvemarkering efter profiler og størrelsesmærkning
- Egnet f.eks. til elektronikere, optikere, finmekanikere, juvelerer eller edb-hardwaremontører

Kraftform Micro Big Pack 1 elektronik-skruetrækkersæt



Code	EAN 4013288			
05**134000**001	*209580*			1
		✪	**2050 PH Micro** 1x PH 000x40 [1) 2)]; 1x PH 00x40 [1) 2)]; 1x PH 0x40 [3)]	
		✪	**2067 TORX®** 1x TX 5x40; 1x TX 6x40	
		✪	**2067 TORX® HF** 1x TX 5x40; 1x TX 6x40; 1x TX 7x60; 1x TX 8x60; 1x TX 10x60	
		✪	**2067 TORX PLUS® IPR Micro** 1x 1 IPRx40	
		✪	**2054 Micro** 1x 0,9x40; 1x 1,3x40; 1x 1,5x60; 1x 2x60	
		✪	**2035 Micro** 1x 0,23x1,5x40; 1x 0,30x1,8x60; 1x 0,35x2,5x40; 1x 0,40x2,0x60; 1x 0,50x3,0x80	
		✪	**2069 Micro** 1x 4,0x60; 1x 5,5x60	
		✪	**2072 1**x m**x40**	
		✪	**1429 1**x **1**,**0**x**3**,**5**x**50**	
			K240 1x **50**,**0**x**240**,**0**	

[1)] Optimeret til asiatiske PH skruer
[2)] Klinge drejet ned på det nominelle mål over en længde af 10 mm på udgangssiden
[3)] Størrelse 0 modificeret svarende til JCIS 0 (Japanese Camera Industrial Standard)

Kraftform Micro 12 Universal 1 elektronik-skruetrækkersæt

- Kraftform Micro skruetrækkersæt i robust taske

Kraftform Micro 12 Universal 1 elektronik-skruetrækkersæt

Code	EAN 4013288			
05**073675**001	*165695*			1
		✪	**2050 PH Micro** 1x PH 00x60 [1)]; 1x PH 0x60 [2)]	
		✪	**2067 TORX® HF** 1x TX 5x40; 1x TX 6x40	
		✪	**2035 Micro** 1x 0,23x1,5x40; 1x 0,30x1,8x60; 1x 0,40x2,0x60; 1x 0,40x2,5x80; 1x 0,50x3,0x80	
		✪	**2054 Micro** 1x 0,9x40; 1x 1,5x60; 1x 2x60	

[1)] Optimeret til asiatiske PH skruer
[2)] Størrelse 0 modificeret svarende til JCIS 0 (Japanese Camera Industrial Standard)

Kraftform Micro 12 Electronics 1 elektronik-skruetrækkersæt

- Kraftform Micro skruetrækker til skruer med lige kærv, Phillips-, TORX® BO , Hex-, IPR- og Microstix® skruer plus krog

Kraftform Micro 12 Electronics 1 elektronik-skruetrækkersæt



Code	EAN 4013288			
05**073677**001	*194831*			1
			2050 PH Micro 1x PH 000x40 [1] [2]; 1x PH 00x40 [1] [2]; 1x PH 0x40 [3]	
			2067 TORX® BO Micro 1x TX 8x60; 1x TX 10x60	
			2067 TORX PLUS® IPR Micro 1x 1 IPRx40	
			2035 Micro 1x 0,23x1,5x40; 1x 0,35x2,5x40	
			2069 Micro 1x 2,5x60; 1x 3,0x60	
			2072 1x mx40	
			1429 1x 1,0x3,5x50	

[1] Optimeret til asiatiske PH skruer

[2] Klinge drejet ned på det nominelle mål over en længde af 10 mm på udgangssiden

[3] Størrelse 0 modificeret svarende til JCIS 0 (Japanese Camera Industrial Standard)

Kraftform Kompakt Micro 11 Electronics 1

Kraftform Kompakt Micro-sæt til finmekaniske opgaver; egnet til påsætning af bits med 4 mm Halfmoon-tilslutning (Wera serie 9) og bits med 4 mm HIOS-tilslutning (Wera serie 21); grebs-/udskiftningsklinge-system til lynhurtigt klingeskift; Kraftform Micro greb med drejelig kappe og lyndrejezone til lynhurtig snurren rundt; tidskrævende tagen fat på ny er ikke længere nødvendigt; kraftzone med integrerede bløde zoner til overførsel af store løsnings- og spændingsmomenter; præcisionszone direkte ovenfor klingen til den rigtige drejningsvinkel ved justeringsarbejde; med 10 bits til manuelle og maskindrevne skruninger; lynhurtig bit-fiksering: skub blot bitten op i tilslutningen, låser sig selv fast, sikker placering.

For bitskift skydes bøsningen blot fremefterog bitten tages ud; fritløbende bøsning til let føring af værktøjet under skruningen.

Kraftform Kompakt Micro 11 Electronics 1



Code	EAN 4013288			
05**073676**001	*194848*			1
			1013 Kraftform Micro 1x 97	
			851/9 C 1x PH 000x44 [1]; 1x PH 00x44 [1]; 1x PH 0x44 [2]	
			867/9 C TORX® 1x TX 8x44	
			867/9 C TORX PLUS® 1x 3 IPx44	
			867/9 IPR TORX® PLUS 1x 1 IPRx44	
			800/9 C 1x 0,35x2,5x44	
			872/9 1x mx44	
			869/9 1x 2,5x44,0; 1x 3,0x44,0	

[1] Optimeret til asiatiske PH skruer

[2] Størrelse 0 modificeret svarende til JCIS 0 (Japanese Camera Industrial Standard)

Kraftform Kompakt Micro 11 Universal 1



Code	EAN 4013288			
05**135938**001	*178343*			1
			1013 Kraftform Micro 1x 97	
			851/9 C 1x PH 00x44 [1]; 1x PH 0x44 [2]; 1x PH 1x44 [1]	
			840/9 C 1x 1,5x44; 1x 2,0x44	
			800/9 C 1x 0,23x1,5x44; 1x 0,40x2,0x44; 1x **0,50**x**3**,**0**x**44**	
			867/9 C TORX® 1x TX 5x44; 1x TX 6x44	

[1] Optimeret til asiatiske PH skruer

[2] Størrelse 0 modificeret svarende til JCIS 0 (Japanese Camera Industrial Standard)

2035/6 A elektronik-skruetrækkersæt + rack

- Med praktisk rack af plastik

2035/6 A elektronik-skruetrækkersæt + rack



Code	EAN 4013288			
05**118150**001	*031945*			1
			2050 PH Micro 1x PH 00x60 [1]; 1x PH 0x60 [2]	
			2035 Micro 1x 0,30x1,8x60; 1x 0,40x2,0x60; 1x 0,40x2,5x80; 1x 0,50x3,0x80	

[1] Optimeret til asiatiske PH skruer

[2] Størrelse 0 modificeret svarende til JCIS 0 (Japanese Camera Industrial Standard)

2035/6 B elektronik-skruetrækkersæt + rack

- Med praktisk rack af plastik

2035/6 B elektronik-skruetrækkersæt + rack



Code	EAN 4013288			
05**118152**001	*031952*			1
			2050 PH Micro 1x PH 0x60 [1]; 1x PH 1x80	
			2035 Micro 1x 0,40x2,5x80;1x 0,50x3,0x80; 1x 0,60x3,5x80; 1x 0,80x4,0x80	

[1] Størrelse 0 modificeret svarende til JCIS 0 (Japanese Camera Industrial Standard)

2050/6 elektronik-skruetrækkersæt + rack

- Kraftform Micro skruetrækker til skruer med lige kærv, krydskærv Phillips-Recess, IPR- og Microstix® skruer
- Med praktisk rack af plastik

2050/6 elektronik-skruetrækkersæt + rack



Code	EAN 4013288			
05**030181**001	*194794*			1
			2050 PH Micro 1x PH 000x40 [1] [2]; 1x PH 00x40 [1] [2]; 1x PH 0x40 [3]	
			2067 TORX PLUS® IPR Micro 1x 1 IPRx40	
			2072 1x mx40	
			2035 Micro 1x 0,35x2,5x40	

[1] Optimeret til asiatiske PH skruer

[2] Klinge drejet ned på det nominelle mål over en længde af 10 mm på udgangssiden

[3] Størrelse 0 modificeret svarende til JCIS 0 (Japanese Camera Industrial Standard)

2052/6 elektronik-skruetrækkersæt + rack

- Kraftform Micro skruetrækker med kuglehoved til skruer med indvendig sekskant

2052/6 elektronik-skruetrækkersæt + rack

Code	EAN 4013288			
05**118156**001	*032065*			1
			2052 Micro 1x 1,5x60; 1x 2,0x60; 1x 2,5x60; 1x 3,0x60	
			2054 Micro 1x 0,9x40; 1x 1,3x40	

2067/6 elektronik TORX® BO skruetrækkersæt + rack

- Kraftform Micro skruetrækkersæt til indvendige TORX® skruer med sikringsstift

2067/6 elektronik TORX® BO skruetrækkersæt + rack

Code	EAN 4013288			
05**118154**001	*032294*			1
			2067 TORX® BO Micro 1x TX 7x60; 1x TX 8x60; 1x TX 9x60; 1x TX 10x60; 1x TX 15x60; 1x TX 20x60	

2069/6 elektronik-skruetrækkersæt + rack

Code	EAN 4013288			
05**118158**001	*032447*			1
			2069 Micro 1x 2,0x60; 1x 2,5x60; 1x 3,0x60; 1x 3,5x60; 1x 4,0x60; 1x 5,0x60	

Serie 400 T-greb

Det ergonomisk udformede 2-komponent tværgreb sørger med fordybninger til fingrene og behagelig overflade for meget stor kraftoverførsel og arbejde, der ikke trætter.

Via den særlige overfladeforædling opnår klingerne en høj grad af korrosionsbeskyttelse.

Samtidig garanteres optimal præcision i skruen.

- Tværgrebs-skruetrækker til overførsel af særligt store spændings- og løsningsmomenter
- Ergonomisk 2-komponent greb med fordybninger til fingrene og behageligt hold til meget stor kraftoverførsel og arbejde, der ikke trætter
- Med værktøjsfinderen „Take it easy“: Farvemarkering efter profiler og størrelsesmærkning
- Med yderligere kort arm til overførsel af ekstremt store momenter via den lange arms hæverteffekt

454 T-nøgle til sekskantet kærv

Code	EAN 4013288	mm	mm	mm	mm	mm		
05**023330**001	*207753*	2	100	12	32	65	4"	5
05**023332**001	*207814*	2,5	100	12	32	65	4"	5

454 HF tværgrebs-sekskantsskruetrækker Hex-Plus med holdefunktion

Code	EAN		mm	mm	mm	mm		
050**23334**001	*207838*	3	100	15	38	77		5
050**23338**001	*207883*	4	100	15	38	77		5
050**23339**001	*207876*	4	150	15	38	77		5
050**23340**001	*207890*	4	200	15	38	77		5
050**23342**001	*207913*	5	100	20	49	99		5
050**23343**001	*207920*	5	150	20	49	99		5
050**23344**001	*207937*	5	200	20	49	99		5
050**23346**001	*207951*	6	100	20	49	99		5
050**23347**001	*207968*	6	150	20	49	99		5
050**23348**001	*207975*	6	200	20	49	99		5
050**23350**001	*208002*	7	200	20	49	99		5
050**23351**001	*208019*	8	100	20	49	99		5
050**23352**001	*208026*	8	150	20	49	99		5
050**23353**001	*208033*	8	200	20	49	99		5
050**23354**001	*208057*	10	100	20	49	99		5
050**23355**001	*208064*	10	200	20	49	99		5

454 Imperial tværgrebs-sekskantsskruetrækker Hex-Plus, tommemål



Code	EAN		mm	mm	mm	mm		
050**23356**001	*214133*	5/64"	150	12	32	65		5
050**23357**001	*208071*	3/32"	150	12	32	65		5
050**23358**001	*208088*	7/64"	150	12	32	65		5

454 HF tværgrebs-sekskantsskruetrækker Hex-Plus med holdefunktion, tommemål

- Med holdefunktion på den lange arm til at give skruen sikkert hold på værktøjet

454 HF tværgrebs-sekskantsskruetrækker Hex-Plus med holdefunktion, tommemål



Code	EAN		mm	mm	mm	mm		
050**23359**001	*208095*	1/8"	150	15	38	77		5
050**23360**001	*208101*	9/64"	150	15	38	77		5
050**23361**001	*208118*	5/32"	150	15	38	77		5
050**23362**001	*208125*	3/16"	150	20	49	99		5
050**23363**001	*208132*	7/32"	150	20	49	99		5
050**23364**001	*208149*	1/4"	150	15	49	99		5
050**23365**001	*208156*	5/16"	150	20	49	99		5
050**23366**001	*208163*	3/8"	150	20	49	99		5

467 TORX® HF tværgrebs-skruetrækker med holdefunktion

- Med holdefunktion på den lange arm til at give skruen sikkert hold på værktøjet

467 TORX® HF tværgrebs-skruetrækker med holdefunktion



Code	EAN		mm	mm	mm	mm	mm	
050**23367**001	*208217*	TX 6	100	12	32	65	3,0	5
050**23368**001	*208224*	TX 7	100	12	32	65	3,0	5
050**23369**001	*208231*	TX 8	100	12	32	65	3,5	5
050**23370**001	*208248*	TX 9	100	12	32	65	3,5	5
050**23371**001	*208255*	TX 10	100	12	32	65	4,0	5
050**23372**001	*208262*	TX 15	100	15	38	77	4,0	5
050**23373**001	*208279*	TX 20	100	15	38	77	4,5	5
050**23374**001	*208286*	TX 20	200	15	38	77	4,5	5
050**23375**001	*208293*	TX 25	100	15	38	77	5,0	5
050**23376**001	*208309*	TX 25	200	15	38	77	5,0	5
050**23377**001	*208316*	TX 27	200	20	49	99	6,0	5
050**23378**001	*208323*	TX 30	200	20	49	99	6,0	5
050**23379**001	*208330*	TX 40	200	20	49	99	8,0	5
050**23380**001	*208347*	TX 45	200	20	49	99	9,0	5

495 tværgrebs-topnøgleskruetrækker



	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**023381**001	*208354*	5	230	38	77	9"		5
05**023382**001	*208361*	5,5	230	38	77	9"		5
05**023383**001	*208378*	6	230	38	77	9"		5
05**023384**001	*208385*	7	230	49	99	9"		5
05**023385**001	*208392*	8	230	49	99	9"		5
05**023386**001	*208408*	9	230	49	99	9"		5
05**023387**001	*208415*	10	230	49	99	9"		5
05**023389**001	*208439*	11	230	49	99	9"		5
05**023391**001	*208477*	12	230	49	99	9"		5
05**023393**001	*208491*	13	230	49	99	9"		5

Rapidaptor - Det kompakte funktionsvidunder



Det ergonomisk udformede 2-komponent tværgreb sørger med fordybninger til fingrene og behagelig overflade for meget stor kraftoverførsel og arbejde, der ikke trætter.

Til bits med 1/4" udvendig sekskantstilslutning ifølge DIN ISO 1173-C 6,3 og E 6,3. Med Rapidaptor-teknologi til lynhurtig udskiftning af bits.

- Tværgrebs-skruetrækker til overførsel af særligt store spændings- og løsningsmomenter
- Ergonomisk 2-komponent greb med fordybninger til fingrene og behageligt hold til meget stor kraftoverførsel og arbejde, der ikke trætter
- Med Rapidaptor-teknologi til lynhurtig udskiftning af bits
- Udførelse: Med stærk permanentmagnet
- Til bits med 1/4" udvendig sekskantstilslutning iflg. DIN ISO 1173-C 6,3 og E 6,3

416 R tværgreb Rapidaptor

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**023404**001	*214157*	1/4"	45	44	99	1 25/32"		2

416 RA Tværgrebs-bits-håndgreb med skraldefunktion og Rapidaptor hurtigskift

Den integrerede skralde med finfortanding (80 tænder/returvinkel 4,5°) letter og accelererer skruningen uden møjsommelig ny ansats. Den helt i grebet placerede skraldemekanik sørger for meget handy og behageligt arbejde.

Med omskifterarm til bekvem højre/venstre retningsskift med enkelthåndsbetjening. Grebets ergonomiske form udfylder hånden godt, fingrene ligger sikkert i de blødt afrundede fordybninger i grebet. Hele hånden opnår kontakt med grebet, friktionstab mellem hånd og greb undgås.

Bitholder til bits med 1/4" udvendig sekskantstilslutning ifølge DIN ISO 1173-C 6,3 og E 6,3. Med Rapidaptor-teknologi til lynhurtigt bitskift.

- Den integrerede skralde med finfortanding sørger for hurtigt og sikkert arbejde
- Omskifterarm til bekvemt højre/venstre retningsskift
- Handy arbejde takket være skraldemekanik fuldstændig placeret i grebet
- Ergonomisk 2-komponent greb med fordybninger til fingrene og behageligt hold til meget stor kraftoverførsel og arbejde, der ikke trætter
- Drejebøsning til meget høj arbejdshastighed
- Rapidaptor-bitholder med drejebøsning til lynhurtigt bitskift og stor arbejdshastighed
- Til bits med 1/4" udvendig sekskantstilslutning iflg. DIN ISO 1173-C 6,3 og E 6,3

416 RA Tværgrebs-bits-håndgreb med skraldefunktion og Rapidaptor hurtigskift

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**023461**001	*222824*	1/4"	45	44	99	1 25/32"		2

411 A RA Tværgrebs-adapterskruetrækker med skraldefunktion, 1/4"

Den integrerede skralde med finfortanding (80 tænder/returvinkel 4,5°) letter og accelererer skruningen uden møjsommeligt tagen fat igen. Den helt i grebet placerede skraldemekanik sørger for meget handy og behageligt arbejde.

Med omskifterarm til bekvemt højre/venstre retningsskift betjent med kun en hånd. Grebets ergonomiske form udfylder hånden godt, fingrene ligger sikkert i de blødt afrundede fordybninger i grebet. Hele hånden opnår kontakt til grebet, friktionstab mellem hånd og greb undgås. 1/4" top-optag med sikker lås.

- Den integrerede skralde med finfortanding sørger for hurtigt og sikkert arbejde
- Omskifterarm til bekvemt højre/venstre retningsskift
- Handy arbejde takket være skraldemekanik fuldstændig placeret i grebet
- Ergonomisk 2-komponent greb med fordybninger til fingrene og behageligt hold til meget stor kraftoverførsel og arbejde, der ikke trætter
- Drejebøsning til meget høj arbejdshastighed
- 1/4" top-optag med sikker kuglelås

411 A RA Tværgrebs-adapterskruetrækker med skraldefunktion, 1/4"

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**023460**001	*222817*	1/4"	45	44	99	1 25/32"		2

454/7 HF Set 1 Skruetrækkersæt tværgrebs-skruetrækkere Hex-Plus med holdefunktion

- Med holdefunktion på den lange arm til at give skruen sikkert hold på værktøjet

454/7 HF Set 1 Skruetrækkersæt tværgrebs-skruetrækkere Hex-Plus med holdefunktion



Code	EAN 4013288			
05**023450**001	*214829*			1
		○	**454** 1x 2,5x100	
		○	**454 HF** 1x 3x100; 1x 4x100; 1x 5x150; 1x 6x150; 1x 8x200; 1x 10x200	
			Rack 2x 190,0x50,0	

454/7 HF Set 2 skruetrækkersæt tværgrebs-skruetrækker Hex-Plus med holdefunktion

- Tværgrebs-skruetrækker til overførsel af særligt store spændings- og løsningsmomenter
- Ergonomisk 2-komponent greb med fordybninger til fingrene og behageligt hold til meget stor kraftoverførsel og arbejde, der ikke trætter
- Med værktøjsfinderen „Take it easy“: Farvemarkering efter profiler og størrelsesmærkning
- Med yderligere kort arm til overførsel af ekstremt store momenter via den lange arms vægtstangsvirkning
- Med holdefunktion på den lange arm til at give skruen sikkert hold på værktøjet
- Inklusiv metal-rack; racken kan stilles op eller hænges ind på værktøjsvæggen

454/7 HF Set 2 skruetrækkersæt tværgrebs-skruetrækker Hex-Plus med holdefunktion

Code	EAN 4013288			
05**023453**001	*221742*			1
		○	**454** 1x 2,5x100	
		○	**454 HF** 1x 3x100; 1x 4x100; 1x 5x150; 1x 6x150; 1x 8x200; 1x 10x200	
			9604 1x 214,0x78,0	

454/10 HF Set Imperial 1 Skruetrækkersæt tværgrebs-skruetrækkere Hex-Plus med holdefunktion, tommemål

- Med holdefunktion på den lange arm til at give skruen sikkert hold på værktøjet

454/10 HF Set Imperial 1 Skruetrækkersæt tværgrebs-skruetrækkere Hex-Plus med holdefunktion, tommemål



Code	EAN 4013288			
05**023451**001	*214836*			1
		○	**454 Imperial** 1x 3/32"x150; 1x 7/64"x150	
		○	**454 Imperial HF** 1x 1/8"x150; 1x 9/64"x150; 1x 5/32"x150; 1x 3/16"x150; 1x 7/32"x150; 1x 1/4"x150; 1x 5/16"x150; 1x 3/8"x150	
			Rack 2x 190,0x50,0	

454/10 HF Set Imperial 2 skruetrækkersæt tværgrebs-skruetrækker Hex-Plus med holdefunktion, tommemål

Tværgrebs-skruetrækker: Den ideelle form på grebet giver mulighed for overførsel af særligt store spændings- og løsnings-momenter. Grebets ergonomiske form udfylder håndfladen godt, fingrene ligger sikkert i de blødt afrundede fordybninger i grebet. Hele hånden opnår kontakt med grebet, og gnidningsmodstand mellem hånd og greb undgås.

Med holdefunktion til sikkert hold i skruen med indvendig sekskant på værktøjet. Speciel overfladeforædling til stærk korrosionsbeskyttelse og optimal pasform i skruen. Inklusiv metalrack til opbevaring. Racken kan stilles på arbejdsbordet eller hænges op på værktøjsvæggen.

- Inklusiv metal-rack; racken kan stilles op eller hænges ind på værktøjsvæggen

454/10 HF Set Imperial 2 skruetrækkersæt tværgrebs-skruetrækker Hex-Plus med holdefunktion, tommemål

Code	EAN 4013288			
05**023454**001	*221735*			1
		○	**454 Imperial** 1x 3/32"x150; 1x 7/64"x150	
		○	**454 Imperial HF** 1x 1/8"x150; 1x 9/64"x150; 1x 5/32"x150; 1x 3/16"x150; 1x 7/32"x150; 1x 1/4"x150; 1x 5/16"x150; 1x 3/8"x150	
			9605 1x 214,0x78,0	

454/5 HF SHK Set 1 Skruetrækkersæt tværgrebs-skruetrækkere Hex-Plus med holdefunktion

- Værktøjssæt med 5 tværgrebs-skruetrækkere til opgaver indenfor VVS og klimateknik
- Ekstra lange klinger
- Med holdefunktion på den lange arm til at give skruen sikkert hold på værktøjet

454/5 HF SHK Set 1 Skruetrækkersæt tværgrebs-skruetrækkere Hex-Plus med holdefunktion

Code	EAN 4013288			
05**136070**001	*228000*			1
		○	**454 HF** 1x 4x200; 1x 5x200; 1x 6x200; 1x 7x200; 1x 8x200	

467/7 TORX® HF Set 1 Skruetrækkersætz tværgreb TORX® skruetrækkere med holdefunktion

- Med holdefunktion på den lange arm til at give skruen sikkert hold på værktøjet

467/7 TORX® HF Set 1 Skruetrækkersætz tværgreb TORX® skruetrækkere med holdefunktion



Code	EAN 4013288			
05**023452**001	*214874*			1
		✪	**467 TORX® HF** 1x TX 10x100; 1x TX 15x100; 1x TX 20x100; 1x TX 25x100; 1x TX 30x200; 1x TX 40x200; 1x TX 45x200	
			Rack 2x 190,0x50,0	

467/7 TORX® HF Set 2 skruetrækkersæt tværgrebs TORX® skruetrækker med holdefunktion

Tværgrebs-skruetrækker: Den ideale grebsform muliggør overførsel af særligt store spændings- og løsningsmomenter. Grebets ergonomiske form udfylder håndfladen godt, fingrene ligger sikkert i de blødt afrundede fordybninger.

Hele hånden opnår kontakt med grebet og friktionstab mellem hånd og greb undgås. Med holdefunktion, der holder TORX® skruen sikkert på værktøjet.

Speciel overfladeforædling til stærk korrosionsbeskyttelse og optimal pasform i skruen. Inklusiv metalrack til opbevaring.

Racken kan stilles på arbejdsbordet eller hænges op på værktøjsvæggen.

- Inklusiv metal-rack; racken kan stilles op eller hænges ind på værktøjsvæggen

467/7 TORX® HF Set 2 skruetrækkersæt tværgrebs TORX® skruetrækker med holdefunktion

Code	EAN 4013288			
05**023456**001	*221728*			1
		✪	**467 TORX® HF** 1x TX 10x100; 1x TX 15x100; 1x TX 20x100; 1x TX 25x100; 1x TX 30x200; 1x TX 40x200; 1x TX 45x200	
			9606 1x 214,0x78,0	

Bicycle Set 6

Tværgrebs-skruetrækker sæt i 10 dele til anvendelse på cykler: Den ideelle grebsform giver mulighed for overførsel af særligt store spændings- og løsningsmomenter. Grebets ergonomiske form udfylder inderhånden, fingrene ligger sikkert i de blødt afrundede fordybninger i grebet. Hele hånden får kontakt med grebet og friktionstab mellem hånd og greb undgås.

Med holdefunktion på den lange arm for sikkert hold i TORX®- og indvendige sekskant-skruer (fra størrelse 3) på værktøjet. Speciel overfladeforædling for høj korrosionsbeskyttelse og optimal præcision i skruen.

Med yderligere kort arm til overførsel af ekstremt store momenter via den lange arms løftestangseffekt. Inklusiv metal-rack til overskuelig opbevaring på værkstedet.

- Tværgrebs-skruetrækker til overførsel af særligt store spændings- og løsningsmomenter
- Med holdefunktion på den lange arm til at give skruen sikkert hold på værktøjet
- Med yderligere kort arm til overførsel af ekstremt store momenter via den lange arms hæverteffekt
- Med værktøjsfinderen „Take it easy“: Farvemarkering efter profiler og størrelsesmærkning

Bicycle Set 6

Code	EAN 4013288			
05**004174**001	*220592*			1
		○	**454** 1x 2,5x100	
		○	**454 HF** 1x 3x100; 1x 4x150; 1x 5x150; 1x 6x200; 1x 8x200; 1x 10x200	
		✪	**467 TORX® HF** 1x TX 10x100; 1x TX 20x100; 1x TX 25x200	

9604 Metalrack til tværgrebsskruetrækkere

Metalrack til tværgrebs-skruetrækkere. Racken kan stilles på arbejdsbordet eller hænges op på værktøjsvæggen.

Til op til 7 Wera tværgrebs-skruetrækkere med indvendig sekskant.

- Metalrack til tværgrebs-skruetrækkere

9604 Metalrack til tværgrebsskruetrækkere

Code	EAN 4013288	mm	mm					
05**136424**001	*223418*	214,0	78,0					1

9605 Metalrack til tværgrebsskruetrækkere

Metalrack til tværgrebs-skruetrækkere. Racken kan stilles på arbejdsbordet eller hænges op på værktøjsvæggen.

Til op til 10 Wera tværgrebs-skruetrækkere med indvendig sekskant.

- Til op til 10 tværgrebs-skruetrækkere med indvendig sekskant

9605 Metalrack til tværgrebsskruetrækkere

Code	EAN 4013288	mm	mm					
05**136425**001	*223425*	214,0	78,0					1

9606 Metalrack til tværgrebsskruetrækkere

Metalrack til tværgrebs-skruetrækkere. Racken kan stilles på arbejdsbordet eller hænges op på værktøjsvæggen. Til op til 7 Wera TORX® tværgrebs-skruetrækkere.

9606 Metalrack til tværgrebsskruetrækkere

	EAN							
Code	4013288	mm	mm					
05**136426**001	*223432*	214,0	78,0					1

Serie ESD

Elektrostatisk sikret Micro skruetrækker. Sikker beskyttelse mod elektrostatisk energi og dermed forbundne skader. Ved at støtte hånden på drejekappen og via hurtigtdrejezonen nedenfor drejekappen kan man snurre lynhurtigt rundt.

Tidskrævende skiften tag bortfalder. Kraftzone med integrede bløde zoner sørger for overførslen af store løsnings- og spændingsmomenter. Præcisionzone til den rigtige drejevinkel ved justeringsarbejde. Black Point-spidsen giver præcision og optimeret korrosionsbeskyttelse.

„Take it easy" værktøjsfinder med farvemarkering efter profil og størrelsesangivelse – gør det let og hurtigt at finde det rigtige stykke værktøj.

- Elektrostatisk sikkert værktøj på grund af overfladens modstand på $<10^9$ ohm
- Flerkomponent Kraftform Micro greb til hurtig og ergonomisk skruning
- Wera Black Point-spidsen giver præcision og optimeret korrosionsbeskyttelse
- Med værktøjsfinderen „Take it easy": Farvemarkering efter profiler og størrelsesmærkning
- Med rullesikring og drejelig kappe til lynhurtig snurren rundt

1578 A ESD Kraftform Micro skruetrækker til lige kærv

	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm	mm	mm		
05**030099**001	*215253*	0,16	0,8	40	97	2,0	1/32"	5
05**030101**001	*039040*	0,23	1,5	40	97	2,0	1/16"	5
05**030100**001	*039033*	0,25	1,2	40	97	2,0	0,05"	5
05**030102**001	*039057*	0,30	1,8	60	97	2,0	0,07"	5
05**030108**001	*194763*	0,35	2,5	40	97	2,5	3/32"	5
05**030103**001	*039064*	0,40	2,0	60	97	2,5	5/64"	5
05**030104**001	*039071*	0,40	2,5	80	97	2,5	3/32"	5
05**030105**001	*039088*	0,50	3,0	80	97	3,0	1/8"	5
05**030106**001	*039095*	0,60	3,5	80	97	4,0	9/64"	5
05**030107**001	*039101*	0,80	4,0	80	97	4,0	5/32"	5

1550 PH ESD Kraftform Micro Krydskærvsskruetrækker

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**030117**001 [1] [2]	*194725*	PH 000	40	97	1,5/2,5	1 9/16"		5
05**030118**001 [1] [2]	*194732*	PH 00	40	97	1,8/2,5	1 9/16"		5
05**030110**001 [2]	*039118*	PH 00	60	97	1,8/2,5	2 3/8"		5
05**030119**001 [3]	*194749*	PH 0	40	97	3,0	1 9/16"		5
05**030111**001 [3]	*039125*	PH 0	60	97	3,0	2 3/8"		5
05**030112**001	*039132*	PH 1	80	97	4,0	3 1/8"		5

[1] Optimeret til asiatiske PH skruer

[2] Klinge drejet ned på det nominelle mål over en længde af 10 mm på udgangssiden

[3] Størrelse 0 modificeret svarende til JCIS 0 (Japanese Camera Industrial Standard)

1550 PH S ESD Kraftform Micro skruetrækker

	EAN							
Code	4013288		mm	mm				
05**030109**001	*215222*	# 01	40	97	1 9/16"			5

1555 PZ ESD Kraftform Micro Krydskærvsskruetrækker

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**030115**001	*039149*	PZ 0	60	97	3,0	2 3/8"		5
05**030116**001	*039156*	PZ 1	80	97	4,0	3 1/8"		5

TORX® – værktøj med holdefunktion

Klemmekraft holder fast i TORX® skruer



1567 TORX® HF ESD Kraftform Micro skruetrækker med holdefunktion

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**030400**001	*183972*	TX 4	40	97	2,5	1 9/16"		5
05**030401**001	*183989*	TX 5	40	97	3,0	1 9/16"		5
05**030402**001	*183996*	TX 6	40	97	3,0	1 9/16"		5
05**030403**001	*184009*	TX 7	60	97	3,0	2 3/8"		5
05**030404**001	*184016*	TX 8	60	97	3,0	2 3/8"		5
05**030405**001	*184023*	TX 9	60	97	4,0	2 3/8"		5
05**030406**001	*184030*	TX 10	60	97	4,0	2 3/8"		5

1567 TORX® ESD Kraftform Micro skruetrækker

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**030158**001	*215239*	TX 2	40	97	2,0	1 9/16"		5
05**030159**001	*215246*	TX 3	40	97	2,0	1 9/16"		5
05**030120**001	*039163*	TX 4	40	97	2,5	1 9/16"		5
05**030121**001	*039170*	TX 5	40	97	3,0	1 9/16"		5
05**030122**001	*039187*	TX 6	40	97	3,0	1 9/16"		5

1567 TORX® BO ESD Kraftform Micro skruetrækker med boring i TORX® profil

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**030113**001	*219473*	TX 6 BO	60	97	3,0	2 3/8"		5
05**030114**001	*219480*	TX 8 BO	60	97	3,0	2 3/8"		5

1567 IPR TORX PLUS® ESD skruetrækker

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**030135**001[1)]	*194756*	1 IPR	40	97	2,0	1 9/16"		5

[1)] Uden boring

1572 ESD Microstix® Kraftform Micro skruetrækker



	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**030080**001	*181169*	m	40	97	2,5	1 9/16"		5
05**030081**001	*181176*	00	40	97	2,5	1 9/16"		5
05**030082**001	*181183*	F	40	97	2,5	1 9/16"		5
05**030083**001	*181190*	0	40	97	2,5	1 9/16"		5
05**030084**001	*181206*	1	40	97	2,5	1 9/16"		5

1573 Pentalobe ESD Kraftform Micro skruetrækker

- Kraftform Micro skruetrækker til Pentalobe-skruer

1573 Pentalobe ESD Kraftform Micro skruetrækker

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**030330**001	*219435*	PL 1,1	40	97	2,0	1 9/16"		5
05**030331**001	*219497*	PL 1,4	40	97	2,0	1 9/16"		5

1569 ESD topnøgle Kraftform Micro

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**030410**001	*184047*	1,5	60	97	5,7	2 3/8"		5
05**030411**001	*184054*	1,8	60	97	5,7	2 3/8"		5
05**030412**001	*184061*	2,0	60	97	5,7	2 3/8"		5
05**030413**001	*184078*	2,5	60	97	5,7	2 3/8"		5
05**030414**001	*184085*	3,0	60	97	5,7	2 3/8"		5
05**030415**001	*184092*	3,2	60	97	5,7	2 3/8"		5
05**030416**001	*184108*	3,5	60	97	5,7	2 3/8"		5
05**030417**001	*184115*	4,0	60	97	5,7	2 3/8"		5
05**030418**001	*184122*	4,5	60	97	6,4	2 3/8"		5
05**030150**001	*093486*	5,0	60	97	7,0	2 3/8"		5
05**030151**001	*093493*	5,5	60	97	7,8	2 3/8"		5

1529 ESD Lifter

- Rivejern til fjernelse a fastsiddende elementer på print efter aflodning

1529 ESD Lifter



	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm	mm			
05**027450**001	*219428*	1,0	3,5	50	97			10

Kraftform Micro ESD Big Pack 1
Elektronik-skruetrækkersæt

Elektrostatisk sikret Wera Micro skruetrækkersæt i 25 dele. De indeholdte skrueprofiler er særligt egnede til brug på mobiltelefoner, tablets og laptops/computere. Sikker beskyttelse mod elektrostatisk energi og dermed forbundne skader.

Ved at støtte hånden mod drejekappen og via hurtigdrejezonen nedenfor drejekappen er det muligt at snurre lynhurtigt rundt. Tidskrævende tagen nyt greb bortfalder således. Kraftzone med integrerede bløde zoner sørger for overførsel af store løsnings- og spændingsmomenter.

Præcisionszone til den rigtige drejevinkel ved justeringsarbejde. Wera Black Point-spidsen giver præcision og optimeret korrosionsbeskyttelse.

Take it easy værktøjsfinder med farvemærkning efter profiler og påstemplet størrelse – gør det hurtigere og lettere at finde det rigtige værktøj. Opbevaring og transport i robust tekstiltaske, således er værktøjet godt beskyttet og altid lige ved hånden.

- Indeholdte profiler særligt egnede til service på mobiltelefoner, tablets og laptops/computere
- Opbevaring og transport i robust tekstiltaske, på den måde er værktøjet godt beskyttet og altid lige ved hånden

Kraftform Micro ESD Big Pack 1
Elektronik-skruetrækkersæt

Code	EAN 4013288			
05**134019**001	*219459*			1
			1550 PH ESD Micro 1x PH 000x40 [1) 2)]; 1x PH 00x40 [1) 2)]; 1x PH 0x40 [3)]; 1x PH 1x80	
			1550 PH S ESD Micro 1x # 01x40	
			1567 TORX® HF ESD Micro 1x TX 8x60; 1x TX 10x60	
			1567 TORX® ESD Micro 1x TX 2x40; 1x TX 3x40; 1x TX 4x40; 1x TX 5x40; 1x TX 6x40	
			1567 TORX® BO ESD Micro 1x TX 6 BOx60; 1x TX 8 BOx60	
			1567 TORX PLUS® IPR ESD 1x 1 IPRx40	
			1572 ESD 1x mx40; 1x 00x40; 1x Fx40; 1x 0x40	
			1573 Pentalobe ESD 1x PL 1,1x40; 1x PL 1,4x40	
			1569 ESD 1x 3,0x60	
			1578 A ESD Micro 1x 0,16x0,8x40; 1x 0,23x1,5x40	
			1529 ESD 1x 1,0x3,5x50	

[1)] Optimeret til asiatiske PH skruer

[2)] Klinge drejet ned på det nominelle mål over en længde af 10 mm på udgangssiden

[3)] Størrelse 0 modificeret svarende til JCIS 0 (Japanese Camera Industrial Standard)

1578 A/6 ESD elektronik-skruetrækkersæt + rack

- Inklusiv praktisk rack til overskuelig opbevaring af skruetrækkerne

1578 A/6 ESD elektronik-skruetrækkersæt + rack

Code	EAN 4013288			
05**030170**001	*113900*			1
			1550 PH ESD Micro 1x PH 0x60 [1]; 1x PH 1x80	
			1578 A ESD Micro 1x 0,23x1,5x40; 1x 0,25x1,2x40; 1x 0,30x1,8x60; 1x 0,40x2,5x80	

[1] Størrelse 0 modificeret svarende til JCIS 0 (Japanese Camera Industrial Standard)

1550/6 ESD elektronik-skruetrækkersæt + rack

- Inklusiv praktisk rack til overskuelig opbevaring af skruetrækkerne

1550/6 ESD elektronik-skruetrækkersæt + rack

Code	EAN 4013288			
05**030180**001	*194787*			1
			1550 PH ESD Micro 1x PH 000x40 [1] [2]; 1x PH 00x40 [1] [2]; 1x PH 0x40 [3]	
			1578 A ESD Micro 1x 0,35x2,5x40	
			1567 TORX PLUS® IPR ESD 1x 1 IPRx40	
			1572 ESD 1x mx40	

[1] Optimeret til asiatiske PH skruer

[2] Klinge drejet ned på det nominelle mål over en længde af 10 mm på udgangssiden

[3] Størrelse 0 modificeret svarende til JCIS 0 (Japanese Camera Industrial Standard)

1013 Kraftform Micro ESD bits-håndgreb

Elektrostatisk sikkert Wera værktøj. Kraftform Micro ESD-håndgreb til sikker beskyttelse mod elektrostatisk energi og dermed forbundne skader. Elektrisk overflademodstand: ≤ 10^9 Ohm. Med ergonomisk Kraftform-greb til bekvem og mindre trættende arbejde. Sort rullesikring hindrer irriterende rullen væk på arbejdsstedet.

Egnet til påsætning af bits med 4 mm Halfmoon-tislutning og bits med 4 mm HIOS-tilslutning. Ideel til brug på smartphones, mobiltelefoner, kameraer, elektronikudstyr, i tandtekniske laboratorier og tandlægeklinikker.

- Kraftform Micro ESD bits-håndgreb
- Elektrostatisk sikkert værktøj på grund af overfladens modstand på <10^9 ohm
- Flerkomponent Kraftform Micro greb med rullesikring og drejelig kappe
- Egnet til påsætning af bits med 4 mm Halfmoon-tislutning og bits med 4 mm HIOS-tilslutning
- Bruges f.eks. på smartphones, mobiltelefoner, kameraer og elektronikudstyr

1013 Kraftform Micro ESD bits-håndgreb

Code	EAN 4013288	mm	mm					
05**300004**001	*168610*	23	97	29/32"				1

Rapidaptor - Det kompakte funktionsvidunder



- ESD bits-håndgreb til elektrostatisk sikkert arbejde
- Overfladem odstand på ≤ 10^9 Ohm
- Flerkomponent Kraftform greb til hurtig og ergonomisk skruning
- Med sekskant rullesikring mod at rulle væk
- 1/4" tilslutning med indvendig sekskant med Rapidaptor hurtigskift

816 R bits-håndgreb ESD, umagnetisk

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**051464**001	*103918*	1/4"	119					2

813 R bits-håndgreb ESD, umagnetisk

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**051273**001	*103901*	1/4"	90					2

Kraftform Kompakt 60 ESD

Elektrostatisk sikkert Wera værktøj. 16 bits. Inklusiv håndgreb 816 R ESD, flerkomponent til høj arbejdshastighed og særlig ergonomisk skruning.

Sikker beskyttelse mod elektrostatisk energi og dermed forbundne skader.

Kompakt sæt til begge skruningsformer hånd og maskine. Let sortering efter profiler og størrelse. Enkel bit-udtagning og -isætning. Med bælteclip. 17 dele.

- Egnet til manuel og maskinskruning
- Hårde grebszoner til høje arbejdshastigheder, bløde grebszoner til overførsel af store momenter
- Med Rapidaptor hurtigskift
- Hårde og slidstærke bits, til universel brug
- I robust foldetaske

Kraftform Kompakt 60 ESD

Code	EAN 4013288			
05**051043**001	*183934*			1
			816 R ESD 1x 1/4"x119	
			851/4 Z PH 1x PH 1x89; 1x PH 2x89; 1x PH 3x89	
			855/4 Z PZ 1x PZ 1x89; 1x PZ 2x89; 1x PZ 3x89	
			867/4 Z TORX® BO 1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89; 1x TX 30x89	
			840/4 Z Hex-Plus 1x 3,0x89; 1x 4,0x89; 1x 5,0x89; 1x 6,0x89	
			800/4 Z 1x 1,0x5,5x89	

Kraftform Kompakt Micro 21 ESD 1

Kraftform Kompakt Micro-sæt til finmekaniske opgaver. Egnet til påsætning af bits med 4 mm Halfmoon-tilslutning (Wera serie 9) og bits med 4 mm HIOS-tilslutning (Wera serie 21).
Elektrisk overflademodstand ≤ 10^9 Ohm til sikker beskyttelse mod elektrostatisk energi.

Fremstillet ifølge DIN EN 61340-5-1. Kompakt grebs-/udskiftnings-klinge-system til lynhurtigt klingeskift. Kraftform Micro greb med drejelig kappe og lyndrejezone til lynhurtig snurren rundt, ingen tidskrævende tagen fat på ny nødvendig mere. Kraftzone med integrerede bløde zoner til overførsel af store løsnings- og spændingsmomenter.

Præcisionszone direkte over klingen til den rigtige drejevinkel ved justeringsarbejde. Bits til manuelle og maskindrevne skruninger. Lynhurtig bit-fiksering: Sæt blot bitten i tilslutningen, selvlåsende, sikker placering.

Ved bitskift skydes bøsningen blot fremefter og bitten tages ud. Fritløbende bøsning til let føring af værktøjet under skruning.

Kraftform Kompakt Micro 21 ESD 1

Code	EAN 4013288			
05**135973**001	*194855*			1
			1013 Kraftform Micro ESD 1x 97	
			851/9 C 1x PH 000x44 [1]; 1x PH 00x44 [1]; 1x PH 0x44 [2]	
			867/9 C TORX® 1x TX 1x44; 1x TX 2x44; 1x TX 3x44; 1x TX 4x44; 1x TX 5x44	
			867/9 C TORX PLUS® 1x 1 IPx44; 1x 2 IPx44; 1x 3 IPx44; 1x 4 IPx44	
			867/9 IPR TORX® PLUS 1x 1 IPRx44	
			872/9 1x mx44; 1x 00x44; 1x Fx44; 1x 0x44	
			800/9 C 1x 0,23x1,5x44; 1x 0,35x2,5x44	
			869/9 1x 2,5x44,0	

[1] Optimeret til asiatiske PH skruer

[2] Størrelse 0 modificeret svarende til JCIS 0 (Japanese Camera Industrial Standard)

Kraftform Kompakt Micro 20 ESD 1

- Bit-håndgreb egnet til påsætning af bits med 4 mm Halfmoon- eller HIOS-tilslutning
- Greb af materiale med elektrisk overflademodstand ≤ 10^9. Ohm
- Grebs-/udskiftningsklinge-system til lynhurtigt klingeskift
- Kraftform Micro greb med drejelig kappe til lynhurtig snurren rundt
- Bits manuelle og maskindrevne skruninger

Kraftform Kompakt Micro 20 ESD 1

Code	EAN 4013288			
05**073671**001	*169662*			1
			1013 Kraftform Micro ESD 1x 97	
			851/9 C 1x PH 00x44 [1]; 1x PH 0x44 [2]; 1x PH 1x44 [1]	
			867/9 C TORX® 1x TX 1x44; 1x TX 2x44; 1x TX 3x44; 1x TX 4x44; 1x TX 5x44; 1x TX 6x44	
			867/9 C TORX PLUS® 1x 1 IPx44; 1x 2 IPx44; 1x 3 IPx44; 1x 4 IPx44	
			840/9 C 1x 1,5x44; 1x 2,0x44	
			800/9 C 1x 0,23x1,5x44; 1x 0,40x2,0x44; 1x 0,50x3,0x44	
			867/9 IPR TORX® PLUS 1x 1 IPRx44	

[1] Optimeret til asiatiske PH skruer

[2] Størrelse 0 modificeret svarende til JCIS 0 (Japanese Camera Industrial Standard)

Kraftform Kompakt Micro 11 ESD 1

Code	EAN 4013288			
05**073670**001	*168344*			1
			1013 Kraftform Micro ESD 1x 97	
			851/9 C 1x PH 00x44 [1]; 1x PH 0x44 [2]; 1x PH 1x44 [1]	
			867/9 C TORX® 1x TX 5x44; 1x TX 6x44	
			800/9 C 1x 0,23x1,5x44; 1x 0,40x2,0x44; 1x 0,50x3,0x44	
			840/9 C 1x 1,5x44; 1x 2,0x44	

[1] Optimeret til asiatiske PH skruer

[2] Størrelse 0 modificeret svarende til JCIS 0 (Japanese Camera Industrial Standard)

Kraftform Kompakt stubby ESD 1

Greb /udskiftningsklinge-system til lynhurtig udskiftning af den krævede klinge. Særligt små bits-håndgreb med kort klinge til vanskeligt tilgængelige områder. Egnet til påsætning af bits med 1/4"-udvendig sekskantstilslutning iflg. ISO 1173-C 6,3 og Wera tilslutnings-serie 1. Med stærk permanent magnet, der også holder fast på store og tunge skruer. 2-komponent Kraftform greb med dets praktiske kombination af hårde og bløde zoner muliggør et fast greb og præcist arbejde. BiTorsion bits af høj kvalitet med blødere Bi-Torsionzone til hindring af vridning af bit-spidsen ved store belastninger.

Derved signifikant forøgelse af produktlevetiden.
Kompakt, meget robust tekstilboks med ringe vægt og volumen.
Egnet til påsætning på Wera 2go systemet.

- ESD bits-håndgreb til elektrostatisk sikkert arbejde, magnetisk
- 851/1 J: bits optimeret til asiatiske PH-skruer

Kraftform Kompakt stubby ESD 1

Code	EAN 4013288			
05**057472**001	*214584*			1
			811/1 Stubby ESD 1x 1/4"x54	
			851/1 Z PH 1x PH 0x25; 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			851/1 J 1x PH 00x25x2,0 [1]	
			800/1 Z 1x 0,5x3,0x25; 1x 0,6x4,5x25; 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25; 1x 1,2x8,0x25	

[1] Størrelse 00 modificeret svarende til JCIS 00 (Japanese Camera Industrial Standard)

809/1 ESD Stubby bits-håndgreb, med låsering

- Kort kompakt form til arbejde under snævre forhold
- Bits-håndgreb med låsering til bits med 1/4" udvendig sekskantstilslutning

809/1 ESD Stubby bits-håndgreb, med låsering

	EAN							
Code	4013288		mm	mm				
05**008882**001	*219206*	1/4"	10	54	3/8"			2

811/1 ESD stubby bits-håndgreb, magnetisk

- Kort kompakt form til arbejde under snævre forhold
- Ergonomisk 2-komponent Kraftform greb til præcist arbejde
- Med sekskant rullesikring mod at rulle væk
- ESD bits-håndgreb til elektrostatisk sikkert arbejde, magnetisk
- Til 1/4" bits iflg. DIN ISO 1173-C 6,3

811/1 ESD stubby bits-håndgreb, magnetisk

	EAN							
Code			mm	mm				
05**008881**001	*212382*	1/4"	10	54	3/8"			2

9514 ESD Magnetiseringsudstyr SB

Magnetiseringsudstyr. Før blot værktøjet langs med den positive side på Wera magnetiseringsudstyret og straks holder værktøjet skruen sikkert på klingen.

Til afmagnetisering føres værktøjet langs den negative side.

- Magnetiseringsudstyr
- Elektrostatisk sikkert værktøj på grund af overfladens modstand på ≤ 10^9 ohm
- Til magnetisering og afmagnetisering af værktøjsspidser
- Holder skruen sikkert på værktøjet

9514 ESD Magnetiseringsudstyr SB

	EAN							
Code	4013288	mm						
05**073984**001	*225924*	64,6						1

Kraftform Stainless - Rustfri stålmateriale til hindring af flyverust



Kvalitets Kraftform Plus VDE skruetrækker af rustfrit stål. Weras værktøj i rustfrit stål er vakuumhærdet og har dermed den til skruning nødvendige værdi for hårdhed og fasthed. Industrielt brug er mulig uden begrænsninger.

Enkeltvis test af Kraftform Stainless VDE skruetrækkere ved 10.000 Volt ifølge DIN EN 60900 (IEC 60900) garanterer sikkert arbejde under spænding op til 1.000 Volt.
Også ved ekstreme anvendelsesbetingelser er sikkerheden garanteret via den testede koldvalsede styrke ved -40 °C.
Flerkomponent Kraftform greb til hurtigt og skånsomt arbejde.

Med værktøjsfinderen „Take it easy“: Farvemarkering efter profiler og størrelsesmærkning. Sekskant rullesikring hindrer irriterende rullen væk på arbejdsstedet.

Lasertip - Laserbehandlet klingespids



3160 i VDE-isoleret skruetrækker til lige kærv, rustfri stål

	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm	mm			
05**022729**001 [1]	*122353*	0,5	3,0	80	81	1/8"	3 1/8"	10
05**022730**001 [1]	*122148*	0,6	3,5	100	81	9/64"	4"	10
05**022731**001	*122155*	0,8	4,0	100	98	5/32"	4"	10
05**022732**001	*122162*	1,0	5,5	125	98	7/32"	5"	10

[1] ikke Lasertip

3162 i PH VDE-isoleret krydskærvsskruetrækker, rustfri stål

	EAN							
Code	4013288		mm	mm				
05**022733**001	*122179*	PH 1	80	98	3 1/8"			5
05**022734**001	*122186*	PH 2	100	105	4"			5

3165 i PZ VDE-isoleret krydskærvsskruetrækker, rustfri stål



	EAN							
Code	4013288		mm	mm				
05**022740**001	*183941*	PZ 1	80	98	3 1/8"			5
05**022741**001	*183965*	PZ 2	100	105	4"			5

3167 i VDE-isoleret TORX® skruetrækker, rustfri stål

	EAN							
Code	4013288		mm	mm				
05**022760**001	*220103*	TX 8	80	81	3 1/8"			5
05**022761**001	*220110*	TX 9	80	81	3 1/8"			5
05**022762**001	*220127*	TX 10	80	81	3 1/8"			5
05**022763**001	*220134*	TX 15	80	98	3 1/8"			5
05**022764**001	*220141*	TX 20	80	98	3 1/8"			5
05**022765**001	*220158*	TX 25	100	105	4"			5
05**022766**001	*220165*	TX 30	100	105	4"			5

3160 i/7 skruetrækkersæt rustfri stål + rack

- Inklusiv praktisk rack til overskuelig opbevaring af skruetrækkerne.

3160 i/7 skruetrækkersæt rustfri stål + rack

Code	EAN 4013288		
05**022728**001	*118073*		1
		3162 i VDE 1x PH 1x80; 1x PH 2x100	
		3160 i VDE 1x 0,5x3,0x80 [1]; 1x 0,6x3,5x100 [1]; 1x 0,8x4,0x100; 1x 1,0x5,5x125	
		3247 1x 0,5x3,0x70	

[1] ikke Lasertip
[*] Produktet leveres ikke i USA og Canada.

3165 i/6 skruetrækkersæt rustfri stål + rack

- Inklusiv praktisk rack til overskuelig opbevaring af skruetrækkerne.

3165 i/6 skruetrækkersæt rustfri stål + rack

Code	EAN 4013288		
05**022745**001	*184207*		1
		3165 i PZ VDE 1x PZ 1x80; 1x PZ 2x100	
		3160 i VDE 1x 0,5x3,0x80 [1]; 1x 0,6x3,5x100 [1]; 1x 0,8x4,0x100; 1x 1,0x5,5x125	

[1] ikke Lasertip

3167 i/7 TORX® skruetrækkersæt rustfri stål + rack



Code	EAN 4013288		
05**022767**001	*220172*		1
		3167 i TORX® VDE 1x TX 8x80; 1x TX 9x80; 1x TX 10x80; 1x TX 15x80; 1x TX 20x80; 1x TX 25x100; 1x TX 30x100	

Lasertip - Laserbehandlet klingespids



Wera VDE-skruetrækkere med flerkomponent Kraftform Plus-greb til hurtigt og skånsomt arbejde: Hårde grebszoner til høj arbejdshastighed, mens bløde grebszoner sikrer stor momentoverførsel. Enkeltvis test ved 10.000 V sørger for sikkert arbejde ved den godkendte spænding på 1.000 V.

Spidsen på Wera Lasertip-skruetrækkere gøres mikroskopisk fint ru med laserstråler. Denne ru overflade "bidder" sig ligefrem fast i skruehovedet. Utilsigtet rutsjen ud hører dermed fortiden til.

„Take it easy" værktøjsfinder med farvemarkering efter profil og størrelsesangivelse – gør det let og hurtigt at finde det rigtige stykke værktøj. Sekskantet rullesikring forhindrer irriterende rullen væk på arbejdsstedet.

- Isolerede klinger til sikkert arbejde op til 1.000 Volt
- Hårde grebszoner til høje arbejdshastigheder, bløde grebszoner til overførsel af store momenter
- Med værktøjsfinderen „Take it easy": Farvemarkering efter profiler og størrelsesmærkning
- Med sekskant rullesikring mod at rulle væk
- Konisk skær, Lasertip-spids

160 i VDE-isoleret skruetrækker til lige kærv



	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm	mm			
05**006100**001 [1]	*027221*	0,4	2,5	80	81	3/32"	3 1/8"	10
05**006105**001 [1]	*027238*	0,5	3,0	100	81	1/8"	4"	10
05**006110**001 [1]	*027245*	0,6	3,5	100	81	9/64"	4"	10
05**006115**001	*027252*	0,8	4,0	100	98	5/32"	4"	10
05**006116**001	*105431*	0,8	4,0	150	98	5/32"	6"	5
05**006120**001	*027269*	1,0	5,5	125	98	7/32"	5"	10
05**006121**001	*105448*	1,0	5,5	200	98	7/32"	8"	5
05**006125**001	*027276*	1,2	6,5	150	105	1/4"	6"	10
05**006126**001	*105455*	1,2	6,5	200	105	1/4"	8"	5
05**006130**001	*027283*	1,2	8,0	175	112	5/16"	7"	5
05**006135**001	*028884*	1,6	8,0	200	112	5/16"	8"	5
05**006140**001	*028877*	1,6	10,0	200	112	3/8"	8"	5

[1] ikke Lasertip

160 i SB VDE-isoleret skruetrækker til lige kærv



Code	EAN 4013288			
05**100000**001	*181466*		**160 i VDE** 1x 0.4x2.5x80 [1]	10
05**100001**001	*181473*		**160 i VDE** 1x 0.5x3.0x100 [1]	10
05**100002**001	*181480*		**160 i VDE** 1x 0.6x3.5x100 [1]	10
05**100003**001	*181497*		**160 i VDE** 1x 0.8x4.0x100	10
05**100004**001	*181503*		**160 i VDE** 1x 1.0x5.5x125	10

[1] ikke Lasertip

160 iS VDE-isoleret skruetrækker med reduceret klingediameter til skruer med lige kærv

- Med reduceret klingediameter
- Gør også skruning mulig i snævre arbejdssituationer
- Dybtliggende skrue- og fjederelementer kan nås og drejes

160 iS VDE-isoleret skruetrækker med reduceret klingediameter til skruer med lige kærv

	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm	mm			
05**006440**001	*160089*	0,6	3,5	100	81	9/64"	4"	10
05**006441**001	*160102*	0,8	4,0	100	98	5/32"	4"	10
05**006442**001	*160126*	1,0	5,5	125	98	7/32"	5"	10

160 iSS VDE-isoleret skruetrækker med reduceret klinge- og grebdiameter til skruer med lige kærv

- Med reduceret klinge- og grebsdiameter
- Gør også skruning mulig i snævre arbejdssituationer
- Dybtliggende skrue- og fjederelementer kan nås og drejes

160 iSS VDE-isoleret skruetrækker med reduceret klinge- og grebdiameter til skruer med lige kærv

	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm	mm			
05**020129**001	*179548*	0,8	4,0	100	81	5/32"	4"	5

162 i PH VDE-isoleret krydskærvsskruetrækker



Code	EAN 4013288		mm	mm				
05**006150**001 [1]	*027290*	PH 0	80	81	3 1/8"			5
05**006152**001	*027306*	PH 1	80	98	3 1/8"			5
05**006153**001	*105417*	PH 1	150	98	6"			5
05**006154**001	*027313*	PH 2	100	105	4"			5
05**006159**001	*105424*	PH 2	200	105	8"			5
05**006156**001	*027320*	PH 3	150	112	6"			5
05**006158**001 [1]	*027818*	PH 4	200	112	8"			2

[1] ikke Lasertip

162 i PH SB VDE-isoleret krydskærvsskruetrækker

Code	EAN 4013288		
05**100011**001	*181442*		**162 i PH VDE** 1x PH 1x80	5
05**100012**001	*181459*		**162 i PH VDE** 1x PH 2x100	5

162 iS PH VDE-isoleret krydskærvsskruetrækker med reduceret klingediameter

- Med reduceret klinge- og grebsdiameter
- Gør også skruning mulig i snævre arbejdssituationer
- Dybtliggende skrue- og fjederelementer kan nås og drejes

162 iS PH VDE-isoleret krydskærvsskruetrækker med reduceret klingediameter



Code	EAN 4013288		mm	mm				
05**006450**001	*160140*	PH 1	80	98	3 1/8"			5
05**006451**001	*160164*	PH 2	100	105	4"			5

162 iSS PH VDE-isoleret krydskærvsskruetrækker med reduceret klingediameter

- Med reduceret klinge- og grebsdiameter
- Gør også skruning mulig i snævre arbejdssituationer
- Dybtliggende skrue- og fjederelementer kan nås og drejes

162 iSS PH VDE-isoleret krydskærvsskruetrækker med reduceret klingediameter



Code	EAN 4013288		mm	mm				
05**020131**001	*179432*	PH 1	80	81	3 1/8"			5
05**020133**001	*179425*	PH 2	100	98	4"			5

165 i PZ VDE-isoleret krydskærvsskruetrækker



Code	EAN 4013288		mm	mm				
05**006160**001 [1]	*032782*	PZ 0	80	81	3 1/8"			5
05**006162**001	*029836*	PZ 1	80	98	3 1/8"			5
05**006163**001	*105462*	PZ 1	150	98	6"			5
05**006164**001	*029843*	PZ 2	100	105	4"			5
05**006165**001	*105479*	PZ 2	200	105	8"			5
05**006166**001	*029850*	PZ 3	150	112	6"			5
05**006168**001 [1]	*029867*	PZ 4	200	112	8"			2

[1] ikke Lasertip

165 i SB PZ VDE-isoleret krydskærvsskruetrækker



Code	EAN 4013288		
05**100015**001	*181510*		**165 i PZ VDE** 1x PZ 1x80	5
05**100016**001	*181527*		**165 i PZ VDE** 1x PZ 2x100	5

165 iS PZ VDE-isoleret krydskærvsskruetrækker med reduceret klingediameter

- Med reduceret klingediameter
- Gør også skruning mulig i snævre arbejdssituationer
- Dybtliggende skrue- og fjederelementer kan nås og drejes

165 iS PZ VDE-isoleret krydskærvsskruetrækker med reduceret klingediameter

	EAN							
Code	4013288		mm	mm				
05**006460**001	*160188*	PZ 1	80	98	3 1/8"			5
05**006461**001	*160249*	PZ 2	100	105	4"			5

162 i PH/S VDE-isoleret skruetrækker til PlusMinus skruer (Phillips/lige kærv)

- Kombinationsprofil Phillips/lige kærv

162 i PH/S VDE-isoleret skruetrækker til PlusMinus skruer (Phillips/lige kærv)

	EAN							
Code	4013288		mm	mm				
05**006380**001	*102614*	# 1	80	98	3 1/8"			5
05**006381**001	*102621*	# 2	100	105	4"			5

162 i PH/S SB VDE-isoleret skruetrækker til PlusMinus skruer (Phillips/lige kærv)

Code	EAN 4013288		
05**100019**001	*186560*		**162 i PH/S VDE** 1x # 1x80	5
05**100020**001	*186577*		**162 i PH/S VDE** 1x # 2x100	5

162 iS PH/S VDE-isoleret skruetrækker med reduceret klingediameter til PlusMinus skruer (Phillips/lige kærv)

- Med reduceret klingediameter; kombinationsprofil Phillips/lige kærv
- Gør også skruning mulig i snævre arbejdssituationer
- Dybtliggende skrue- og fjederelementer kan nås og drejes

162 iS PH/S VDE-isoleret skruetrækker med reduceret klingediameter til PlusMinus skruer (Phillips/lige kærv)

	EAN							
Code	4013288		mm	mm				
05**006455**001	*160201*	# 1	80	98	3 1/8"			5
05**006456**001	*160225*	# 2	100	105	4"			5

165 i PZ/S VDE-isoleret skruetrækker til PlusMinus-skruer (Pozidriv/lige kærv)

- Kombinationsprofil Pozidriv/lige

165 i PZ/S VDE-isoleret skruetrækker til PlusMinus-skruer (Pozidriv/lige kærv)

	EAN							
Code	4013288		mm	mm				
05**006190**001	*102638*	# 1	80	98	3 1/8"			5
05**006191**001	*102645*	# 2	100	105	4"			5

165 i PZ/S SB VDE-isoleret skruetrækker til PlusMinus-skruer (Pozidriv/lige kærv)

Code	EAN 4013288		
05**100021**001	*186584*		**165 i PZ/S VDE** 1x # 1x80	5
05**100022**001	*186591*		**165 i PZ/S VDE** 1x # 2x100	5

165 iS PZ/S VDE-isoleret skruetrækker med reduceret klingediameter til PlusMinus-skruer (Pozidriv/lige kærv)

- Med reduceret klingediameter; kombinationsprofil Pozidriv/lige kærv
- Gør også skruning mulig i snævre arbejdssituationer
- Dybtliggende skrue- og fjederelementer kan nås og drejes

165 iS PZ/S VDE-isoleret skruetrækker med reduceret klingediameter til PlusMinus-skruer (Pozidriv/lige kærv)

Code	EAN		mm	mm				
05**006465**001	*160263*	# 1	80	98	3 1/8"			5
05**006466**001	*160287*	# 2	100	105	4"			5

165 iSS PZ/S VDE-isoleret skruetrækker med reduceret klingediameter til PlusMinus-skruer (Pozidriv/lige kærv)

- Med reduceret klinge- og grebsdiameter
- Gør også skruning mulig i snævre arbejdssituationer
- Dybtliggende skrue- og fjederelementer kan nås og drejes

165 iSS PZ/S VDE-isoleret skruetrækker med reduceret klingediameter til PlusMinus-skruer (Pozidriv/lige kærv)

Code	EAN		mm	mm				
05**020132**001	*179418*	# 1	80	81	3 1/8"			5
05**020134**001	*179401*	# 2	100	98	4"			5

167 i VDE-isoleret TORX® skruetrækker



Code	EAN		mm	mm				
05**006181**001	*108876*	TX 5	80	81	3 1/8"			5
05**006182**001	*108883*	TX 6	80	81	3 1/8"			5
05**006183**001	*108890*	TX 7	80	81	3 1/8"			5
05**006184**001	*108906*	TX 8	80	81	3 1/8"			5
05**006169**001	*036452*	TX 9	80	81	3 1/8"			5
05**006170**001	*036667*	TX 10	80	81	3 1/8"			5
05**006172**001	*036674*	TX 15	80	98	3 1/8"			5
05**006174**001	*036681*	TX 20	80	98	3 1/8"			5
05**006176**001	*036698*	TX 25	100	105	4"			5
05**006177**001	*036469*	TX 27	100	105	4"			5
05**006178**001	*036704*	TX 30	100	105	4"			5
05**006179**001	*036476*	TX 40	150	112	6"			5

168 i VDE-isoleret firkantsskruetrækker

Code	EAN			mm	mm			
05**004780**001	*038777*		# 1	80	98	3 1/8"		5
05**004783**001	*105486*		# 1	150	98	6"		5
05**004781**001	*038784*		# 2	100	105	4"		5
05**004784**001	*105493*		# 2	200	105	8"		5
05**004782**001	*040909*		# 3	150	112	6"		5

168 i SB VDE-isoleret firkantsskruetrækker

Code	EAN 4013288			
05**100024**001	*181534*		**168 i VDE** 1x # 1x80	5
05**100025**001	*181541*		**168 i VDE** 1x # 2x100	5
05**100026**001	*181558*		**168 i VDE** 1x # 3x150	5

190 i VDE-isoleret topnøgle

	EAN							
Code	4013288	mm		mm	mm	mm		
05**005300**001	*032485*	5,5		125	98	11,0	5"	5
05**005305**001	*032492*	6,0		125	98	12,0	5"	5
05**005310**001	*032508*	7,0		125	105	14,0	5"	5
05**005315**001	*032515*	8,0		125	105	15,0	5"	5
05**005320**001	*032522*	9,0		125	105	16,0	5"	5
05**005325**001	*032539*	10,0		125	112	17,0	5"	5
05**005330**001	*032546*	11,0		125	112	19,0	5"	5
05**005335**001	*032553*	12,0		125	112	20,0	5"	5
05**005340**001	*032560*	13,0		125	112	21,0	5"	5

247 Enkeltpolet fasetester

	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm	mm			
05**005655**001	*002686*	0,5	3,0	70	3,0	1/8"	2 3/4"	5

*) Produktet leveres ikke i USA og Canada.

247 SB Enkeltpolet fasetester

Code	EAN 4013288			
05**100100**001	*181664*		**247** 1x 0.5x3.0x70	5

*) Produktet leveres ikke i USA og Canada.

Kraftform Big Pack 100 VDE

Skruetrækkersæt i 14 dele med enkeltvis testede isolerede skruetrækkere ifølge IEC 60900. Enkeltvis test ved 10.000 V til sikkert arbejde ved den godkendte spænding på 1.000 V.

- Isolerede klinger til sikkert arbejde op til 1.000 Volt
- Flerkomponent Kraftform greb til høj arbejdshastighed og ergonomisk skruning
- Med værktøjsfinderen „Take it easy“: Farvemarkering efter profiler og størrelsesmærkning
- Med sekskant rullesikring mod at rulle væk
- Med Lasertip-spids for mere greb i skruehovedet

Kraftform Big Pack 100 VDE



Code	EAN 4013288			
05**105631**001	*163639*			1
			162 i PH VDE 1x PH 1x80; 1x PH 2x100	
			165 i PZ VDE 1x PZ 1x80; 1x PZ 2x100	
			165 i PZ/S VDE 1x # 1x80; 1x # 2x100	
			167 i TORX® VDE 1x TX 10x80; 1x TX 15x80; 1x TX 20x80	
			160 iS 1x 0,6x3,5x100	
			160 i VDE 1x 0,4x2,5x80 [1]; 1x 0,8x4,0x100; 1x 1,0x5,5x125	
			247 1x 0,5x3,0x70	
			Rack 2x 190,0x50,0	

[1] ikke Lasertip
*) Produktet leveres ikke i USA og Canada.

Kraftform 2go 100

11 VDE-isolerede Kraftform skruetrækkere; med Take it Easy værktøjsfinder; i koggeren Wera 2go 4. Med indstillelig rumopdeling til individuelle behov.

- Egnet til påsætning i Wera 2go systemet

Kraftform 2go 100

Code	EAN 4013288			
05**004310**001	*187826*			1
			Wera 2go 4 1x **165,0**x**165,0**x**105,0**	
			162 i PH VDE 1x PH **1x80; 1**x PH **2x100**	
			165 i PZ VDE 1x PZ **1x80; 1**x PZ **2x100**	
			167 i TORX® VDE 1x TX 10x80; 1x TX 15x80; 1x TX 20x80	
			160 i VDE 1x 0,4x2,5x80 [1]; 1x 0,8x4,0x150; 1x 1,0x5,5x200	
			160 iS 1x **0,6x3,5x100**	
			K120 1x **50,0x120,0**	

[1] ikke Lasertip

160 i/6 Rack Skruetrækkersæt Kraftform Plus serie 100 + rack

- Inklusiv praktisk rack til overskuelig opbevaring af skruetrækkerne.

160 i/6 Rack Skruetrækkersæt Kraftform Plus serie 100 + rack



Code	EAN 4013288			
05**006145**001	*027887*			1
			162 i PH VDE 1x PH **1x80; 1**x PH **2x100**	
			160 i VDE 1x 0,4x2,5x80 [1]; 1x 0,6x3,5x100 [1]; 1x 0,8x4,0x100; 1x 1,0x5,5x125	

[1] ikke Lasertip

160 i/7 Rack Skruetrækkersæt Kraftform Plus serie 100 + enkeltpolet fasetester + rack

- Inklusiv praktisk rack til overskuelig opbevaring af skruetrækkerne

160 i/7 Rack Skruetrækkersæt Kraftform Plus serie 100 + enkeltpolet fasetester + rack



Code	EAN 4013288			
05**006147**001	*041708*			1
			162 i PH VDE 1x PH 1x80; 1x PH 2x100	
			160 i VDE 1x 0,4x2,5x80 [1]; 1x 0,6x3,5x100 [1]; 1x 0,8x4,0x100; 1x 1,0x5,5x125	
			247 1x 0,5x3,0x70	

[1] ikke Lasertip
[*] Produktet leveres ikke i USA og Canada.

160 i/165 i/7 Rack Skruetrækkersæt Kraftform Plus serie 100 + enkeltpolet fasetester + rack

- Inklusiv praktisk rack til overskuelig opbevaring af skruetrækkerne

160 i/165 i/7 Rack Skruetrækkersæt Kraftform Plus serie 100 + enkeltpolet fasetester + rack

Code	EAN 4013288			
05**006148**001	*041715*			1
			165 i PZ VDE 1x PZ 1x80; 1x PZ 2x100	
			160 i VDE 1x 0,4x2,5x80 [1]; 1x 0,6x3,5x100 [1]; 1x 0,8x4,0x100; 1x 1,0x5,5x125	
			247 1x 0,5x3,0x70	

[1] ikke Lasertip
[*] Produktet leveres ikke i USA og Canada.

167 i/6 Skruetrækkersæt Kraftform Plus serie 100

Code	EAN 4013288			
05**133356**001	*160072*			1
			167 i TORX® VDE 1x TX 8x80; 1x TX 9x80; 1x TX 10x80; 1x TX 15x80; 1x TX 20x80; 1x TX 25x100	

160 iS/7 Rack Skruetrækkersæt Kraftform Plus serie 100 + enkeltpolet fasetester + rack. Med reduceret klingediameter

- Med reduceret klingediameter
- Gør også skruning mulig i snævre arbejdssituationer
- Dybtliggende skrue- og fjederelementer kan nås og drejes
- Inklusiv praktisk rack til overskuelig opbevaring af skruetrækkerne

160 iS/7 Rack Skruetrækkersæt Kraftform Plus serie 100 + enkeltpolet fasetester + rack. Med reduceret klingediameter

Code	EAN 4013288			
05**006480**001	*160713*			1
			162 iS 1x PH 1x80; 1x PH 2x100	
			165 iS PZ/S 1x # 2x100	
			160 iS 1x 0,6x3,5x100; 1x 0,8x4,0x100; 1x 1,0x5,5x125	
			247 1x 0,5x3,0x70	

**)Produktet leveres ikke i USA og Canada.

160 iSS/7 Skruetrækkersæt Kraftform Plus serie 100. Med reduceret klinge- og grebsdiameter

- Kraftform skruetrækkere med reduceret klingediameter samt delvis mindre grebsdiametre
- Gør også skruning mulig i snævre arbejdssituationer
- Dybtliggende skrue- og fjederelementer kan nås og drejes
- Sikkert arbejde ved en spænding op til 1000 Volt via enkeltvis test

160 iSS/7 Skruetrækkersæt Kraftform Plus serie 100. Med reduceret klinge- og grebsdiameter

Code	EAN 4013288			
05**135961**001	*178640*			1
			160 iSS 1x 0,8x4,0x100	
			160 iS 1x 0,6x3,5x100; 1x 1,0x5,5x125	
			162 iSS 1x PH 1x80; 1x PH 2x100	
			165 iSS PZ/S 1x # 1x80; 1x # 2x100	

160 i/168 i/6 Skruetrækkersæt Kraftform Plus serie 100 + rack

- Inklusiv praktisk rack til overskuelig opbevaring af skruetrækkerne

160 i/168 i/6 Skruetrækkersæt Kraftform Plus serie 100 + rack

Code	EAN 4013288			
05**347777**001	*122957*			1
			162 i PH VDE 1x PH 1x80; 1x PH 2x100	
			160 i VDE 1x 0,6x3,5x100 [1]; 1x 1,0x5,5x125	
			168 i VDE 1x # 1x80; 1x # 2x100	

[1]ikke Lasertip

160 i/162 i/167 i/9 Skruetrækkersæt Kraftform Plus serie 100

Code	EAN 4013288			
05**133355**001	*160065*			1
			162 i PH VDE 1x PH 2x**100**	
			165 i PZ VDE 1x PZ 2x**100**	
			165 i PZ/S VDE 1x # 1x**80; 1**x # 2x**100**	
			167 i TORX® VDE 1x TX 15x80; 1x TX 20x80; 1x TX 25x100	
			160 i VDE 1x 0,4x2,5x80 [1]; 1x 1,0x5,5x125	

[1] ikke Lasertip

165 iS PZ/S # 1 + 2 Skruetrækkersæt Kraftform Plus serie 100. Med reduceret klingediameter

- Med reduceret klingediameter; kombinationsprofil Pozidriv / lige kærv
- Gør også skruning mulig i snævre arbejdssituationer
- Dybtliggende skrue- og fjederelementer kan nås og drejes

165 iS PZ/S # 1 + 2 Skruetrækkersæt Kraftform Plus serie 100. Med reduceret klingediameter



Code	EAN 4013288			
05**006470**001	*214317*			1
			165 iS PZ/S 1x # 1x80; 1x # 2x100	

Kraftform Kompakt VDE Stainless 17 extra slim 1 Tool Finder

2 håndgreb 3817 VDE Kraftform til ergonomisk arbejde. 15 VDE udskiftningsklinger i rustfri stål, elvis med reduceret klingediameter (iS), således at også dybtliggende skrue- og fjederelementer kan nås og bevæges; med Take it easy værktøjsfinder: Farvemærkning efter profiler samt laserindgraveret størrelse – der gør det lettere og hurtigere at finde det rigtige værktøj. Stykvis testet værktøj iflg. IEC 60900. Stykvis test ved 10.000 V for sikkert arbejde ved den godkendte spænding på 1.000 V. Værktøj i rustfri stål fra Wera er vakuumhærdet og har dermed den til skruning nødvendige hårdhed og fasthed. Industrielt brug er mulig uden begrænsninger. I robust bæltetaske. Tasken er via det dobbeltklæbende system på bagsiden egnet til fastgørelse på væg, reol, værktøjsvogn og på Wera 2go systemet.

Kraftform Kompakt VDE Stainless 17 extra slim 1 Tool Finder

Code	EAN 4013288			
05**006631**001	*230034*			1
			3817 VDE Stainless 2x 9x98	
			Kraftform Kompakt VDE 3062 iS Take it easy 1x PH 1x157; 1x PH 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 3065 iS PZ Take it easy 1x PZ 1x157; 1x PZ 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 3065 iS PZ/S Take it easy 1x # 1x157; 1x # 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 3067 i Take it easy 1x TX 10x157	
			Kraftform Kompakt VDE 3067 iS Take it easy 1x TX 15x157; 1x TX 20x157; 1x TX 25x157	
			Kraftform Kompakt VDE 3060 i Take it easy 1x 0,4x2,5x157; 1x 1,2x6,5x157	
			Kraftform Kompakt VDE 3060 iS Take it easy 1x 0,6x3,5x157; 1x 0,8x4,0x157; 1x 1,0x5,5x157	
			Dobbelthæftende-stribe 70 1x 50,0x70,0	

Kraftform Kompakt VDE Stainless 8 extra slim 1 Tool Finder

1 håndgreb 3817 VDE Kraftform til ergonomisk arbejde. 7 VDE udskiftningsklinger i rustfri stål, delvis med reduceret klinge-diameter (iS), således at også dybtliggende skrue- og fjederele-menter kan nås og bevæges; med Take it easy værktøjsfinder: Farvemærkning efter profiler samt laserindgraveret størrelse – der gør det lettere og hurtigere at finde det rigtige værktøj. Stykvis testet værktøj iflg. IEC 60900. Stykvis test ved 10.000 V til sikkert arbejde ved den godkendte spænding på 1.000 V.

Rustfristålværktøj fra Wera er vakuumhærdet og har den tilskru-ning nødvendige hårdhed og fasthed. Industrielt brug er mulig uden begrænsninger.

I robust bæltetaske. Tasken er via det dobbeltklæbende system på bagsiden egnet til fastgørelse på væg, reol, værktøjsvogn og på Wera 2go systemet.

Kraftform Kompakt VDE Stainless 8 extra slim 1 Tool Finder

Code	EAN 4013288			
05**006630**001	*229656*			1
			3817 VDE Stainless 1x 9x98	
			Kraftform Kompakt VDE 3067 i Take it easy 1x TX 8x157; 1x TX 9x157; 1x TX 10x157; 1x TX 30x157	
			Kraftform Kompakt VDE 3067 iS Take it easy 1x TX 15x157; 1x TX 20x157; 1x TX 25x157	
			Dobbelthæftende-stribe 70 1x 50,0x70,0	

3817 VDE Kraftform håndgreb Stainless SB

Kvalitets-VDE-håndgreb udelukkende til Wera VDE rustfri stål-udskiftningsklinger. Greb /udskiftningsklinge-systemet tillader lynhurtig udskiftning af den påkrævede klinge og dermed mangfoldige anvendelsesmuligheder.

Kraftform Plus Greb til behageligt ergonomisk arbejde, hvor vab-ler og hård hud undgås. Hårde grebszoner til høj arbejdshastig-hed, mens bløde grebszoner garanterer stor momentoverførsel.

- Kraftform Kompakt håndgreb Stainless VDE
- Hårde grebszoner til høje arbejdshastigheder, bløde grebszoner til overførsel af store momenter

3817 VDE Kraftform håndgreb Stainless SB

Code	EAN 4013288	mm	mm					
05**003991**001	*220189*	9	98					1

Kraftform Kompakt VDE 3060 i Take it easy SB, rustfri stål

VDE rustfri stål-udskiftningsklinge til Kraftform Kompakt grebs-/udskiftningsklingesystem til lynhurtig udskiftning af klingen uden specialværktøj.

Stykvis testet værktøj ifølge IEC 60900. Stykvis test ved 10.000 V til sikkert arbejde ved den godkendte spænding på 1.000 V.

Værktøj i rustfri stål fra Wera er vakuumhærdet og har dermed den til skruning påkrævede hårdheds- og fasthedsværdier. Industriel brug er mulig uden begrænsninger.

- Kraftform Kompakt VDE udskiftningsklinge til skruer med lige kærv
- Isoleret, testet enkeltvis ifølge IEC 60900
- Klinge af rustfri stål mod risiko for flyverust
- Nødvendige hårdhed og fasthedsværdier via vakuumhærdning
- 9 mm sekskant-tilslutning med indføringssnit
- Værktøjsfinderen Take it easy: Farvemærkning efter profiler samt laserindgraveret størrelse

Kraftform Kompakt VDE 3060 i Take it easy SB, rustfri stål

Code	EAN 4013288			
05**006575**001	*229236*		**Kraftform** Kompakt **VDE 3060 i Take it easy** 1x 0.4x2.5x157	5
05**006576**001	*229243*		**Kraftform** Kompakt **VDE 3060 i Take it easy** 1x 1.2x6.5x157	5

Kraftform Kompakt VDE 3060 iS Take it easy SB, rustfri stål

- Med reduceret klingediameter og integreret beskyttelsesisolering
- Således kan dybtliggende skrue- og fjederelementer nås og aktiveres
- Værktøjsfinderen Take it easy: Farvemærkning efter profiler samt laserindgraveret størrelse

Kraftform Kompakt VDE 3060 iS Take it easy SB, rustfri stål

Code	EAN 4013288			
05**006577**001	*229250*		**Kraftform** Kompakt **VDE 3060 iS Take it easy** 1x 0.6x3.5x157	5
05**006578**001	*229274*		**Kraftform** Kompakt **VDE 3060 iS Take it easy** 1x 0.8x4.0x157	5
05**006579**001	*229281*		**Kraftform** Kompakt **VDE 3060 iS Take it easy** 1x 1.0x5.5x157	5

Kraftform Kompakt VDE 3062 iS Take it easy SB, rustfri stål

- Med reduceret klingediameter og integreret beskyttelsesisolering
- Således kan dybtliggende PH-skruer nås og aktiveres
- Værktøjsfinderen Take it easy: Farvemærkning efter profiler samt laserindgraveret størrelse

Kraftform Kompakt VDE 3062 iS Take it easy SB, rustfri stål

Code	EAN 4013288			
05**006580**001	*229304*		**Kraftform** Kompakt **VDE 3062 iS Take it easy** 1x PH 1x157	5
05**006581**001	*229427*		**Kraftform** Kompakt **VDE 3062 iS Take it easy** 1x PH 2x157	5

Kraftform Kompakt VDE 3065 iS PZ Take it easy SB, rustfri stål

- Med reduceret klingediameter og integreret beskyttelsesisolering
- Således kan dybtliggende PZ-skruer nås og aktiveres
- Værktøjsfinderen Take it easy: Farvemærkning efter profiler samt laserindgraveret størrelse

Kraftform Kompakt VDE 3065 iS PZ Take it easy SB, rustfri stål

Code	EAN 4013288			
05**006582**001	*229533*		**Kraftform Kompakt VDE 3065 iS PZ Take it easy** 1x PZ 1x157	5
05**006583**001	*229540*		**Kraftform Kompakt VDE 3065 iS PZ Take it easy** 1x PZ 2x157	5

Kraftform Kompakt VDE 3065 iS PZ/S Take it easy SB, rustfri stål

- Med reduceret klingediameter og integreret beskyttelsesisolering
- Således kan dybtliggende PlusMinus-skruer nås og aktiveres
- Værktøjsfinderen Take it easy: Farvemærkning efter profiler samt laserindgraveret størrelse

Kraftform Kompakt VDE 3065 iS PZ/S Take it easy SB, rustfri stål

Code	EAN 4013288			
05**006584**001	*229502*		**Kraftform Kompakt VDE 3065 iS PZ/S Take it easy** 1x # 1x157	5
05**006585**001	*229526*		**Kraftform Kompakt VDE 3065 iS PZ/S Take it easy** 1x # 2x157	5

Kraftform Kompakt VDE 3067 iS TORX® Take it easy SB, rustfri stål

- Med reduceret klingediameter og integreret beskyttelsesisolering
- Således kan dybtliggende TORX® skruer nås og aktiveres
- Værktøjsfinderen Take it easy: Farvemærkning efter profiler samt laserindgraveret størrelse

Kraftform Kompakt VDE 3067 iS TORX® Take it easy SB, rustfri stål

Code	EAN 4013288			
05**006590**001	*229472*		**Kraftform Kompakt VDE 3067 iS Take it easy** 1x TX 15x157	5
05**006591**001	*229489*		**Kraftform Kompakt VDE 3067 iS Take it easy** 1x TX 20x157	5
05**006592**001	*229496*		**Kraftform Kompakt VDE 3067 iS Take it easy** 1x TX 25x157	5

Kraftform Kompakt VDE 3067 i TORX® Take it easy SB, rustfri stål

- Kraftform Kompakt VDE udskiftningsklinge til TORX® skruer
- Værktøjsfinderen Take it easy: Farvemærkning efter profiler samt laserindgraveret størrelse

Kraftform Kompakt VDE 3067 i TORX® Take it easy SB, rustfri stål

Code	EAN 4013288			
05**006586**001	*229434*		**Kraftform Kompakt VDE 3067 i Take it easy** 1x TX 8x157	5
05**006587**001	*229441*		**Kraftform Kompakt VDE 3067 i Take it easy** 1x TX 9x157	5
05**006588**001	*229458*		**Kraftform Kompakt VDE 3067 i Take it easy** 1x TX 10x157	5
05**006589**001	*229465*		**Kraftform Kompakt VDE 3067 i Take it easy** 1x TX 30x157	5

837 i RA Kraftform håndgreb med skraldefunktion

Håndgreb til Wera Kraftform Kompakt VDE-udskiftningsklinger med i grebet integreret finfortandet skralde (40 tænder/returvinkel 9°). Skralden gør skruningen hurtigere uden møjsommeligt tagen nyt greb.

Den helt i grebet indbyggede skraldemekanik sørger for meget handy og behageligt arbejde. Greb- /udskiftningsklinge-systemet giver mulighed for lynhurtigt skift af klinge og dermed for mangfoldige anvendelser.

- Kraftform Kompakt VDE Kraftform håndgreb med skraldefunktion
- Den integrerede skralde med finfortanding sørger for hurtigt og sikkert arbejde
- Høj arbejdshastighed: Med skralden kan man ved skruning også „snurre rundt“
- Ergonomisck intuitiv omskiftning til højre-/venstre- eller 0-position
- Kraftform Plus greb til behageligt ergonomisk arbejde

837 i RA Kraftform håndgreb med skraldefunktion



Code	EAN 4013288	mm	mm					
05**057490**001	*229700*	9	115					1

[1] Kan leveres fra september 2024

Kraftform Kompakt VDE 17 RA 1

Kraftform Kompakt VDE sæt i 17 dele. 1 håndgreb 837 i RA med skraldefunktion (40 tænder, 9° returvinkel), 1 håndgreb 817 VDE, 15 VDE-udskiftningsklinger med værktøjsfinderen Take it easy: Farvemærkning efter profiler og laserindgraveret størrelse. Stykvis testet værktøj iflg. IEC 60900.

Stykvis test i vandbad ved 10.000 V til sikkert arbejde ved den godkendte spænding på 1.000 V. I robust bæltetaske.

- 1 Kraftform Kompakt VDE Kraftform håndgreb 837 i RA med skraldefunktion (40 tænder, 9° returvinkel) til udskiftningsklinger, 1 håndgreb 817 VDE til udskiftningsklinger
- Håndgrebet 837 i RA med i grebet integreret skralde sørger for hurtigt og sikkert arbejde
- Høj arbejdshastighed: Med skralden kan man ved skruning også „snurre rundt“
- Ergonomisck intuitiv omskiftning til højre-/venstre- eller 0-position
- VDE-udskiftningsklinger (157 mm lang) med praktisk funktion til at snurre rundt, rullesikring og værktøjsfinder Take it easy: Farvemærkning efter profiler samt laserindgraveret størrelse
- Stykvis testet værktøj iflg. IEC 60900
- I robust foldetaske
- Egnet til Wera 2go

Kraftform Kompakt VDE 17 RA 1

Code	EAN 4013288			
05**006618**001	*229694*			1
		◉	**837 i RA** 1x 9x115	
		◉	**817 VDE** 1x 9x98	
		✚	**Kraftform Kompakt VDE 62 i Take it easy** 1x PH 1x157; 1x PH 2x157	
		✪	**Kraftform Kompakt VDE 65 i Take it easy** 1x PZ 1x157; 1x PZ 2x157	
		✪	**Kraftform Kompakt VDE 65 i PZ/S Take it easy** 1x # 1x157; 1x # 2x157	
		✪	**Kraftform Kompakt VDE 67 i Take it easy** 1x TX 10x157; 1x TX 15x157; 1x TX 20x157; 1x TX 25x157	
		⬬	**Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy** 1x 0,4x2,5x157; 1x 0,8x4,0x157; 1x 1,0x5,5x157; 1x 1,2x6,5x157	
		⬬	**Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it easy** 1x 0,6x3,5x157	

[1] Kan leveres fra september 2024

Kraftform Kompakt VDE 17 RA Imperial 1

Code	EAN 4013288			
05**006619**001	*229885*			1
		◉	**837 i RA** 1x 9x115	
		◉	**817 VDE** 1x 9x98	
		✚	**Kraftform Kompakt VDE 62 i Take it easy** 1x PH 1x157; 1x PH 2x157	
		✪	**Kraftform Kompakt VDE 65 i PZ/S Take it easy** 1x # 1x157; 1x # 2x157	
		✪	**Kraftform Kompakt VDE 67 i Take it easy** 1x TX 10x157; 1x TX 15x157; 1x TX 20x157; 1x TX 25x157	
		⬬	**Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy** 1x 0,4x2,5x157; 1x 0,8x4,0x157; 1x 1,0x5,5x157; 1x 1,2x6,5x157	
		⬬	**Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it easy** 1x 0,6x3,5x157	
		▢	**Kraftform Kompakt VDE 68 i Take it easy** 1x # 1x157; 1x # 2x157	

[1] Kan leveres fra september 2024

Kraftform Kompakt & VDE - Altid enhver størrelse med.

Kraftform Kompakt VDE 16 Torque 1,2-3,0 Nm extra slim 1 Tool Finder

Moment-VDE-udskiftningsklingesæt i 16 dele. Inklusiv 14 klinger (deraf 12 med reduceret klingediameter) med integreret isolering.

Med Take it easy værktøjsfinder: Farvemærkning efter profiler samt laserindgraveret størrelse – der gør det lettere og hurtigere at finde det rigtige værktøj. Moment-VDE-håndgreb med indstilleligt moment fra 1,2-3,0 Nm og håndgreb 817 VDE.

Begge med ergonomisk Kraftform Plus greb, hvor hårde grebszoner sørger for høj arbejdshastighed, mens bløde grebszoner garanterer stor momentoverførsel.

Kraftform Kompakt VDE 15 Torque 1,2-3,0 Nm extra slim 1 Tool Finder

Moment-VDE-udskiftningsklingesæt i 15 dele. 1 moment-VDE-håndgreb med indstilleligt moment på 1,2-3,0 Nm.

Med ergonomisk Kraftform Plus greb, hvor hårde grebszoner sørger for høj arbejdshastighed, mens bløde grebszoner garanterer stor momentoverførsel. Inklusiv 14 klinger (deraf 12 med reduceret klingediameter) med integreret isolering.

Med Take it easy værktøjsfinder: Farvemærkning efter profiler samt laserindgraveret størrelse – der gør det lettere og hurtigere at finde det rigtige værktøj.

I robust bæltetaske. Tekstiltasken har en lådden zone på bagsiden. Ved hjælp af den medleverede selvklæbende dobbeltklæbende stribe kan tekstiltasken fastgøres til Wera 2go komponenterne. Eller også på væg, reol eller værktøjsvogn.

Kraftform Kompakt VDE 16 Torque 1,2-3,0 Nm extra slim 1 Tool Finder

Code	EAN 4013288			
05**006609**001	*229953*			1
			7400 VDE 1x 7441 VDE, 1,2-3,0 Nm	
			817 VDE 1x 9x98	
			Kraftform Kompakt VDE 62 iS Take it easy 1x PH 1x157; 1x PH 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 65 iS Take it easy 1x PZ 1x157; 1x PZ 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 65 iS PZ/S Take it easy 1x # 1x157; 1x # 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 67 i Take it easy 1x TX 10x157	
			Kraftform Kompakt VDE 67 iS Take it easy 1x TX 15x157; 1x TX 20x157; 1x TX 25x157	
			Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy 1x 0,4x2,5x157	
			Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it easy 1x 0,6x3,5x157; 1x 0,8x4,0x157; 1x 1,0x5,5x157	
			Dobbelthæftende-stribe 70 1x 50,0x70,0	

Kraftform Kompakt VDE 15 Torque 1,2-3,0 Nm extra slim 1 Tool Finder

Code	EAN 4013288			
05**006605**001	*229915*			1
			7400 VDE 1x 7441 VDE, 1,2-3,0 Nm	
			Kraftform Kompakt VDE 62 iS Take it easy 1x PH 1x157; 1x PH 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 65 iS Take it easy 1x PZ 1x157; 1x PZ 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 65 iS PZ/S Take it easy 1x # 1x157; 1x # 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 67 i Take it easy 1x TX 10x157	
			Kraftform Kompakt VDE 67 iS Take it easy 1x TX 15x157; 1x TX 20x157; 1x TX 25x157	
			Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy 1x 0,4x2,5x157	
			Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it easy 1x 0,6x3,5x157; 1x 0,8x4,0x157; 1x 1,0x5,5x157	
			Dobbelthæftende-stribe 70 1x 50,0x70,0	

Kraftform Kompakt VDE Big Pack 1

Kraftform Kompakt VDE sæt i 26 dele, 2 håndgreb 817 VDE Kraftform, 24 VDE-udskiftningsklinger (hver 157 mm lang) overvejende med reduceret klingediameter (iS), således kan dybtliggende skrue- og fjederelementer nås og bevæges.

Stykvis testet værktøj iflg. IEC 60900. Stykvis test ved 10.000 V til sikkert arbejde ved den godkendte spænding på 1.000 V. Take it easy værktøjsfinder med farvemærkning efter profiler samt laserindgraveret størrelse – der gør det lettere at finde det rigtige værktøj. Kraftform Plus greb til behageligt ergonomisk arbejde, hvor vabler og hård hud undgås. Hårde grebszoner til høj arbejdshastighed, mens bløde grebszoner garanterer stor momentoverførsel. Rullesikringen hindrer irriterende rullen væk på arbejdsstedet.

- 2 VDE-isoleret Kraftform håndgreb 817 VDE med rullesikring
- VDE-udskiftningsklinger (157 mm lang) med praktisk funktion til at snurre rundt, rullesikring og værktøjsfinder Take it easy: Farvemærkning efter profiler samt laserindgraveret størrelse
- Isoleret værktøj, klinger delvis med reduceret diameter til sikkert arbejde op til 1.000 Volt
- Stykvis testet værktøj iflg. IEC 60900
- I robust foldetaske
- Egnet til Wera 2go

Kraftform Kompakt VDE Big Pack 1

Code	EAN 4013288			
05**006617**001	*229557*			1
			817 VDE 2x 9x98	
			Kraftform Kompakt VDE 62 iS Take it easy 1x PH 1x157; 1x PH 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 65 iS Take it easy 1x PZ 1x157; 1x PZ 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 62 iS PH/S Take it easy 1x # 1x157; 1x # 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 65 iS PZ/S Take it easy 1x # 1x157; 1x # 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 67 i Take it easy 1x TX 8x157; 1x TX 9x157; 1x TX 10x157; 1x TX 30x157	
			Kraftform Kompakt VDE 67 iS Take it easy 1x TX 15x157; 1x TX 20x157; 1x TX 25x157	
			Kraftform Kompakt VDE 64 i Take it easy 1x 2,5x157; 1x 3,0x157; 1x 4,0x157; 1x 5,0x157	
			Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy 1x 0,4x2,5x157; 1x 1,2x6,5x157	
			Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it easy 1x 0,6x3,5x157; 1x 0,8x4,0x157; 1x 1,0x5,5x157	

Kraftform Kompakt VDE 18 Universal 1 Tool Finder

1 Håndgreb 817 VDE Kraftform,12 VDE-udskiftningsklinger med Take it easy værktøjsfinder: Farvemærkning efter profiler samt laserindgraveret størrelse – der gør det letter og hurtigere at finde det rigtige værktøj, 4 el-kabinetnøgler, 1 enkeltpolet fasetester.

Stykvis testet værktøj iflg. IEC 60900. Stykvis test ved 10.000 V for sikkert arbejde ved den godkendte spænding på 1.000 V. I robust bæltetaske. Tekstiltasken har en lådden zone på bagsiden. Ved hjælp af den medleverede selvklæbende dobbeltklæbende stribe kan tekstiltasken fastgøres på Wera 2go komponenterne. Eller også væg, reol eller værktøjsvogn.

- VDE-udskiftningsklinger (157 mm lang) med praktisk funktion til at snurre rundt, rullesikring og værktøjsfinder Take it easy: Farvemærkning efter profiler samt laserindgraveret størrelse

Kraftform Kompakt VDE 18 Universal 1 Tool Finder

Code	EAN 4013288			
05**006613**001	*229991*			1
			817 VDE 1x 9x98	
			Kraftform Kompakt VDE 62 i Take it easy 1x PH 1x157; 1x PH 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 65 i Take it easy 1x PZ 1x157; 1x PZ 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 62 i PH/S Take it easy 1x # 1x157; 1x # 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 65 i PZ/S Take it easy 1x # 1x157; 1x # 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy 1x 0,4x2,5x157; 1x 0,6x3,5x157; 1x 0,8x4,0x157; 1x 1,0x5,5x157	
			Kraftform Kompakt 96 VK 6,3 1x 6,3x89	
			Kraftform Kompakt 97 VK 8,1 1x 8,1x89	
			Kraftform Kompakt 98 DK 1x 89	
			Kraftform Kompakt 99 FL 1x 89	
			247 1x 0,5x3,0x70	
			Dobbelthæftende-stribe 70 1x 50,0x70,0	

*) Produktet leveres ikke i USA og Canada.

Kraftform Kompakt VDE 18 Imperial 1 Tool Finder

Code	EAN 4013288			
05**006616**001	*230027*			1
			817 VDE 2x 9x98	
			Kraftform Kompakt VDE 62 i Take it easy 1x PH 1x157; 1x PH 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 62 i PH/S Take it easy 1x # 1x157; 1x # 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 65 i PZ/S Take it easy 1x # 1x157; 1x # 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy 1x 0,4x2,5x157; 1x 0,6x3,5x157; 1x 0,8x4,0x157; 1x 1,0x5,5x157	
			Kraftform Kompakt VDE 68 i Take it easy 1x # 1x157; 1x # 2x157	
			Kraftform Kompakt 96 VK 6,3 1x 6,3x89	
			Kraftform Kompakt 97 VK 8,1 1x 8,1x89	
			Kraftform Kompakt 98 DK 1x 89	
			Kraftform Kompakt 99 FL 1x 89	
			Dobbelthæftende-stribe 70 1x 50,0x70,0	

Kraftform Kompakt VDE 18 Universal 2 Tool Finder

Code	EAN 4013288			
05**006614**001	*230010*			1
			817 VDE 2x 9x98	
			Kraftform Kompakt VDE 62 i Take it easy 1x PH 1x157; 1x PH 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 65 i Take it easy 1x PZ 1x157; 1x PZ 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 62 i PH/S Take it easy 1x # 1x157; 1x # 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 65 i PZ/S Take it easy 1x # 1x157; 1x # 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy 1x 0,4x2,5x157; 1x 0,6x3,5x157; 1x 0,8x4,0x157; 1x 1,0x5,5x157	
			Kraftform Kompakt 96 VK 6,3 1x 6,3x89	
			Kraftform Kompakt 97 VK 8,1 1x 8,1x89	
			Kraftform Kompakt 98 DK 1x 89	
			Kraftform Kompakt 99 FL 1x 89	
			Dobbelthæftende-stribe 70 1x 50,0x70,0	

Kraftform Kompakt VDE 17 extra slim 1 Tool Finder

- Stykvis testede VDE-udskiftningsklinger med reduceret klinge-diameter
- 2 flerkomponent, ergonomiske Kraftform håndgreb VDE med rullesikring
- I robust tekstilboks
- Multifunktionstang til el-installation: Kabelklip, afisolering, hold, bøjning, afgratning, crimping af kabelsko
- Tang inklusiv kabelsaks med præcisionsskær (induktivt hærdet) til Cu- og Al-kabler op til 5 x 2,5 mm² / Ø 15 mm
- VDE-udskiftningsklinger (157 mm lang) med praktisk funktion til at snurre rundt, rullesikring og værktøjsfinder Take it easy: Farvemærkning efter profiler samt laserindgraveret størrelse

Kraftform Kompakt VDE 17 extra slim 1 Tool Finder

Code	EAN 4013288			
05**006612**001	*229977*			1
			817 VDE 2x 9x98	
			Kraftform Kompakt VDE 62 iS Take it easy 1x PH 1x157; 1x PH 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 65 iS Take it easy 1x PZ 1x157; 1x PZ 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 65 iS PZ/S Take it easy 1x # 1x157; 1x # 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 67 i Take it easy 1x TX 10x157	
			Kraftform Kompakt VDE 67 iS Take it easy 1x TX 15x157; 1x TX 20x157; 1x TX 25x157	
			Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy 1x 0,4x2,5x157	
			Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it easy 1x 0,6x3,5x157; 1x 0,8x4,0x157; 1x 1,0x5,5x157	
			KNIPEX® 13 96 200	
			Dobbelthæftende-stribe 70 1x 50,0x70,0	

Kraftform Kompakt VDE 17 Universal 1 Tool Finder

- 17 dele
- 2 VDE-isoleret Kraftform håndgreb 817 VDE med rullesikring
- VDE-udskiftningsklinger (157 mm lang) med praktisk funktion til at snurre rundt, rullesikring og værktøjsfinder Take it easy: Farvemærkning efter profiler samt laserindgraveret størrelse
- Stykvis testet værktøj iflg. IEC 60900
- I robust foldetaske
- Egnet til Wera 2go

Kraftform Kompakt VDE 17 Universal 1 Tool Finder

Code	EAN 4013288			
05**006611**001	*229564*			1
			817 VDE 2x 9x98	
			Kraftform Kompakt VDE 62 i Take it easy 1x PH 1x157; 1x PH 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 65 i Take it easy 1x PZ 1x157; 1x PZ 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 65 i PZ/S Take it easy 1x # 1x157; 1x # 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 67 i Take it easy 1x TX 10x157; 1x TX 15x157; 1x TX 20x157; 1x TX 25x157	
			Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy 1x 0,4x2,5x157; 1x 0,8x4,0x157; 1x 1,0x5,5x157; 1x 1,2x6,5x157	
			Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it easy 1x 0,6x3,5x157	
			Dobbelthæftende-stribe 70 1x 50,0x70,0	

*) Produktet leveres ikke i USA og Canada.

Kraftform Kompakt VDE 16 extra slim 1 Tool Finder

- VDE-udskiftningsklinger med reduceret klingediameter
- Gør også skruning mulig i snævre arbejdssituationer
- Dybtliggende skrue- og fjederelementer kan nås og drejes
- VDE-udskiftningsklinger (157 mm lang) med praktisk funktion til at snurre rundt, rullesikring og værktøjsfinder Take it easy: Farvemærkning efter profiler samt laserindgraveret størrelse

Kraftform Kompakt VDE 16 extra slim 1 Tool Finder

Code	EAN 4013288			
05**006608**001	*229946*			1
			817 VDE 1x 9x98	
			Kraftform Kompakt VDE 62 iS Take it easy 1x PH 1x157; 1x PH 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 65 iS Take it easy 1x PZ 1x157; 1x PZ 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 65 iS PZ/S Take it easy 1x # 1x157; 1x # 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 67 i Take it easy 1x TX 10x157	
			Kraftform Kompakt VDE 67 iS Take it easy 1x TX 15x157; 1x TX 20x157; 1x TX 25x157	
			Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy 1x 0,4x2,5x157	
			Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it easy 1x 0,6x3,5x157; 1x 0,8x4,0x157; 1x 1,0x5,5x157	
			247 1x 0,5x3,0x70	
			Dobbelthæftende-stribe 70 1x 50,0x70,0	

*) Produktet leveres ikke i USA og Canada.

Kraftform Kompakt VDE 16 Universal 1 Tool Finder



Code	EAN 4013288			
05**006607**001	*229922*			1
			817 VDE 1x 9x98	
			Kraftform Kompakt VDE 62 i Take it easy 1x PH 1x157; 1x PH 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 65 i Take it easy 1x PZ 1x157; 1x PZ 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 65 i PZ/S Take it easy 1x # 1x157; 1x # 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 67 i Take it easy 1x TX 10x157; 1x TX 15x157; 1x TX 20x157; 1x TX 25x157	
			Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy 1x 0,4x2,5x157; 1x 0,6x3,5x157; 1x 0,8x4,0x157; 1x 1,0x5,5x157	
			247 1x 0,5x3,0x70	
			Dobbelthæftende-stribe 70 1x 50,0x70,0	

*) Produktet leveres ikke i USA og Canada.

Kraftform Kompakt VDE 7 extra slim 1 Tool Finder

- Stykvis testede VDE-udskiftningsklinger med reduceret klingediameter
- I robust foldetaske med Wera 2go kompatibilitet
- VDE-udskiftningsklinger (157 mm lang) med praktisk funktion til at snurre rundt, rullesikring og værktøjsfinder Take it easy: Farvemærkning efter profiler samt laserindgraveret størrelse

Kraftform Kompakt VDE 7 extra slim 1 Tool Finder

Code	EAN 4013288			
05**006603**001	*229687*			1
			817 VDE 1x 9x98	
			Kraftform Kompakt VDE 62 iS Take it easy 1x PH 1x157; 1x PH 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 65 iS PZ/S Take it easy 1x # 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 67 iS Take it easy 1x TX 15x157; 1x TX 20x157	
			Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it easy 1x 0,6x3,5x157	
			Dobbelthæftende-stribe 70 1x 50,0x70,0	

Kraftform Kompakt VDE 7 Universal 1 Tool Finder

1 Håndgreb 817 VDE Kraftform og 6 VDE-udskiftningsklinger med værktøjsfinderen Take it easy: Farvemærkning efter størrelse samt laserindgraveret størrelse. Stykvis testet værktøj iflg. IEC 60900. Stykvis test ved 10.000 V til sikkert arbejde ved den godkendte spænding på 1.000 V.

I robust bæltetaske. Tekstiltasken har en lådden zone på bagsiden. Ved hjælp af de medleverede dobbeltklæbende striber kan tekstiltasken sættes fast på Wera 2go komponenterne. Eller også på væggen, reolen eller værktøjsvognen.

- VDE-udskiftningsklinger (157 mm lang) med praktisk funktion til at snurre rundt, rullesikring og værktøjsfinder Take it easy: Farvemærkning efter profiler samt laserindgraveret størrelse

Kraftform Kompakt VDE 7 Universal 1 Tool Finder



Code	EAN 4013288			
05**006600**001	*229663*			1
			817 VDE 1x 9x98	
			Kraftform Kompakt VDE 62 i Take it easy 1x PH 1x157; 1x PH 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy 1x 0,4x2,5x157; 1x 0,6x3,5x157; 1x 0,8x4,0x157; 1x 1,0x5,5x157	
			Dobbelthæftende-stribe 70 1x 50,0x70,0	

Kraftform Kompakt VDE 7 Imperial 1 Tool Finder



Code	EAN 4013288			
05**006604**001	*229892*			1
			817 VDE 1x 9x98	
			Kraftform Kompakt VDE 62 i Take it easy 1x PH 1x157; 1x PH 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy 1x 0,6x3,5x157; 1x 1,0x5,5x157	
			Kraftform Kompakt VDE 68 i Take it easy 1x # 1x157; 1x # 1x157	
			Dobbelthæftende-stribe 70 1x 50,0x70,0	

Kraftform Kompakt VDE 7 Universal 2 Tool Finder

Code	EAN 4013288			
05**006601**001	*229670*			1
			817 VDE 1x 9x98	
			Kraftform Kompakt VDE 65 i Take it easy 1x PZ 1x157; 1x PZ 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy 1x 0,4x2,5x157; 1x 0,6x3,5x157; 1x 0,8x4,0x157; 1x 1,0x5,5x157	
			Dobbelthæftende-stribe 70 1x 50,0x70,0	

Serie 7400 VDE Kraftform indstilleligt momenthåndgreb (0,3-3,5 Nm)

- Indstilleligt Kraftform VDE moment-håndgreb
- Med indstilleligt moment på 0,3-1,2 Nm
- Tydeligt hør- og mærkbart klikken over, når det indstillede moment nås
- Til Kraftform Kompakt VDE-klinger
- Lynhurtigt skift af udskiftningsklingerne

Serie 7400 VDE Kraftform indstilleligt momenthåndgreb (0,3-3,5 Nm)



Code	EAN 4013288	Art.No.	mm	Nm	Nm	mm		
05**074752**001	*179111*	7440 VDE	9	0,3-1,2	0,05	192	7 9/16"	1
05**074750**001	*168535*	7441 VDE	9	1,2-3,0	0,10	192	7 9/16"	1
05**074757**001	*184412*	7444 VDE	9	1,7-3,5	0,10	192	7 9/16"	1

Kraftform Kompakt Turbo i 1 Tool Finder

Mange brugere ønsker sig at kunne udføre skrueopgaver hurtigere uden kompromisser. Med en skruetrækker, der er præcis, der også giver mulighed for kraftfuld slutskruning og desuden er meget hurtigere end en traditionel skruetrækker. Et tilkoppelbart planetgear er løsningen: Integreret i skruetrækkergrebet 4-dobler det rent mekanisk arbejdshastigheden ved letgående skruninger. Den ene hånd fikserer den forreste del af grebet, mens den anden hånd drejer den bageste del af grebet. Turbofunktionen kan med et tryk på en knap kobles til eller fra.

Frakoblingen anbefales til spænding og løsning med stort moment og til finjustering. Robust, vedligeholdelsesfrit gear af stål med maksimalt moment på 14 Nm ved deaktiveret Turbo-funktion. I VDE-udførelsen sikrer Kraftform Turbo håndgrebet 827 T i med iflg. IEC 60900 stykvis testede Wera VDE udskiftningsklinger hurtigt og sikkert arbejde også under spænding (op til 1.000 Volt).

VDE-udskiftningsklinger med Take it easy værktøjsfinder: Farvemærkning efter profiler samt laserindgraveret størrelse – der gør det lettere og hurtigere at finde det rigtige værktøj. I robust bæltetaske. Tekstiltasken har en lådden zone på bagsiden. Ved hjælp af den medleverede selvklæbende dobbeltklæbende stribe kan tekstiltasken fastgøres på Wera 2go komponenterne. Eller også på væg, reol eller værktøjsvogn.

- Firdobbelt skruehastighed via Turbo-funktion (ren mekanisk - uden akku)
- Aktivering og deaktivering af Turbo-funktionen ved et tryk på en knap
- Turbo-funktion specielt til letgående skrueforbindelser
- Til skruninger med stadigt stigende moment uden turbofunktion brugbar som en normal skruetrækker
- Robust, vedligeholdelsesfrit gear af stål

Kraftform Kompakt Turbo i 1 Tool Finder

Code	EAN 4013288			
05**006640**001	*230041*			1
			827 T Kraftform Turbo 1x 9x125	
			817 VDE 1x 9x98	
			Kraftform Kompakt VDE 62 iS Take it easy 1x PH 1x157; 1x PH 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 65 iS Take it easy 1x PZ 1x157; 1x PZ 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 65 iS PZ/S Take it easy 1x # 1x157; 1x # 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 67 i Take it easy 1x TX 10x157	
			Kraftform Kompakt VDE 67 iS Take it easy 1x TX 15x157; 1x TX 20x157; 1x TX 25x157	
			Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy 1x 0,4x2,5x157	
			Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it easy 1x 0,6x3,5x157; 1x 0,8x4,0x157; 1x 1,0x5,5x157	
			Dobbelthæftende-stribe 120 1x 50,0x120,0	

817 VDE Kraftform håndgreb SB

- Kraftform Kompakt VDE Kraftform håndgreb
- Udelukkende til Wera VDE-udskiftningsklinger
- Hårde grebszoner til høje arbejdshastigheder, bløde grebszoner til overførsel af store momenter
- Med sekskant rullesikring mod at rulle væk

817 VDE Kraftform håndgreb SB

Code	EAN 4013288	mm	mm					
05**003990**001	*104359*	9	102					1

Kraftform Kompakt Turbo i Imperial 1 Tool Finder

Code	EAN 4013288			
05**006641**001	*230058*			1
			827 T Kraftform Turbo 1x 9x125	
			817 VDE 1x 9x98	
			Kraftform Kompakt VDE 62 iS Take it easy 1x PH 1x157; 1x PH 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 62 iS PH/S Take it easy 1x # 1x157; 1x # 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 67 i Take it easy 1x TX 10x157	
			Kraftform Kompakt VDE 67 iS Take it easy 1x TX 15x157; 1x TX 20x157; 1x TX 25x157	
			Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy 1x 0,4x2,5x157	
			Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it easy 1x 0,6x3,5x157; 1x 0,8x4,0x157; 1x 1,0x5,5x157	
			Kraftform Kompakt VDE 68 iS Take it easy 1x # 1x157; 1x # 2x157	
			Dobbelthæftende-stribe 120 1x 50,0x120,0	

827 T i Kraftform Turbo håndgreb

Code	EAN 4013288	mm	mm					
05**057481**001	*214607*	9	125					1

Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy

VDE klinge til Kraftform Kompakt greb-/udskiftningsklingesystem til lynhurtig udskiftning af klinge uden specialværktøj. Enkeltvis testet værktøj iflg. IEC 60900. Enkeltvis test ved 10.000 V mhp. sikkert arbejde ved den godkendte spænding på 1.000 V.

- Værktøjsfinderen Take it easy: Farvemærkning efter profiler samt laserindgraveret størrelse

Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy

Code	EAN 4013288	mm	mm	mm				
05**006500**001	*228420*	0,4	2,5	157	3/32"	6 3/16"		5
05**006501**001	*228437*	0,5	3,0	157	1/8"	6 3/16"		5
05**006502**001	*228444*	0,6	3,5	157	9/64"	6 3/16"		5
05**006503**001	*228451*	0,8	4,0	157	5/32"	6 3/16"		5
05**006504**001	*228468*	1,0	5,5	157	7/32"	6 3/16"		5
05**006505**001	*228475*	1,2	6,5	157	1/4"	6 3/16"		5

Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy SB

Code	EAN 4013288			
05**006550**001	*228925*		**Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy** 1x 0.4x2.5x157	5
05**006551**001	*228932*		**Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy** 1x 0.5x3.0x157	5
05**006552**001	*229007*		**Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy** 1x 0.6x3.5x157	5
05**006553**001	*229014*		**Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy** 1x 0.8x4.0x157	5
05**006554**001	*229021*		**Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy** 1x 1.0x5.5x157	5
05**006555**001	*229038*		**Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy** 1x 1.2x6.5x157	5

Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it easy

- Med reduceret klingediameter og integreret beskyttelsesisolering
- Gør også skruning mulig i snævre arbejdssituationer
- Dybtliggende skrue- og fjederelementer kan nås og drejes
- Værktøjsfinderen Take it easy: Farvemærkning efter profiler samt laserindgraveret størrelse

Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it easy

	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm				
05**006506**001	*228482*	0,6	3,5	157	9/64"	6 3/16"		5
05**006507**001	*228499*	0,8	4,0	157	5/32"	6 3/16"		5
05**006508**001	*228505*	1,0	5,5	157	7/32"	6 3/16"		5

Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it easy SB

Code	EAN 4013288		
05**006556**001	*229045*	⊖	**Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it easy** 1x 0.6x3.5x157	5
05**006557**001	*229052*	⊖	**Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it easy** 1x 0.8x4.0x157	5
05**006558**001	*229069*	⊖	**Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it easy** 1x 1.0x5.5x157	5

Kraftform Kompakt VDE 62 i Take it easy

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**006509**001	*228512*	PH 0	157	6 3/16"				5
05**006510**001	*228529*	PH 1	157	6 3/16"				5
05**006511**001	*228536*	PH 2	157	6 3/16"				5

Kraftform Kompakt VDE 62 iS Take it easy

- Med reduceret klingediameter og integreret beskyttelsesisolering
- Gør også skruning mulig i snævre arbejdssituationer
- Dybtliggende skrue- og fjederelementer kan nås og drejes
- Værktøjsfinderen Take it easy: Farvemærkning efter profiler samt laserindgraveret størrelse

Kraftform Kompakt VDE 62 iS Take it easy

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**006512**001	*228543*	PH 1	157	6 3/16"				5
05**006513**001	*228550*	PH 2	157	6 3/16"				5

Kraftform Kompakt VDE 62 iS Take it easy SB

Code	EAN 4013288		
05**006559**001	*229076*	⊕	**Kraftform Kompakt VDE 62 iS Take it easy** 1x PH 1x157	5
05**006560**001	*229083*	⊕	**Kraftform Kompakt VDE 62 iS Take it easy** 1x PH 2x157	5

Kraftform Kompakt VDE 65 i Take it easy

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**006523**001	*228659*	PZ 0	157	6 3/16"				5
05**006524**001	*228666*	PZ 1	157	6 3/16"				5
05**006525**001	*228673*	PZ 2	157	6 3/16"				5

Kraftform Kompakt VDE 65 iS Take it easy

- Med reduceret klingediameter og integreret beskyttelsesisolering
- Gør også skruning mulig i snævre arbejdssituationer
- Dybtliggende skrue- og fjederelementer kan nås og drejes
- Værktøjsfinderen Take it easy: Farvemærkning efter profiler samt laserindgraveret størrelse

Kraftform Kompakt VDE 65 iS Take it easy

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**006526**001	*228680*	PZ 1	157	6 3/16"				5
05**006527**001	*228697*	PZ 2	157	6 3/16"				5

Kraftform Kompakt VDE 65 iS Take it easy SB

Code	EAN 4013288			
05**006566**001	*229212*		**Kraftform Kompakt VDE 65 iS Take it easy** 1x PZ 1x157	5
05**006567**001	*229229*		**Kraftform Kompakt VDE 65 iS Take it easy** 1x PZ 2x157	5

Kraftform Kompakt VDE 62 i PH/S Take it easy

- Kraftform Kompakt VDE udskiftningsklinge til PlusMinus-skruer lige kærv/Phillips
- Frem for alt til brug ved el-kabinetter, sikringskasser, kontakter, relæer
- Værktøjsfinderen Take it easy: Farvemærkning efter profiler samt laserindgraveret størrelse

Kraftform Kompakt VDE 62 i PH/S Take it easy

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**006514**001	*228567*	# 1	157	6 3/16"				5
05**006515**001	*228574*	# 2	157	6 3/16"				5

Kraftform Kompakt VDE 62 iS PH/S Take it easy

- Kraftform Kompakt VDE udskiftningsklinge til PlusMinus-skruer lige kærv/Phillips
- Med reduceret klingediameter og integreret beskyttelsesisolering
- Gør også skruning mulig i snævre arbejdssituationer
- Dybtliggende skrue- og fjederelementer kan nås og drejes
- Værktøjsfinderen Take it easy: Farvemærkning efter profiler samt laserindgraveret størrelse

Kraftform Kompakt VDE 62 iS PH/S Take it easy

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**006516**001	*228581*	# 1	157	6 3/16"				5
05**006517**001	*228598*	# 2	157	6 3/16"				5

Kraftform Kompakt VDE 65 i PZ/S Take it easy

- Kombinationsprofil Pozidriv/lige kærv
- Frem for alt til brug ved el-kabinetter, sikringskasser, kontakter, relæer
- Værktøjsfinderen Take it easy: Farvemærkning efter profiler samt laserindgraveret størrelse

Kraftform Kompakt VDE 65 i PZ/S Take it easy

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**006528**001	*228703*	# 1	157	6 3/16"				5
05**006529**001	*228710*	# 2	157	6 3/16"				5

Kraftform Kompakt VDE 65 iS PZ/S Take it easy

- Kombinationsprofil Pozidriv/lige kærv
- Med reduceret klingediameter og integreret beskyttelsesisolering
- Gør også skruning mulig i snævre arbejdssituationer
- Dybtliggende skrue- og fjederelementer kan nås og drejes
- Værktøjsfinderen Take it easy: Farvemærkning efter profiler samt laserindgraveret størrelse

Kraftform Kompakt VDE 65 iS PZ/S Take it easy

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**006530**001	*228727*	# 1	157	6 3/16"				5
05**006531**001	*228734*	# 2	157	6 3/16"				5

Kraftform Kompakt VDE 65 iS PZ/S Take it easy SB



Code	EAN 4013288			
05**006568**001	*229199*		**Kraftform** Kompakt **VDE 65 i PZ/S Take it easy** 1x # 1x157	5
05**006569**001	*229205*		**Kraftform** Kompakt **VDE 65 iS PZ/S Take it easy** 1x # 2x157	5

Kraftform Kompakt VDE 67 i TORX® Take it easy

- Kraftform Kompakt VDE udskiftningsklinge til TORX® skruer
- Værktøjsfinderen Take it easy: Farvemærkning efter profiler samt laserindgraveret størrelse

Kraftform Kompakt VDE 67 i TORX® Take it easy

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**006532**001	*228758*	TX 8	157	6 3/16"				5
05**006533**001	*228765*	TX 9	157	6 3/16"				5
05**006534**001	*228772*	TX 10	157	6 3/16"				5
05**006535**001	*228789*	TX 15	157	6 3/16"				5
05**006536**001	*228796*	TX 20	157	6 3/16"				5
05**006537**001	*228802*	TX 25	157	6 3/16"				5
05**006538**001	*228819*	TX 27	157	6 3/16"				5
05**006539**001	*228826*	TX 30	157	6 3/16"				5

Kraftform Kompakt VDE 67 i TORX® Take it easy SB



Code	EAN 4013288		
05**006570**001	*229151*		**Kraftform** Kompakt **VDE 67 i Take it easy** 1x TX 10x157	5
05**006571**001	*229144*		**Kraftform** Kompakt **VDE 67 i Take it easy** 1x TX 15x157	5
05**006572**001	*229168*		**Kraftform** Kompakt **VDE 67 i Take it easy** 1x TX 20x157	5
05**006573**001	*229175*		**Kraftform** Kompakt **VDE 67 i Take it easy** 1x TX 25x157	5
05**006574**001	*229182*		**Kraftform** Kompakt **VDE 67 i Take it easy** 1x TX 30x157	5

Kraftform Kompakt VDE 67 iS TORX® Take it easy

- Med reduceret klingediameter og integreret beskyttelsesisolering
- Gør også skruning mulig i snævre arbejdssituationer
- Dybtliggende skrue- og fjederelementer kan nås og drejes
- Værktøjsfinderen Take it easy: Farvemærkning efter profiler samt laserindgraveret størrelse

Kraftform Kompakt VDE 67 iS TORX® Take it easy

Code	EAN 4013288		mm					
05**006540**001	*228833*	TX 15	157	6 3/16"				5
05**006541**001	*228840*	TX 20	157	6 3/16"				5
05**006542**001	*228857*	TX 25	157	6 3/16"				5

Kraftform Kompakt VDE 68 i Take it easy

Code	EAN 4013288		mm					
05**006543**001	*228864*	# 1	157	6 3/16"				5
05**006544**001	*228871*	# 2	157	6 3/16"				5

Kraftform Kompakt VDE 68 iS Take it easy

- Med reduceret klingediameter og integreret beskyttelsesisolering
- Gør også skruning mulig i snævre arbejdssituationer
- Dybtliggende skrue- og fjederelementer kan nås og drejes
- Værktøjsfinderen Take it easy: Farvemærkning efter profiler samt laserindgraveret størrelse

Kraftform Kompakt VDE 68 iS Take it easy

Code	EAN 4013288		mm					
05**006545**001	*228888*	# 1	157	6 3/16"				5
05**006546**001	*228895*	# 2	157	6 3/16"				5

Kraftform Kompakt VDE 64 i Take it easy

- Kraftform Kompakt VDE udskiftningsklinge til skruer med indvendig sekskant
- Med Hex-Plus profil (forhindrer runddrejning af indvendige sekskantsskruer)
- Værktøjsfinderen Take it easy: Farvemærkning efter profiler samt laserindgraveret størrelse

Kraftform Kompakt VDE 64 i Take it easy

Code	EAN 4013288		mm	mm					
05**006518**001	*228604*	2,5	157	6 3/16"					5
05**006519**001	*228611*	3,0	157	6 3/16"					5
05**006520**001	*228628*	4,0	157	6 3/16"					5
05**006521**001	*228635*	5,0	157	6 3/16"					5
05**006522**001	*228642*	6,0	157	6 3/16"					5

Kraftform Kompakt VDE 64 i Take it easy SB

Code	EAN 4013288			
05**006561**001	*229090*		**Kraftform Kompakt VDE 64 i Take it easy** 1x 2.5x157	5
05**006562**001	*229106*		**Kraftform Kompakt VDE 64 i Take it easy** 1x 3.0x157	5
05**006563**001	*229113*		**Kraftform Kompakt VDE 64 i Take it easy** 1x 4.0x157	5
05**006564**001	*229120*		**Kraftform Kompakt VDE 64 i Take it easy** 1x 5.0x157	5
05**006565**001	*229137*		**Kraftform Kompakt VDE 64 i Take it easy** 1x 6.0x157	5

Kraftform Kompakt 96 VK 6,3

Glasfiberforstærket kontaktskabsnøgle. Klinge til Kraftform Kompakt grebs-/udskiftningsklingesystem til lynhurtig udskiftning af klingen uden specialværktøj. Indvendig firkant.

Kraftform Kompakt 96 VK 6,3

	EAN							
Code	4013288	mm	mm					
05**003460**001	*105349*	6,3	89	3 9/16"				5

Kraftform Kompakt 97 VK 8,1

- Kraftform Kompakt kontaktskabsnøgle 8,1 mm

Kraftform Kompakt 97 VK 8,1

	EAN							
Code	4013288	mm	mm					
05**003461**001	*105370*	8,1	89	3 9/16"				5

Kraftform Kompakt 98 DK

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**003462**001	*105356*		89	3 9/16"				5

Kraftform Kompakt 99 FL

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**003463**001	*105363*		89	3 9/16"				5

Kraftform – Serie 1000 VDE

Kvalitets Kraftform VDE skruetrækker. Flerkomponent Kraftform greb til hurtigt og skånsomt arbejde. Wera Black Point spidsen og en avanceret hærdningsproces garanterer lang levetid for spidsen, forøget korrosionsbeskyttelse og præcis pasform.

Stykvis test ved 10.000 V for sikkert arbejde ved den godkendte spænding på 1.000 V. Den sekskantede rullesikring forhindrer irriterende rullen væk på arbejdsstedet. Med grebsmarkering der gør det lettere at finde og sortere værktøjet.

- Isoleret skruetrækker til sikkert arbejde op til 1.000 Volt
- Enkeltvis testet
- Flerkomponent Kraftform greb til hurtigt og skånsomt arbejde
- Med grebsmarkering der letter at finde og sortere værktøjet
- Wera Black Point-spidsen giver præcision og optimeret korrosionsbeskyttelse

1060 i VDE-isoleret Kraftform skruetrækker til lige kærv

	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm	mm			
05**051580**001	*222268*	0,4	2,5	80	81	3/32"	3 1/8"	10
05**051582**001	*222275*	0,6	3,5	100	81	9/64"	4"	10
05**051583**001	*222282*	0,8	4,0	100	98	5/32"	4"	10
05**051587**001	*222299*	1,0	5,5	125	98	7/32"	5"	10

1062 i PH VDE-isoleret Kraftform krydskærvs-skruetrækker

	EAN							
Code	4013288		mm	mm				
05**051601**001	*222220*	PH 1	80	98	3 1/8"			5
05**051603**001	*222237*	PH 2	100	105	4"			5

1065 i PZ VDE-isoleret Kraftform krydskærvs-skruetrækker

	EAN							
Code	4013288		mm	mm				
05**051611**001	*222244*	PZ 1	80	98	3 1/8"			5
05**051613**001	*222251*	PZ 2	100	105	4"			5

1060 i/1062 i/6 Skruetrækkersæt Kraftform VDE

Kvalitets Kraftform VDE skruetrækkersæt. Flerkomponent Kraftform greb til hurtigt og skånsomt arbejde.

Wera Black Point spidsen og en avanceret hærdningsproces garanterer spidsens lange levetid, forøget korrosionsbeskyttelse og nøjagtig præcision. Stykvis testning ved 10.000 V til sikkert arbejde ved den godkendte spænding på 1.000 V. Den sekskantede rullesikring forhindrer irriterende rullen væk på arbejdsstedet. Med mærkning på grebet der gør det lettere at finde og sortere værktøjet.

1060 i/1062 i/6 Skruetrækkersæt Kraftform VDE

Code	EAN 4013288			
05**051575**001	*222381*			1
			1062 i PH VDE 1x PH 1x80; 1x PH 2x100	
			1060 i VDE 1x 0,4x2,5x80; 1x 0,6x3,5x100; 1x 0,8x4,0x100; 1x 1,0x5,5x125	

1060 i/1065 i/6 Skruetrækkersæt Kraftform VDE

Code	EAN 4013288			
05**051576**001	*222374*			1
			1065 i PZ VDE 1x PZ 1x80; 1x PZ 2x100	
			1060 i VDE 1x 0,4x2,5x80; 1x 0,6x3,5x100; 1x 0,8x4,0x100; 1x 1,0x5,5x125	

410 i VDE B VDE-isoleret tværgrebs-adapterskruetrækker til 3/8" topnøgleindsatser

Tværgrebets form giver mulighed for overførsel af særligt store spændings- og løsningsmomenter. Grebets geometri udfylder hele hånden godt, og fingrene ligger fast i de blødt afrundede fordybninger i grebet.

Derved sikres en optimal, ergonomisk kraftoverførsel. Stykvis testet værktøj ifølge IEC 60900 ved 10.000 V til sikkert arbejde ved den godkendte spænding på 1.000 V.

Kun godkendt til 3/8" VDE-bittoppe og -topnøgleindsatser i Wera Zyklop VDE serierne 8740, 8760, 8767, 8790. Det beklædte greb beskytter også følsomme overflader mod beskadigelser.

- 3/8" VDE-tværgrebs-skruetrækker til overførsel af særligt store spændings- og løsningsmomenter,
- Ergonomisk 2-komponent-greb med fingergrebsfordybninger og behagelig beliggenhed i hånden for meget stor kraftoverførsel og mindre trættende arbejde.
- Isoleret, stykvis testet værktøj iflg. IEC 60900 til sikkert arbejde op til 1.000 V
- Kun tilladt til 3/8" VDE-bittoppe og -topnøgleindsatser i Wera Zyklop VDE serierne 8740, 8760, 8767, 8790

410 i VDE B VDE-isoleret tværgrebs-adapterskruetrækker til 3/8" topnøgleindsatser



	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**005120**001	*222664*	3/8"	130	49	99	5 1/8"		1

8100 SB VDE 1 Zyklop skraldesæt, isoleret, omskifterknap, 3/8"-tilslutning, metrisk

Utrolig kompakt opsætning af sættet med meget værktøj på beskeden plads. Stykvis testede skralde, toppe og forlænger-led iflg. IEC 60900 ved 10.000 V til sikkert arbejde ved den godkendte spænding på 1.000 V. Meget robust tekstilboks med lang levetid, kan stilles opretstående med henblik på overskuelig placering i værkstedsreolen. Yderligere overfladebeskyttelse via tekstilbeklædt yderside. Fylder og vejer kun lidt og letter dermed mobiliteten. En letgående drejemekanisme giver sikker opbevaring og let udtagning af Zyklop VDE-toppene.

- Isolerede og 100 % stykvis testede Zyklop skralde, toppe og forlængerled til sikkert arbejde op til 1.000 Volt
- Finfortandet skralde med 80 tænder til en lille returvinkel på 4,5°
- Ekstrem slank konstruktion med blød, ergonomisk grebszone til let arbejde også under meget snævre pladsforhold
- Robust og ekstrem Kompakt tekstilboks med pladser til toppe, som er udstyret med en drejemekanisme, der giver en sikker placering og let udtagning
- Værktøj og tekstilboks beskytter følsomme overflader, boksen er Wera 2go kompatibel

8100 SB VDE 1 Zyklop skraldesæt, isoleret, omskifterknap, 3/8"-tilslutning, metrisk

Code	EAN 4013288			
05**004970**001	*190970*			1
			8007 B VDE 1x 3/8"x222,0	
			8790 B VDE 1x 6,0x46,0; 1x 7,0x46,0; 1x 8,0x46,0; 1x 9,0x46,0; 1x 10,0x46,0; 1x 11,0x46,0; 1x 12,0x46,0; 1x 13,0x46,0; 1x 14,0x46,0; 1x 15,0x46,0; 1x 16,0x46,0; 1x 17,0x46,0; 1x 18,0x46,0; 1x 19,0x46,0	
			8794 SB VDE 1x 3/8"x91,0	
			8794 LB VDE 1x 3/8"x166,0	

Belt B VDE 1 Zyklop bit-top-sæt TORX® indvendig sekskant, isoleret, med holdefunktion, 3/8"-tilslutning

10 Zyklop-bittoppe, med 3/8"-tilslutning, isoleret, stykvis testet ifølge IEC 60900. Forøget sikkerhed via 2-komponent isolering med gul isoleringskerne under rødt isoleringsyderlag, der bliver synlig ved en eventuel beskadigelse af det ydre røde VDE isoleringslag.

Med holdefunktion til TORX® skruer i henhold til Acument Intellectual Properties specifikationen hhv. holdefunktion til skruer med indvendig sekskant.

- Top-sæt i 10 dele på robust tekstilrem, 3/8"
- Letgående drejemekanisme til sikkert hold og let udtagning af værktøjet
- Ekstrem kort og kompakt bittop 3/8" til let arbejde også under snævre arbejdsforhold
- Holdefunktionen holder skruer sikkert på værktøjet
- Stykvis testet værktøj ifølge IEC 60900 ved 10.000 V for sikkert arbejde op til 1.000 Volt
- Egnet til fastgørelse på vægge, reoler, værktøjsvogne og Wera 2go systemet

Belt B VDE 1 Zyklop bit-top-sæt TORX® indvendig sekskant, isoleret, med holdefunktion, 3/8"-tilslutning

Code	EAN 4013288			
05**004930**001	*210234*			1
			8767 B VDE HF 1x TX 20x55,0; 1x TX 25x55,0; 1x TX 27x55,0; 1x TX 30x55,0; 1x TX 40x55,0; 1x TX 45x59,0	
			8740 B VDE HF 1x 4,0x55,0; 1x 5,0x55,0; 1x 6,0x55,0; 1x 8,0x59,0	
			Belt B VDE 0/10 1x 71,0x209,0	
			K30 1x 30,0x200,0	

8007 B VDE Zyklop skralde, isoleret, med omskifterknap, med 3/8"-tilslutning

- Isolerede og 100 % stykvis testet Zyklop skralde til sikkert arbejde op til 1.000 Volt
- Finfortanding med 80 tænder til en lille returvinkel på blot 4,5°
- Ekstremt slank konstruktion med blød, ergonomisk grebszone til let arbejde også under meget snævre pladsforhold
- Sikker låseanordning til toppe via trykknap, bekvemt retningsskift via omskifterknap
- Plastikbelægning beskytter overfladerne mod beskadigeæser

8007 B VDE Zyklop skralde, isoleret, med omskifterknap, med 3/8"-tilslutning



	EAN							
Code	4013288		mm					
05**004966**001	*190963*	3/8"	222,0					3

8790 B VDE Zyklop-toppe, isoleret, med 3/8"-tilslutning

- Stykvis testet værktøj iflg. IEC 60900 ved 10.000 V
- Forøget sikkerhed via 2-komponent isolering med gul isoleringskerne under rødt ydre isoleringslag
- Plastikbelægning beskytter overfladerne mod beskadigeæser

8790 B VDE Zyklop-toppe, isoleret, med 3/8"-tilslutning

	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm	mm			
05004950001	*192936*	6,0	46,0	14,8	23,0			1
05004951001	*192943*	7,0	46,0	15,7	23,0			1
05004952001	*192950*	8,0	46,0	17,0	23,0			1
05004953001	*192967*	9,0	46,0	18,2	23,0			1
05004954001	*192974*	10,0	46,0	19,4	23,0			1
05004955001	*192981*	11,0	46,0	20,7	23,0			1
05004956001	*192998*	12,0	46,0	23,0	23,0			1
05004957001	*193001*	13,0	46,0	23,0	23,0			1
05004958001	*193018*	14,0	46,0	24,7	23,0			1
05004959001	*193025*	15,0	46,0	26,0	23,0			1
05004960001	*193032*	16,0	46,0	26,8	23,0			1
05004961001	*193049*	17,0	46,0	29,0	23,0			1
05004962001	*193056*	18,0	46,0	29,6	23,0			1
05004963001	*193063*	19,0	46,0	30,7	23,0			1

8767 B VDE HF TORX® Zyklop bit-top, isoleret, med 3/8"-tilslutning med holdefunktion

- Holdefunktionen holder skruer sikkert på værktøjet
- Ekstrem kort og kompakt bittop 3/8" til let arbejde også under snævre arbejdsforhold

8767 B VDE HF TORX® Zyklop bit-top, isoleret, med 3/8"-tilslutning med holdefunktion

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05004920001	*210173*	TX 20	55,0	23,0	9,0			1
05004921001	*210180*	TX 25	55,0	23,0	9,0			1
05004922001	*210197*	TX 27	55,0	23,0	9,0			1
05004923001	*210203*	TX 30	55,0	23,0	9,0			1
05004924001	*210210*	TX 40	55,0	23,0	9,0			1
05004925001	*210227*	TX 45	59,0	23,0	13,0			1

8740 B VDE HF Zyklop bit-top, isoleret, med 3/8"-tilslutning med holdefunktion

- Holdefunktionen holder skruer sikkert på værktøjet
- Ekstrem kort og kompakt bittop 3/8" til let arbejde også under snævre arbejdsforhold

8740 B VDE HF Zyklop bit-top, isoleret, med 3/8"-tilslutning med holdefunktion

	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm	mm			
05004900001	*210135*	4,0	55,0	23,0	9,0			1
05004901001	*210142*	5,0	55,0	23,0	9,0			1
05004902001	*210159*	6,0	55,0	23,0	9,0			1
05004903001	*210166*	8,0	59,0	23,0	13,0			1

8760 B VDE XZN Zyklop bit-top, isoleret, med 3/8"-tilslutning, til skruer med mangetandet kærv

- Ekstrem kort og kompakt bittop 3/8" til let arbejde også under snævre arbejdsforhold

8760 B VDE XZN Zyklop bit-top, isoleret, med 3/8"-tilslutning, til skruer med mangetandet kærv

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05004940001	*211453*	M 8	59,0	23,0	13,0			1
05004941001	*211460*	M 10	59,0	23,0	13,0			1
05004942001	*211477*	M 12	59,0	23,0	13,0			1

8794 LB VDE Zyklop-forlængerled, isoleret, lang, 3/8"

- 3/8" tommer VDE Zyklop forlængerled
- Stykvis testet værktøj iflg. IEC 60900 ved 10.000 V
- Forøget sikkerhed via 2-komponent isolering med gul isoleringskerne under rødt ydre isoleringslag
- Plastikbelægning beskytter overfladerne mod beskadigeæser
- Lang udførelse

8794 LB VDE Zyklop-forlængerled, isoleret, lang, 3/8"



	EAN	■						
Code	4013288		mm					
05**004965**001	*190956*	3/8"	166,0					1

8794 SB VDE Zyklop-forlængerled, isoleret, kort, 3/8"

- Kort udførelse

8794 SB VDE Zyklop-forlængerled, isoleret, kort, 3/8"

	EAN	■						
Code	4013288		mm					
05**004964**001	*190949*	3/8"	91,0					1

Belt B VDE (tekstilrem), 10 dele, uden indhold

- Tom tekstilrem til 10 VDE-topnøgle-/bittop-indsatser, 3/8"
- Med karabinhage
- Letgående drejemekanisme til sikkert hold og let udtagning af værktøjet
- Egnet til fastgørelse på vægge, reoler, værktøjsvogne og Wera 2go systemet

Belt B VDE (tekstilrem), 10 dele, uden indhold

Code	EAN 4013288			
05**003982**001	*210913*			1
			Belt B VDE 0/10 1x 71,0x209,0	
			K30 1x 30,0x200,0	

6004 Joker VDE 4 Set 1 VDE-isoleret selvjusterende gaffelnøgle-sæt

Stykvis testet værktøj ifølge IEC 60900 ved 10.000 V for sikkert arbejde ved den godkendte spænding på 1.000 V. Den indstillelige VDE gaffelnøgle griber trinløst og automatisk om alle sekskantsstørrelser i det angivne størrelsesområde – metrisk og tommemål.

Den integrerede vægtarmsmekanisme klemmer sekskants-skruen hhv. -møtrikken fast og sikkert mellem bakkerne, hvilket mindsker risikoen for at rutsje af og for beskadigelser betydeligt. Skraldefunktionen sørger for hurtig og kontinuerlig skruning uden at tage nøglen af skruen. Via hjælp af hjørnevidde-prsmerne kan en returvinkel på blot 30° realiseres.

En-arms-konstruktionen i forbindelse med skraldefunktionen og hjørneviddeprismet muliggør arbejde også under snævre forhold.

Den indstillelige Joker 6004 VDE råder takket være 2-komponent-plastikisoleringen over et haptisk behageligt greb. Sikkerheden forøges via rullesikringen på den forreste ende af grebet. Yderligere beskyttelse via skydefunktionen til kontaktløs og sikker åbning af de ikke-isolerede bakker.

- Den kompakte tekstilboks med fire indstillelige Joker 6004 VDE dækker alle metriske og tommemål i anvendelsesområdet fra 7 til 19 mm hhv. ¼" til ¾"

6004 Joker VDE 4 Set 1 VDE-isoleret selvjusterende gaffelnøgle-sæt

Code	EAN 4013288			
05**020170**001	*221803*			1
			6004 Joker VDE XS 1x 7-10 (¼"-⅜")x119	
			6004 Joker VDE S 1x 10-13 (7/16"-½")x155	
			6004 Joker VDE M 1x 13-16 (½"-⅝")x190	
			6004 Joker VDE L 1x 16-19 (⅝"-¾")x226	
			Dobbelthæftende-stribe 120 1x 50,0x120,0	

6004 Joker VDE
VDE-isoleret, selvjusterende gaffelnøgle

Stykvis testet værktøj ifølge IEC 60900 ved 10.000 V for sikkert arbejde ved den godkendte spænding på 1.000 V. Den indstillelige VDE gaffelnøgle griber trinløst og automatisk om alle sekskantsstørrelser i det angivne størrelsesområde – metrisk og tommemål.

Den integrerede vægtarmsmekanisme klemmer sekskants-skruen hhv. -møtrikken fast og sikkert mellem bakkerne, hvilket mindsker risikoen for at rutsje af og for beskadigelser betydeligt.

Skraldefunktionen sørger for hurtig og kontinuerlig skruning uden at tage nøglen af skruen. Via hjælp af hjørnevidde-prsmerne kan en returvinkel på blot 30° realiseres.

En-arms-konstruktionen i forbindelse med skraldefunktionen og hjørneviddeprismet muliggør arbejde også under snævre forhold.

Den indstillelige Joker 6004 VDE råder takket være 2-komponent-plastikisoleringen over et haptisk behageligt greb. Sikkerheden forøges via rullesikringen på den forreste ende af grebet. Yderligere beskyttelse via skydefunktionen til kontaktløs og sikker åbning af de ikke-isolerede bakker.

- Den indstillelige Joker 6004 VDE dækker alle metriske og tommemål i det pågældende anvendelsesområde
- Stykvis testet værktøj med isolerede greb til sikkert arbejde til 1.000 Volt med beskyttelse mod at rutsje af og skydefunktion til kontaktløs og sikker åbning af de ikke-isoælerede bakker
- Automatisk og trinløs griben fast i sekskantede skruer og møtrikker
- Hævertmekanisme ved griben fast hindrer rutsjen af og beskadigelser
- Via mekanisk skraldefunktion hurtig og gennemgående skruning uden at forlade emnet med nøglen
- Returvinkel på blot 30° via ansats i hjørneviddeprismerne i gabet

6004 Joker VDE XS VDE-isoleret, selvjusterende gaffelnøgle

Code	EAN							
	4013288	mm		mm	mm			
05**020150**001	*221797*	7-10	¼"-⅜"	119	7,7			3

6004 Joker VDE S VDE-isoleret, selvjusterende gaffelnøgle

	EAN							
Code	4013288	mm		mm	mm			
05**020151**001	*221766*	10-13	7/16"-1/2"	155	10			3

6004 Joker VDE M VDE-isoleret, selvjusterende gaffelnøgle

	EAN							
Code	4013288	mm		mm	mm			
05**020152**001	*221780*	13-16	1/2"-5/8"	190	12,4			3

6004 Joker VDE L VDE-isoleret, selvjusterende gaffelnøgle

	EAN							
Code	4013288	mm		mm	mm			
05**020153**001	*221773*	16-19	5/8"-3/4"	226	14			3

400 i VDE Hex Isoleret Momentindikator

Wera VDE momentindikator med fast moment til skruer med indvendig sekskant. Manipulationsbeskyttet. Den robuste glidekobling giver et tydeligt hør- og mærkbart udløsningssignal, når det indstillede moment nås, hvormed det er umuligt at overspænde momentet. Flere gange højere løsningsmoment end det indstillede spændingsmoment, hvorved man i de fleste tilfælde ikke behøver et yderligere stykke værktøj til at løsne skruer med. Grebets form udfylder hele hånden godt og fingrene ligger i de blødt afrundede fordybninger i grebet.

Derved garanteres en optimal, ergonomisk kraftoverførsel. Stykvis testet værktøj iflg. IEC 60900 ved 10.000 V til sikkert arbejde ved den tilladte spænding på 1.000 V.

- Isoleret, stykvis testet VDE tværgrebs-momentindikator til sikkert arbejde op til 1.000V
- Tværgrebet er ideelt til overførsel af kontrollerede spændings- og høje løsningsmomenter
- Fejlfri indskruning via glidekobling, der ikke kan overdrejes, og præcis momentoverførsel
- Tydelig hør- og mærkbar klikken over når det indstillede moment nås
- Manipulationsbeskyttet mod ændring af den indstillede værdi

400 i VDE Hex Isoleret Momentindikator

	EAN							
Code	4013288		Nm	mm	mm	mm		
05**004980**001	*206398*	4,0	5,0	90	48	100	3 1/2"	1
05**004981**001	*206114*	5,0	5,0	90	48	100	3 1/2"	1

Wera

Skralder og tilbehør

Zyklop Speed - Utrolig hurtig og utrolig fleksibel



Utrolig kompakt sætsammensætning til meget værktøj på ringe plads. Fuldkommen ny skraldesæt-fornemmelse takket være ny slags tekstilbokse med meget høj robusthed og lang levetid. Kan placeres opretstående mhp. mere overskuelig lagring i værkstedsreolen.

Yderligere overfladebeskyttelse via udvendig tekstilbeklædning. Ringe vægt og volumen letter mobiliteten. Med værktøjsfinderen „Take it easy“: Farvemærkning efter størrelse.

- Skraldesæt, 42 dele, i robust tekstilboks
- Frit drejeligt skraldehoved med 5 definerede fikseringer
- Bittoppe med Wera bit-teknologiens fordele
- Bittoppe med holdefunktion til TORX® skruer, til skruer med indvendig sekskant og til skruer med udvendig sekskant
- Med værktøjsfinderen „Take it easy“: Farvemærkning efter størrelse
- Egnet til Wera 2go

8100 SA All-in Zyklop Speed-skraldesæt, med holdefunktion, 1/4"-tilslutning, metrisk

Code	EAN 4013288			
05**003755**001	*190994*			1
			8000 A 1x 1/4"x152,0	
			8796 LA 1x 1/4"x150,0	
			8794 A 1x 1/4"x56,0	
			8790 HMA HF 1x 4,0x23,0; 1x 4,5x23,0; 1x 5,0x23,0; 1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 9,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 11,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0; 1x 14,0x23,0	
			8767 A HF 1x TX 8x28,0; 1x TX 9x28,0; 1x TX 10x28,0; 1x TX 15x28,0; 1x 3,7x3,7xTX 20x28,0; 1x 4,1x4,1xTX 25x28,0; 1x 4,8x4,8xTX 27x28,0; 1x 5,4x5,4xTX 30x28,0; 1x 6,5x6,5xTX 40x28,0	
			8740 A 1x 2,0x28,0; 1x 2,5x28,0	
			8740 A HF 1x 3,0x28,0; 1x 4,0x28,0; 1x 5,0x28,0; 1x 6,0x28,0; 1x 7,0x28,0; 1x 8,0x28,0	
			8751 A 1x PH 1x28,0; 1x PH 2x28,0; 1x PH 3x28,0	
			8755 A 1x PZ 1x28,0; 1x PZ 2x28,0; 1x PZ 3x28,0	
			8700 A FL 1x 0,8x5,5x28,0; 1x 1,2x6,5x28,0	
			ME1 1x 14,0x43,0	

8100 SA 6 Zyklop Speed-skraldesæt, 1/4"-tilslutning, metrisk

- Frit drejeligt skraldehoved med 5 definerede fikseringer
- Finfortanding med 72 tænder
- Lille returvinkel på kun 5 grader
- Drejebøsning til høj arbejdshastighed
- Med værktøjsfinderen „Take it easy“: Farvemærkning efter størrelse
- Kompakt tekstilboks med høj robusthed, ringe vægt og volumen

8100 SA 6 Zyklop Speed-skraldesæt, 1/4"-tilslutning, metrisk

Code	EAN 4013288			
050**04016**001	*174000*			1
			8000 A 1x 1/4"x152,0	
			8790 HMA 1x 5,0x23,0; 1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 11,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0	
			8794 LA 1x 1/4"x150,0	
			8794 A 1x 1/4"x56,0	
			8784 A1 1x 1/4"x1/4"x37,0	
			851/4 TZ PH 1x PH 1x50; 1x PH 2x50; 1x PH 3x50	
			855/4 TZ PZ 1x PZ 1x50; 1x PZ 2x50	
			867/4 Z TORX® 1x TX 10x50; 1x TX 15x50; 1x TX 20x50; 1x TX 25x50; 1x TX 27x50; 1x TX 30x50	
			840/4 Z Hex-Plus 1x 3,0x50; 1x 4,0x50; 1x 5,0x50; 1x 6,0x50	

8100 SA 9 Zyklop Speed-skraldesæt, 1/4"-tilslutning, tommemål

Code	EAN 4013288			
050**04019**001	*173843*			1
			8000 A 1x 1/4"x152,0	
			8790 HMA 1x 3/16"x23,0; 1x 7/32"x23,0; 1x 1/4"x23,0; 1x 9/32"x23,0; 1x 5/16"x23,0; 1x 11/32"x23,0; 1x 3/8"x23,0; 1x 7/16"x23,0; 1x 1/2"x23,0	
			8794 LA 1x 1/4"x150,0	
			8794 A 1x 1/4"x56,0	
			8784 A1 1x 1/4"x1/4"x37,0	
			851/4 TZ PH 1x PH 1x50; 1x PH 2x50; 1x PH 3x50	
			855/4 TZ PZ 1x PZ 1x50; 1x PZ 2x50	
			867/4 Z TORX® 1x TX 10x50; 1x TX 15x50; 1x TX 20x50; 1x TX 25x50; 1x TX 27x50; 1x TX 30x50	
			840/4 Z Hex-Plus 1x 5/32"x50; 1x 3/16"x50; 1x 7/32"x50; 1x 1/4"x50	

Kraftform Kompakt Zyklop MS1 Metal/Speed 1/4"

- Utrolig hurtig skralde Zyklop Speed med drejeligt skraldehoved og 5 definerede fikseringer
- Ekstrem slank skralde Zyklop Metal med lang arm
- Returvinkel på kun 5 grader
- Bekvemt retningsskift takket være omskifterknap
- Sortiment i robust tekstilboks

Kraftform Kompakt Zyklop MS1 Metal/Speed 1/4"

Code	EAN 4013288			
05**135949**001	*178633*			1
			8000 A 1x 1/4"x152,0	
			8004 A 1x 1/4"x141,0	
			8796 LA 1x 1/4"x150,0	
			8794 LA 1x 1/4"x150,0	
			8794 SA 1x 1/4"x75,0	
			8784 A1 1x 1/4"x1/4"x37,0	
			8794 A 1x 1/4"x56,0	
			8795 A 1x 1/4"x35,5	

8100 SA 2 Zyklop Speed-skraldesæt, 1/4"-tilslutning, metrisk

- Sortiment i 42 dele i stabil metalkuffert

8100 SA 2 Zyklop Speed-skraldesæt, 1/4"-tilslutning, metrisk

Code	EAN 4013288			
05**003533**001	*121103*			1
			8000 A 1x 1/4"x152,0	
			8790 HMA 1x 4,0x23,0; 1x 4,5x23,0; 1x 5,0x23,0; 1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 9,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 11,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0; 1x 14,0x23,0	
			8789 A 1x 1/4"x110,0	
			8794 A 1x 1/4"x56,0	
			8795 A 1x 1/4"x35,5	
			8784 A1 1x 1/4"x1/4"x37,0	
			8796 SA 1x 1/4"x75,0	
			8796 LA 1x 1/4"x150,0	
			851/1 Z PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			855/1 Z PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	
			867/1 Z TORX® BO 1x TX 8x25; 1x TX 9x25; 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	
			840/1 Z Hex-Plus 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25; 1x 8,0x25	
			800/1 Z 1x 0,6x4,5x25; 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x8,0x25	

8100 SA 4 Zyklop Speed-skraldesæt, 1/4"-tilslutning, tommemål

- Sortiment i 41 dele i stabil metalkuffert

8100 SA 4 Zyklop Speed-skraldesæt, 1/4"-tilslutning, tommemål



Code	EAN 4013288			
050**03535**001	*121127*			1
			8000 A 1x 1/4"x152,0	
			8790 HMA 1x 3/16"x23,0; 1x 7/32"x23,0; 1x 1/4"x23,0; 1x 9/32"x23,0; 1x 5/16"x23,0; 1x 11/32"x23,0; 1x 3/8"x23,0; 1x 7/16"x23,0; 1x 1/2"x23,0; 1x 9/16"x23,0	
			8789 A 1x 1/4"x110,0	
			8794 A 1x 1/4"x56,0	
			8795 A 1x 1/4"x35,5	
			8784 A1 1x 1/4"x1/4"x37,0	
			8796 SA 1x 1/4"x75,0	
			8796 LA 1x 1/4"x150,0	
			851/1 Z PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			855/1 Z PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	
			867/1 Z TORX® BO 1x TX 8x25; 1x TX 9x25; 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	
			840/1 Z Hex-Plus 1x 5/64"x25; 1x 3/32"x25; 1x 1/8"x25; 1x 9/64"x25; 1x 5/32"x25; 1x 3/16"x25; 1x 7/32"x25	
			800/1 Z 1x 0,6x4,5x25; 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x8,0x25	

8100 SA/SC 2 Zyklop Speed-skraldesæt, 1/4"-tilslutning og 1/2"-tilslutning, metrisk

- Sortiment i 43 dele i stabil metalkuffert

8100 SA/SC 2 Zyklop Speed-skraldesæt, 1/4"-tilslutning og 1/2"-tilslutning, metrisk

Code	EAN 4013288			
051**60785**001	*126610*			1
			8000 A 1x 1/4"x152,0	
			8790 HMA 1x 4,0x23,0; 1x 4,5x23,0; 1x 5,0x23,0; 1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 9,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0	
			8784 A1 1x 1/4"x1/4"x37,0	
			8796 LA 1x 1/4"x150,0	
			8000 C 1x 1/2"x277,0	
			8790 HMC 1x 13,0x37,0; 1x 14,0x37,0; 1x 15,0x37,0; 1x 16,0x37,0; 1x 17,0x37,0; 1x 18,0x37,0; 1x 19,0x37,0; 1x 21,0x37,0; 1x 22,0x37,0; 1x 24,0x37,0	
			8796 LC 1x 1/2"x250,0	
			816 R 1x 1/4"x119	
			800/4 Z 1x 1,0x5,5x89	
			840/4 Z Hex-Plus 1x 3,0x89; 1x 4,0x89; 1x 5,0x89; 1x 6,0x89	
			851/4 Z PH 1x PH 1x89; 1x PH 2x89; 1x PH 3x89	
			855/4 Z PZ 1x PZ 1x89; 1x PZ 2x89; 1x PZ 3x89	
			867/4 Z TORX® BO 1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89; 1x TX 30x89	

Kraftform Kompakt Zyklop Speed

- Foldetaske til fastgøring i bælte

Kraftform Kompakt Zyklop Speed

Code	EAN 4013288			
05**051045**001	*155313*			1
			8000 A 1x 1/4"x152,0	
			8784 A1 1x 1/4"x1/4"x37,0	
			8794 LA 1x 1/4"x150,0	
			851/4 TZ PH 1x PH 1x50; 1x PH 2x50; 1x PH 3x50	
			855/4 TZ PZ 1x PZ 1x50; 1x PZ 2x50	
			867/4 Z TORX® 1x TX 10x50; 1x TX 15x50; 1x TX 20x50; 1x TX 25x50; 1x TX 27x50; 1x TX 30x50	
			800/4 Z 1x 1,0x5,5x50	
			840/4 Z Hex-Plus 1x 3,0x50; 1x 4,0x50; 1x 5,0x50; 1x 6,0x50	
			8790 HMA 1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0	

8000 A Zyklop Speed-skralde med 1/4"-tilslutning

- Forener 5 skraldetyper i en skralde
- Svingmassekonstruktion og gribevenlig drejebøsning til meget høj arbejdshastighed
- Med frit drejeligt skraldehoved, trykknapudløser og venstre- /højreomskiftning
- Finfortandning, derfor lille returvinkel på 5°
- Kan også bruges som skruetrækker

8000 A Zyklop Speed-skralde med 1/4"-tilslutning

Code	EAN 4013288		mm					
05**003500**001	*121868*	1/4"	152,0					1

8000 A SB Zyklop Speed-skralde med 1/4"-tilslutning

Code	EAN 4013288		
05**073260**001	*128034*		**8000 A** 1x 1/4"x152.0	3

Zyklop Metal. Med gennemstiksfirkant.

Utrolig kompakt sætsammensætning til meget værktøj på ringe plads. Fuldkommen ny skraldesæt-fornemmelse takket være ny slags tekstilbokse med meget høj robusthed og lang levetid. Kan placeres opretstående mhp. mere overskuelig lagring i værkstedsreolen.

Yderligere overfladebeskyttelse via udvendig tekstilbeklædning. Ringe vægt og volumen letter mobiliteten. Med værktøjsfinderen „Take it easy“: Farvemærkning efter størrelse.

- Ekstrem slank skralde med lang arm
- Returvinkel på kun 4.7 grader
- Blød omskiftning af den utabelige gennemstiksfirkant
- „Take it easy“ værktøjsfinder

8100 SA 7 Zyklop Metal-skraldesæt, gennemstiksfirkant, 1/4"-tilslutning, metrisk

Code	EAN 4013288			
05**004017**001	*173898*			1
			8003 A 1x 1/4"x141,0	
			8790 HMA 1x 5,0x23,0; 1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 11,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0	
			8794 LA 1x 1/4"x150,0	
			8794 A 1x 1/4"x56,0	
			8784 A1 1x 1/4"x1/4"x37,0	
			851/1 Z PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			855/1 Z PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			867/1 TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 27x25; 1x TX 30x25	
			840/1 Z Hex-Plus 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25	

8100 SA 10 Zyklop Metal-skraldesæt, gennemstiksfirkant, 1/4"-tilslutning, tommemål

Code	EAN 4013288			
05**004020**001	*173904*			1
			8003 A 1x 1/4"x141,0	
			8790 HMA 1x 3/16"x23,0; 1x 7/32"x23,0; 1x 1/4"x23,0; 1x 9/32"x23,0; 1x 5/16"x23,0; 1x 11/32"x23,0; 1x 3/8"x23,0; 1x 7/16"x23,0; 1x 1/2"x23,0	
			8794 LA 1x 1/4"x150,0	
			8794 A 1x 1/4"x56,0	
			8784 A1 1x 1/4"x1/4"x37,0	
			851/1 Z PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			855/1 Z PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			867/1 TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 27x25; 1x TX 30x25	
			840/1 Z Hex-Plus 1x 5/32"x25; 1x 3/16"x25; 1x 7/32"x25; 1x 1/4"x25	

8003 A Zyklop Metal-skralde med gennemstiksfirkant med 1/4"-tilslutning

- Til 1/4" firkant-topnøgleindsatser med kuglelås
- Ekstremt slank. Lang arm. Smedet helmetalskralde af krom-molybdæn
- Via dobbeltklikkonstruktionen bliver 38 robuste tænder til en 76-fintandet inddeling, der muliggør en returvinkel på kun 4,7°
- Blød omskiftning af den utabelige gennemstiksfirkant

8003 A Zyklop Metal-skralde med gennemstiksfirkant med 1/4"-tilslutning

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**004003**001	*174017*	1/4"	141,0	21	22			3

Zyklop Metal. Med omskiftergreb.

Utrolig kompakt sætsammensætning til meget værktøj på ringe plads. Fuldkommen ny skraldesæt-fornemmelse takket være ny slags tekstilbokse med meget høj robusthed og lang levetid. Kan placeres opretstående mhp. mere overskuelig lagring i værkstedsreolen.

Yderligere overfladebeskyttelse via udvendig tekstilbeklædning. Ringe vægt og volumen letter mobiliteten. Med værktøjsfinderen „Take it easy": Farvemærkning efter størrelse.

- Bekvemt retningsskift takket være omskifterknap
- Ekstrem slank skralde med lang arm
- Returvinkel på kun 5 grader

8100 SA 8 Zyklop Metal-skraldesæt, omskiftergreb, 1/4"-tilslutning, metrisk

Code	EAN 4013288			
05**004018**001	*173836*			1
			8004 A 1x 1/4"x141,0	
			8790 HMA 1x 5,0x23,0; 1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 11,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0	
			8794 LA 1x 1/4"x150,0	
			8794 A 1x 1/4"x56,0	
			8784 A1 1x 1/4"x1/4"x37,0	
			851/1 Z PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			855/1 Z PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			867/1 TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 27x25; 1x TX 30x25	
			840/1 Z Hex-Plus 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25	

8100 SA 11 Zyklop Metal-skraldesæt, omskiftergreb, 1/4"-tilslutning, tommemål

Code	EAN 4013288			
05**004021**001	*173850*			1
			8004 A 1x 1/4"x141,0	
			8790 HMA 1x 3/16"x23,0; 1x 7/32"x23,0; 1x 1/4"x23,0; 1x 9/32"x23,0; 1x 5/16"x23,0; 1x 11/32"x23,0; 1x 3/8"x23,0; 1x 7/16"x23,0; 1x 1/2"x23,0	
			8794 LA 1x 1/4"x150,0	
			8794 A 1x 1/4"x56,0	
			8784 A1 1x 1/4"x1/4"x37,0	
			851/1 Z PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			855/1 Z PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			867/1 TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 27x25; 1x TX 30x25	
			840/1 Z Hex-Plus 1x 5/32"x25; 1x 3/16"x25; 1x 7/32"x25; 1x 1/4"x25	

8100 SA 12 HF Zyklop Metal-skraldesæt, omskiftergreb, 1/4"-tilslutning, metrisk

- Toppe med holdefunktion til skruer/møtrikker

8100 SA 12 HF Zyklop Metal-skraldesæt, omskiftergreb, 1/4"-tilslutning, metrisk

Code	EAN 4013288			
05**003756**001	*190987*			1
			8004 A 1x 1/4"x141,0	
			8794 LA 1x 1/4"x150,0	
			8794 A 1x 1/4"x56,0	
			8790 HMA HF 1x 5,0x23,0; 1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 11,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0	
			ME1 1x 14,0x43,0	

8004 A Zyklop Metal-skralde med omskiftergreb med 1/4"-tilslutning

- Bekvemt retningsskift takket være omskifterknap
- Ekstrem slank skralde med lang arm
- Returvinkel på kun 5 grader
- Sikker topfiksering

8004 A Zyklop Metal-skralde med omskiftergreb med 1/4"-tilslutning

Code	EAN 4013288							
			mm	mm	mm			
05**004004**001	*174024*	1/4"	141,0	19	22			3

8790 HMA Zyklop-toppe med 1/4"-tilslutning

- 1/4" tommer Zyklop-topnøgleindsats
- Til manuelt og maskinbrug (non impact)
- Riflet kant på den bageste del giver bedre greb ved manuelt brug
- Med kuglefangrille
- Med værktøjsfinderen „Take it easy“: Farvemærkning efter størrelse

8790 HMA Zyklop-toppe med 1/4"-tilslutning

	EAN							
Code	4013288		mm		mm	mm	mm	
05**003501**001	*120083*		4,0		23,0	6,9	13,0	1
05**003502**001	*120106*		4,5		23,0	7,5	13,0	1
05**003503**001	*120113*		5,0		23,0	8,2	13,0	1
05**003504**001	*120120*		5,5		23,0	8,8	13,0	1
05**003505**001	*120137*		6,0		23,0	9,4	13,0	1
05**003506**001	*120144*		7,0		23,0	11,0	13,0	1
05**003507**001	*120151*		8,0		23,0	12,0	13,0	1
05**003508**001	*120090*		9,0		23,0	13,0	14,0	1
05**003509**001	*120168*		10,0		23,0	14,5	14,5	1
05**003510**001	*120175*		11,0		23,0	16,0	15,0	1
05**003511**001	*120182*		12,0		23,0	17,0	16,0	1
05**003512**001	*120199*		13,0		23,0	18,0	17,0	1
05**003513**001	*120205*		14,0		23,0	20,0	18,0	1
05**003499**001	*206862*		15,0		23,0	21,5	19,0	1
05**003514**001	*120212*			3/16"	23,0	7,5	13,0	1
05**003515**001	*120229*			7/32"	23,0	8,8	13,0	1
05**003516**001	*120236*			1/4"	23,0	11,0	13,0	1
05**003517**001	*120243*			9/32"	23,0	11,0	13,0	1
05**003518**001	*120250*			5/16"	23,0	12,0	13,0	1
05**003519**001	*120267*			11/32"	23,0	13,0	14,0	1
05**003520**001	*120274*			3/8"	23,0	14,5	14,5	1
05**003521**001	*120281*			7/16"	23,0	16,0	15,0	1
05**003522**001	*120298*			1/2"	23,0	18,0	17,0	1
05**003523**001	*120304*			9/16"	23,0	20,0	18,0	1

8790 HMA HF Zyklop-toppe med 1/4"-tilslutning med holdefunktion

- Top (non impact) til manuel eller maskinbrug
- Holdefunktionen holder skruer sikkert på værktøjet
- Med værktøjsfinderen „Take it easy“: Farvemærkning efter størrelse
- Krom-vanadium, matforkromet
- Med kuglefangrille, riflet kant på bageste del giver bedre tag

8790 HMA HF Zyklop-toppe med 1/4"-tilslutning med holdefunktion

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm	mm		
05**003717**001	*185631*		4,0	23,0	7,0	11,0		1
05**003718**001	*185648*		4,5	23,0	7,8	11,0		1
05**003719**001	*185655*		5,0	23,0	8,9	11,0		1
05**003720**001	*185662*		5,5	23,0	9,2	11,0		1
05**003721**001	*185679*		6,0	23,0	10,5	11,0		1
05**003722**001	*185686*		7,0	23,0	11,9	11,0		1
05**003723**001	*185693*		8,0	23,0	12,9	11,0		1
05**003724**001	*185709*		9,0	23,0	14,1	12,0		1
05**003725**001	*185716*		10,0	23,0	15,6	12,5		1
05**003726**001	*185723*		11,0	23,0	17,4	13,0		1
05**003727**001	*185730*		12,0	23,0	18,4	14,0		1
05**003728**001	*185747*		13,0	23,0	19,5	15,0		1
05**003729**001	*185754*		14,0	23,0	20,8	16,0		1
05**003010**001	*206855*		15,0	23,0	21,5	18,5		1

Belt A 1 Zyklop topnøgleindsats-sæt, med holdefunktion, 1/4"-tilslutning

Robust tekstilrem (belt) i typisk Wera design med 9 toppe plus værktøj til møtrikudtagelse samlet kompakt. En letgående drejemekanisme sørger for sikkert hold og let udtagning af toppene.

Med „Take it easy“ værktøjsfinder med farvemærkning efter størrelse – gør det lettere og hurtigere at finde det rigtige stykke værktøj. Inklusiv karabinhage til fastgørelse i bæltestropper eller lommer.

Toppe med holdefunktion til særlig komfortabel skruning med nedsat fare for tab af skruen ved tilføring til arbejdsemnet.

Med filtbagside og dobbelthæftende striber til let fastgørelse på f.eks. vægge, reoler, værktøjsvogne og Wera 2go værktøjstransportsystemet.

- Top-sæt i 10 dele på robust tekstilrem, 1/4"
- Toppe med holdefunktion til skruer/møtrikker
- Letgående drejemekanisme til sikkert hold og let udtagning af værktøjet
- Med værktøjsfinderen „Take it easy“: Farvemærkning efter størrelse
- Egnet til fastgørelse på vægge, reoler, værktøjsvogne og Wera 2go systemet

Belt A 1 Zyklop topnøgleindsats-sæt, med holdefunktion, 1/4"-tilslutning

Code	EAN 4013288			
05**003880**001	*190758*			1
		◉	**8790 HMA HF** 1x 4,0x23,0; 1x 4,5x23,0; 1x 5,0x23,0; 1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 13,0x23,0	
			ME1 1x 14,0x43,0	
			Belt A 0/9 1x 39,0x238,0	
			K30 1x 30,0x200,0	

Møtrikudtagelsesværktøj

- Let udtagning af møtrikker af Wera HF toppe
- Til let at udtage møtrikker af topnøgleindsatser (1/4", 3/8", 1/2") med holdefunktion
- Med sekskant rullesikring mod at rulle væk

Møtrikudtagelsesværktøj

Code	EAN 4013288	mm	mm					
05**050005**001	*192554*	14,0	43,0					1

Belt A 4 Zyklop topnøgleindsats-sæt, 1/4"-tilslutning

- Bittop-sæt i 9 dele på robust tekstilrem, 1/4"
- Til manuelt og maskinbrug (non impact)
- Letgående drejemekanisme til sikkert hold og let udtagning af værktøjet
- Med værktøjsfinderen „Take it easy“: Farvemærkning efter størrelse
- Egnet til fastgørelse på vægge, reoler, værktøjsvogne og Wera 2go systemet

Belt A 4 Zyklop topnøgleindsats-sæt, 1/4"-tilslutning

Code	EAN 4013288			
05**003883**001	*190789*			1
		◉	**8790 HMA** 1x 5,0x23,0; 1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 11,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0	
			Belt A 0/9 1x 39,0x238,0	
			K30 1x 30,0x200,0	

Top-magnetliste A 4 Zyklop topnøgleindsats-sæt, 1/4"-tilslutning

Top-magnetliste med 9 hånd- og maskintopnøgle-indsatser (non-impact), 1/4". En letgående drejemekanisme sørger for sikker hold i og let udtagning af toppene.

Med Take it easy værktøjsfinder med farvemærkning efter størrelse - gør det lettere og hurtigere at finde det rigtige stykke værktøj.

Magnetlisten giver mulighed for midlertidig placering på metalliske overflader og har takket være Twist to unlock funktionen over en sikker topaflåsning og -udtagning.

- Top-sæt i 9 dele på top-magnetliste, 1/4"
- Magnetliste med sikker topplacering og alligevel let udtagning (Twist to unlock) til midlertidig fastgørelse på væg, reol eller værktøjsvogn
- Letgående drejemekanisme til sikkert hold og let udtagning af værktøjet
- Med værktøjsfinderen „Take it easy": Farvemærkning efter størrelse

Top-magnetliste A 4 Zyklop topnøgleindsats-sæt, 1/4"-tilslutning

Code	EAN 4013288			
05**005400**001	*223197*			1
		◉	**8790 HMA** 1x 5,0x23,0; 1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 11,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0	
			9600 1x 30,0x270,0	

Belt A Imperial 1 Zyklop bit-top-sæt indvendig sekskant, med holdefunktion, 1/4"-tilslutning

Code	EAN 4013288			
05**003884**001	*194992*			1
		○	**8740 A** 1x 5/64"x28,0; 1x 3/32"x28,0; 1x 7/64"x28,0	
		○	**8740 A HF** 1x 1/8"x28,0; 1x 9/64"x28,0; 1x 5/32"x28,0; 1x 3/16"x28,0; 1x 7/32"x28,0; 1x 1/4"x28,0	
			Belt A 0/9 1x 39,0x238,0	
			K30 1x 30,0x200,0	

Top-magnetliste A Imperial 1 Zyklop topnøgleindsats-sæt, 1/4"-tilslutning, tommemål

Top-magnetliste med 9 hånd- og maskintopnøgle-indsatser (non-impact), 1/4". En letgående drejemekanisme sørger for sikker hold i og let udtagning af toppene.

Med Take it easy værktøjsfinder med farvemærkning efter størrelse - gør det lettere og hurtigere at finde det rigtige stykke værktøj.

Magnetlisten giver mulighed for midlertidig placering på metalliske overflader og har takket være Twist to unlock funktionen over en sikker topaflåsning og -udtagning.

- Top-sæt i 9 dele på top-magnetliste, 1/4"
- Magnetliste med sikker topplacering og alligevel let udtagning (Twist to unlock) til midlertidig fastgørelse på væg, reol eller værktøjsvogn
- Letgående drejemekanisme til sikkert hold og let udtagning af værktøjet
- Med værktøjsfinderen „Take it easy": Farvemærkning efter størrelse

Top-magnetliste A Imperial 1 Zyklop topnøgleindsats-sæt, 1/4"-tilslutning, tommemål

Code	EAN 4013288			
05**005420**001	*223227*			1
		◉	**8790 HMA** 1x 3/16"x23,0; 1x 7/32"x23,0; 1x 1/4"x23,0; 1x 9/32"x23,0; 1x 5/16"x23,0; 1x 11/32"x23,0; 1x 3/8"x23,0; 1x 7/16"x23,0; 1x 1/2"x23,0	
			9600 1x 30,0x270,0	

8790 HMA Deep topnøgleindsats med 1/4"-tilslutning

Lang 1/4" hånd- og maskintopnøgleindsats (ISO 2725-afsnit 3) med rille til kuglelås; til skruer og møtrikker med udvendig sekskant. Til hånd- og maskinbrug (non-impact) også ved dybtliggende skrueopgaver og udstående gevindstænger.

Med Take it easy værktøjsfinder med farvemærkning efter størrelse – gør det lettere og hurtigere at finde det rigtige stykke værktøj. Er let at få fat på også med olierede hænder. Sekskantsprofilen giver mulighed for overførsel af store kræfter og belaster kanterne på møtrikken hhv. skruehovedet mindre end en tolvkantsprofil.

Finfortandede skralder gør det med deres lille returvinkel derudover også overflødigt at bruge en tolvkantsprofil under snævre pladsforhold.

- Lang topnøgle til dybtliggende skrueforbindelser og også udstående gevindstænger under snævre pladsforhold
- Sekskantsprofil muliggør præcis skruning med stor kraftoverførsel og skåner samtidig profilen
- Med værktøjsfinderen „Take it easy“: Farvemærkning efter størrelse
- Riflet kant på den bageste ende giver bedre tag ved manuelt brug
- Til hånd- og maskinbrug (non-impact), med rille til kuglelås
- Af matforkromet chrom-vanadium

8790 HMA Deep topnøgleindsats med 1/4"-tilslutning

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm	mm		
05**004500**001	*210258*		4,0	50,0	6,7	11,8		1
05**004501**001	*210128*		5,0	50,0	8,0	11,8		1
05**004502**001	*210241*		5,5	50,0	8,6	11,8		1
05**004503**001	*210265*		6,0	50,0	9,2	11,8		1
05**004504**001	*210272*		7,0	50,0	10,8	11,8		1
05**004505**001	*210289*		8,0	50,0	11,8	11,0		1
05**004506**001	*210296*		9,0	50,0	12,8	12,0		1
05**004507**001	*210302*		10,0	50,0	14,7	12,8		1
05**004508**001	*210319*		11,0	50,0	15,8	14,0		1
05**004509**001	*210326*		12,0	50,0	16,8	15,0		1
05**004510**001	*210333*		13,0	50,0	17,8	16,0		1
05**004511**001	*210340*		14,0	50,0	19,8	17,0		1
05**004512**001	*210357*		15,0	50,0	20,8	18,0		1

Belt A Deep 1 topnøgleindsats-sæt, 1/4"-tilslutning

Robust tekstilrem (Belt) i typisk Wera design med 9 lange 1/4" hånd- og maskintopnøgle-indsatser (non-impact) samlet kompakt. En letgående drejemekanisme sørger for sikkert hold og let udtagning af toppene. Inklusiv karabinhage til fastgøring i stropper eller lommer.

Med filtbagside og dobbelthæftende striber til let fastgøring på f.eks. væg, reol, værktøjsvogn og Wera 2go værktøjstransportsystemet. Lange 1/4" hånd- og maskintopnøgle-indsatser (ISO 2725-afsnit 3) fra Wera til hånd- og maskinbrug (non impact) også ved dybtliggende skrueforbindelser og udstående gevindstænger.

Med Take it easy værktøjsfinder med farvemærkning efter størrelse – gør det lettere og hurtigere at finde det rigtige stykke værktøj. Er let at få fat på også med olierede hænder.

Med sekskantsprofil og rille til kuglelås. Sekskantsprofilen giver mulighed for overførsel af store kræfter og belaster kanterne på møtrikken hhv. skruehovedet mindre end en tolvkantsprofil.

Finfortandede skralder gør det med deres lille returvinkel derudover også overflødigt at bruge en tolvkantsprofil under snævre pladsforhold. Til skruer og møtrikker med udvendig sekskant.

- Bittop-sæt i 9 dele på robust tekstilrem, 1/4"
- Letgående drejemekanisme til sikkert hold og let udtagning af værktøjet
- Lange 1/4" topnøgler til dybtliggende skrueforbindelser under snævre montageforhold og udstående gevindstænger
- Sekskantsprofil muliggør præcis og profilskånende skruning med stor kraftoverførsel
- Med værktøjsfinderen „Take it easy“: Farvemærkning efter størrelse

Belt A Deep 1 topnøgleindsats-sæt, 1/4"-tilslutning

Code	EAN 4013288			
05**004525**001	*210371*			1
			8790 HMA Deep 1x 5,0x50,0; 1x 5,5x50,0; 1x 6,0x50,0; 1x 7,0x50,0; 1x 8,0x50,0; 1x 10,0x50,0; 1x 11,0x50,0; 1x 12,0x50,0; 1x 13,0x50,0	
			Belt A 0/9 1x 39,0x238,0	
			K30 1x 30,0x200,0	

Top-magnetliste A Deep 1 topnøgleindsats-sæt, 1/4"-tilslutning

Top-magnetliste med 9 lange hånd- og maskintopnøgle-indsatser (non-impact), 1/4". En letgående drejemekanisme sørger for sikker hold i og let udtagning af toppene.

Lange ¼" hånd- og maskintopnøgle-indsatser (ISO 2725-del 3) fra Wera til brug i hånd- og maskindrift (non impact) også ved dybtliggende skrueforbindelser og udragende gevindstænger.

Med Take it easy værktøjsfinder med farvemærkning efter størrelse - gør det lettere og hurtigere at finde det rigtige stykke værktøj. God og let at gribe om også med olierede hænder. Med sekskantsprofil og kuglelåserille.

Sekskantsprofilen giver mulighed for overførsel af store kræfter og belaster kanterne af skruemøtrikker hhv. skruehoveder mindre end en tolvkantsprofil.

Finfortandede skralder overflødiggør derudover via deres lille returvinkel brugen af en tolvkantsprofil også under snævre forhold.

Til skruer og møtrikker med udvendig sekskant. Magnetlisten giver mulighed for midlertidig placering på metalliske overflader og har takket være Twist to unlock funktionen over en sikker topaflåsning og -udtagning.

- Top-sæt i 9 dele på top-magnetliste, 1/4"
- Magnetliste med sikker topplacering og alligevel let udtagning (Twist to unlock) til midlertidig fastgørelse på væg, reol eller værktøjsvogn
- Letgående drejemekanisme til sikkert hold og let udtagning af værktøjet
- Lange ¼" topnøgler til dybtliggende skrueforbindelser under snævre montageforhold og udstående gevindstænger
- Sekskantsprofil muliggør præcis og profilskånende skruning med stor kraftoverførsel

Top-magnetliste A Deep 1 topnøgleindsats-sæt, 1/4"-tilslutning

Code	EAN 4013288			
05**005410**001	*223210*			1
		◉	**8790 HMA Deep** 1x 5,0x50,0; 1x 5,5x50,0; 1x 6,0x50,0; 1x 7,0x50,0; 1x 8,0x50,0; 1x 10,0x50,0; 1x 11,0x50,0; 1x 12,0x50,0; 1x 13,0x50,0	
			9600 1x 30,0x270,0	

8767 A TORX® Zyklop bit-top med 1/4"-tilslutning med holdefunktion

Code	EAN 4013288			mm	mm	mm	mm	
05**003390**001	*219602*		TX 10	28,0	12,0	12,5	11,0	1
05**003391**001	*219619*		TX 20	28,0	12,0	12,5	11,0	1
05**003392**001	*219626*		TX 25	28,0	12,0	12,5	11,0	1
05**003393**001	*219633*		TX 30	28,0	12,0	12,5	11,0	1

8767 A HF TORX® Zyklop bit-top med 1/4"-tilslutning med holdefunktion

- Bit-top (non impact) til manuel eller maskinbrug
- Holdefunktionen holder skruer sikkert på værktøjet
- Med værktøjsfinderen „Take it easy“: Farvemærkning efter størrelse
- Riflet kant på den bageste ende giver bedre tag ved manuelt brug
- Krom-vanadium, matforkromet

8767 A HF TORX® Zyklop bit-top med 1/4"-tilslutning med holdefunktion

Code	EAN 4013288			mm	mm	mm	mm	
05**003360**001	*186829*		TX 8	28,0	12,0	12,5	11,0	1
05**003361**001	*186843*		TX 9	28,0	12,0	12,5	11,0	1
05**003362**001	*186836*		TX 10	28,0	12,0	12,5	11,0	1
05**003363**001	*186850*		TX 15	28,0	12,0	12,5	11,0	1
05**003364**001	*186867*		TX 20	28,0	12,0	12,5	11,0	1
05**003365**001	*186874*		TX 25	28,0	12,0	12,5	11,0	1
05**003366**001	*186881*		TX 25	100,0	12,0	12,5	83,0	1
05**003367**001	*186898*		TX 27	28,0	12,0	12,5	11,0	1
05**003368**001	*186904*		TX 27	100,0	12,0	12,5	83,0	1
05**003369**001	*186911*		TX 30	28,0	12,0	12,5	11,0	1
05**003370**001	*186928*		TX 30	100,0	12,0	12,5	83,0	1
05**003371**001	*186935*		TX 40	28,0	12,0	12,5	11,0	1
05**003372**001	*186942*		TX 40	100,0	12,0	12,5	83,0	1

Belt A 3 TORX® HF Zyklop bit-top-sæt TORX®, med holdefunktion, 1/4"-tilslutning

Robust tekstilrem (belt) i typisk Wera design med 9 toppe samlet kompakt. En letgående drejemekanisme sørger for sikkert hold og let udtagning af toppene.

Med „Take it easy“ værktøjsfinder med farvemærkning efter størrelse – gør det lettere og hurtigere at finde det rigtige stykke værktøj. Inklusiv karabinhage til fastgørelse i bæltestropper eller lommer. Særligt korte, stabile bit-toppe med Wera bit-teknologiens fordele.

Bittoppe med holdefunktion til særlig komfortabel skruning med nedsat fare for tab af skruen ved tilføring til arbejdsemnet. Med filtbagside og dobbelthæftende striber til let fastgørelse på f.eks. vægge, reoler, værktøjsvogne og Wera 2go værktøjstransportsystemet.

- Bittop-sæt i 9 dele på robust tekstilrem, 1/4"
- Bittoppe med Wera bit-teknologiens fordele
- Bittoppe med holdefunktion til skruer
- Letgående drejemekanisme til sikkert hold og let udtagning af værktøjet
- Egnet til fastgørelse på vægge, reoler, værktøjsvogne og Wera 2go systemet
- Med værktøjsfinderen „Take it easy“: Farvemærkning efter størrelse

Belt A 3 TORX® HF Zyklop bit-top-sæt TORX®, med holdefunktion, 1/4"-tilslutning



Code	EAN 4013288			
05**003882**001	*190772*			1
		✪	**8767 A HF** 1x TX 8x28,0; 1x TX 9x28,0; 1x TX 10x28,0; 1x TX 15x28,0; 1x 3,7x3,7xTX 20x28,0; 1x 4,1x4,1xTX 25x28,0; 1x 4,8x4,8xTX 27x28,0; 1x 5,4x5,4xTX 30x28,0; 1x 6,5x6,5xTX 40x28,0	
			Belt A 0/9 1x 39,0x238,0	
			K30 1x 30,0x200,0	

8767 A TORX® HF 1 Zyklop bit-top-sæt TORX®, med holdefunktion, 1/4"-tilslutning

- Kompakt tekstilboks med høj robusthed, ringe vægt, ringe volumen
- Bit-toppe (non impact) til manuelt og maskinbrug
- Holdefunktionen holder skruer sikkert på værktøjet
- Med værktøjsfinderen „Take it easy“: Farvemærkning efter størrelse
- Riflet kant på bageste del af toppene giver bedre tag ved manuelt brug
- Lang udførelse

8767 A TORX® HF 1 Zyklop bit-top-sæt TORX®, med holdefunktion, 1/4"-tilslutning

Code	EAN 4013288			
05**003375**001	*191014*			1
		✪	**8767 A HF** 1x TX 25x100,0; 1x TX 27x100,0; 1x TX 30x100,0; 1x TX 40x100,0	
			K70 1x 50,0x70,0	

8740 A HF Zyklop bit-top med 1/4"-tilslutning med holdefunktion

- Bit-top (non impact) til manuel eller maskinbrug
- Holdefunktionen holder skruer sikkert på værktøjet
- Hex-Plus giver skruer med indvendig sekskant et længere liv

8740 A HF Zyklop bit-top med 1/4"-tilslutning med holdefunktion



	EAN							
Code	4013288		mm		mm	mm	mm	
05**003332**001	*187123*		3,0		28,0	12,0	12,5	1
05**003333**001	*187178*		4,0		28,0	12,0	12,5	1
05**003334**001	*187185*		4,0		100,0	12,0	12,5	1
05**003335**001	*187192*		5,0		28,0	12,0	12,5	1
05**003336**001	*187208*		5,0		100,0	12,0	12,5	1
05**003337**001	*187215*		6,0		28,0	12,0	12,5	1
05**003338**001	*187222*		6,0		100,0	12,0	12,5	1
05**003341**001	*189547*		7,0		28,0	12,0	12,5	1
05**003342**001	*189554*		7,0		100,0	12,0	12,5	1
05**003339**001	*187239*		8,0		28,0	12,0	12,5	1
05**003340**001	*187246*		8,0		100,0	12,0	12,5	1
05**003383**001	*189868*			1/8"	28,0	12,0	12,5	1
05**003384**001	*189875*			9/64"	28,0	12,0	12,5	1
05**003385**001	*189882*			5/32"	28,0	12,0	12,5	1
05**003386**001	*189899*			3/16"	28,0	12,0	12,5	1
05**003387**001	*189905*			7/32"	28,0	12,0	12,5	1
05**003388**001	*189912*			1/4"	28,0	12,0	12,5	1
05**003389**001	*189844*			5/16"	28,0	12,0	12,5	1

8740 A Zyklop bit-top med 1/4"-tilslutning

- Bit-top (non impact) til manuel eller maskinbrug
- Hex-Plus giver skruer med indvendig sekskant et længere liv

8740 A Zyklop bit-top med 1/4"-tilslutning



	EAN							
Code	4013288		mm		mm	mm	mm	
05**003330**001	*187154*		2,0		28,0	12,0	12,5	1
05**003331**001	*187161*		2,5		28,0	12,0	12,5	1
05**003380**001	*189820*			5/64"	28,0	12,0	12,5	1
05**003381**001	*189837*			3/32"	28,0	12,0	12,5	1
05**003382**001	*189851*			7/64"	28,0	12,0	12,5	1

Belt A 2 Zyklop bit-top-sæt indvendig sekskant, med holdefunktion, 1/4"-tilslutning

Robust tekstilrem (belt) i typisk Wera design med 8 bittoppe samlet kompakt. En letgående drejemekanisme sørger for sikkert hold og let udtagning af toppene.

Med „Take it easy" værktøjsfinder med farvemærkning efter størrelse – gør det let og hurtig tat finde det rigtige stykke værktøj. Inklusiv karabinhage til fastgørelse i bæltestropper eller lommer. Særligt korte, stabile bittoppe med Wera bit-teknologiens fordele. Bittoppe med holdefunktion til særlig komfortabel skruning og nedsat fare for tab af skruen ved tilføring til arbejdsemnet. Med filtbagside og dobbelthæftende striber til let fastgørelse på f.eks. vægge, reoler, værktøjsvogne og Wera 2go værktøjstransportsystemet.

- Bittop-sæt i 8 dele på robust tekstilrem, 1/4"
- Bittoppe med Wera bit-teknologiens fordele
- Bi-ttoppe med holdefunktion til skruer med indvendig sekskant
- Med værktøjsfinderen „Take it easy": Farvemærkning efter størrelse
- Letgående drejemekanisme til sikkert hold og let udtagning af værktøjet
- Egnet til fastgørelse på vægge, reoler, værktøjsvogne og Wera 2go systemet

Belt A 2 Zyklop bit-top-sæt indvendig sekskant, med holdefunktion, 1/4"-tilslutning

Code	EAN 4013288			
05**003881**001	*190765*			1
			8740 A 1x 2,0x28,0; 1x 2,5x28,0	
			8740 A HF 1x 3,0x28,0; 1x 4,0x28,0; 1x 5,0x28,0; 1x 6,0x28,0; 1x 7,0x28,0; 1x 8,0x28,0	
			Belt A 0/8 1x 39,0x220,0	
			K30 1x 30,0x200,0	

8740 A HF 1 Zyklop bit-top-sæt indvendig sekskant, med holdefunktion, 1/4"-tilslutning

- Kompakt tekstilboks med høj robusthed, ringe vægt, ringe volumen
- Bit-toppe (non impact) til manuelt og maskinbrug
- Holdefunktionen holder skruer sikkert på værktøjet
- Med værktøjsfinderen „Take it easy“: Farvemærkning efter størrelse
- Riflet kant på bageste del af toppene giver bedre tag ved manuelt brug
- Lang udførelse

8740 A HF 1 Zyklop bit-top-sæt indvendig sekskant, med holdefunktion, 1/4"-tilslutning

Code	EAN 4013288			
05**003345**001	*191007*			1
		○	**8740 A HF** 1x 4,0x100,0; 1x 5,0x100,0; 1x 6,0x100,0; 1x 7,0x100,0; 1x 8,0x100,0	
			K70 1x 50,0x70,0	

8751 A Phillips Zyklop bit-top med 1/4"-tilslutning

- Ekstrem kort udførelse

8751 A Phillips Zyklop bit-top med 1/4"-tilslutning

Code	EAN 4013288		mm	mm	mm	mm		
05**003350**001	*187253*	PH 1	28,0	12,0	11,0	12,5		1
05**003351**001	*187260*	PH 2	28,0	12,0	11,0	12,5		1
05**003352**001	*187277*	PH 3	28,0	12,0	11,0	12,5		1

8755 A Pozidriv Zyklop bit-top med 1/4"-tilslutning

- Ekstrem kort udførelse

8755 A Pozidriv Zyklop bit-top med 1/4"-tilslutning

Code	EAN 4013288		mm	mm	mm	mm		
05**003353**001	*187284*	PZ 1	28,0	12,0	11,0	12,5		1
05**003354**001	*187291*	PZ 2	28,0	12,0	11,0	12,5		1
05**003355**001	*187307*	PZ 3	28,0	12,0	11,0	12,5		1

8700 A FL Skruer med lige kærv Zyklop bit-top med 1/4"-tilslutning

- Ekstrem kort udførelse

8700 A FL Skruer med lige kærv Zyklop bit-top med 1/4"-tilslutning

Code	EAN 4013288	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
05**003320**001	*187314*	0,8	5,5	28,0	12,0	11,0	11,0	1
05**003321**001	*187321*	1,0	5,5	28,0	12,0	11,0	11,0	1
05**003322**001	*187338*	1,2	6,5	28,0	12,0	11,0	11,0	1

8796 LA Zyklop-forlængerled „flexible-lock“ med drejebøsning, langt, 1/4"

- Til 1/4" firkant-topnøgleindsatser med kuglelås
- Flexible Lock-system til enten fastlåsning eller hurtigt skift af det påsatte værktøj
- Med friløbsbøsning til lynhurtig spænding og løsning af skruer og møtrikker

8796 LA Zyklop-forlængerled „flexible-lock“ med drejebøsning, langt, 1/4"

Code	EAN 4013288		mm					
05**003531**001	*121059*	1/4"	150,0					1

8796 SA Zyklop-forlængerled „flexible-lock“ med drejebøsning, kort, 1/4"

- Til 1/4" firkant-topnøgleindsatser med kuglelås
- Flexible Lock-system til enten fastlåsning eller hurtigt skift af det påsatte værktøj
- Med friløbsbøsning til lynhurtig spænding og løsning af skruer og møtrikker

8796 SA Zyklop-forlængerled „flexible-lock“ med drejebøsning, kort, 1/4"

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**003530**001	*121042*	1/4"	75,0					1

8794 LA Zyklop-forlængerled med drejebøsning, langt, 1/4"

Wera Zyklop forlængerled med drejebøsning med godt tag til lynhurtig spænding og løsning af skruer og møtrikker. Af matforkromet krom-vanadium.

8794 LA Zyklop-forlængerled med drejebøsning, langt, 1/4"

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**003526**001	*121073*	1/4"	150,0					1

8794 SA Zyklop-forlængerled med drejebøsning, kort, 1/4"

Wera Zyklop forlængerled med drejebøsning med godt tag til lynhurtig spænding og løsning af skruer og møtrikker. Af matforkromet krom-vanadium.

8794 SA Zyklop-forlængerled med drejebøsning, kort, 1/4"

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**003525**001	*121066*	1/4"	75,0					1

8789 A Zyklop-T-greb, 1/4"

Wera Zyklop tværgreb til større momentoverførsel. Til 1/4"-firkant-topnøgleindsatser med kuglelås. Med forskydelig tilslutning, derved mulighed for fleksibelt brug. Af kvalitets matforkromet krom-vanadium.

8789 A Zyklop-T-greb, 1/4"

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**003524**001	*121493*	1/4"	110,0					3

8795 A Zyklop-kardanled, 1/4"

Wera Zyklop kardanled til 1/4"-firkant-topnøgleindsatser med kuglelås.

8795 A Zyklop-kardanled, 1/4"



	EAN							
Code	4013288		mm					
05**003528**001	*121509*	1/4"	35,5					1

8784 A1 Zyklop-forbindelsesled, 1/4"

- 1/4" Zyklop-forbindelsesdel med hurtigskift til hurtigt bitskift

8784 A1 Zyklop-forbindelsesled, 1/4"

	EAN							
Code	4013288			mm				
05**003529**001	*121035*	1/4"	1/4"	37,0				1

8794 A Zyklop-Wobble-forlængerled, 1/4"

Wobble-forlængerled til Wera Zyklop. Med krængningsvinkel på 15° i alle retninger. Derved garanteres hurtigt og præcist arbejde i skjulte og snævre montagestituationer.

8794 A Zyklop-„Wobble-forlængerled, 1/4"

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**003527**001	*121080*	1/4"	56,0					1

Belt A (tekstilrem), 9 dele, uden indhold

Code	EAN 4013288			
05**003891**001	*192424*			1
			Belt A 0/9 1x 39,0x238,0	
			K30 1x 30,0x200,0	

Belt A (tekstilrem), 8 dele, uden indhold

Code	EAN 4013288			
05**003890**001	*192417*			1
			Belt A 0/8 1x 39,0x220,0	
			K30 1x 30,0x200,0	

9600 Top-magnetliste, 1/4", tom

1 Top-magnetliste, tom. Til op til 10 topnøgleindsatser og/eller bittoppe med 1/4"-tilslutning.

Magnetlisten giver mulighed for midlertidig placering på metalliske overflader og har takket være Twist to unlock funktionen en sikker topaflåsning og -udtagning.

- Magnetliste med sikker topplacering og alligevel let udtagning (Twist to unlock) til midlertidig fastgørelse på væg, reol eller værktøjsvogn
- Letgående drejemekanisme til sikkert hold og let udtagning af værktøjet
- Tom, til op til 10 toppe, 1/4"

9600 Top-magnetliste, 1/4", tom



	EAN							
Code	4013288	mm	mm					
05**136420**001	*223326*	30,0	270,0					1

Zyklop Speed - Utrolig hurtig og utrolig fleksibel



Utrolig kompakt sætsammensætning til meget værktøj på ringe plads. Fuldkommen ny skraldesæt-fornemmelse takket være ny slags tekstilbokse med meget høj robusthed og lang levetid. Kan placeres opretstående mhp. mere overskuelig lagring i værkstedsreolen.

Yderligere overfladebeskyttelse via udvendig tekstilbeklædning. Ringe vægt og volumen letter mobiliteten. Med værktøjsfinderen „Take it easy“: Farvemærkning efter størrelse.

- Frit drejeligt skraldehoved med 5 definerede fikseringer
- Finfortanding med 72 tænder
- Lille returvinkel på kun 5 grader
- Drejebøsning til høj arbejdshastighed
- Med værktøjsfinderen „Take it easy“: Farvemærkning efter størrelse
- Kompakt tekstilboks med høj robusthed, ringe vægt og volumen

8100 SB All-in Zyklop Speed-skraldesæt, 3/8"-tilslutning

- Enkel udtagning af skralden takket være Twist to unlock-systemet

8100 SB All-in Zyklop Speed-skraldesæt, 3/8"-tilslutning

Code	EAN			
05**003536**001	*225573*			1
			8000 B 1x 3/8"x199,0	
			8794 B 1x 3/8"x76,0	
			8796 LB 1x 3/8"x200,0	
			8790 HMB HF 1x 6,0x29,0; 1x 7,0x29,0; 1x 8,0x29,0; 1x 9,0x29,0; 1x 10,0x29,0; 1x 11,0x29,0; 1x 12,0x29,0; 1x 13,0x29,0; 1x 14,0x29,0; 1x 15,0x29,0; 1x 16,0x29,0; 1x 17,0x29,0; 1x 18,0x29,0; 1x 19,0x29,0	
			8767 B HF 1x TX 10x35,0; 1x TX 15x35,0; 1x TX 20x35,0; 1x TX 25x35,0; 1x TX 27x35,0; 1x TX 30x35,0; 1x TX 40x35,0; 1x TX 45x38,5; 1x TX 50x38,5	
			8740 B HF 1x 3,0x35,0; 1x 4,0x35,0; 1x 5,0x35,0; 1x 6,0x35,0; 1x 7,0x38,5; 1x 8,0x38,5; 1x 9,0x38,5; 1x 10,0x38,5	
			Møtrikudtagelsesværktøj 1x 14,0x43,0	
			Dobbelthæftende-stribe 240 1x 50,0x240,0	

8100 SB 6 Zyklop Speed-skraldesæt, 3/8"-tilslutning, metrisk

Code	EAN 4013288			
05**004046**001	*173911*			1
			8000 B 1x 3/8"x199,0	
			8790 HMB 1x 8,0x29,0; 1x 10,0x29,0; 1x 12,0x29,0; 1x 13,0x29,0; 1x 15,0x29,0; 1x 16,0x30,0; 1x 17,0x30,0; 1x 18,0x30,0; 1x 19,0x30,0	
			8794 LB 1x 3/8"x200,0	
			8794 B 1x 3/8"x76,0	
			8784 B1 1x 1/4"x3/8"x44,0	
			851/4 TZ PH 1x PH 1x50; 1x PH 2x50; 1x PH 3x50	
			855/4 TZ PZ 1x PZ 1x50; 1x PZ 2x50; 1x PZ 3x50	
			867/4 Z TORX® 1x TX 20x50; 1x TX 25x50; 1x TX 27x50; 1x TX 30x50; 1x TX 40x50	
			840/4 Z Hex-Plus 1x 4,0x50; 1x 5,0x50; 1x 6,0x50; 1x 8,0x50	
			800/4 Z 1x 1,0x5,5x50	

8100 SB 9 Zyklop Speed-skraldesæt, 3/8"-tilslutning, tommemål

Code	EAN 4013288			
05**004049**001	*173980*			1
			8000 B 1x 3/8"x199,0	
			8790 HMB 1x 1/4"x29,0; 1x 5/16"x29,0; 1x 3/8"x29,0; 1x 7/16"x29,0; 1x 1/2"x29,0; 1x 9/16"x29,0; 1x 5/8"x30,0; 1x 11/16"x30,0; 1x 3/4"x30,0	
			8794 LB 1x 3/8"x200,0	
			8794 B 1x 3/8"x76,0	
			8784 B1 1x 1/4"x3/8"x44,0	
			851/4 TZ PH 1x PH 1x50; 1x PH 2x50; 1x PH 3x50	
			855/4 TZ PZ 1x PZ 1x50; 1x PZ 2x50; 1x PZ 3x50	
			867/4 Z TORX® 1x TX 20x50; 1x TX 25x50; 1x TX 27x50; 1x TX 30x50; 1x TX 40x50	
			840/4 Z Hex-Plus 1x 3/16"x50; 1x 7/32"x50; 1x 1/4"x50; 1x 5/16"x50	
			800/4 Z 1x 1,0x5,5x50	

8100 SB 2 Zyklop Speed-skraldesæt, 3/8"-tilslutning, metrisk

- Sortiment i 43 dele i stabil metalkuffert

8100 SB 2 Zyklop Speed-skraldesæt, 3/8"-tilslutning, metrisk

Code	EAN 4013288			
05**003594**001	*121141*			1
			8000 B 1x 3/8"x199,0	
			8790 HMB 1x 6,0x29,0; 1x 7,0x29,0; 1x 8,0x29,0; 1x 9,0x29,0; 1x 10,0x29,0; 1x 11,0x29,0; 1x 12,0x29,0; 1x 13,0x29,0; 1x 14,0x29,0; 1x 15,0x29,0; 1x 16,0x30,0; 1x 17,0x30,0; 1x 18,0x30,0; 1x 19,0x30,0; 1x 20,0x30,0; 1x 21,0x30,0; 1x 22,0x30,0; 1x 24,0x32,0	
			8789 B 1x 3/8"x165,0	
			8794 B 1x 3/8"x76,0	
			8795 B 1x 3/8"x50,0	
			8784 B1 1x 1/4"x3/8"x44,0	
			8796 SB 1x 3/8"x125,0	
			8796 LB 1x 3/8"x200,0	
			851/1 Z PH 1x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			855/1 Z PZ 1x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	
			867/1 Z TORX® BO 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 27x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	
			840/1 Z Hex-Plus 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25; 1x 8,0x25; 1x 10,0x25	
			800/1 Z 1x 1,0x5,5x25	

8100 SB 4 Zyklop Speed-skraldesæt, 3/8"-tilslutning, tommemål

- Sortiment i 38 dele i stabil metalkuffert

8100 SB 4 Zyklop Speed-skraldesæt, 3/8"-tilslutning, tommemål

Code	EAN 4013288			
05**003596**001	*121165*			1
			8000 B 1x 3/8"x199,0	
			8790 HMB 1x 1/4"x29,0; 1x 5/16"x29,0; 1x 11/32"x29,0; 1x 3/8"x29,0; 1x 7/16"x29,0; 1x 1/2"x29,0; 1x 9/16"x29,0; 1x 5/8"x30,0; 1x 11/16"x30,0; 1x 3/4"x30,0; 1x 13/16"x30,0; 1x 7/8"x30,0	
			8789 B 1x 3/8"x165,0	
			8794 B 1x 3/8"x76,0	
			8795 B 1x 3/8"x50,0	
			8784 B1 1x 1/4"x3/8"x44,0	
			8796 SB 1x 3/8"x125,0	
			8796 LB 1x 3/8"x200,0	
			851/1 Z PH 1x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			855/1 Z PZ 1x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	
			867/1 Z TORX® BO 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 27x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	
			800/1 Z 1x 1,0x5,5x25	
			840/1 Z Hex-Plus 1x 5/64"x25; 1x 3/32"x25; 1x 1/8"x25; 1x 9/64"x25; 1x 5/32"x25; 1x 3/16"x25; 1x 7/32"x25	

Zyklop Speed - Utrolig hurtig og utrolig fleksibel



3/8" skralde-sæt i 28 dele til typiske cykelanvendelser med omfangsrigt tilbehør: 1 Zyklop Speed-skralde med 3/8"-tilslutning, 10 Zyklop-toppe, 2 Zyklop-bittoppe med 30mm langt og ekstra slankt profilområde for bedre adgang i snævre arbejdsområder. Med værktøjsfinderen

Take it easy: Farvemærkning efter størrelse, 1 Zyklop-forlænger-led (kort) med drejebøsning, 1 Wobble-forlængerled, 1 bit-adapter, 1 forbindelsesdel 3/8" udvendig firkant til 1/2" udvendig firkant, 10 bits, hårde og slidstærke til universelt brug.

Utrolig kompakt sætsammensætning for meget værktøj på ringe plads takket være den meget robuste tekstilbox med lang levetid. Kan stilles opretstående til overskueligt lagring i værkstedsreolen.

Yderligere overfladebeskyttelse via ydre tekstilmateriale. Ringe vægt og volumen letter mobiliteten.

- 3/8" skraldesæt i 27 dele inkl. finfortandet Zyklop Speed skralde med frit drejeligt skraldehoved, trykknapsudløsning og venstre-/højreomskift
- Lille returvinkel på kun 5° til arbejde under trange vilkår
- Toppe og bits til de mest gængse skrueprofiler ved gadecykler, mountainbikes og E-bikes
- Sortiment i robust tekstilbox med ringe vægt til let transport
- Med adapter fra 3/8“-indvendig firkant til 1/2"-udvendig firkant til optag af cykeltypisk specialværktøj

Bicycle Set 7

Code	EAN 4013288			
05**004175**001	*220608*			1
			8000 B 1x 3/8"x199,0	
			8790 HMB 1x 6,0x29,0; 1x 7,0x29,0; 1x 8,0x29,0; 1x 9,0x29,0; 1x 10,0x29,0; 1x 11,0x29,0; 1x 12,0x29,0; 1x 13,0x29,0; 1x 14,0x29,0	
			8790 HMB Deep 1x 15,0x64,0	
			8740 B 1x 8,0x100,0; 1x 10,0x100,0	
			8794 B 1x 3/8"x76,0	
			8784 B1 1x 1/4"x3/8"x44,0	
			8794 SB 1x 3/8"x125,0	
			781 B 1x 781 B/C, 1/2"x36,0x3/8"	
			840/4 Z Hex-Plus 1x 3,0x50; 1x 4,0x50; 1x 5,0x50; 1x 6,0x50	
			867/4 Z TORX® 1x TX 10x50; 1x TX 15x50; 1x TX 20x50; 1x TX 25x50; 1x TX 27x50; 1x TX 30x50	

8000 B Zyklop Speed-skralde med 3/8"-tilslutning

- Forener 5 skraldetyper i en skralde
- Svingmassekonstruktion og gribevenlig drejebøsning til meget høj arbejdshastighed
- Med frit drejeligt skraldehoved, trykknapudløser og venstre- / højreomskiftning
- Finfortandning, derfor lille returvinkel på 5°
- Kan også bruges som skruetrækker

8000 B Zyklop Speed-skralde med 3/8"-tilslutning

Code	EAN 4013288		mm					
05**003550**001	*121875*	3/8"	199,0					1

8000 B SB Zyklop Speed-skralde med 3/8"-tilslutning

Code	EAN 4013288			
05**073261**001	*128041*		**8000 B** 1x 3/8"x199.0	3

8100 SB 12 Zyklop Comfort skraldesæt, omskifterknap, 3/8"-tilslutning, metrisk

Zyklop Comfort skraldesæt i 16 dele i let og robust, langlivet tekstilboks. Tokomponent plastikbeklædningen af Zyklop Comfort skralden gør arbejdet behageligt også ved kulde og beskytter samtidig mod beskadigelser af overflader.

Zyklop Impaktor toppene er kendetegnet ved holdbarhed over gennemsnittet også ved ekstreme krav.

Med værktøjsfinderen Take it easy (farvemærkning efter størrelse) har man hurtigt fat i den rigtige størrelse. Med Zyklop forlængerleddet kan man også bevæge ellers kun svært tilgængelige skruer og møtrikker.

8100 SB 12 Zyklop Comfort skraldesæt, omskifterknap, 3/8"-tilslutning, metrisk

Code	EAN 4013288			
05**005530**001	*227980*			1
			8010 B 1x 3/8"x230,0	
			8790 B Impaktor 1x 8,0x30,0; 1x 10,0x30,0; 1x 11,0x30,0; 1x 12,0x30,0; 1x 13,0x30,0; 1x 14,0x30,0; 1x 15,0x30,0; 1x 16,0x30,0; 1x 17,0x30,0; 1x 18,0x30,0; 1x 19,0x30,0; 1x 21,0x32,0; 1x 22,0x32,0; 1x 24,0x32,0	
			8798 B 1x 3/8"x152,4	

8100 SB 13 Zyklop Comfort skraldesæt, omskifterknap, 3/8"-tilslutning, tommemål

- Zyklop Comfort skraldesæt i 11 dele; størrelser i tommemål

8100 SB 13 Zyklop Comfort skraldesæt, omskifterknap, 3/8"-tilslutning, tommemål

Code	EAN 4013288			
05**005531**001	*227973*			1
			8010 B 1x 3/8"x230,0	
			8790 B Impaktor 1x 1/4"x30,0; 1x 5/16"x30,0; 1x 3/8"x30,0; 1x 7/16"x30,0; 1x 1/2"x30,0; 1x 9/16"x30,0; 1x 5/8"x30,0; 1x 11/16"x30,0; 1x 3/4"x30,0	
			8798 B 1x 3/8"x152,4	

8010 B Zyklop Comfort skralde, med omskifterknap, med 3/8"-tilslutning

Zyklop Comfort skralde med omskifterknap i uimodståeligt Wera design. Komfortabel tokomponent plastbeklædning. Beskytter følsomme overflader.

Slank form til arbejde også i meget snævre rum. På grund af finfortandingen med 80 tænder muliggøres en lille returvinkel på kun 4,5°. Med omskifterknap til bekvemt retningsskift. Med sikker fastgørelse af toppe via trykknap.

8010 B Zyklop Comfort skralde, med omskifterknap, med 3/8"-tilslutning

Code	EAN 4013288		mm					
05**005540**001	*227195*	3/8"	230,0					1

Zyklop Metal. Med gennemstiksfirkant.



Utrolig kompakt sætsammensætning til meget værktøj på ringe plads. Fuldkommen ny skraldesæt-fornemmelse takket være ny slags tekstilbokse med meget høj robusthed og lang levetid. Kan placeres opretstående mhp. mere overskuelig lagring i værkstedsreolen.
Yderligere overfladebeskyttelse via udvendig tekstilbeklædning. Ringe vægt og volumen letter mobiliteten. Med værktøjsfinderen „Take it easy“: Farvemærkning efter størrelse.

- Ekstrem slank skralde med lang arm
- Returvinkel på kun 4.7 grader
- Blød omskiftning af den utabelige gennemstiksfirkant

8100 SB 7 Zyklop Metal-skraldesæt, gennemstiksfirkant, 3/8"-tilslutning, metrisk

Code	EAN 4013288			
05**004047**001	*173867*			1
			8003 B 1x 3/8"x222,0	
			8790 HMB 1x 8,0x29,0; 1x 10,0x29,0; 1x 12,0x29,0; 1x 13,0x29,0; 1x 15,0x29,0; 1x 16,0x30,0; 1x 17,0x30,0; 1x 18,0x30,0; 1x 19,0x30,0	
			8794 LB 1x 3/8"x200,0	
			8794 B 1x 3/8"x76,0	
			8784 B1 1x 1/4"x3/8"x44,0	
			851/1 Z PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			855/1 Z PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			867/1 TORX® 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 27x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	
			840/1 Z Hex-Plus 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25; 1x 8,0x25	

8100 SB 10 Zyklop Metal-skraldesæt, gennemstiksfirkant, $^{3}/_{8}$"-tilslutning, tommemål

Code	EAN 4013288			
05**004050**001	*173935*			1
			8003 B 1x $^{3}/_{8}$"x222,0	
			8790 HMB 1x $^{1}/_{4}$"x29,0; 1x $^{5}/_{16}$"x29,0; 1x $^{3}/_{8}$"x29,0; 1x $^{7}/_{16}$"x29,0; 1x $^{1}/_{2}$"x29,0; 1x $^{9}/_{16}$"x29,0; 1x $^{5}/_{8}$"x30,0; 1x $^{11}/_{16}$"x30,0; 1x $^{3}/_{4}$"x30,0	
			8794 LB 1x $^{3}/_{8}$"x200,0	
			8794 B 1x $^{3}/_{8}$"x76,0	
			8784 B1 1x $^{1}/_{4}$"x$^{3}/_{8}$"x44,0	
			851/1 Z PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			855/1 Z PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			867/1 TORX® 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 27x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	
			840/1 Z Hex-Plus 1x $^{5}/_{32}$"x25; 1x $^{3}/_{16}$"x25; 1x $^{7}/_{32}$"x25; 1x $^{1}/_{4}$"x25; 1x $^{5}/_{16}$"x25	

8003 B Zyklop Metal-skralde med gennemstiksfirkant med $^{3}/_{8}$"-tilslutning

- Ekstremt slank. Lang arm.
  Smedet helmetalskralde af krom-molybdæn.
- Via dobbeltklikkonstruktionen bliver 38 robuste tænder til en 76-fintandet inddeling, der muliggør en returvinkel på kun 4,7°.
- Blød omskiftning af den utabelige gennemstiksfirkant
- Til $^{3}/_{8}$" firkant-topnøgleindsatser med kuglelås

8003 B Zyklop Metal-skralde med gennemstiksfirkant med $^{3}/_{8}$"-tilslutning

Code	EAN 4013288		mm	mm	mm			
05**004033**001	*174031*	$^{3}/_{8}$"	222,0	27	29			3

Zyklop Metal. Med omskiftergreb.

Utrolig kompakt sætsammensætning til meget værktøj på ringe plads. Fuldkommen ny skraldesæt-fornemmelse takket være ny slags tekstilbokse med meget høj robusthed og lang levetid. Kan placeres opretstående mhp. mere overskuelig lagring i værkstedsreolen.

Yderligere overfladebeskyttelse via udvendig tekstilbeklædning. Ringe vægt og volumen letter mobiliteten. Med værktøjsfinderen „Take it easy“: Farvemærkning efter størrelse.

- Bekvemt retningsskift takket være omskifterknap
- Ekstrem slank skralde med lang arm
- Returvinkel på kun 5 grader
- Kompakt tekstilboks med høj robusthed, ringe vægt og volumen

8100 SB 8 Zyklop Metal-skraldesæt, omskiftergreb, 3/8"-tilslutning, metrisk

Code	EAN 4013288			
05**004048**001	*173928*			1
			8004 B 1x 3/8"x222,0	
			8790 HMB 1x 8,0x29,0; 1x 10,0x29,0; 1x 12,0x29,0; 1x 13,0x29,0; 1x 15,0x29,0; 1x 16,0x30,0; 1x 17,0x30,0; 1x 18,0x30,0; 1x 19,0x30,0	
			8794 LB 1x 3/8"x200,0	
			8794 B 1x 3/8"x76,0	
			8784 B1 1x 1/4"x3/8"x44,0	
			851/1 Z PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			855/1 Z PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			867/1 TORX® 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 27x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	
			840/1 Z Hex-Plus 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25; 1x 8,0x25	

8100 SB 11 Zyklop Metal-skraldesæt, omskiftergreb, 3/8"-tilslutning, tommemål

Code	EAN 4013288			
050040510**01**	*173959*			1
			8004 B 1x 3/8"x222,0	
			8790 HMB 1x 1/4"x29,0; 1x 5/16"x29,0; 1x 3/8"x29,0; 1x 7/16"x29,0; 1x 1/2"x29,0; 1x 9/16"x29,0; 1x 5/8"x30,0; 1x 11/16"x30,0; 1x 3/4"x30,0	
			8794 LB 1x 3/8"x200,0	
			8794 B 1x 3/8"x76,0	
			8784 B1 1x 1/4"x3/8"x44,0	
			851/1 Z PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			855/1 Z PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			867/1 TORX® 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 27x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	
			840/1 Z Hex-Plus 1x 5/32"x25; 1x 3/16"x25; 1x 7/32"x25; 1x 1/4"x25; 1x 5/16"x25	

8100 SB HF 1 Zyklop Metal-skraldesæt, omskiftergreb, 3/8"-tilslutning, med holdefunktion, metrisk

- Farvemarkering af toppe efter størrelse

8100 SB HF 1 Zyklop Metal-skraldesæt, omskiftergreb, 3/8"-tilslutning, med holdefunktion, metrisk

Code	EAN 4013288			
050037850**01**	*195081*			1
			8004 B 1x 3/8"x222,0	
			8790 HMB HF 1x 8,0x29,0; 1x 10,0x29,0; 1x 12,0x29,0; 1x 13,0x29,0; 1x 15,0x29,0; 1x 16,0x29,0; 1x 17,0x29,0; 1x 18,0x29,0; 1x 19,0x29,0	
			8794 LB 1x 3/8"x200,0	
			8794 B 1x 3/8"x76,0	
			ME1 1x 14,0x43,0	

Zyklop Metal-skralden Switch, 3/8"

- Bekvemt retningsskift takket være omskifterknap
- Ekstrem slank skralde med lang arm
- Returvinkel på kun 5 grader
- Sikker topfiksering

8004 B Zyklop Metal-skralde med omskiftergreb med 3/8"-tilslutning

Code	EAN 4013288		mm	mm	mm			
050040340**01**	*174048*	3/8"	222,0	26	29			3

8790 B Impaktor topnøgleindsats med 3/8"-tilslutning

- Til brug med el- eller trykluftdrevne slagskruemaskiner med 3/8" tilslutning
- Impaktor-teknologi til udholdenhed over gennemsnittet
- Sekskantsprofil muliggør præcis og profilskånende skruning med stor kraftoverførsel
- Med værktøjsfinderen Take it easy: Farvemærkning efter størrelse
- Med tværboring og ringnot til fastgøring af låsestift og låsering på maskindrevet værktøj

8790 B Impaktor topnøgleindsats med 3/8"-tilslutning

Code	EAN		mm		mm	mm	mm	
	4013288							
05005500001	*227218*		8,0		30,0	14,1	19,0	1
05005501001	*227225*		10,0		30,0	16,6	19,0	1
05005502001	*227232*		11,0		30,0	17,8	19,0	1
05005503001	*227249*		12,0		30,0	18,2	19,0	1
05005504001	*227256*		13,0		30,0	20,0	22,0	1
05005505001	*227263*		14,0		30,0	21,0	22,0	1
05005506001	*227270*		15,0		30,0	22,0	22,0	1
05005507001	*227287*		16,0		30,0	22,0	24,0	1
05005508001	*227294*		17,0		30,0	23,0	25,0	1
05005509001	*227300*		18,0		30,0	23,0	26,0	1
05005510001	*227317*		19,0		30,0	25,0	27,8	1
05005511001	*227324*		21,0		32,0	27,0	30,0	1
05005512001	*227331*		22,0		32,0	28,0	32,0	1
05005513001	*227348*		24,0		32,0	30,0	34,0	1
05005514001	*227362*			1/4"	30,0	11,0	19,0	1
05005515001	*227379*			5/16"	30,0	14,1	19,0	1
05005516001	*227386*			3/8"	30,0	16,6	19,0	1
05005517001	*227393*			7/16"	30,0	17,8	19,0	1
05005518001	*227416*			1/2"	30,0	20,0	22,0	1
05005519001	*227423*			9/16"	30,0	21,0	22,0	1
05005520001	*227430*			5/8"	30,0	22,0	24,0	1
05005521001	*227447*			11/16"	30,0	23,0	25,0	1
05005522001	*227454*			3/4"	30,0	25,0	28,0	1
05005523001	*227461*			13/16"	32,0	27,0	30,0	1
05005524001	*227478*			7/8"	32,0	28,0	32,0	1
05005525001	*227485*			15/16"	32,0	30,0	34,0	1
05005526001	*227492*			1"	32,0	32,0	36,0	1

8790 HMB Zyklop-toppe med 3/8"-tilslutning

- 3/8" tommer Zyklop-topnøgleindsats
- Til manuelt og maskinbrug (non impact)
- Riflet kant på den bageste del giver bedre greb ved manuelt brug
- Med værktøjsfinderen „Take it easy“: Farvemærkning efter størrelse

8790 HMB Zyklop-toppe med 3/8"-tilslutning

Code	EAN		mm		mm	mm	mm	
	4013288							
05003551001	*120311*		6,0		29,0	10,5	18,0	1
05003552001	*120328*		7,0		29,0	11,0	18,0	1
05003553001	*120335*		8,0		29,0	12,2	18,0	1
05003554001	*120342*		9,0		29,0	13,5	18,0	1
05003555001	*120359*		10,0		29,0	14,5	18,0	1
05003556001	*120366*		11,0		29,0	16,0	18,0	1
05003557001	*120373*		12,0		29,0	17,0	18,0	1
05003558001	*120380*		13,0		29,0	18,5	20,0	1
05003559001	*120397*		14,0		29,0	19,5	22,0	1
05003560001	*120403*		15,0		29,0	21,0	24,0	1
05003561001	*120410*		16,0		30,0	22,0	24,0	1
05003562001	*120427*		17,0		30,0	23,5	24,0	1
05003563001	*120434*		18,0		30,0	24,5	24,0	1
05003564001	*120441*		19,0		30,0	26,0	24,0	1
05003565001	*120458*		20,0		30,0	28,0	25,0	1
05003566001	*120465*		21,0		30,0	28,0	25,0	1
05003567001	*120472*		22,0		30,0	32,0	25,0	1
05003568001	*120489*		24,0		32,0	32,0	25,0	1
05003569001	*120496*			1/4"	29,0	11,0	18,0	1
05003570001	*120502*			5/16"	29,0	12,2	18,0	1
05003571001	*120519*			11/32"	29,0	13,5	18,0	1
05003572001	*120526*			3/8"	29,0	14,5	18,0	1
05003573001	*120533*			7/16"	29,0	16,0	18,0	1
05003574001	*120649*			1/2"	29,0	18,5	20,0	1
05003575001	*120557*			9/16"	29,0	19,5	22,0	1
05003576001	*120564*			5/8"	30,0	22,0	24,0	1
05003577001	*120571*			11/16"	30,0	23,0	24,0	1
05003578001	*120588*			3/4"	30,0	26,0	24,0	1
05003579001	*120595*			13/16"	30,0	28,0	25,0	1
05003580001	*120601*			7/8"	30,0	32,0	25,0	1

8790 HMB HF Zyklop-toppe med 3/8"-tilslutning med holdefunktion

- Top (non impact) til manuel eller maskinbrug
- Holdefunktionen holder skruer sikkert på værktøjet
- Med værktøjsfinderen „Take it easy“: Farvemærkning efter størrelse
- Krom-vanadium, matforkromet
- Med kuglefangrille, riflet kant på bageste del giver bedre tag

8790 HMB HF Zyklop-toppe med 3/8"-tilslutning med holdefunktion

Code	EAN		mm	mm	mm	mm	mm	
	4013288							
05**003740**001	*193919*		6,0	29,0	12,7	17,5	6,5	1
05**003741**001	*193926*		7,0	29,0	13,2	17,5	6,5	1
05**003742**001	*193933*		8,0	29,0	14,2	17,5	6,5	1
05**003743**001	*193940*		9,0	29,0	15,7	17,5	6,5	1
05**003744**001	*193957*		10,0	29,0	17,0	17,5	8,0	1
05**003745**001	*193964*		11,0	29,0	18,2	17,5	9,5	1
05**003746**001	*193971*		12,0	29,0	19,0	17,5	9,5	1
05**003747**001	*193988*		13,0	29,0	20,4	19,5	9,5	1
05**003748**001	*193995*		14,0	29,0	21,5	21,5	12,5	1
05**003749**001	*194008*		15,0	29,0	23,5	23,5	12,5	1
05**003750**001	*194015*		16,0	29,0	24,2	23,5	12,5	1
05**003751**001	*194022*		17,0	29,0	26,0	23,5	12,5	1
05**003752**001	*194039*		18,0	29,0	26,5	23,5	12,5	1
05**003753**001	*194046*		19,0	29,0	28,0	23,5	12,5	1

9607 Top-magnetliste B Impaktor 1

Top-magnetliste med 10 Impaktor topnøgler til brug med el- eller trykluftdrevne slagskruemaskiner med 3/8" tilslutning.

Impaktor-teknologien sørger for holdbarhed over gennemsnittet også ved ekstreme krav. Dan anvendte sekskantsprofil muliggør en stor kraftoverførsel ved samtidig præcision og skåning af profilen.

Med Take it easy værktøjsfinder med farvemærkning efter størrelse - der gør det lettere og hurtigere at finde det rigtige værktøj.

Magnetlisten giver mulighed for midlertidig anbringelse på metaliske overflader og har takket være Twist to unlock funktionen en sikker topfastgørelse og -aftagning.

- Toppesæt i 10 dele på top-magnetliste, 3/8"
- Magnetliste med sikker topplacering og alligevel let udtagning (Twist to unlock) til midlertidig fastgørelse på væg, reol eller værktøjsvogn
- Letgående drejemekanisme til sikkert hold og let udtagning af værktøjet
- Til brug med el- eller trykluftdrevne slagskruemaskiner med 3/8" tilslutning
- Impaktor-teknologi til udholdenhed over gennemsnittet
- Sekskantsprofil muliggør præcis og profilskånende skruning med stor kraftoverførsel
- Med tværboring og ringnot til fastgøring af låsestift og låsering på maskindrevet værktøj
- Med værktøjsfinderen Take it easy: Farvemærkning efter størrelse

9607 Top-magnetliste B Impaktor 1

Code	EAN		
	4013288		
05**005451**001	*227546*		1
			8790 B Impaktor 1x 10,0x30,0; 1x 13,0x30,0; 1x 15,0x30,0; 1x 16,0x30,0; 1x 17,0x30,0; 1x 18,0x30,0; 1x 19,0x30,0; 1x 21,0x32,0; 1x 22,0x32,0; 1x 24,0x32,0	
			9603 1x 30,0x340,0	

9608 Top-magnetliste B Impaktor Imperial 1

- Tommemål

9608 Top-magnetliste B Impaktor Imperial 1

Code	EAN 4013288			
05**005452**001	*227553*			1
		◉	**8790 B Impaktor** 1x 1/4"x30,0; 1x 5/16"x30,0; 1x 3/8"x30,0; 1x 7/16"x30,0; 1x 1/2"x30,0; 1x 9/16"x30,0; 1x 5/8"x30,0; 1x 11/16"x30,0; 1x 3/4"x30,0	
			9601 1x 30,0x340,0	

Belt B 1 Zyklop topnøgleindsats-sæt, med holdefunktion, 3/8"-tilslutning

Robust tekstilrem (belt) i typisk Wera design med 9 toppe plus værktøj til møtrikudtagelse samlet kompakt. En letgående drejemekanisme sørger for sikkert hold og let udtagning af toppene.

Med „Take it easy“ værktøjsfinder med farvemærkning efter størrelse – gør det lettere og hurtigere at finde det rigtige stykke værktøj. Inklusiv karabinhage til fastgørelse i bæltestropper eller lommer.

Toppe med holdefunktion til særlig komfortabel skruning med nedsat fare for tab af skruen ved tilføring til arbejdsemnet. Med filtbagside og dobbelthæftende striber til let fastgørelse på f.eks. vægge, reoler, værktøjsvogne og Wera 2go værktøjstransportsystemet.

- Top-sæt i 10 dele på robust tekstilrem, 1/4"
- Toppe med holdefunktion til skruer/møtrikker
- Letgående drejemekanisme til sikkert hold og let udtagning af værktøjet
- Med værktøjsfinderen „Take it easy“: Farvemærkning efter størrelse
- Egnet til fastgørelse på vægge, reoler, værktøjsvogne og Wera 2go systemet

Belt B 1 Zyklop topnøgleindsats-sæt, med holdefunktion, 3/8"-tilslutning

Code	EAN 4013288			
05**003970**001	*194947*			1
		◉	**8790 HMB HF** 1x 8,0x29,0; 1x 10,0x29,0; 1x 12,0x29,0; 1x 13,0x29,0; 1x 15,0x29,0; 1x 16,0x29,0; 1x 17,0x29,0; 1x 18,0x29,0; 1x 19,0x29,0	
			ME1 1x 14,0x43,0	
			Belt B 0/9 1x 45,0x310,0	
			K30 1x 30,0x200,0	

Belt B 4 Zyklop topnøgleindsats-sæt, 3/8"-tilslutning

- Bittop-sæt i 9 dele på robust tekstilrem, 3/8"
- Til manuelt og maskinbrug (non impact)
- Letgående drejemekanisme til sikkert hold og let udtagning af værktøjet
- Med værktøjsfinderen „Take it easy“: Farvemærkning efter størrelse
- Egnet til fastgørelse på vægge, reoler, værktøjsvogne og Wera 2go systemet

Belt B 4 Zyklop topnøgleindsats-sæt, 3/8"-tilslutning

Code	EAN 4013288			
05**003973**001	*194978*			1
		◉	**8790 HMB** 1x 8,0x29,0; 1x 10,0x29,0; 1x 12,0x29,0; 1x 13,0x29,0; 1x 15,0x29,0; 1x 16,0x30,0; 1x 17,0x30,0; 1x 18,0x30,0; 1x 19,0x30,0	
			Belt B 0/9 1x 45,0x310,0	
			K30 1x 30,0x200,0	

Top-magnetliste B 4 Zyklop topnøgleindsats-sæt, 3/8"-tilslutning

Top-magnetliste med 9 hånd- og maskintopnøgle-indsatser (non-impact), 3/8". En letgående drejemekanisme sørger for sikker hold i og let udtagning af toppene.

Med Take it easy værktøjsfinder med farvemærkning efter størrelse - gør det lettere og hurtigere at finde det rigtige stykke værktøj.

Magnetlisten giver mulighed for midlertidig placering på metalliske overflader og har takket være Twist to unlock funktionen over en sikker topaflåsning og -udtagning.

- Top-sæt i 9 dele på top-magnetliste, 3/8"
- Magnetliste med sikker topplacering og alligevel let udtagning (Twist to unlock) til midlertidig fastgørelse på væg, reol eller værktøjsvogn
- Letgående drejemekanisme til sikkert hold og let udtagning af værktøjet
- Med værktøjsfinderen „Take it easy“: Farvemærkning efter størrelse

Top-magnetliste B 4 Zyklop topnøgleindsats-sæt, 3/8"-tilslutning

Code	EAN 4013288			
05**005430**001	*223234*			1
		◉	**8790 HMB** 1x 8,0x29,0; 1x 10,0x29,0; 1x 12,0x29,0; 1x 13,0x29,0; 1x 15,0x29,0; 1x 16,0x30,0; 1x 17,0x30,0; 1x 18,0x30,0; 1x 19,0x30,0	
			9601 1x 30,0x340,0	

Top-magnetliste B Imperial 1 Zyklop topnøgleindsats-sæt, 3/8"-tilslutning, tommemål

Top-magnetliste med 9 hånd- og maskintopnøgle-indsatser (non-impact), 3/8". En letgående drejemekanisme sørger for sikker hold i og let udtagning af toppene.

Med Take it easy værktøjsfinder med farvemærkning efter størrelse - gør det lettere og hurtigere at finde det rigtige stykke værktøj. Magnetlisten giver mulighed for midlertidig placering på metalliske overflader og har takket være Twist to unlock funktionen over en sikker topaflåsning og -udtagning.

- Top-sæt i 9 dele på top-magnetliste, 3/8"
- Magnetliste med sikker topplacering og alligevel let udtagning (Twist to unlock) til midlertidig fastgørelse på væg, reol eller værktøjsvogn
- Letgående drejemekanisme til sikkert hold og let udtagning af værktøjet
- Med værktøjsfinderen „Take it easy“: Farvemærkning efter størrelse

Top-magnetliste B Imperial 1 Zyklop topnøgleindsats-sæt, 3/8"-tilslutning, tommemål

Code	EAN 4013288			
05**005450**001	*223258*			1
		◉	**8790 HMB** 1x 1/4"x29,0; 1x 5/16"x29,0; 1x 11/32"x29,0; 1x 3/8"x29,0; 1x 7/16"x29,0; 1x 1/2"x29,0; 1x 9/16"x29,0; 1x 5/8"x30,0; 1x 3/4"x30,0	
			9601 1x 30,0x340,0	

8790 HMB Deep topnøgleindsats med 3/8"-tilslutning

Lang 3/8" hånd- og maskintopnøgleindsats (ISO 2725-afsnit 3) med rille til kuglelås; til skruer og møtrikker med udvendig sekskant. Til hånd- og maskinbrug (non-impact) også ved dybtliggende skrueopgaver og udstående gevindstænger.

Med Take it easy værktøjsfinder med farvemærkning efter størrelse – gør det lettere og hurtigere at finde det rigtige stykke værktøj.

Er let at få fat på også med olierede hænder. Sekskantsprofilen giver mulighed for overførsel af store kræfter og belaster kanterne på møtrikken hhv. skruehovedet mindre end en tolvkantsprofil.

Finfortandede skralder gør det med deres lille returvinkel derudover også overflødigt at bruge en tolvkantsprofil under snævre pladsforhold.

- Lang topnøgle til dybtliggende skrueforbindelser og også udstående gevindstænger under snævre pladsforhold
- Sekskantsprofil muliggør præcis skruning med stor kraftoverførsel og skåner samtidig profilen
- Med værktøjsfinderen „Take it easy“: Farvemærkning efter størrelse
- Riflet kant på den bageste del giver bedre greb ved manuelt brug
- Til hånd- og maskinbrug (non-impact), med rille til kuglelås
- Af matforkromet chrom-vanadium

8790 HMB Deep topnøgleindsats med 3/8"-tilslutning

Code	EAN 4013288		mm	mm	mm	mm		
05**004530**001	*210388*		8,0	64,0	12,2	17,0		1
05**004531**001	*210395*		9,0	64,0	13,5	17,0		1
05**004532**001	*210401*		10,0	64,0	14,5	17,0		1
05**004533**001	*210418*		11,0	64,0	15,7	17,0		1
05**004534**001	*210425*		12,0	64,0	16,5	18,0		1
05**004535**001	*210432*		13,0	64,0	19,0	17,0		1
05**004536**001	*210449*		14,0	64,0	20,0	18,0		1
05**004537**001	*210456*		15,0	64,0	22,0	20,0		1
05**004538**001	*210463*		16,0	64,0	22,0	20,0		1
05**004539**001	*210470*		17,0	64,0	24,0	22,0		1
05**004540**001	*210487*		18,0	64,0	26,0	23,0		1
05**004541**001	*210494*		19,0	64,0	26,0	23,0		1
05**004542**001	*210500*		20,0	64,0	28,0	25,0		1
05**004543**001	*210517*		21,0	64,0	28,0	25,0		1
05**004544**001	*210524*		22,0	64,0	30,0	26,0		1

Belt B Deep 1 topnøgleindsats-sæt, 3/8"-tilslutning

Robust tekstilrem (Belt) i typisk Wera design med 9 lange 3/8" hånd- og maskintopnøgle-indsatser (non-impact) samlet kompakt. En letgående drejemekanisme sørger for sikkert hold og let udtagning af toppene. Inklusiv karabinhage til fastgøring i stropper eller lommer.

Med filtbagside og dobbelthæftende striber til let fastgøring på f.eks. væg, reol, værktøjsvogn og Wera 2go værktøjstransportsystemet. Lange 3/8" hånd- og maskintopnøgle-indsatser (ISO 2725-afsnit 3) fra Wera til hånd- og maskinbrug (non impact) også ved dybtliggende skrueforbindelser og udstående gevindstænger.

Med Take it easy værktøjsfinder med farvemærkning efter størrelse – gør det lettere og hurtigere at finde det rigtige stykke værktøj. Er let at få fat på også med olierede hænder. Med sekskantsprofil og rille til kuglelås.

Sekskantsprofilen giver mulighed for overførsel af store kræfter og belaster kanterne på møtrikken hhv. skruehovedet mindre end en tolvkantsprofil. Finfortandede skralder gør det med deres lille returvinkel derudover også overflødigt at bruge en tolvkantsprofil under snævre pladsforhold. Til skruer og møtrikker med udvendig sekskant.

- Top-sæt i 9 dele på robust tekstilrem, 3/8"
- Letgående drejemekanisme til sikkert hold og let udtagning af værktøjet
- Lange 3/8" topnøgler til dybtliggende skrueforbindelser under snævre montageforhold og udstående gevindstænger
- Sekskantsprofil muliggør præcis og profilskånende skruning med stor kraftoverførsel
- Med værktøjsfinderen „Take it easy“: Farvemærkning efter størrelse

Top-magnetliste B Deep 1 topnøgleindsats-sæt, 3/8"-tilslutning

Top-magnetliste med 9 lange hånd- og maskintopnøgle-indsatser (non-impact), 3/8". En letgående drejemekanisme sørger for sikker hold i og let udtagning af toppene. Lange 3/8" hånd- og maskintopnøgle-indsatser (ISO 2725-del 3) fra Wera til brug i hånd- og maskindrift (non impact) også ved dybtliggende skrueforbindelser og udragende gevindstænger.

Med Take it easy værktøjsfinder med farvemærkning efter størrelse - gør det lettere og hurtigere at finde det rigtige stykke værktøj. God og let at gribe om også med olierede hænder. Med sekskantsprofil og kuglelåserille.

Sekskantsprofilen giver mulighed for overførsel af store kræfter og belaster kanterne af skruemøtrikker hhv. skruehoveder mindre end en tolvkantsprofil. Finfortandede skralder overflødiggør derudover via deres lille returvinkel brugen af en tolvkantsprofil også under snævre forhold.

Til skruer og møtrikker med udvendig sekskant. Magnetlisten giver mulighed for midlertidig placering på metalliske overflader og har takket være Twist to unlock funktionen over en sikker topaflåsning og -udtagning.

- Top-sæt i 9 dele på top-magnetliste, 3/8"
- Magnetliste med sikker topplacering og alligevel let udtagning (Twist to unlock) til midlertidig fastgørelse på væg, reol eller værktøjsvogn
- Letgående drejemekanisme til sikkert hold og let udtagning af værktøjet
- Lange 3/8" topnøgler til dybtliggende skrueforbindelser under snævre montageforhold og udstående gevindstænger
- Sekskantsprofil muliggør præcis og profilskånende skruning med stor kraftoverførsel

Belt B Deep 1 topnøgleindsats-sæt, 3/8"-tilslutning

Code	EAN 4013288			
05**004545**001	*210555*			1
		⬢	**8790 HMB Deep** 1x 8,0x64,0; 1x 10,0x64,0; 1x 12,0x64,0; 1x 13,0x64,0; 1x 15,0x64,0; 1x 16,0x64,0; 1x 17,0x64,0; 1x 18,0x64,0; 1x 19,0x64,0	
			Belt B 0/9 1x 45,0x310,0	
			K30 1x 30,0x200,0	

Top-magnetliste B Deep 1 topnøgleindsats-sæt, 3/8"-tilslutning

Code	EAN 4013288			
05**005440**001	*223241*			1
		⬢	**8790 HMB Deep** 1x 8,0x64,0; 1x 10,0x64,0; 1x 12,0x64,0; 1x 13,0x64,0; 1x 15,0x64,0; 1x 16,0x64,0; 1x 17,0x64,0; 1x 18,0x64,0; 1x 19,0x64,0	
			9601 1x 30,0x340,0	

8767 B HF TORX® Zyklop bit-top med 3/8"-tilslutning med holdefunktion

- Bit-top (non impact) til manuel eller maskinbrug
- Holdefunktionen holder skruer sikkert på værktøjet
- Med værktøjsfinderen „Take it easy“: Farvemærkning efter størrelse
- Riflet kant på den bageste ende giver bedre tag ved manuelt brug
- Krom-vanadium, matforkromet

8767 B HF TORX® Zyklop bit-top med 3/8"-tilslutning med holdefunktion

	EAN							
Code	4013288			mm	mm	mm		
05**003059**001	*189097*		TX 10	35,0	12,0	17,5		1
05**003060**001	*188830*		TX 15	35,0	12,0	17,5		1
05**003061**001	*188847*		TX 20	35,0	12,0	17,5		1
05**003062**001	*188854*		TX 25	35,0	12,0	17,5		1
05**003063**001	*188861*		TX 25	107,0	12,0	17,5		1
05**003064**001	*188878*		TX 27	35,0	12,0	17,5		1
05**003065**001	*188885*		TX 27	107,0	12,0	17,5		1
05**003066**001	*188892*		TX 30	35,0	12,0	17,5		1
05**003067**001	*188908*		TX 30	107,0	12,0	17,5		1
05**003068**001	*188915*		TX 40	35,0	12,0	17,5		1
05**003069**001	*188922*		TX 40	107,0	12,0	17,5		1
05**003070**001	*188939*		TX 45	38,5	12,0	17,5		1
05**003071**001	*188946*		TX 45	100,0	12,0	17,5		1
05**003072**001	*188953*		TX 50	38,5	12,0	17,5		1
05**003073**001	*188960*		TX 50	100,0	12,0	17,5		1

8767 B TORX® Zyklop bittop med 3/8"-tilslutning, med ekstra slankt profilområde

- Bit-top (non impact) til manuel eller maskinbrug
- Holdefunktionen holder skruer sikkert på værktøjet
- Med værktøjsfinderen „Take it easy“: Farvemærkning efter størrelse
- Riflet kant på den bageste ende giver bedre tag ved manuelt brug.
- Krom-vanadium, matforkromet

8767 B TORX® Zyklop bittop med 3/8"-tilslutning, med ekstra slankt profilområde



	EAN							
Code	4013288			mm	mm	mm		
05**003074**001	*227102*		TX 25	107,0	12,0	17,5		1
05**003075**001	*227119*		TX 30	107,0	12,0	17,5		1

Belt B 3 TORX® HF Zyklop bit-top-sæt TORX®, med holdefunktion, 3/8"-tilslutning

Robust tekstilrem (belt) i typisk Wera design med 9 toppe samlet kompakt. En letgående drejemekanisme sørger for sikkert hold og let udtagning af toppene.

Med „Take it easy“ værktøjsfinder med farvemærkning efter størrelse – gør det lettere og hurtigere at finde det rigtige stykke værktøj. Inklusiv karabinhage til fastgørelse i bæltestropper eller lommer. Særligt korte, stabile bit-toppe med Wera bit-teknologiens fordele.

Bittoppe med holdefunktion til særlig komfortabel skruning med nedsat fare for tab af skruen ved tilføring til arbejdsemnet. Med filtbagside og dobbelthæftende striber til let fastgørelse på f.eks. vægge, reoler, værktøjsvogne og Wera 2go værktøjstransportsystemet.

- Bittop-sæt i 9 dele på robust tekstilrem, 3/8"
- Bittoppe med Wera bit-teknologiens fordele
- Bittoppe med holdefunktion til skruer
- Letgående drejemekanisme til sikkert hold og let udtagning af værktøjet
- Egnet til fastgørelse på vægge, reoler, værktøjsvogne og Wera 2go systemet

Belt B 3 TORX® HF Zyklop bit-top-sæt TORX®, med holdefunktion, 3/8"-tilslutning

Code	EAN 4013288			
05**003972**001	*194961*			1
		✪	**8767 B HF** 1x TX 10x35,0; 1x TX 15x35,0; 1x TX 20x35,0; 1x TX 25x35,0; 1x TX 27x35,0; 1x TX 30x35,0; 1x TX 40x35,0; 1x TX 45x38,5; 1x TX 50x38,5	
			Belt B 0/9 1x 45,0x310,0	
			K30 1x 30,0x200,0	

8767 B TORX® HF 1 Zyklop bit-top-sæt TORX®, med holdefunktion, 3/8"-tilslutning

- Bit-toppe med holdefunktion til TORX® skruer
- Holdefunktionen holder skruer sikkert på værktøjet
- Med værktøjsfinderen „Take it easy“: Farvemærkning efter størrelse
- Riflet kant på bageste del af toppene giver bedre tag ved manuelt brug

8767 B TORX® HF 1 Zyklop bit-top-sæt TORX®, med holdefunktion, 3/8"-tilslutning

Code	EAN 4013288			
05**003185**001	*195074*			1
		✪	**8767 B HF** 1x TX 25x107,0; 1x TX 27x107,0; 1x TX 30x107,0; 1x TX 40x107,0; 1x TX 45x100,0; 1x TX 50x100,0	

8740 B HF Zyklop bit-top med $^{3}/_{8}$"-tilslutning med holdefunktion

- Bit-top (non impact) til manuel eller maskinbrug
- Holdefunktionen holder skruer sikkert på værktøjet
- Med værktøjsfinderen „Take it easy“: Farvemærkning efter størrelse

8740 B HF Zyklop bit-top med $^{3}/_{8}$"-tilslutning med holdefunktion

Code	EAN							
	4013288		mm		mm	mm	mm	
05**003030**001	*188557*		3,0		35,0	12,0	17,5	1
05**003031**001	*188564*		4,0		35,0	12,0	17,5	1
05**003032**001	*188571*		4,0		107,0	12,0	17,5	1
05**003033**001	*188649*		5,0		35,0	12,0	17,5	1
05**003034**001	*188656*		5,0		107,0	12,0	17,5	1
05**003035**001	*188663*		6,0		35,0	12,0	17,5	1
05**003036**001	*188731*		6,0		107,0	12,0	17,5	1
05**003037**001	*188748*		7,0		38,5	12,0	17,5	1
05**003038**001	*188755*		7,0		100,0	12,0	17,5	1
05**003039**001	*188779*		8,0		38,5	12,0	17,5	1
05**003040**001	*188786*		8,0		100,0	12,0	17,5	1
05**003041**001	*188793*		9,0		38,5	12,0	17,5	1
05**003042**001	*188809*		9,0		100,0	12,0	17,5	1
05**003043**001	*188816*		10,0		38,5	12,0	17,5	1
05**003044**001	*188823*		10,0		100,0	12,0	17,5	1
05**003080**001	*193407*			$^{1}/_{8}$"	35,0	12,0	17,5	1
05**003081**001	*193414*			$^{1}/_{8}$"	107,0	12,0	17,5	1
05**003082**001	*193421*			$^{9}/_{64}$"	35,0	12,0	17,5	1
05**003083**001	*193438*			$^{5}/_{32}$"	35,0	12,0	17,5	1
05**003084**001	*193445*			$^{5}/_{32}$"	107,0	12,0	17,5	1
05**003085**001	*193452*			$^{3}/_{16}$"	35,0	12,0	17,5	1
05**003086**001	*193551*			$^{3}/_{16}$"	107,0	12,0	17,5	1
05**003087**001	*193568*			$^{7}/_{32}$"	35,0	12,0	17,5	1
05**003088**001	*193575*			$^{7}/_{32}$"	107,0	12,0	17,5	1
05**003089**001	*193612*			$^{1}/_{4}$"	35,0	12,0	17,5	1
05**003090**001	*193629*			$^{1}/_{4}$"	107,0	12,0	17,5	1
05**003091**001	*193636*			$^{5}/_{16}$"	38,5	12,0	17,5	1
05**003092**001	*193643*			$^{5}/_{16}$"	100,0	12,0	17,5	1
05**003093**001	*193650*			$^{3}/_{8}$"	38,5	12,0	17,5	1
05**003094**001	*193667*			$^{3}/_{8}$"	100,0	12,0	17,5	1

8740 B Zyklop bittop med $^{3}/_{8}$"-tilslutning, med ekstra slankt profilområde

- Bit-top (non impact) til manuel eller maskinbrug
- Holdefunktionen holder skruer sikkert på værktøjet
- Med værktøjsfinderen „Take it easy“: Farvemærkning efter størrelse

8740 B Zyklop bittop med $^{3}/_{8}$"-tilslutning, med ekstra slankt profilområde



Code	EAN							
	4013288		mm	mm	mm	mm	mm	
05**003050**001	*227058*		4,0	107,0	12,0	17,5	81,5	1
05**003051**001	*227065*		5,0	107,0	12,0	17,5	81,5	1
05**003052**001	*227072*		6,0	107,0	12,0	17,5	81,5	1
05**003054**001	*227089*		8,0	100,0	12,0	17,5	74,5	1
05**003056**001	*227096*		10,0	100,0	12,0	17,5	74,5	1

Belt B 2 Zyklop bit-top-sæt indvendig sekskant, med holdefunktion, 3/8"-tilslutning

Robust tekstilrem (belt) i typisk Wera design med 8 bittoppe samlet kompakt. En letgående drejemekanisme sørger for sikkert hold og let udtagning af toppene.

Med „Take it easy“ værktøjsfinder med farvemærkning efter størrelse – gør det let og hurtig tat finde det rigtige stykke værktøj. Inklusiv karabinhage til fastgørelse i bæltestropper eller lommer. Særligt korte, stabile bittoppe med Wera bit-teknologiens fordele.

Bittoppe med holdefunktion til særlig komfortabel skruning og nedsat fare for tab af skruen ved tilføring til arbejdsemnet. Med filtbagside og dobbelthæftende striber til let fastgørelse på f.eks. vægge, reoler, værktøjsvogne og Wera 2go værktøjstransportsystemet.

- Bittop-sæt i 8 dele på robust tekstilrem, 3/8"
- Bittoppe med Wera bit-teknologiens fordele
- Bittoppe med holdefunktion til skruer
- Letgående drejemekanisme til sikkert hold og let udtagning af værktøjet
- Egnet til fastgørelse på vægge, reoler, værktøjsvogne og Wera 2go systemet

Belt B 2 Zyklop bit-top-sæt indvendig sekskant, med holdefunktion, 3/8"-tilslutning

Code	EAN 4013288			
05**003971**001	*194954*			1
		○	**8740 B HF** 1x 3,0x35,0; 1x 4,0x35,0; 1x 5,0x35,0; 1x 6,0x35,0; 1x 7,0x38,5; 1x 8,0x38,5; 1x 9,0x38,5; 1x 10,0x38,5	
			Belt B 0/8 1x 45,0x275,0	
			K30 1x 30,0x200,0	

8740 B HF 1 Zyklop bit-top-sæt indvendig sekskant, med holdefunktion, 3/8"-tilslutning

- Kompakt tekstilboks med høj robusthed, ringe vægt, ringe volumen
- Bit-toppe (non impact) til manuelt og maskinbrug
- Holdefunktionen holder skruer sikkert på værktøjet
- Med værktøjsfinderen „Take it easy“: Farvemærkning efter størrelse
- Riflet kant på bageste del af toppene giver bedre tag ved manuelt brug
- Lang udførelse

8740 B HF 1 Zyklop bit-top-sæt indvendig sekskant, med holdefunktion, 3/8"-tilslutning

Code	EAN 4013288			
05**003180**001	*195050*			1
		○	**8740 B HF** 1x 4,0x107,0; 1x 5,0x107,0; 1x 6,0x107,0; 1x 7,0x100,0; 1x 8,0x100,0; 1x 9,0x100,0; 1x 10,0x100,0	

8740 B HF Imperial 1 Zyklop bit-top-sæt indvendig sekskant, med holdefunktion, 3/8"-tilslutning

- Lang udførelse
- Tommemål

8740 B HF Imperial 1 Zyklop bit-top-sæt indvendig sekskant, med holdefunktion, 3/8"-tilslutning

Code	EAN 4013288			
05**003181**001	*195067*			1
		○	**8740 B HF** 1x 1/8"x107,0; 1x 5/32"x107,0; 1x 3/16"x107,0; 1x 7/32"x107,0; 1x 1/4"x107,0; 1x 5/16"x100,0; 1x 3/8"x100,0	

Belt B Imperial 1 Zyklop bit-top-sæt indvendig sekskant, med holdefunktion, 3/8"-tilslutning

Robust tekstilrem (belt) i typisk Wera design med 8 bittoppe samlet kompakt. En letgående drejemekanisme sørger for sikkert hold og let udtagning af toppene.

Med „Take it easy“ værktøjsfinder med farvemærkning efter størrelse – gør det let og hurtig tat finde det rigtige stykke værktøj. Inklusiv karabinhage til fastgørelse i bæltestropper eller lommer. Særligt korte, stabile bittoppe med Wera bit-teknologiens fordele.

Bittoppe med holdefunktion til særlig komfortabel skruning og nedsat fare for tab af skruen ved tilføring til arbejdsemnet. Med filtbagside og dobbelthæftende striber til let fastgørelse på f.eks. vægge, reoler, værktøjsvogne og Wera 2go værktøjstransportsystemet.

- Bittop-sæt i 8 dele på robust tekstilrem, 3/8"
- Bittoppe med Wera bit-teknologiens fordele
- Bittoppe med holdefunktion til skruer
- Letgående drejemekanisme til sikkert hold og let udtagning af værktøjet
- Egnet til fastgørelse på vægge, reoler, værktøjsvogne og Wera 2go systemet
- Tommemål

Belt B Imperial 1 Zyklop bit-top-sæt indvendig sekskant, med holdefunktion, 3/8"-tilslutning

Code	EAN 4013288			
05**003974**001	*194985*			1
		○	**8740 B HF** 1x 1/8"x35,0; 1x 9/64"x35,0; 1x 5/32"x35,0; 1x 3/16"x35,0; 1x 7/32"x35,0; 1x 1/4"x35,0; 1x 5/16"x38,5; 1x 3/8"x38,5	
			Belt B 0/8 1x 45,0x275,0	
			K30 1x 30,0x200,0	

Bicycle Set 8

Bittop-sæt i 7 dele med 3/8" tilslutning til typiske cykelopgaver. Bittoppe med 30 mm langt og ekstra slankt profilområde for bedre adgang i snævre arbejsområder. Den ru kant letter manuel skruning uden at rutsje af.

Med Take it easy værktøjsfinder med farvemærkning efter størrelse - der gør det lettere og hurtigere at finde det rigtige værktøj.

- Bittoppe med holdefunktion til de mest gængse TORX® og Hex-skruer
- Holdefunktionen holder skruer sikkert på værktøjet
- Med værktøjsfinderen „Take it easy“: Farvemærkning efter størrelse
- Riflet kant på bageste del af toppene giver bedre tag ved manuelt brug
- I en robust foldetaske, der er let at tage med

Bicycle Set 8

Code	EAN 4013288			
05**004176**001	*220622*			1
			8767 B 1x TX 25x107,0; 1x TX 30x107,0	
			8740 B 1x 4,0x107,0; 1x 5,0x107,0; 1x 6,0x107,0; 1x 8,0x100,0; 1x 10,0x100,0	
			K120 1x 50,0x70,0	

8796 LB Zyklop-forlængerled „flexible-lock“ med drejebøsning, langt, 3/8"

- Til 3/8" firkant-topnøgleindsatser med kuglelås
- Flexible Lock-system til enten fastlåsning eller hurtigt skift af det påsatte værktøj
- Med friløbsbøsning til lynhurtig spænding og løsning af skruer og møtrikker

8796 LB Zyklop-forlængerled „flexible-lock“ med drejebøsning, langt, 3/8"

Code	EAN							
	4013288		mm					
05**003592**001	*121325*	3/8"	200,0					1

8796 SB Zyklop-forlængerled „flexible-lock“ med drejebøsning, kort, 3/8"

- Flexible Lock-system til enten fastlåsning eller hurtigt skift af det påsatte værktøj
- Til 3/8" firkant-topnøgleindsatser med kuglelås
- Med friløbsbøsning til lynhurtig spænding og løsning af skruer og møtrikker

8796 SB Zyklop-forlængerled „flexible-lock“ med drejebøsning, kort, 3/8"

Code	EAN							
	4013288		mm					
05**003591**001	*121318*	3/8"	125,0					1

794 LB Zyklop-forlængerled med drejebøsning, langt, 3/8"

Wera Zyklop forlængerled med drejebøsning med godt tag til lynhurtig spænding og løsning af skruer og møtrikker.
Af matforkromet krom-vanadium.

794 LB Zyklop-forlængerled med drejebøsning, langt, 3/8"

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**003583**001	*121288*	3/8"	200,0					1

8794 SB Zyklop-forlængerled med drejebøsning, kort, 3/8"

Wera Zyklop forlængerled med drejebøsning med godt tag til lynhurtig spænding og løsning af skruer og møtrikker.
Af matforkromet krom-vanadium.

8794 SB Zyklop-forlængerled med drejebøsning, kort, 3/8"

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**003582**001	*121271*	3/8"	125,0					1

8789 B Zyklop-T-greb, 3/8"

Wera Zyklop tværgreb til stor momentoverførsel.
Til 3/8"-firkant-topnøgleindsatser med kuglelås. Med forskydelig tilslutning, derved mulighed for fleksibel brug. Af kvalitets matforkromet krom-vanadium.

8789 B Zyklop-T-greb, 3/8"

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**003581**001	*121516*	3/8"	165,0					3

8795 B Zyklop-kardanled, 3/8"

Wera Zyklop kardanled til 3/8"-firkant-topnøgleindsatser med kuglelås.

8795 B Zyklop-kardanled, 3/8"

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**003585**001	*121523*	3/8"	50,0					1

8794 B Zyklop-„Wobble"-forlængerled, 3/8"

„Wobble"-forlængerled til Wera Zyklop. Med krængningsvinkel på 15° i alle retninger. Derved garanteres hurtigt og præcist arbejde i skjulte og snævre montagestituationer.

8794 B Zyklop-„Wobble"-forlængerled, 3/8"

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**003584**001	*121295*	3/8"	76,0					1

8784 B1 Zyklop-forbindelsesled, 3/8"

- 3/8" Zyklop-forbindelsesled med hurtigskift til hurtigt bitskift

8784 B1 Zyklop-forbindelsesled, 3/8"

	EAN							
Code	4013288			mm				
05**003590**001	*121301*	1/4"	3/8"	44,0				1

Belt B (tekstilrem), 8 dele, uden indhold

Code	EAN 4013288			
05**003980**001	*195005*			1
			Belt B 0/8 1x 45,0x275,0	
			K30 1x 30,0x200,0	

Belt B (tekstilrem), 9 dele, uden indhold

Code	EAN 4013288			
05**003981**001	*195012*			1
			Belt B 0/9 1x 45,0x310,0	
			K30 1x 30,0x200,0	

9601 Top-magnetliste, 3/8", tom

1 Top-magnetliste, tom. Til op til 10 topnøgleindsatser og/eller bittoppe med 3/8"-tilslutning.

Magnetlisten giver mulighed for midlertidig placering på metalliske overflader og har takket være Twist to unlock funktionen en sikker topaflåsning og -udtagning.

- Magnetliste med sikker topplacering og alligevel let udtagning (Twist to unlock) til midlertidig fastgørelse på væg, reol eller værktøjsvogn
- Letgående drejemekanisme til sikkert hold og let udtagning af værktøjet
- Tom, til op til 10 toppe, 3/8"

9601 Top-magnetliste, 3/8", tom



	EAN							
Code	4013288	mm	mm					
05**136421**001	*223333*	30,0	340,0					1

Zyklop Speed - Utrolig hurtig og utrolig fleksibel



Utrolig kompakt sætsammensætning til meget værktøj på ringe plads. Fuldkommen ny skraldesæt-fornemmelse takket være ny slags tekstilbokse med meget høj robusthed og lang levetid.

Kan placeres opretstående mhp. mere overskuelig lagring i værkstedsreolen. Yderligere overfladebeskyttelse via udvendig tekstilbeklædning. Ringe vægt og volumen letter mobiliteten.

Med værktøjsfinderen „Take it easy“: Farvemærkning efter størrelse.

- Frit drejeligt skraldehoved med 5 definerede fikseringer
- Finfortanding med 72 tænder
- Lille returvinkel på kun 5 grader
- Drejebøsning til høj arbejdshastighed
- Med værktøjsfinderen „Take it easy“: Farvemærkning efter størrelse
- Kompakt tekstilboks med høj robusthed, ringe vægt og volumen

8100 SC 6 Zyklop Speed-skraldesæt, 1/2"-tilslutning, metrisk

Code	EAN 4013288			
05**004076**001	*173874*			1
			8000 C 1x 1/2"x277,0	
			8790 HMC 1x 10,0x37,0; 1x 11,0x37,0; 1x 12,0x37,0; 1x 13,0x37,0; 1x 14,0x37,0; 1x 15,0x37,0; 1x 16,0x37,0; 1x 17,0x37,0; 1x 18,0x37,0; 1x 19,0x37,0	
			8794 LC 1x 1/2"x250,0	
			8794 C 1x 1/2"x52,0	
			8784 C2 1x 5/16"x1/2"x50,0	
			851/2 Z PH 1x PH 2x32; 1x PH 3x32	
			855/2 Z PZ 1x PZ 2x32; 1x PZ 3x32	
			867/2 Z TORX® 1x TX 20x35; 1x TX 25x35; 1x TX 30x35; 1x TX 40x35; 1x TX 45x35; 1x TX 50x35	
			840/2 Z 1x 5x30; 1x 6x30; 1x 8x30; 1x 10x30	

8100 SC 9 Zyklop Speed-skraldesæt, 1/2"-tilslutning, tommemål

Code	EAN 4013288			
05**004079**001	*173997*			1
			8000 C 1x 1/2"x277,0	
			8790 HMC 1x 3/8"x37,0; 1x 7/16"x37,0; 1x 1/2"x37,0; 1x 9/16"x37,0; 1x 19/32"x37,0; 1x 5/8"x37,0; 1x 11/16"x37,0; 1x 3/4"x37,0; 1x 25/32"x37,0; 1x 13/16"x37,0	
			8794 LC 1x 1/2"x250,0	
			8794 C 1x 1/2"x52,0	
			8784 C2 1x 5/16"x1/2"x50,0	
			851/2 Z PH 1x PH 2x32; 1x PH 3x32	
			855/2 Z PZ 1x PZ 2x32; 1x PZ 3x32	
			867/2 Z TORX® 1x TX 20x35; 1x TX 25x35; 1x TX 30x35; 1x TX 40x35; 1x TX 45x35; 1x TX 50x35	
			840/2 Z 1x 7/32"x30; 1x 1/4"x30; 1x 5/16"x30; 1x 3/8"x30	

8100 SC 2 Zyklop Speed-skraldesæt, 1/2"-tilslutning, metrisk

- Sortiment i 37 dele i stabil metalkuffert

8100 SC 2 Zyklop Speed-skraldesæt, 1/2"-tilslutning, metrisk

Code	EAN 4013288			
05**003645**001	*121189*			1
			8000 C 1x 1/2"x277,0	
			8790 HMC 1x 10,0x37,0; 1x 11,0x37,0; 1x 12,0x37,0; 1x 13,0x37,0; 1x 14,0x37,0; 1x 15,0x37,0; 1x 16,0x37,0; 1x 17,0x37,0; 1x 18,0x37,0; 1x 19,0x37,0; 1x 20,0x37,0; 1x 21,0x37,0; 1x 22,0x37,0; 1x 24,0x37,0; 1x 27,0x40,0; 1x 30,0x42,0; 1x 32,0x42,0	
			8789 C 1x 1/2"x250,0	
			8794 C 1x 1/2"x52,0	
			8795 C 1x 1/2"x69,0	
			8784 C2 1x 5/16"x1/2"x50,0	
			8796 SC 1x 1/2"x125,0	
			8796 LC 1x 1/2"x250,0	
			851/2 Z PH 1x PH 3x32	
			855/2 Z PZ 1x PZ 3x32	
			867/2 Z TORX® 1x TX 20x35; 1x TX 25x35; 1x TX 30x35; 1x TX 40x35; 1x TX 45x35; 1x TX 50x35; 1x TX 55x35	
			840/2 Z 1x 5x30; 1x 6x30; 1x 8x30; 1x 10x30	

8100 SC 4 Zyklop Speed-skraldesæt, 1/2"-tilslutning, tommemål

- Sortiment i 38 dele i stabil metalkuffert

8100 SC 4 Zyklop Speed-skraldesæt, 1/2"-tilslutning, tommemål

Code	EAN 4013288			
05**003647**001	*121202*			1
		▢	**8000 C** 1x 1/2"x277,0	
		◉	**8790 HMC** 1x 3/8"x37,0; 1x 7/16"x37,0; 1x 1/2"x37,0; 1x 9/16"x37,0; 1x 19/32"x37,0; 1x 5/8"x37,0; 1x 11/16"x37,0; 1x 3/4"x37,0; 1x 25/32"x37,0; 1x 13/16"x37,0; 1x 7/8"x37,0; 1x 15/16"x37,0; 1x 31/32"x37,0; 1x 1"x40,0; 1x 1 1/16"x40,0; 1x 1 1/8"x40,0; 1x 1 3/16"x42,0; 1x 1 1/4"x42,0	
		▢	**8789 C** 1x 1/2"x250,0	
		▣▢	**8794 C** 1x 1/2"x52,0	
		▣▢	**8795 C** 1x 1/2"x69,0	
		◉◉	**8784 C2** 1x 5/16"x1/2"x50,0	
		▣▢	**8796 SC** 1x 1/2"x125,0	
		▣▢	**8796 LC** 1x 1/2"x250,0	
		✚	**851/2 Z PH** 1x PH 3x32	
		✪	**855/2 Z PZ** 1x PZ 3x32	
		✪	**867/2 Z TORX®** 1x TX 20x35; 1x TX 25x35; 1x TX 30x35; 1x TX 40x35; 1x TX 45x35; 1x TX 50x35; 1x TX 55x35	
		○	**840/2 Z** 1x 7/32"x30; 1x 1/4"x30; 1x 5/16"x30; 1x 3/8"x30	

8000 C Zyklop Speed-skralde med 1/2"-tilslutning

- Forener 5 skraldetyper i en skralde
- Svingmassekonstruktion og gribevenlig drejebøsning til meget høj arbejdshastighed
- Med frit drejeligt skraldehoved, trykknapudløser og venstre- /højreomskiftning
- Finfortandning, derfor lille returvinkel på 5°
- Kan også bruges som skruetrækker

8000 C Zyklop Speed-skralde med 1/2"-tilslutning

Code	EAN 4013288	▢	mm					
05**003600**001	*121882*	1/2"	277,0					1

8000 C SB Zyklop Speed-skralde med 1/2"-tilslutning

Code	EAN 4013288			
05**073262**001	*128058*	▢	**8000 C** 1x 1/2"x277.0	3

Zyklop Hybrid - Større totallængde giver større kraftoverførsel.



Zyklop Hybrid-skraldesæt, 1/2"-tilslutning, metrisk. Med skralden Zyklop Hybrid og Hybrid-grebsforlængelse.

- Omskifterknap til bekvemt retningsskift
- Finfortanding med 72 tænder giver en returvinkel på kun 5°
- Kompakt tekstilboks med høj robusthed, ringe vægt og volumen
- Farvemarkering af toppe efter størrelse
- Letgående drejemekanisme til sikkert hold og let udtagning af værktøjet

8006 SC 1 Zyklop Hybrid-skraldesæt, 1/2"-tilslutning, metrisk

Code	EAN 4013288			
05**004090**001	*182159*			1
			8006 C 1x 1/2"x281,0	
			8797 C 1x 271,0	
			8794 LC 1x 1/2"x250,0	
			8790 HMC HF 1x 10,0x37,0; 1x 11,0x37,0; 1x 12,0x37,0; 1x 13,0x37,0; 1x 14,0x37,0; 1x 15,0x37,0; 1x 16,0x37,0; 1x 17,0x37,0; 1x 18,0x37,0; 1x 19,0x37,0	

Zyklop Hybrid Sæt

Zyklop Hybrid-skraldesæt, 1/2"-tilslutning, metrisk. Med skralden Zyklop Hybrid, Hybrid-grebsforlængelse, forlængerled og 10 toppe

- Zyklop Hybrid skralde med stor samlet længde (vægtstangseffekt) og slankt skraldehoved
- Finfortanding med 72 tænder giver en returvinkel på kun 5°
- Forlængerled med udløsningsstift

Zyklop Hybrid Sæt

Code	EAN 4013288			
05**004095**001	*184320*			1
			8006 C 1x 1/2"x281,0	
			8797 C 1x 271,0	

8006 C Zyklop Hybrid-skralde med omskiftergreb med 1/2"-tilslutning

Zyklop Hybrid-skralde med omskifterknap med 1/2" -tilslutning, ringe vægt, ergonomisk Kraftform greb slank hovedgeometri, lang arm og med forlængelsesmulighed.

8006 C Zyklop Hybrid-skralde med omskiftergreb med 1/2"-tilslutning

Code	EAN 4013288		mm	mm	mm			
05**003780**001	*184214*	1/2"	281,0	34	37			3

8797 C Zyklop Hybrid forlængerled

- Kan bruges med Zyklop Hybrid 8006 C
- Til forøgelse af det overførte moment
- Flerkomponent Kraftform greb for optimal tryk- og trækbelastning
- Med udløsningsstift
- Klinge af hårdt og slidstærkt forædlet krom-molybdæn-stål

8797 C Zyklop Hybrid forlængerled

	EAN							
Code	4013288	mm	mm					
05**003781**001	*183200*	271,0	134,0					1

Zyklop Metal. Med gennemstiksfirkant.

Utrolig kompakt sætsammensætning til meget værktøj på ringe plads. Fuldkommen ny skraldesæt-fornemmelse takket være ny slags tekstilbokse med meget høj robusthed og lang levetid. Kan placeres opretstående mhp. mere overskuelig lagring i værkstedsreolen.

Yderligere overfladebeskyttelse via udvendig tekstilbeklædning. Ringe vægt og volumen letter mobiliteten. Med værktøjsfinderen „Take it easy“: Farvemærkning efter størrelse.

- Ekstrem slank skralde med lang arm
- Returvinkel på kun 4.7 grader
- Blød omskiftning af den utabelige gennemstiksfirkant
- „Take it easy“ værktøjsfinder

8100 SC 7 Zyklop Metal-skraldesæt, gennemstiksfirkant, 1/2"-tilslutning, metrisk

Code	EAN 4013288			
05**004077**001	*173942*			1
			8003 C 1x 1/2"x281,0	
			8790 HMC 1x 10,0x37,0; 1x 11,0x37,0; 1x 12,0x37,0; 1x 13,0x37,0; 1x 14,0x37,0; 1x 15,0x37,0; 1x 16,0x37,0; 1x 17,0x37,0; 1x 18,0x37,0; 1x 19,0x37,0	
			8794 LC 1x 1/2"x250,0	
			8794 C 1x 1/2"x52,0	
			8784 C2 1x 5/16"x1/2"x50,0	
			851/2 Z PH 1x PH 2x32; 1x PH 3x32	
			867/2 Z TORX® 1x TX 20x35; 1x TX 25x35; 1x TX 27x35; 1x TX 30x35; 1x TX 40x35; 1x TX 45x35; 1x TX 50x35; 1x TX 55x35	
			840/2 Z 1x 5x30; 1x 6x30; 1x 8x30; 1x 10x30	

8100 SC 10 Zyklop Metal-skraldesæt, gennemstiksfirkant, 1/2"-tilslutning, tommemål

Code	EAN 4013288			
05**004080**001	*173966*			1
			8003 C 1x 1/2"x281,0	
			8790 HMC 1x 3/8"x37,0; 1x 7/16"x37,0; 1x 1/2"x37,0; 1x 9/16"x37,0; 1x 19/32"x37,0; 1x 5/8"x37,0; 1x 11/16"x37,0; 1x 3/4"x37,0; 1x 25/32"x37,0; 1x 13/16"x37,0	
			8794 LC 1x 1/2"x250,0	
			8794 C 1x 1/2"x52,0	
			8784 C2 1x 5/16"x1/2"x50,0	
			851/2 Z PH 1x PH 2x32; 1x PH 3x32	
			867/2 Z TORX® 1x TX 20x35; 1x TX 25x35; 1x TX 27x35; 1x TX 30x35; 1x TX 40x35; 1x TX 45x35; 1x TX 50x35; 1x TX 55x35	
			840/2 Z 1x 7/32"x30; 1x 1/4"x30; 1x 5/16"x30; 1x 3/8"x30	

8003 C Zyklop Metal-skralde med gennemstiksfirkant med 1/2"-tilslutning

- Ekstremt slank. Lang arm. Smedet helmetalskralde af krom-molybdæn.
- Via dobbeltklikkonstruktionen bliver 38 robuste tænder til en 76-fintandet inddeling, der muliggør en returvinkel på kun 4,7°.
- Blød omskiftning af den utabelige gennemstiksfirkant

8003 C Zyklop Metal-skralde med gennemstiksfirkant med 1/2"-tilslutning

Code	EAN							
	4013288		mm	mm	mm			
05**004063**001	*174055*	1/2"	281,0	36	37			3

Zyklop Metal. Med omskiftergreb.

Utrolig kompakt sætsammensætning til meget værktøj på ringe plads. Fuldkommen ny skraldesæt-fornemmelse takket være ny slags tekstilbokse med meget høj robusthed og lang levetid. Kan placeres opretstående mhp. mere overskuelig lagring i værkstedsreolen.

Yderligere overfladebeskyttelse via udvendig tekstilbeklædning. Ringe vægt og volumen letter mobiliteten. Med værktøjsfinderen „Take it easy“: Farvemærkning efter størrelse.

- Bekvemt retningsskift takket være omskifterknap
- Ekstrem slank skralde med lang arm
- Returvinkel på kun 5 grader

8100 SC 8 Zyklop Metal-skraldesæt, omskiftergreb, 1/2"-tilslutning, metrisk

Code	EAN 4013288		
05**004078**001	*173881*		1
			8004 C 1x 1/2"x281,0
			8790 HMC 1x 10,0x37,0; 1x 11,0x37,0; 1x 12,0x37,0; 1x 13,0x37,0; 1x 14,0x37,0; 1x 15,0x37,0; 1x 16,0x37,0; 1x 17,0x37,0; 1x 18,0x37,0; 1x 19,0x37,0
			8794 LC 1x 1/2"x250,0
			8794 C 1x 1/2"x52,0
			8784 C2 1x 5/16"x1/2"x50,0
			851/2 Z PH 1x PH 2x32; 1x PH 3x32
			867/2 Z TORX® 1x TX 20x35; 1x TX 25x35; 1x TX 27x35; 1x TX 30x35; 1x TX 40x35; 1x TX 45x35; 1x TX 50x35; 1x TX 55x35
			840/2 Z 1x 5x30; 1x 6x30; 1x 8x30; 1x 10x30

8100 SC 11 Zyklop Metal-skraldesæt, omskiftergreb, 1/2"-tilslutning, tommemål

Code	EAN 4013288			
05**004081**001	*173973*			1
			8004 C 1x 1/2"x281,0	
			8790 HMC 1x 3/8"x37,0; 1x 7/16"x37,0; 1x 1/2"x37,0; 1x 9/16"x37,0; 1x 19/32"x37,0; 1x 5/8"x37,0; 1x 11/16"x37,0; 1x 3/4"x37,0; 1x 25/32"x37,0; 1x 13/16"x37,0	
			8794 LC 1x 1/2"x250,0	
			8794 C 1x 1/2"x52,0	
			8784 C2 1x 5/16"x1/2"x50,0	
			851/2 Z PH 1x PH 2x32; 1x PH 3x32	
			867/2 Z TORX® 1x TX 20x35; 1x TX 25x35; 1x TX 27x35; 1x TX 30x35; 1x TX 40x35; 1x TX 45x35; 1x TX 50x35; 1x TX 55x35	
			840/2 Z 1x 7/32"x30; 1x 1/4"x30; 1x 5/16"x30; 1x 3/8"x30	

8004 C Zyklop Metal-skralde med omskiftergreb med 1/2"-tilslutning

- Bekvemt retningsskift takket være omskifterknap
- Ekstrem slank skralde med lang arm
- Returvinkel på kun 5 grader
- Sikker topfiksering

8004 C Zyklop Metal-skralde med omskiftergreb med 1/2"-tilslutning

Code	EAN 4013288		mm	mm	mm			
05**004064**001	*174062*	1/2"	281,0	34	37			3

8790 C Impaktor topnøgleindsats med 1/2"-tilslutning

Impaktor-topnøgleindsats til brug med elektro- eller trykluft-slag-skruemaskiner med 12,5 mm = 1/2" tilslutning. Impaktor-teknologien sørger for en holdbarhed over gennemsnittet også ved ekstreme krav.

Med Take it easy værktøjsfinder med farvemærkning efter størrelse – der gør det lettere og hurtigere at finde det rigtige stykke værktøj. Med sekskantsprofil og not med boring.

Sekskantsprofilen giver mulighed for overførsel af store kræfter og belaster kanterne på møtrikken hhv. skruehovedet mindre end en tolvkantsprofil. Til skruer og møtrikker med udvendig sekskant.

- Til brug med elektriske eller trykluftdrevne slagskruemaskiner med 12,5 mm = 1/2" tilslutning
- Impaktor-teknologi til udholdenhed over gennemsnittet
- Sekskantsprofil muliggør præcis og profilskånende skruning med stor kraftoverførsel
- Med værktøjsfinderen Take it easy: Farvemærkning efter størrelse
- Med tværboring og ringnot til fastgøring af låsestift og låsering på maskindrevet værktøj

8790 C Impaktor topnøgleindsats med 1/2"-tilslutning



Code	EAN 4013288		mm	mm	mm	mm		
05**004570**001	*210012*		13,0	38,0	21,0	24,0		1
05**004571**001	*210029*		14,0	38,0	22,0	24,0		1
05**004572**001	*210036*		15,0	38,0	24,0	24,0		1
05**004573**001	*210043*		16,0	38,0	24,0	24,0		1
05**004574**001	*210050*		17,0	38,0	26,0	26,0		1
05**004575**001	*210067*		18,0	38,0	28,0	28,0		1
05**004576**001	*210074*		19,0	38,0	28,0	28,0		1
05**004577**001	*210081*		20,0	38,0	26,0	30,0		1
05**004578**001	*210098*		21,0	38,0	26,0	30,0		1

Belt C Impaktor 1 topnøgleindsats-sæt, 1/2"-tilslutning

Robust tekstilrem (Belt) i typisk Wera design med 9 Impaktor-topnøgleindsatser samlet kompakt. En letgående drejemekanisme sørger for sikkert hold og let udtagning af toppene. Inklusiv karabinhage til fastgøring i bæltestroppe eller lommer.

Med filtbagside og dobbelthæftende striber til let fastgøring på f.eks. væg, reol, værktøjsvogn og Wera 2go værktøjstransportsystemet. Impaktor-toppe til brug med elektriske eller trykluftdrevne slagskruemaskiner med 12,5 mm = 1/2" tilslutning.

Impaktor-teknologien sørger for en holdbarhed over gennemsnittet også ved ekstreme krav. Med Take it easy værktøjsfinder med farvemærkning efter størrelse – der gør det lettere og hurtigere at finde det rigtige stykke værktøj.

Med sekskantsprofil og not med boring. Sekskantsprofilen giver mulighed for overførsel af store kræfter og belaster kanterne på møtrikken hhv. skruehovedet mindre end en tolvkantsprofil. Til skruer og møtrikker med udvendig sekskant.

- Top-sæt i 9 dele på robust tekstilrem, 1/2"
- Letgående drejemekanisme til sikkert hold og let udtagning af værktøjet
- Særligt egnet til brug med almindelige impakt-/slagskruemaskiner
- Med værktøjsfinderen Take it easy: Farvemærkning efter størrelse
- Egnet til fastgørelse på vægge, reoler, værktøjsvogne og Wera 2go systemet

Top-magnetliste C Impaktor 1 topnøgleindsats-sæt, 1/2"-tilslutning

Top-magnetliste med 9 Impaktor topnøgler til brug med el- eller trykluftdrevne slagskruemaskiner med 12,5 mm = 1/2" tilslutning. Impaktor-teknologien sørger for en holdbarhed over gennemsnittet også ved ekstreme krav.

Den anvendte sekskantsprofil giver mulighed for en stor kraftoverførsel ved samtidig præcision og skåning af profilen.

Med Take it easy værktøjsfinder med farvemærkning efter størrelse - gør det lettere og hurtigere at finde det rigtige stykke værktøj.

Magnetlisten giver mulighed for midlertidig placering på metalliske overflader og har takket være Twist to unlock funktionen over en sikker topaflåsning og -udtagning.

- Top-sæt i 9 dele på top-magnetliste, 1/2"
- Til brug med elektriske eller trykluftdrevne slagskruemaskiner med 12,5 mm = 1/2" tilslutning
- Impaktor-teknologi til udholdenhed over gennemsnittet
- Sekskantsprofil muliggør præcis og profilskånende skruning med stor kraftoverførsel
- Med tværboring og ringnot til fastgøring af låsestift og låsering på maskindrevet værktøj

Belt C Impaktor 1 topnøgleindsats-sæt, 1/2"-tilslutning

Code	EAN 4013288			
05**004580**001	*210104*			1
		⬢	**8790 C Impaktor** 1x 13,0x38,0; 1x 14,0x38,0; 1x 15,0x38,0; 1x 16,0x38,0; 1x 17,0x38,0; 1x 18,0x38,0; 1x 19,0x38,0; 1x 20,0x38,0; 1x 21,0x38,0	
			Belt C Impaktor 0/9 1x 71,0x210,0	
			K30 1x 30,0x200,0	

Top-magnetliste C Impaktor 1 topnøgleindsats-sæt, 1/2"-tilslutning

Code	EAN 4013288			
05**005490**001	*223289*			1
		⬢	**8790 C Impaktor** 1x 13,0x38,0; 1x 14,0x38,0; 1x 15,0x38,0; 1x 16,0x38,0; 1x 17,0x38,0; 1x 18,0x38,0; 1x 19,0x38,0; 1x 20,0x38,0; 1x 21,0x38,0	
			9602 1x 30,0x370,0	

8790 C Impaktor Deep topnøgleindsats med 1/2"-tilslutning

Lang Impaktor-topnøgleindsats til brug med el- eller trykluft-slagskruemaskiner med 12,5 mm = 1/2" tilslutning. Også til brug ved dybtliggende skrueforbindelser og udstående gevindstænger. Impaktor-teknologien sørger for en holdbarhed over gennemsnittet også ved ekstreme krav.

Med Take it easy værktøjsfinder med farvemærkning efter størrelse – gør det lettere og hurtigere at finde det værktøj, som du har brug for. Med sekskantsprofil og not med boring.

Sekskantsprofilen giver mulighed for overførsel af store kræfter og belaster møtrikkens hhv. skruehovedets kanter mindre end en tolvkantsprofil. Til skruer og møtrikker med udvendig sekskant.

- Robuste Impaktor-topnøgleindstatser til ekstremt høje krav; til brug med el- eller trykluft-slagskruemaskiner med 12,5 mm = 1/2" tilslutning
- Lang topnøgle til dybtliggende skrueforbindelser, også egnet til passende, udstående gevindstænger under snævre montageforhold
- Med tværboring og ringnot til fastgøring af låsestift og låsering på maskindrevet værktøj

8790 C Impaktor Deep topnøgleindsats med 1/2"-tilslutning

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm	mm		
05**004830**001	*221926*		13,0	83,0	21,0	24,0		1
05**004831**001	*221933*		14,0	83,0	22,0	24,0		1
05**004832**001	*221940*		15,0	83,0	24,0	24,0		1
05**004833**001	*221957*		16,0	83,0	24,0	24,0		1
05**004834**001	*221964*		17,0	83,0	26,0	26,0		1
05**004835**001	*221995*		18,0	83,0	28,0	28,0		1
05**004836**001	*222008*		19,0	83,0	28,0	28,0		1
05**004837**001	*222015*		21,0	83,0	30,0	27,0		1
05**004838**001	*222107*		22,0	83,0	32,0	28,0		1
05**004839**001	*222114*		24,0	83,0	34,0	30,0		1
05**004840**001	*222121*		27,0	83,0	38,0	33,0		1

8790 C Impaktor Deep Set 1

Sæt med 11 Impaktor Deep topnøgler til brug med elektrisk eller med trykluft drevne slagskruetrækkere med 12,5 mm = 1/2" tilslutning. Lang udførelse til dybtliggende skrueforbindelser og udstående gevindstænger. Impaktor-teknologien sørger for en holdbarhed over gennemsnittet også ved ekstreme krav. Den anvendte sekskantsprofil giver mulighed for en stor kraftoverførsel ved samtidig præcision og skåning af profilen.

Med „Take it easy“ værktøjsfinder med farvemærkning efter størrelse - der gør det lettere og hurtigere at finde det rigtige stykke værktøj.

- Lange 1/2" topnøgler til dybtliggende skrueforbindelser under snævre montageforhold og udstående gevindstænger
- Til brug med elektriske eller trykluftdrevne slagskruemaskiner med 12,5 mm = 1/2" tilslutning
- Impaktor-teknologi til udholdenhed over gennemsnittet
- Sekskantsprofil muliggør præcis og profilskånende skruning med stor kraftoverførsel
- Med tværboring og ringnot til fastgøring af låsestift og låsering på maskindrevet værktøj
- Med værktøjsfinderen „Take it easy“: Farvemærkning efter størrelse
- I robust tekstilboks

8790 C Impaktor Deep Set 1

Code	EAN 4013288			
05**004841**001	*224088*			1
		◉	**8790 C Impaktor Deep** 1x 13,0x83,0; 1x 14,0x83,0; 1x 15,0x83,0; 1x 16,0x83,0; 1x 17,0x83,0; 1x 18,0x83,0; 1x 19,0x83,0; 1x 21,0x83,0; 1x 22,0x83,0; 1x 24,0x83,0; 1x 27,0x83,0	

8790 HMC Zyklop-topnøgleindsats med 1/2"-tilslutning

- 1/2" tomme Zyklop-topnøgleindsats
- Til manuelt og maskinbrug (non impact)
- Riflet kant på den bageste del giver bedre greb ved manuelt brug
- Med kuglefangrille
- Med værktøjsfinderen „Take it easy“: Farvemærkning efter størrelse

8790 HMC Zyklop-topnøgleindsats med 1/2"-tilslutning

	EAN							
Code	4013288		mm		mm	mm	mm	
05**003601**001	*120618*		10,0		37,0	15,5	24,0	1
05**003602**001	*120625*		11,0		37,0	16,5	24,0	1
05**003603**001	*120656*		12,0		37,0	17,5	24,0	1
05**003604**001	*120663*		13,0		37,0	19,0	24,0	1
05**003605**001	*120670*		14,0		37,0	20,0	24,0	1
05**003606**001	*120687*		15,0		37,0	21,0	24,0	1
05**003607**001	*120694*		16,0		37,0	22,5	24,0	1
05**003608**001	*120700*		17,0		37,0	24,0	26,0	1
05**003609**001	*120717*		18,0		37,0	25,0	26,0	1
05**003610**001	*120724*		19,0		37,0	26,5	26,0	1
05**003611**001	*120731*		20,0		37,0	28,0	26,0	1
05**003612**001	*120748*		21,0		37,0	29,0	26,0	1
05**003613**001	*120755*		22,0		37,0	30,5	26,0	1
05**003614**001	*120762*		24,0		37,0	33,0	28,0	1
05**003615**001	*120779*		27,0		40,0	36,5	32,0	1
05**003616**001	*120786*		30,0		42,0	40,0	34,0	1
05**003617**001	*120793*		32,0		42,0	42,0	36,0	1
05**003618**001	*120809*			3/8"	37,0	15,5	24,0	1
05**003619**001	*120816*			7/16"	37,0	16,5	24,0	1
05**003620**001	*120823*			1/2"	37,0	19,0	24,0	1
05**003621**001	*120830*			9/16"	37,0	20,0	24,0	1
05**003622**001	*120847*			19/32"	37,0	21,0	24,0	1
05**003623**001	*120854*			5/8"	37,0	22,5	24,0	1
05**003624**001	*120861*			11/16"	37,0	25,5	26,0	1
05**003625**001	*120878*			3/4"	37,0	26,5	26,0	1
05**003626**001	*120885*			25/32"	37,0	28,0	26,0	1
05**003627**001	*120892*			13/16"	37,0	29,0	26,0	1
05**003628**001	*120908*			7/8"	37,0	30,5	26,0	1
05**003629**001	*120915*			15/16"	37,0	33,0	28,0	1
05**003630**001	*120922*			31/32"	37,0	33,0	28,0	1
05**003631**001	*120939*			1"	40,0	36,5	32,0	1
05**003632**001	*120946*			1 1/16"	40,0	36,5	32,0	1
05**003633**001	*120953*			1 1/8"	40,0	40,0	34,0	1
05**003634**001	*120960*			1 3/16"	42,0	40,0	34,0	1
05**003635**001	*120977*			1 1/4"	42,0	42,0	36,0	1

8790 HMC HF Zyklop topnøgleindsats med 1/2"-tilslutning med holdefunktion

- Top (non impact) til manuel eller maskinbrug
- Holdefunktionen holder skruer sikkert på værktøjet
- Med værktøjsfinderen „Take it easy“: Farvemærkning efter størrelse
- Krom-vanadium, matforkromet
- Med kuglefangrille, riflet kant på bageste del giver bedre tag

8790 HMC HF Zyklop topnøgleindsats med 1/2"-tilslutning med holdefunktion

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm	mm	mm	
05**003730**001	*180957*		10,0	37,0	17,8	23,5	10,4	1
05**003731**001	*180964*		11,0	37,0	18,8	23,5	10,4	1
05**003732**001	*180971*		12,0	37,0	20,4	23,5	11,4	1
05**003733**001	*181022*		13,0	37,0	21,4	23,5	11,4	1
05**003734**001	*181039*		14,0	37,0	22,6	23,5	11,4	1
05**003735**001	*181046*		15,0	37,0	23,6	23,5	12,0	1
05**003736**001	*181053*		16,0	37,0	25,0	23,5	12,0	1
05**003737**001	*181060*		17,0	37,0	26,8	23,5	12,5	1
05**003738**001	*181077*		18,0	37,0	28,0	23,5	12,5	1
05**003739**001	*181084*		19,0	37,0	29,2	23,5	14,0	1

Belt C 1 Zyklop topnøgleindsats-sæt, med holdefunktion, 1/2"-tilslutning

Robust tekstilrem (belt) i typisk Wera design med 6 toppe plus værktøj til møtrikudtagelse samlet kompakt.

En letgående drejemekanisme sørger for sikkert hold og let udtagning af toppene.

Med „Take it easy" værktøjsfinder med farvemærkning efter størrelse – gør det lettere og hurtigere at finde det rigtige stykke værktøj. Inklusiv karabinhage til fastgørelse i bæltestropper eller lommer.

Toppe med holdefunktion til særlig komfortabel skruning med nedsat fare for tab af skruen ved tilføring til arbejdsemnet. Med filtbagside og dobbelthæftende striber til let fastgørelse på f.eks. vægge, reoler, værktøjsvogne og Wera 2go værktøjstransportsystemet.

- Bittop-sæt i 7 dele på robust tekstilrem, 1/2"
- Toppe med holdefunktion til skruer/møtrikker
- Letgående drejemekanisme til sikkert hold og let udtagning af værktøjet
- Med værktøjsfinderen „Take it easy": Farvemærkning efter størrelse
- Egnet til fastgørelse på vægge, reoler, værktøjsvogne og Wera 2go systemet

Belt C 1 Zyklop topnøgleindsats-sæt, med holdefunktion, 1/2"-tilslutning

Code	EAN 4013288			
05**003995**001	*204400*			1
		◉	**8790 HMC HF** 1x 10,0x37,0; 1x 13,0x37,0; 1x 15,0x37,0; 1x 16,0x37,0; 1x 17,0x37,0; 1x 19,0x37,0	
			ME1 1x 14,0x43,0	
			Belt C 0/6 1x 45,0x275,0	
			K30 1x 30,0x200,0	

Top-magnetliste C Imperial 1 Zyklop topnøgleindsats-sæt, 1/2"-tilslutning, tommemål

Top-magnetliste med 9 hånd- og maskintopnøgle-indsatser (non-impact), 1/2". En letgående drejemekanisme sørger for sikker hold i og let udtagning af toppene.

Med Take it easy værktøjsfinder med farvemærkning efter størrelse - gør det lettere og hurtigere at finde det rigtige stykke værktøj.

Magnetlisten giver mulighed for midlertidig placering på metalliske overflader og har takket være Twist to unlock funktionen over en sikker topaflåsning og -udtagning.

- Top-sæt i 9 dele på top-magnetliste, 1/2"
- Magnetliste med sikker topplacering og alligevel let udtagning (Twist to unlock) til midlertidig fastgørelse på væg, reol eller værktøjsvogn
- Letgående drejemekanisme til sikkert hold og let udtagning af værktøjet
- Med værktøjsfinderen „Take it easy": Farvemærkning efter størrelse

Top-magnetliste C Imperial 1 Zyklop topnøgleindsats-sæt, 1/2"-tilslutning, tommemål

Code	EAN 4013288			
05**005480**001	*223296*			1
		◉	**8790 HMC** 1x 3/8"x37,0; 1x 7/16"x37,0; 1x 1/2"x37,0; 1x 9/16"x37,0; 1x 5/8"x37,0; 1x 11/16"x37,0; 1x 3/4"x37,0; 1x 7/8"x37,0; 1x 1"x40,0	
			9602 1x 30,0x370,0	

8790 HMC HF 1 Zyklop topnøgleindsats-sæt, med holdefunktion

Topnøgleindsats-sæt, med holdefunktion til særlig bekvem skruning med nedsat fare for tab af skruen ved tilføring til arbejdsemnet.

- Kompakt tekstilboks med høj robusthed, ringe vægt, ringe volumen
- Bit-toppe (non impact) til manuelt og maskinbrug
- Holdefunktionen holder skruer sikkert på værktøjet
- Med værktøjsfinderen „Take it easy“: Farvemærkning efter størrelse
- Riflet kant på bageste del af toppene giver bedre tag ved m anuelt brug

8790 C Wheel Impaktor Topnøgleindsats med 1/2"-tilslutning

Impaktor-topnøgleindsats, 1/2", til brug på slagskruemaskiner; med drejelig og fritgående plastikbeklædning til højere arbejdshastighed, bedre føring ved skruning og yderligere beskyttelse af fælgen.

- Til brug med el- eller trykluft-slagskruemaskiner med 12,5 mm = 1/2" tilslutning
- Robust Impaktor-udførelse til ekstremt høje krav
- Sekskantsprofil muliggør præcis og profilskånende skruning med stor kraftoverførsel
- Med værktøjsfinderen „Take it easy“: Farvemærkning efter størrelse

8790 HMC HF 1 Zyklop topnøgleindsats-sæt, med holdefunktion

Code	EAN			
	4013288			
05**004203**001	*184238*			1
			8790 HMC HF 1x 10,0x37,0; 1x 11,0x37,0; 1x 12,0x37,0; 1x 13,0x37,0; 1x 14,0x37,0; 1x 15,0x37,0; 1x 16,0x37,0; 1x 17,0x37,0; 1x 18,0x37,0; 1x 19,0x37,0	

8790 C Wheel Impaktor Topnøgleindsats med 1/2"-tilslutning

Code	EAN							
	4013288		mm	mm	mm			
05**004590**001	*210739*		17,0	85,0	30,0			1
05**004591**001	*210746*		19,0	85,0	30,0			1
05**004592**001	*210753*		21,0	85,0	32,0			1

Wheel Impaktor C Set 1 Topnøgleindsats-sæt, 1/2"-tilslutning

3 Impaktor-topnøgleindsatser 1/2", til brug med slagskruemaskiner; med drejelig og fritgående plastikbeklædning til højere arbejdshastighed og yderligere fælgbeskyttelse. Plastikindsats indeni til beskyttelse af hjulboltenes overflade.

Wheel Impaktor C Set 1 Topnøgleindsats-sæt, 1/2"-tilslutning

Code	EAN 4013288			
05**004595**001	*210760*			1
			8790 C Wheel Impaktor 1x 17,0x85,0x30,0; 1x 19,0x85,0x30,0; 1x 21,0x85,0x32,0	

8790 HMC Deep topnøgleindsats med 1/2"-tilslutning

Lang 1/2" hånd- og maskintopnøgleindsats (ISO 2725-afsnit 3) med rille til kuglelås; til skruer og møtrikker med udvendig sekskant. Til hånd- og maskinbrug (non-impact) også ved dybtliggende skrueopgaver og udstående gevindstænger.

Med Take it easy værktøjsfinder med farvemærkning efter størrelse – gør det lettere og hurtigere at finde det rigtige stykke værktøj. Er let at få fat på også med olierede hænder. Sekskantsprofilen giver mulighed for overførsel af store kræfter og belaster kanterne på møtrikken hhv. skruehovedet mindre end en tolvkantsprofil.

Finfortandede skralder gør det med deres lille returvinkel derudover også overflødigt at bruge en tolvkantsprofil under snævre pladsforhold.

- Lang topnøgle til dybtliggende skrueforbindelser og også udstående gevindstænger under snævre pladsforhold
- Sekskantsprofil muliggør præcis skruning med stor kraftoverførsel og skåner samtidig profilen
- Riflet kant på den bageste del giver bedre greb ved manuelt brug
- Af matforkromet chrom-vanadium

8790 HMC Deep topnøgleindsats med 1/2"-tilslutning

Code	EAN 4013288		mm	mm	mm	mm		
05**004550**001	*210562*		10,0	83,0	15,5	21,8		1
05**004551**001	*210579*		11,0	83,0	16,7	22,0		1
05**004552**001	*210586*		12,0	83,0	18,0	22,0		1
05**004553**001	*210593*		13,0	83,0	19,2	22,0		1
05**004554**001	*210609*		14,0	83,0	20,5	22,0		1
05**004555**001	*210616*		15,0	83,0	22,0	20,7		1
05**004556**001	*210623*		16,0	83,0	22,0	20,7		1
05**004557**001	*210630*		17,0	83,0	24,0	22,2		1
05**004558**001	*210647*		18,0	83,0	26,0	23,2		1
05**004559**001	*210654*		19,0	83,0	26,0	23,2		1
05**004560**001	*210661*		20,0	83,0	28,0	25,2		1
05**004561**001	*210678*		21,0	83,0	28,0	25,2		1
05**004562**001	*210685*		22,0	83,0	30,0	27,2		1
05**004563**001	*210692*		24,0	83,0	32,0	28,2		1

Belt C Deep 1 topnøgleindsats-sæt, 1/2"-tilslutning

- Top-sæt i 6 dele på robust tekstilrem, 1/2"
- Letgående drejemekanisme til sikkert hold og let udtagning af værktøjet
- Lange 1/2" topnøgler til dybtliggende skrueforbindelser under snævre montageforhold og udstående gevindstænger
- Sekskantsprofil muliggør præcis og profilskånende skruning med stor kraftoverførsel
- Med værktøjsfinderen „Take it easy“: Farvemærkning efter størrelse

Belt C Deep 1 topnøgleindsats-sæt, 1/2"-tilslutning

Code	EAN 4013288			
05**004565**001	*210708*			1
		⬢	**8790 HMC Deep** 1x 10,0x83,0; 1x 13,0x83,0; 1x 15,0x83,0; 1x 16,0x83,0; 1x 17,0x83,0; 1x 19,0x83,0	
			Belt C 0/6 1x 45,0x275,0	
			K30 1x 30,0x200,0	

Top-magnetliste C Deep 1 topnøgleindsats-sæt, 1/2"-tilslutning

Top-magnetliste med 6 lange hånd- og maskintopnøgle-indsatser (non-impact), 1/2". En letgående drejemekanisme sørger for sikker hold i og let udtagning af toppene.

Lange 1/2" hånd- og maskintopnøgle-indsatser (ISO 2725-del 3) fra Wera til brug i hånd- og maskindrift (non impact) også ved dybtliggende skrueforbindelser og udragende gevindstænger.

Med Take it easy værktøjsfinder med farvemærkning efter størrelse - gør det lettere og hurtigere at finde det rigtige stykke værktøj.

God og let at gribe om også med olierede hænder. Med sekskantsprofil og kuglelåserille. Sekskantsprofilen giver mulighed for overførsel af store kræfter og belaster kanterne af skruemøtrikker hhv. skruehoveder mindre end en tolvkantsprofil.

Finfortandede skralder overflødiggør derudover via deres lille returvinkel brugen af en tolvkantsprofil også under snævre forhold. Til skruer og møtrikker med udvendig sekskant.

Magnetlisten giver mulighed for midlertidig placering på metalliske overflader og har takket være Twist to unlock funktionen over en sikker topaflåsning og -udtagning.

- Top-sæt i 6 dele på top-magnetliste, 1/2"
- Magnetliste med sikker topplacering og alligevel let udtagning (Twist to unlock) til midlertidig fastgørelse på væg, reol eller værktøjsvogn
- Letgående drejemekanisme til sikkert hold og let udtagning af værktøjet
- Lange ½" topnøgler til dybtliggende skrueforbindelser under snævre montageforhold og udstående gevindstænger
- Sekskantsprofil muliggør præcis og profilskånende skruning med stor kraftoverførsel

Top-magnetliste C Deep 1 topnøgleindsats-sæt, 1/2"-tilslutning

Code	EAN 4013288			
05**005470**001	*223272*			1
		⬢	**8790 HMC Deep** 1x 10,0x83,0; 1x 13,0x83,0; 1x 15,0x83,0; 1x 16,0x83,0; 1x 17,0x83,0; 1x 19,0x83,0	
			9602 1x 30,0x370,0	

8767 C HF TORX® Zyklop bit-top med 1/2"-tilslutning med holdefunktion

- Bit-top (non impact) til manuel eller maskinbrug
- Holdefunktionen holder skruer sikkert på værktøjet
- Med værktøjsfinderen „Take it easy“: Farvemærkning efter størrelse
- Riflet kant på den bageste ende giver bedre tag ved manuelt brug
- Krom-vanadium, matforkromet

8767 C HF TORX® Zyklop bit-top med 1/2"-tilslutning med holdefunktion



	EAN							
Code	4013288			mm	mm	mm	mm	
05**003830**001	*183316*		TX 20	60,0	16,4	23,5	21,5	1
05**003850**001	*183545*		TX 20	140,0	16,4	23,5	101,5	1
05**003831**001	*183323*		TX 25	60,0	16,4	23,5	21,5	1
05**003851**001	*183552*		TX 25	140,0	16,4	23,5	101,5	1
05**003832**001	*183330*		TX 27	60,0	16,4	23,5	21,5	1
05**003852**001	*183569*		TX 27	140,0	16,4	23,5	101,5	1
05**003833**001	*183347*		TX 30	60,0	16,4	23,5	21,5	1
05**003853**001	*183576*		TX 30	140,0	16,4	23,5	101,5	1
05**003834**001	*183354*		TX 40	60,0	16,4	23,5	21,5	1
05**003854**001	*183583*		TX 40	140,0	16,4	23,5	101,5	1
05**003835**001	*183361*		TX 45	60,0	16,4	23,5	21,5	1
05**003855**001	*184443*		TX 45	140,0	16,4	23,5	101,5	1
05**003836**001	*183378*		TX 50	60,0	21,4	23,5	21,5	1
05**003856**001	*183606*		TX 50	140,0	21,4	23,5	101,5	1
05**003837**001	*183385*		TX 55	60,0	21,4	23,5	21,5	1
05**003857**001	*183613*		TX 55	140,0	21,4	23,5	101,5	1
05**003838**001	*183392*		TX 60	60,0	21,4	23,5	21,5	1
05**003858**001	*183620*		TX 60	140,0	21,4	23,5	101,5	1

Belt C 3 TORX® HF Zyklop bit-top-sæt TORX®, med holdefunktion, 1/2"-tilslutning

Robust tekstilrem (belt) i typisk Wera design med 6 bittoppe samlet kompakt. En letgående drejemekanisme sørger for sikkert hold og let udtagning af toppene.

Med „Take it easy“ værktøjsfinder med farvemærkning efter størrelse – gør det let og hurtig tat finde det rigtige stykke værktøj. Inklusiv karabinhage til fastgørelse i bæltestropper eller lommer. Særligt korte, stabile bittoppe med Wera bit-teknologiens fordele.

Bittoppe med holdefunktion til særlig komfortabel skruning og nedsat fare for tab af skruen ved tilføring til arbejdsemnet. Med filtbagside og dobbelthæftende striber til let fastgørelse på f.eks. vægge, reoler, værktøjsvogne og Wera 2go værktøjstransportsystemet.

- Top-sæt i 6 dele på robust tekstilrem, 1/2"
- Bittoppe med Wera bit-teknologiens fordele
- Bittoppe med holdefunktion til skruer
- Letgående drejemekanisme til sikkert hold og let udtagning af værktøjet
- Egnet til fastgørelse på vægge, reoler, værktøjsvogne og Wera 2go systemet

Belt C 3 TORX® HF Zyklop bit-top-sæt TORX®, med holdefunktion, 1/2"-tilslutning

Code	EAN 4013288			
05**003997**001	*204882*			1
			8767 C HF 1x TX 25x60,0; 1x TX 30x60,0; 1x TX 40x60,0; 1x TX 45x60,0; 1x TX 50x60,0; 1x TX 55x60,0	
			Belt C 0/6 1x 45,0x275,0	
			K30 1x 30,0x200,0	

Top-magnetliste C 4 Zyklop topnøgleindsats-sæt, 1/2"-tilslutning

Top-magnetliste med 9 hånd- og maskintopnøgle-indsatser (non-impact), 1/2". En letgående drejemekanisme sørger for sikker hold i og let udtagning af toppene.

Med Take it easy værktøjsfinder med farvemærkning efter størrelse - gør det lettere og hurtigere at finde det rigtige stykke værktøj.

Magnetlisten giver mulighed for midlertidig placering på metalliske overflader og har takket være Twist to unlock funktionen over en sikker topaflåsning og -udtagning.

- Top-sæt i 9 dele på top-magnetliste, 1/2"
- Magnetliste med sikker topplacering og alligevel let udtagning (Twist to unlock) til midlertidig fastgørelse på væg, reol eller værktøjsvogn
- Letgående drejemekanisme til sikkert hold og let udtagning af værktøjet
- Med værktøjsfinderen „Take it easy“: Farvemærkning efter størrelse

Top-magnetliste C 4 Zyklop topnøgleindsats-sæt, 1/2"-tilslutning

Code	EAN 4013288			
05**005460**001	*223265*			1
		⬢	**8790 HMC** 1x 10,0x37,0; 1x 12,0x37,0; 1x 13,0x37,0; 1x 14,0x37,0; 1x 15,0x37,0; 1x 16,0x37,0; 1x 17,0x37,0; 1x 18,0x37,0; 1x 19,0x37,0	
			9602 1x 30,0x370,0	

8767 C TORX® HF 1 Zyklop bit-top-sæt TORX®, med holdefunktion

- Kompakt tekstilboks med høj robusthed, ringe vægt, ringe volumen

8767 C TORX® HF 1 Zyklop bit-top-sæt TORX®, med holdefunktion

Code	EAN 4013288			
05**004202**001	*184276*			1
		✪	**8767 C HF** 1x TX 20x60,0; 1x TX 25x60,0; 1x TX 27x60,0; 1x TX 30x60,0; 1x TX 40x60,0; 1x TX 45x60,0; 1x TX 50x60,0; 1x TX 55x60,0; 1x TX 60x60,0	

8767 C TORX® HF 2 Zyklop bit-top-sæt TORX®, med holdefunktion

- Kompakt tekstilboks med høj robusthed, ringe vægt, ringe volumen
- Lang udførelse

8767 C TORX® HF 2 Zyklop bit-top-sæt TORX®, med holdefunktion

Code	EAN 4013288			
05**004211**001	*185464*			1
		✪	**8767 C HF** 1x TX 20x140,0; 1x TX 25x140,0; 1x TX 27x140,0; 1x TX 30x140,0; 1x TX 40x140,0; 1x TX 45x140,0	

8767 C TORX® HF 3 Zyklop bit-top-sæt TORX®, med holdefunktion

- Kompakt tekstilboks med høj robusthed, ringe vægt, ringe volumen
- Lang udførelse

8767 C TORX® HF 3 Zyklop bit-top-sæt TORX®, med holdefunktion

Code	EAN 4013288			
05**004212**001	*185471*			1
			8767 C HF 1x TX 20x140,0; 1x TX 25x140,0; 1x TX 27x140,0; 1x TX 30x140,0; 1x TX 40x140,0; 1x TX 45x140,0; 1x TX 50x140,0; 1x TX 55x140,0; 1x TX 60x140,0	

8740 C HF Zyklop bit-top med 1/2"-tilslutning med holdefunktion

- Bit-top (non impact) til manuel eller maskinbrug
- Holdefunktionen holder skruer sikkert på værktøjet
- Med værktøjsfinderen „Take it easy“: Farvemærkning efter størrelse
- Riflet kant på den bageste ende giver bedre tag ved manuelt brug
- Krom-vanadium, matforkromet

8740 C HF Zyklop bit-top med 1/2"-tilslutning med holdefunktion

Code	EAN 4013288		mm	mm	mm	mm	mm	
05**003820**001	*183217*		4,0	60,0	14,0	21,5	21,5	1
05**003840**001	*183484*		4,0	140,0	14,0	21,5	101,5	1
05**003821**001	*183224*		5,0	60,0	14,0	21,5	21,5	1
05**003841**001	*183491*		5,0	140,0	14,0	21,5	101,5	1
05**003822**001	*183231*		6,0	60,0	14,0	21,5	21,5	1
05**003842**001	*183507*		6,0	140,0	14,0	21,5	101,5	1
05**003823**001	*183248*		7,0	60,0	14,0	23,5	21,5	1
05**003843**001	*183514*		7,0	140,0	14,0	23,5	101,5	1
05**003824**001	*183255*		8,0	60,0	16,0	23,5	21,5	1
05**003844**001	*183521*		8,0	140,0	16,0	23,5	101,5	1
05**003825**001	*183262*		10,0	60,0	16,0	23,5	21,5	1
05**003845**001	*183538*		10,0	140,0	16,0	23,5	101,5	1
05**003826**001	*183279*		12,0	60,0	21,0	23,5	23,0	1
05**003827**001	*183286*		14,0	60,0	22,0	23,5	23,0	1
05**003828**001	*183293*		17,0	60,0	24,5	25,5	23,0	1
05**003829**001	*183309*		19,0	60,0	26,5	27,5	23,0	1

Belt C 2 Zyklop bit-top-sæt indvendig sekskant, med holdefunktion, 1/2"-tilslutning

Robust tekstilrem (belt) i typisk Wera design med 6 bittoppe samlet kompakt. En letgående drejemekanisme sørger for sikkert hold og let udtagning af toppene.

Med „Take it easy“ værktøjsfinder med farvemærkning efter størrelse – gør det let og hurtig tat finde det rigtige stykke værktøj. Inklusiv karabinhage til fastgørelse i bæltestropper eller lommer. Særligt korte, stabile bittoppe med Wera bit-teknologiens fordele.

Bittoppe med holdefunktion til særlig komfortabel skruning og nedsat fare for tab af skruen ved tilføring til arbejdsemnet. Med filtbagside og dobbelthæftende striber til let fastgørelse på f.eks. vægge, reoler, værktøjsvogne og Wera 2go værktøjstransportsystemet.

- Top-sæt i 6 dele på robust tekstilrem, 1/2"
- Bittoppe med Wera bit-teknologiens fordele
- Bittoppe med holdefunktion til skruer
- Letgående drejemekanisme til sikkert hold og let udtagning af værktøjet
- Egnet til fastgørelse på vægge, reoler, værktøjsvogne og Wera 2go systemet

Belt C 2 Zyklop bit-top-sæt indvendig sekskant, med holdefunktion, 1/2"-tilslutning

Code	EAN 4013288			
05**003996**001	*204424*			1
		○	**8740 C HF** 1x 4,0x60,0; 1x 5,0x60,0; 1x 6,0x60,0; 1x 7,0x60,0; 1x 8,0x60,0; 1x 10,0x60,0	
			Belt C 0/6 1x 45,0x275,0	
			K30 1x 30,0x200,0	

8740 C HF 1 Zyklop bit-top-sæt indvendig sekskant, med holdefunktion

- Kompakt tekstilboks med høj robusthed, ringe vægt, ringe volumen

8740 C HF 1 Zyklop bit-top-sæt indvendig sekskant, med holdefunktion

Code	EAN 4013288			
05**004201**001	*184283*			1
		○	**8740 C HF** 1x 4,0x60,0; 1x 5,0x60,0; 1x 6,0x60,0; 1x 7,0x60,0; 1x 8,0x60,0; 1x 10,0x60,0; 1x 12,0x60,0; 1x 14,0x60,0; 1x 17,0x60,0	

8740 C HF 2 Zyklop bit-top-sæt indvendig sekskant, med holdefunktion

- Kompakt tekstilboks med høj robusthed, ringe vægt, ringe volumen
- Lang udførelse

8740 C HF 2 Zyklop bit-top-sæt indvendig sekskant, med holdefunktion

Code	EAN 4013288			
05**004210**001	*185457*			1
		○	**8740 C HF** 1x 4,0x140,0; 1x 5,0x140,0; 1x 6,0x140,0; 1x 7,0x140,0; 1x 8,0x140,0; 1x 10,0x140,0	

9529 C SB trinnøgle 1/2"

- 5 trin (3/8", 7/16", 1/2", 16 og 21 mm)
- Til 1/2" skralder
- Krom-vanadium-stål

9529 C SB trinnøgle 1/2"



	EAN							
Code	4013288	mm						
05**136074**001	*228390*	88,0						1

8796 LC Zyklop-forlængerled „flexible-lock“ med drejebøsning, langt, 1/2"

- Flexible Lock-system til enten fastlåsning eller hurtigt skift af det påsatte værktøj
- Med friløbsbøsning til lynhurtig spænding og løsning af skruer og møtrikker

8796 LC Zyklop-forlængerled „flexible-lock“ med drejebøsning, langt, 1/2"

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**003643**001	*121462*	1/2"	250,0					1

8796 SC Zyklop-forlængerled „flexible-lock“ med drejebøsning, kort, 1/2"

- Flexible Lock-system til enten fastlåsning eller hurtigt skift af det påsatte værktøj
- Med friløbsbøsning til lynhurtig spænding og løsning af skruer og møtrikker

8796 SC Zyklop-forlængerled „flexible-lock“ med drejebøsning, kort, 1/2"

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**003642**001	*121455*	1/2"	125,0					1

8794 LC Zyklop-forlængerled med drejebøsning, langt, 1/2"

Wera Zyklop forlængerled med drejebøsning med godt tag til lynhurtig spænding og løsning af skruer og møtrikker.
Af matforkromet krom-vanadium.

8794 LC Zyklop-forlængerled med drejebøsning, langt, 1/2"

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**003638**001	*121431*	1/2"	250,0					1

8794 SC Zyklop-forlængerled med drejebøsning, kort, 1/2"

Wera Zyklop forlængerled med drejebøsning med godt tag til lynhurtig spænding og løsning af skruer og møtrikker.
Af matforkromet krom-vanadium.

8794 SC Zyklop-forlængerled med drejebøsning, kort, 1/2"

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**003637**001	*121424*	1/2"	125,0					1

8789 C Zyklop-T-greb, 1/2"

Wera Zyklop tværgreb til stor momentoverførsel.
Til 1/2"-firkant-topnøgleindsatser med kuglelås. Med forskydelig tilslutning, hvorved fleksibel brug muliggøres.
Af kvalitets matforkromet krom-vanadium.

8789 C Zyklop-T-greb, 1/2"

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**003636**001	*121530*	1/2"	250,0					3

8795 C Zyklop-kardanled, 1/2"

Wera Zyklop kardanled til 1/2"-firkant-topnøgleindsatser med kuglelås.

8795 C Zyklop-kardanled, 1/2"

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**003640**001	*121547*	1/2"	69,0					1

8794 C Zyklop-„Wobble“-forlængerled, 1/2"

„Wobble“-forlængerled til Wera Zyklop. Med krængningsvinkel på 15° i alle retninger. Derved garanteres hurtigt og præcist arbejde i skjulte og snævre montagestituationer.

8794 C Zyklop-„Wobble“-forlængerled, 1/2"

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**003639**001	*121448*	1/2"	52,0					1

8784 C2 Zyklop-forbindelsesled, 1/2", 5/16"

Forbindelsesdel fra firkant til sekskant. Til 5/16" sekskant-bits iflg. DIN ISO 1173-C 8 og Wera tilslutningsserie 2. Med hurtigskift.

8784 C2 Zyklop-forbindelsesled, 1/2", 5/16"

	EAN							
Code	4013288			mm				
05**003641**001	*119353*	5/16"	1/2"	50,0				1

8009 Zyklop Pocket Set 1

Kompakt Zyklop skralde med bit-magasin til bukselommen. Magnetisk direkte optag til ¼" bits og 3/8" toppe. Meget hurtig værktøjsskift takket være ikke-låsende optag. Hovedet, der kan låses ved 0°, 15° og 90°, giver mulighed for at bruge værktøjet som skralde og skralde-skruetrækker.

Finfortandingen med 72 tænder giver mulighed for en lille returvinkel på blot 5°. Stort anvendelspektrum takket være 12 i grebet integrerede bits.

Den robuste skraldemekanik sørger for tilstrækkelige momenter. Perfekt kombination af en Zyklop skralde med et skruetrækkersæt i 12 dele.

- Kompakt Zyklop skralde med integreret bit-magasin
- Det magnetiske direkteoptag forvandler 3/8"-skralden samtidig til en bit-skraldeskruetrækker med 1/4"-bitoptag
- Frit drejeligt skraldehoved med 5 definerede fikseringer
- Fintands-omskiftningsskralde (72 tænder) til lille returvinkel på kun 5°
- Drejeligt bit-magasin, der ikke kan tabes, til let udtagning og sikker opbevaring af bits

8009 Zyklop Pocket Set 1

Code	EAN 4013288			
05**004280**001	*221834*			1
			8009 1x 3/8"x1/4"x133,0	
			851/1 BTZ 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			855/1 BTZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			867/1 TORX® BTZ 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25	
			840/1 BTZ 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25	

8009 Zyklop Pocket Imperial Set 1

Code	EAN 4013288			
05**004282**001	*221841*			1
			8009 1x 3/8"x1/4"x133,0	
			851/1 BTZ 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			867/1 TORX® BTZ 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25	
			840/1 Z 1x 1/8"x25; 1x 5/32"x25; 1x 3/16"x25; 1x 1/4"x25	
			868/1 Z 1x # 1x25; 1x # 2x25	

8009 Zyklop Pocket Set 2

Kompakt Zyklop skralde med bit-magasin til bukselommen. Magnetisk direkteoptag til 1/4" bits og 3/8" toppe. Meget hurtig værktøjsskift takket være ikke-låsende optag. Hovedet der kan låses ved 0°, 15° og 90° gør det muligt at bruge værktøjet som skralde-skruetrækker.

Finfortandingen med 72 tænder giver mulighed for en lille returvinkel på kun 5°. Stort anvendelsesspektrum takket være 12 i grebet integrerede bits. Den robuste skraldemekanik sørger for tilstrækkelige momenter. Perfekt kombination af en Zyklop skralde med et skruetrækkersæt i 12 dele.

Den 75 mm lange universalholder til 1/4"-bits kan benyttes som forlængelse. Inklusiv toppe i de mest gængse mål. 1 robust tekstilhylster 9468 til fastgørelse i bæltet; ligeledes egnet til fastgørelse på Wera 2go systemet.

- Kompakt Zyklop skralde med integreret bit-magasin
- Det magnetiske direkteoptag forvandler 3/8"-skralden samtidig til en bit-skraldeskruetrækker med 1/4"-bitoptag
- Frit drejeligt skraldehoved med 5 definerede fikseringer
- Fintands-omskiftningsskralde (72 tænder) til lille returvinkel på kun 5°
- Drejeligt bit-magasin, der ikke kan tabes, til let udtagning og sikker opbevaring af bits
- Universalholder med rustfri stålbøsning og stærk magnet, kan benyttes som forlængerled
- Robust tekstilhylster til fastgørelse i bælte; ligeledes egnet til at fastgøre på Wera 2go systemet

8009 Zyklop Pocket Set 2

Code	EAN 4013288			
05**004281**001	*223050*			1
			8009 1x 3/8"x1/4"x133,0	
			893/1/1 1x 1/4"x75	
			851/1 BTZ 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			855/1 BTZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			867/1 TORX® BTZ 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25	
			840/1 BTZ 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25	
			8790 HMB 1x 8,0x29,0; 1x 10,0x29,0; 1x 13,0x29,0	
			9468 1x 155,0x65,0	
			Dobbelthæftende-stribe 70 1x 50,0x70,0	

8009 Zyklop Pocket Imperial Set 2

Code	EAN 4013288			
05**004283**001	*223067*			1
			8009 1x 3/8"x1/4"x133,0	
			893/1/1 1x 1/4"x75	
			851/1 BTZ 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			867/1 TORX® BTZ 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25	
			840/1 Z 1x 1/8"x25; 1x 5/32"x25; 1x 3/16"x25; 1x 1/4"x25	
			868/1 Z 1x # 1x25; 1x # 2x25	
			8790 HMB 1x 5/16"x29,0; 1x 3/8"x29,0; 1x 1/2"x29,0	
			9468 1x 155,0x65,0	
			Dobbelthæftende-stribe 70 1x 50,0x70,0	

Zyklop Pocket

Omfattende og pladsbesparende skralde-/skruetrækker kombination. Kompakt Zyklop skralde med bit-magasin til bukselommen. Magnetisk direkte optag til ¼" bits og 3/8" toppe. Meget hurtigt værktøjsskift takket være ikke-låsende optag. Det ved 0°, 15° og 90° låselige hoved giver mulighed for at bruge værktøjet som både skralde og skralde-skruetrækker.

Finfortandingen med 72 tænder muliggør en lille returvinkel på kun 5°. Stort anvendelsesspektrum takket være 12 i grebet integrerede bits. Den robuste skraldemekanik sørger for tilstrækkelige momenter.

Perfekt kombination af en Zyklop skralde med et skruetrækkersæt i 12 dele. Den 75 mm lange universalholder til 1/4"-bits kan benyttes som forlængelse. Inklusiv toppe i de mest gængse mål. I tekstilboks; egnet til at sætte på Wera 2go systemet.

- Kompakt Zyklop skralde med integreret bit-magasin
- Det magnetiske direkte optag gør 3/8"-skralde samtidig til en bit-skraldeskruetrækker med 1/4"-bitoptag
- Frit drejeligt skraldehoved med 5 definerede fikseringer
- Fintandet omskiftningsskralde (72 tænder) til en lille returvinkel på kun 5°
- Drejeligt bit-magasin, der ikke kan tabes, til let udtagning og opbevaring af bits

8009 Zyklop Pocket Set 3

Code	EAN 4013288			
05**004284**001	*227560*			1
			8009 1x 3/8"x1/4"x133,0	
			8794 SB 1x 3/8"x125,0	
			893/1/1 1x 1/4"x75	
			8790 HMB 1x 6,0x29,0; 1x 7,0x29,0; 1x 8,0x29,0; 1x 9,0x29,0; 1x 10,0x29,0; 1x 11,0x29,0; 1x 12,0x29,0; 1x 13,0x29,0; 1x 14,0x29,0; 1x 15,0x29,0; 1x 16,0x30,0; 1x 17,0x30,0	
			851/1 BTZ 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			855/1 BTZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			867/1 TORX® BTZ 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25	
			840/1 BTZ 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25	
			Dobbelthæftende-stribe 120 1x 50,0x120,0	

8009 Zyklop Pocket Set 4

Code	EAN 4013288			
05**004285**001	*227591*			1
			8009 1x 3/8"x1/4"x133,0	
			8794 SB 1x 3/8"x125,0	
			893/1/1 1x 1/4"x75	
			8790 HMB 1x 8,0x29,0; 1x 9,0x29,0; 1x 10,0x29,0; 1x 12,0x29,0; 1x 14,0x29,0; 1x 16,0x30,0; 1x 1/4"x29,0; 1x 5/16"x29,0; 1x 3/8"x29,0; 1x 7/16"x29,0; 1x 1/2"x29,0; 1x 9/16"x29,0	
			851/1 BTZ 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			867/1 TORX® BTZ 1x TX 10x25; 1x TX 15x25	
			800/1 BTZ 1x 0,8x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25	
			840/1 BTZ 1x 4,0x25; 1x 6,0x25	
			840/1 Z 1x 3/16"x25; 1x 1/4"x25	
			868/1 Z 1x # 1x25; 1x # 2x25	
			Dobbelthæftende-stribe 120 1x 50,0x120,0	

Koloss - Skralden her er hammergod!

Skralden, som man også tilsigtet kan anvende som hammer. Koloss'en kan bruges som omskiftnings- og heavy-duty-skralde med mindst 600 Newtonmeter belastningsevne. Dobbeltklinke-fortandingen og den minimale 6°-returvinkel sørger for hurtig og præcis skruning også i snævre skruesituationer.

Og det bedste er: Intet slag, absolut intet slag kan ødelægge skraldemekanikken. Flerkomponent Kraftform-greb til optimal tryk-, slag- og trækbelastning; for enden af grebet tilslutning til Koloss forlængerled 8780 C og Koloss ekspansionsdorn 8781 C. I sættet medfølger desuden: 1 pad til beskyttelse af materialer og overflader, 1 Koloss forlængerled til overførsel af endnu større momenter, 1 udløsningsstift og 1 grime, med hvilken Koloss'en altid er ved hånden.

- Mindste belastningsevne på 600 Newtonmeter
- Med gennemstiksfirkant til højre- og venstretræk
- Inklusiv hammerfunktion
- Flerkomponent Kraftform greb til optimal tryk-, slag- og trækbelastning
- Finfortandet skraldemekanik, lille returvinkel på 6°

8002 C Koloss All Inclusive Set med ½"-tilslutning

Code	EAN 4013288			
05**133862**001	*162403*			1
			8002 C 1x ½"x341,0	
			8782 C 1x 2x50,0	
			8780 C 1x 341,0x137	
			8000 E 1x 40,5	
			8000 HLF 1x 175,0x75,0	

8002 C Koloss ½" med ½"-tilslutning

Code	EAN 4013288			
05**003692**001	*144607*			1
			8002 C 1x ½"x341,0	
			8782 C 1x 2x50,0	
			8000 HLF 1x 175,0x75,0	

8780 C Koloss forlængerled

Forlængerled til Wera Koloss af hårdt og slidstærkt forædlet krom-molybdæn-stål. Kan anvendes som forlængerled med Wera Koloss 8002 C til forøgelse af det overførte moment. Flerkomponent Kraftform-greb til optimal tryk-, slag- og trækbelastning. Sikkerhedshenvisninger er varigt påført med laser.

8780 C Koloss forlængerled

	EAN							
Code	4013288	mm	mm					
05**003695**001	*144614*	341,0	137					1

8781 C Koloss ekspansionsdorn

Ekspansionsdorn til Wera Koloss. Til tilretning af huller og boringer. Konisk dorn, hårdt og slidstærkt forædlet krom-molybdæn-stål.

8781 C Koloss ekspansionsdorn

	EAN							
Code	4013288	mm	mm					
05**003696**001	*144683*	50	135,0					1

8782 C Koloss Pad-sæt

Skånebeslag til Wera Koloss. Til beskyttelse af arbejdsemnets materiale og overflade.
Fleksibelt termoplastisk elastomer-materiale mhp. varig elasticitet og maksimal beskyttelse.

8782 C Koloss Pad-sæt

	EAN							
Code	4013288	#	mm					
05**003697**001	*144690*	2	50,0					1

8000 E Låsestift

	EAN							
Code	4013288	mm						
05**136400**001	*194633*	40,5						1

Belt C (tekstilrem), 6 dele, uden indhold

- Tom rem til 6 toppe/bit-toppe, ½"
- Med karabinhage
- Letgående drejemekanisme til sikkert hold og let udtagning af værktøjet
- Egnet til fastgørelse på vægge, reoler, værktøjsvogne og Wera 2go systemet

Belt C (tekstilrem), 6 dele, uden indhold

Code	EAN 4013288			
05**003892**001	*205797*			1
			Belt C 0/6 1x 45,0x275,0	
			K30 1x 30,0x200,0	

9602 Top-magnetliste, 1/2", tom

1 Top-magnetliste, tom. Til op til 10 topnøgleindsatser og/eller bittoppe med 1/2"-tilslutning.

Magnetlisten giver mulighed for midlertidig placering på metalliske overflader og har takket være Twist to unlock funktionen en sikker topaflåsning og -udtagning.

- Magnetliste med sikker topplacering og alligevel let udtagning (Twist to unlock) til midlertidig fastgørelse på væg, reol eller værktøjsvogn
- Letgående drejemekanisme til sikkert hold og let udtagning af værktøjet
- Tom, til op til 10 toppe, 1/2"

9602 Top-magnetliste, 1/2", tom



	EAN							
Code	4013288	mm	mm					
05**136422**001	*223340*	30,0	370,0					1

Belt C Impaktor (tekstilrem), 9 dele, uden indhold

Code	EAN 4013288			
05**003893**001	*211484*			1
			Belt C Impaktor 0/9 1x 71,0x210,0	
			K30 1x 30,0x200,0	

Zyklop Mini - En stærk skønhed

Wera Zyklop Mini 1: En symbiose af styrke og skønhed. Utrolig robust på grund af den sænksmedede udførelse helt i stål. Holder stand ved momenter på op til 65 Nm.

Den lille udførelse er frem for alt egnet til snævre skruesituationer. Det riflede hjul tillader hurtig skruning. I sæt med det populære Wera Bit-Check med topadapter og bælteclip.Enkel isætning og udtagning af værktøj er mulig. Høj robusthed og lang levetid.

- Bit-Checks overbeviser gennem deres funktionalitet på ringe plads
- Wera Bit-skralde til særlig hurtig skruning også i snævre arbejdssituationer
- Ideel til snævre skrueforhold
- Hårde og slidstærke bits, til universel brug
- I handy og robust Bit-Check

Bit-Check 30 Zyklop Mini 1

Code	EAN 4013288			
05**073640**001	*144652*			1
			8001 A 1x 1/4"x87,0	
			870/1 1x 1/4"x25 [1]	
			889/4/1 K 1x 1/4"x50	
			851/1 TZ PH 2x PH 1x25; 3x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			855/1 TH PZ 1x PZ 1x25; 3x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	
			867/1 TZ TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	
			867/1 Z TORX® BO 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25	
			800/1 TZ 1x 1,0x5,5x25	
			840/1 Z Hex-Plus 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25; 1x 8,0x25	

[1] Med kugle; til manuelt førte topnøgleindsatser

Bit-Check 30 Zyklop Mini 2

Code	EAN 4013288			
05**346293**001	*145765*			1
			8001 A 1x 1/4"x87,0	
			889/4/1 K 1x 1/4"x50	
			870/1 1x 1/4"x25 [1]	
			851/1 TZ PH 2x PH 1x25; 3x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			867/1 TZ TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	
			867/1 Z TORX® BO 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25	
			840/1 Z Hex-Plus 1x 3/32"x25; 1x 1/8"x25; 1x 5/32"x25; 1x 3/16"x25; 1x 1/4"x25	
			800/1 TZ 1x 1,0x5,5x25	
			868/1 Z 1x # 1x25; 3x # 2x25; 1x # 3x25	

[1] Med kugle; til manuelt førte topnøgleindsatser

Kraftform Kompakt Zyklop Mini 2

Skralde og skrue i Kraftform Kompakt format. Disse sænksmedede skralder Zyklop Mini 1 og 2 i udførelse helt i stål kombinerer filigrant design med en utrolig robusthed.

Til særlig hurtig skruning også under snævre arbejdsforhold. Hver gang skruning per maskine eller med almindeligt håndværktøj ikke er mulig af pladsmæssige grunde, kommer Zyklop Mini 1 eller Zyklop Mini 2 i brug.

1 bit-skralde Zyklop Mini 1; egnet til påsætning af bits med 1/4"-udvendig sekskantstilslutning ifølge DIN ISO 1173-C 6,3 og E 6,3 og Wera tilslutnings-serie 1 og 4; via adaptering med Wera Adapter 870/1 er det også muligt at bruge 1/4"-toppe. 1 top-skralde Zyklop Mini 2; egnet til direkte påsætning af Wera Zyklop specialtoppe 8790 FA.

Kraftform Kompakt Zyklop Mini 2

Code	EAN 4013288			
05**135918**001	*182180*			1
			8001 A 1x 1/4"x87,0	
			8005 Zyklop Mini 2 skralde 1x 107	
			813 1x 1/4"x78	
			870/1 1x 1/4"x25 [1]	
			851/1 Z PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			855/1 Z PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			867/1 TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	
			840/1 Z Hex-Plus 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25	
			8790 FA 1x 4,0; 1x 5,0; 1x 5,5; 1x 6,0; 1x 7,0; 1x 8,0; 1x 10,0; 1x 12,0; 1x 13,0	
			Dobbelthæftende-stribe 120 1x 50,0x120,0	

[1] Med kugle; til manuelt førte topnøgleindsatser

Tool-Check PLUS

Værktøjskombination af skralde, bit, toppe og et håndgreb på et lille areal. Perfekt som universel ledsager med en mangfoldighed af skruemuligheder. Kvalitets bit-håndgreb med Kraftform Plus greb til bekvemt ergonomisk arbejde, hvor vabler og hård hud undgås. Hårde grebszoner til høj arbejdshastighed, bløde grebszoner til stor momentoverførsel. Bit-skralde til hurtigt arbejde, når skruning med maskine eller almindeligt håndværktøj af pladsmæssige grunde ikke er mulig.

Hurtig omskiftning fra venstre- til højreomløb og omvendt via omskifterknappen. Hurtig drejning (med tommelfingeren) via den riflede kant på skraldehovedet. Let betjening også med kun en hånd. Ergonomisk skraldehoved/-arm: Kraftform-geometri med perfekt formede kontaktflader til fingrene. Via den direkte bitpåsætning i skraldehovedet opnås minimal værktøjsmål til ringe arbejdshøjder.

Lille returvinkel på 6° til præcist arbejde. Robust sænksmedet udførelse helt i stål. Momenter på over 65 Nm. Bit-holderen Rapidaptor med drejebøsning: Kan bruges som forlængelse, til lynhurtigt bitskift uden hjælpeværktøj selv de mindste bitstørrelser med kun en hånd. Hårde og slidstærke bits, til universelt brug. Hånd- og maskin-toppe til næsten alle opgaver.

Med „Take it easy“ værktøjsfinder med farvemærkning efter størrelser - gør det let og hurtigt at finde det rigtige stykke værktøj. Er let at få tag på, også med olierede hænder. Med kuglefangrille. Til skruer og møtrikker med udvendig sekskant. Af matforkromet krom-vanadium.

Tool-Check PLUS



Code	EAN 4013288			
05**056490**001	*173003*			1
			8001 A 1x 1/4"x87,0	
			813 1x 1/4"x78	
			889/4/1 K 1x 1/4"x50	
			870/1 1x 1/4"x25 [1]	
			8790 HMA 1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0	
			851/1 TZ PH 2x PH 1x25; 3x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			855/1 TH PZ 1x PZ 1x25; 3x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	
			867/1 TZ TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	
			867/1 Z TORX® BO 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25	
			840/1 Z Hex-Plus 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25; 1x 8,0x25	
			800/1 TZ 1x 1,0x5,5x25	

[1] Med kugle; til manuelt førte topnøgleindsatser

Tool-Check PLUS Imperial

Code	EAN 4013288			
05**056491**001	*178756*			1
			8001 A 1x 1/4"x87,0	
			813 1x 1/4"x78	
			889/4/1 K 1x 1/4"x50	
			870/1 1x 1/4"x25 [1]	
			8790 HMA 1x 3/16"x23,0; 1x 1/4"x23,0; 1x 5/16"x23,0; 1x 11/32"x23,0; 1x 3/8"x23,0; 1x 7/16"x23,0; 1x 1/2"x23,0	
			851/1 TZ PH 2x PH 1x25; 3x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			800/1 TZ 1x 1,0x5,5x25	
			867/1 TZ TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	
			867/1 Z TORX® BO 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25	
			840/1 Z Hex-Plus 1x 3/32"x25; 1x 1/8"x25; 1x 5/32"x25; 1x 3/16"x25; 1x 1/4"x25	
			868/1 V 1x # 1x25; 3x # 2x25; 1x # 3x25	

[1] Med kugle; til manuelt førte topnøgleindsatser

Tool-Check 1 SB

- 1/4"-bit-skralde, hårde og slidstærke bits, Rapidaptor holder, adapter og 1/4" toppe
- Ideel til snævre skrueforhold
- Hårde og slidstærke bits, til universel brug
- Med Wera adapter 870/1 er det også muligt at bruge 1/4" toppe
- Med værktøjsfinderen „Take it easy“: Farvemarkering efter profiler og størrelsesmærkning

Tool-Check 1 SB

Code	EAN 4013288			
05**073220**001	*162526*			1
			8001 A 1x 1/4"x87,0	
			870/1 1x 1/4"x25 [1]	
			889/4/1 K 1x 1/4"x50	
			851/1 TZ PH 2x PH 1x25; 3x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			855/1 TH PZ 1x PZ 1x25; 3x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	
			867/1 TZ TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	
			867/1 Z TORX® BO 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25	
			800/1 TZ 1x 1,0x5,5x25	
			840/1 Z Hex-Plus 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25; 1x 8,0x25	
			8790 HMA 1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0	

[1] Med kugle; til manuelt førte topnøgleindsatser

Tool-Check Automotive 1

Code	EAN 4013288			
05**200995**001	*165343*			1
			8001 A 1x 1/4"x87,0	
			870/1 1x 1/4"x25 [1]	
			889/4/1 K 1x 1/4"x50	
			851/1 TZ PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			867/1 TZ TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	
			867/1 Z TORX® BO 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25	
			800/1 TZ 1x 1,0x5,5x25	
			840/1 Z Hex-Plus 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25; 1x 8,0x25	
			860/1 XZN 1x M 4x25; 1x M 5x25; 1x M 6x25; 1x M 8x25	
			873/1 Five Lobe 1x 20x25; 1x 25x25; 1x 27x25; 1x 30x25	
			8790 HMA 1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0	

[1] Med kugle; til manuelt førte topnøgleindsatser

Bit-Check 10 Zyklop Mini BiTorsion 1

Meget værktøj på minimalt areal. Sorteringen efter profiler og størrelser gør det muligt hurtigt at få fat på bittene.

Wera Bit-skralden. Sænksmedet udførelse helt i stål. Fintandsmekanik med 60 tænder giver mulighed for en lille returvinkel på 6° til nøjagtigt arbejde. Enkel venstre/højreomskiftning. Ergonomisk formet skraldehoved og -arm.

- 1/4"-Bit-skralde og hårde og slidstærke bits

Bit-Check 10 Zyklop Mini BiTorsion 1

Code	EAN 4013288			
05**057418**001	*195951*			1
			8001 A 1x 1/4"x87,0	
			851/1 BTZ PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			855/1 BTZ PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			867/1 TORX® BTZ 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25	
			840/1 BTZ Hex-Plus 1x 4,0x25; 1x 5,0x25	

Bit-Check 10 Zyklop Mini 1

Meget værktøj på minimalt areal. Sorteringen efter profiler og størrelser gør det muligt hurtigt at få fat på bittene. Wera Bit-skralden. Sænksmedet udførelse helt i stål.

Fintandsmekanik med 60 tænder giver mulighed for en lille returvinkel på 6° til nøjagtigt arbejde. Enkel venstre/højreomskiftning. Ergonomisk formet skraldehoved og -arm.

- Hårde og slidstærke bits, til universel brug

Bit-Check 10 Zyklop Mini 1

Code	EAN 4013288			
05**073645**001	*168115*			1
			8001 A 1x 1/4"x87,0	
			851/1 Z PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			855/1 Z PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			867/1 TORX® 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25	
			840/1 Z Hex-Plus 1x 4,0x25; 1x 5,0x25	

Bicycle Set 1

Cykelværksteder og lidenskabelige cyklister elsker at skrue på cykler. Skrueværktøjsspecialisten Wera tilbyder med Bicycle Set 1 et værktøjssortiment, som takket være en kompakt og designorienteret tekstil foldetaske er meget mobilt og kan løse de mest gængse skruejobs på cyklen.

Den robuste taske indeholder bit-skralden Zyklop Mini 1 og 10 bits med alle Wera-bit-teknologiens fordele samt lang bit holder, specielt tilpasset de mest gængse skruejobs på cykler.

Med de glasfiberforstærkede dækjern af plast, lader dækkene sig sikkert tage af fælgen uden at beskadige fælgen.

- Kompakt skrueværktøjssæt i 14 dele til cykelbrug, også til mobilt brug
- Praktisk sortiment til selvstændig udførelse af montageopgaver og reparationer
- Passende værktøj til de mest gængse skrueprofiler ved by- og landevejscykler, mountainbikes og E-bikes
- Robust, overfladeskånende, kompakt tekstil foldetaske
- Sæt inklusiv Mini-bit-skralde, forlængerled og to dækjern med tillægsfunktioner

Bicycle Set 1

Code	EAN 4013288			
05**004170**001	*207623*			1
			8001 A 1x 1/4"x87,0	
			3899/4/1 1x 1/4"x100	
			851/1 Z PH 1x PH 2x25	
			867/1 TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 25x25	
			840/1 Z Hex-Plus 1x 2,0x25; 1x 2,5x25; 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25; 1x 8,0x25	
			9502 1x 105.0	
			9503 1x 105.0	
			K70 1x 50,0x70,0	

Bicycle Set 3

Cykelværktøjssæt med skralde, bits, toppe og et bit-håndgreb samlet kompakt. Perfekt som universel ledsager med en mangfoldighed af skruemuligheder.

Kvalitets bit-håndgreb med Kraftform Plus greb til behagelig ergonomisk arbejde, hvor vabler og hård hud undgås. Hårde grebzoner til høj arbejdshastighed, bløde grebzoner til stor momentoverførsel. Bit-skralde til hurtigt arbejde, når det af pladshensyn ikke er muligt at skrue med maskine eller traditionelt håndværktøj.

Hurtig omskiftning fra venstre- til højreom og omvendt med omskifterknappen. Hurtig drejning (med tommelfingeren) via den riflede kant på skraldehovedet. Enkel betjening også med blot én hånd.

Ergonomisk skraldehoved/-skaft: Kraftform-geometri med perfekt formede kontaktflader til fingrene. Via den direkte bitpåsætning på skraldehovedet er der tale om miniværktøjskonstruktion til små arbejdshøjder.

Lille returvinkel på 6° til præcist arbejde. Robust sænksmedet udførelse helt i stål. Momenter på over 65 Nm. Rapidaptor bit-holder med drejebøsning: Kan anvendes som forlængelse, til lynhurtigt bitskift uden værktøj af selv de mindste bitstørrelser og kun med én hånd. Hårde og slidstærke bits, til universelt brug. Hånd- og maskin-toppe til næsten alle formål.

Med Take it easy værktøjsfinder med farvemærkning efter størrelse – gør det lettere og hurtigere at finde det rigtige stykke værktøj. Er let at få fat på også med olierede hænder. Med rille til kuglelås.

Til skruer og møtrikker med udvendig sekskant. Af matforkromet chrom-vanadium. Med de glasfiberforstærkede dækjern af plast, lader dækkene sig sikkert tage af fælgen uden at beskadige fælgen.

- Kompakt skrueværktøjs-sæt i 41 dele til cykelanvendelser, også til mobilt brug
- Praktisk sortiment til selvstændig udførelse af montageopgaver og reparationer
- Værktøj til de mest gængse skrueprofiler på gadecykler, mountainbikes og e-bikes
- Med værktøjsfinderen „Take it easy“: Farvemærkning efter størrelse
- Robust, overfladeskånende, kompakt tekstiltaske med ringe vægt
- Inklusiv to dækjern med tillægsfunktioner

Bicycle Set 3

Code	EAN 4013288			
05**004172**001	*211248*			1
			8001 A 1x 1/4"x87,0	
			813 1x 1/4"x78	
			889/4/1 K 1x 1/4"x50	
			870/1 1x 1/4"x25 [1]	
			8790 HMA 1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 13,0x23,0; 1x 15,0x23,0	
			851/1 TZ PH 1x PH 1x25; 2x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			867/1 TZ TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 2x TX 20x25; 2x TX 25x25; 1x TX 27x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	
			800/1 TZ 1x 0,5x4,0x25; 1x 0,6x4,5x25; 1x 1,0x5,5x25	
			840/1 Z Hex-Plus 1x 2,0x25; 1x 2,5x25; 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25; 1x 8,0x25	
			842/1 Z 1x 2,5x25; 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25	
			9502 1x 105.0	
			9503 1x 105.0	
			K120 1x 50,0x120,0	

[1] Med kugle; til manuelt førte topnøgleindsatser

Bicycle Set 3 A

Cykelværktøjs-sæt med skralde, bits, toppe og et bit-håndgreb yderst kompakt sammensat. Perfekt som universel ledsager med talrige skruemuligheder. Særligt ekstraudstyr: Sættet indeholder to tasker – tasken til det komplette sæt og en lille soft-taske til at gemme værktøjet til undervejs sikkert i trikotet. Soft-tasken har yderligere løkker til placering af CO_2 patroner (patroner medleveres ikke).

Med praktisk kædeværktøj (kædenitter og kædeholder) til reparation af cykelkæder.

Kvalitets bit-håndgreb med Kraftform Plus greb til behageligt ergonomisk arbejde. Bit-skralde til hurtigt arbejde, hvis skruning med maskine eller almindeligt håndværktøj ikke er mulig af pladsgrunde. Hurtig omskiftning mellem venstre- og højre-retning via omskifterknappen. Hurtig drejning (med tommelfingeren) via den riflede kant på skruehovedet. Let betjening og med blot én hånd. Ergonomisk skraldehoved/-arm: Kraftform-geometri med perfekt udformede flader til fingrene. Via det direkte bitoptag i skraldehovedet lille værktøjskonstruktion til lave arbejdshøjder. Lille returvinkel på 6° til præcist arbejde. Robust sænksmedet udførelse helt i stål. Momenter på over 65 Nm. Rapidaptor bit-holder med drejebøsning: Kan bruges som forlængerled, til lynhurtigt bitskift uden specialværktøj selv meget små bitstørrelser med kun én hånd.

Zyklop toppe med farvemærkning efter størrelse samt påstemplet størrelse – så man let og hurtigt finder den rigtige top. Godt greb via den riflede kant på bageste ende til let håndtering også med olierede hænder. Med Kuglerille. Til udvendige sekskantsskruer og -møtrikker. Af matforkromet chrom-vanadium.

Med de glasfiberforstærkede dækjern af plast kan man sikkert vride dækkene af fælgen uden at beskadige fælgen. Et dækjern med ventiluddrejer, et dækjern med ¼" bit-optag.

- Kompakt skrueværktøjs-sæt i 41 dele til cykelanvendelser, også til mobilt brug
- Praktisk sortiment til selvstændig udførelse af montageopgaver og reparationer
- Værktøj til de mest gængse skrueprofiler på gadecykler, mountainbikes og e-bikes
- Med værktøjsfinderen „Take it easy": Farvemærkning efter størrelse
- Robust, overfladeskånende, kompakt tekstiltaske med ringe vægt
- Inklusiv to dækjern med tillægsfunktioner

Bicycle Set 3 A



Code	EAN 4013288			
05**004183**001	*227607*			1
			8001 A 1x ¼"x87,0	
			813 1x ¼"x78	
			3899/4/1 1x ¼"x100	
			889/4/1 K 1x ¼"x50	
			870/1 1x ¼"x25 [1]	
			8790 HMA 1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 9,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 13,0x23,0; 1x 15,0x23,0	
			851/1 TZ 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			867/1 TZ TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 27x25; 1x TX 30x25	
			800/1 TZ 1x 0,5x4,0x25; 1x 0,6x4,5x25	
			840/1 Z 1x 2,0x25; 1x 2,5x25; 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25; 1x 8,0x25	
			842/1 Z 1x 2,5x25; 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25	
			9502 1x 105,0	
			9503 1x 105,0	
			9513 Kæde nitteværktøj	
			9512 Kæde krog	
			9481 1x 203,0x85,0	
			9480 1x 90,0x135,0	
			Dobbelthæftende-stribe 120 1x 50,0x120,0	

[1] Med kugle; til manuelt førte topnøgleindsatser

Bicycle Set 9

Meget cykel-værktøj på meget lidt plads. Sorteringen af de 9 bits i rustfri stål efter profil og størrelse giver mulighed for hurtigere at få fat i det rigtige stykke værktøj.

Med Wera bit-skralde Zyklop Mlni 1 i sænksmedet helstålsudførelse. Den fintfortandede mekanik med 60 tænder muliggør en lille returvinkel på 6° til præcist arbejde. Den ru kant tillader hurtig skruning under snævre forhold, når der ikke er plads til skralden. Let venstre/højreomskiftning. Ergonomisk formet skraldehoved og -arm.

Med Take it easy værktøjsfinder med farvemærkning efter størrelse - der gør det let og hurtigt at finde det rigtige værktøj.

- Zyklop Mini-sæt i 10 dele
- Mini-skralde egnet til direkte påsætning af 1/4" toppe
- Sænksmedet udførelse helt i stål til momenter på over 65 Nm
- Finfortandet skraldemekanik og lille returvinkel på 6°
- Bits i rustfri stål

Bicycle Set 9



Code	EAN 4013288			
05**004177**001	*220646*			1
			8001 A 1x 1/4"x87,0	
			3851/1 TS PH 1x PH 2x25	
			3867/1 TS TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 25x25	
			3840/1 TS 1x 2,0x25; 1x 2,5x25; 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25	

8001 A Zyklop Mini 1 Bitskralde 1/4" SB med 1/4"-tilslutning

Wera Bit-skralden. Meget enkel betjening også med kun én hånd i snævre skruesituationer. Sænksmedet udførelse helt i stål. Fintandsmekanik med 60 tænder giver mulighed for en lille returvinkel på 6° til nøjagtigt arbejde.

Det riflede hjul gør det muligt at skrue hurtigt i snævre situationer, når der ikke er plads til skralden.

Enkel venstre/højreomskiftning. Ergonomisk formet skraldehoved og -arm. Til 1/4" bit- og toppåsætning.

- Egnet til direkte påsætning af bits med 1/4" udvendig sekskantstilslutning
- Sænksmedet udførelse helt i stål
- Momenter på over 65 Nm
- Finfortandet skraldemekanik og lille returvinkel på 6°
- Ideel til snævre skrueforhold

8001 A Zyklop Mini 1 Bitskralde 1/4" SB med 1/4"-tilslutning

Code	EAN 4013288			
05**073230**001	*144638*			1
		◉	**8001 A** 1x 1/4"x87,0	
		○○	**870/1** 1x 1/4"x25 [1]	

[1] Med kugle; til manuelt førte topnøgleindsatser

8005 Zyklop Mini 2 skralde

Zyklop Mini 2 til direkte påsætning af Wera Zyklop specialtoppe. Kombineret filigrant design med utrolig robusthed. Til særlig hurtig skruning også under snævre arbejdsforhold. Hver gang det af pladshensyn ikke er muligt at skrue med maskine eller almindeligt skrueværktøj, kommer Zyklop Mini 2 i brug.

- Direkte påsætning af Zyklop specialtoppe
- Lille returvinkel på 6° til præcist arbejde
- Enkel venstre/højreomskiftning
- Ideel til særligt snævre montageforhold

8005 Zyklop Mini 2 skralde

	EAN							
Code	4013288	mm						
05**003660**001	*179616*	107						1

8008 A Zyklop Mini 3 skralde med 1/4"-tilslutning

Wera Zyklop Mini 3 skralden til 1/4"-toppe. Let betjening også med blot én hånd under snævre arbejdsforhold. Sænksmedet udførelse helt i stål. Fintandsmekanik med 60 tænder muliggør en lille returvinkel på 6° til præcist arbejde.

Det riflede hjul muliggør hurtig skruning under snævre forhold, hvor der ikke er plads til skralden. Let venstre-/højreomskiftning. Ergonomisk udformet skraldehoved og -arm.

- Mini-skralde egnet til direkte påsætning af 1/4" toppe
- Sænksmedet udførelse helt i stål til momenter på over 65 Nm
- Finfortandet skraldemekanik og lille returvinkel på 6°
- Enkel venstre/højreomskiftning
- Ideel til snævre skrueforhold

8008 A Zyklop Mini 3 skralde med 1/4"-tilslutning

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**003793**001	*211699*	1/4"	87,0					1

8790 FA Zyklop-topnøgleindsats med 1/4"- og sekskant Hex 11-tilslutning

Zyklop-topnøgleindsats med 1/4"- og sekskant Hex tilslutning til manuel skruning med en 1/4"-skralde.

8790 FA Zyklop-topnøgleindsats med 1/4"- og sekskant Hex 11-tilslutning

	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm	mm	mm		
05**003665**001	*179623*	4,0	9,5	6,4	11,8	18,0		1
05**003666**001	*179630*	4,5	9,5	7,0	11,8	18,0		1
05**003667**001	*179647*	5,0	9,5	7,6	11,8	18,0		1
05**003668**001	*179654*	5,5	9,5	8,2	11,8	18,0		1
05**003669**001	*179661*	6,0	9,5	9,2	11,8	18,0		1
05**003670**001	*183408*	7,0	9,5	10,4	11,8	18,0		1
05**003675**001	*179678*	8,0	9,5	11,5	11,8	18,0		1
05**003690**001	*179685*	10,0	9,5	13,8	11,8	18,0		1
05**003684**001	*183415*	12,0	9,5	16,8	11,8	18,0		1
05**003685**001	*179692*	13,0	9,5	17,8	11,8	18,0		1

15°
36
Wera
Wera
BE A TOOL REBEL

Joker Gaffelnøgler

Joker - Kan.Alt.Bedre.

Kvalitets metrisk ringskralde-gaffelnøgle fra Wera: Alt hvad en nøgle skal kunne. og meget mere til. Hurtigere, bedre, kønnere. Med andre ord en rigtig Joker. Den nye generation af gaffel-ringskralde-nøgler. Til sekskant-skruehoveder hhv. -møtrikker. Med holdefunktion via metalplade i gaflen, der nedsætter risikoen for at tabe skruer og møtrikker. Den udskiftelige metalplade i gaflen sikrer med ekstra hårde tænder skruer og møtrikker og nedsætter risiken for at rutsje af. Det integrerede slutanslag kan forhindre rutsjen af skruehovedet nedefter og gør det muligt at anvende store momenter.

Dobbeltsekskantsgeometrien sørger for formstøbt forbindelse med skrue og møtrik og dermed for nedsættelse af risikoen for at rutsje af. En returvinkel på kun 30° på gaffelsiden hindrer den tidskrævende venden nøglen om under skruningen.

Skraldemekanik på ringsiden med usædvanlig fin fortanding på 80 tænder med henblik på fleksibilitet også under snævre forhold. Den specielle smedegeometri sørger for stor momentoverførsel og stor bøjningsstyrke.

Fremstillet af højtydende krom-molybdæn-stål med nikkel-krom belægning med henblik på høj korrosionsbeskyttelse.
Med værktøjsfinderen „Take it easy“: Farvemærkning efter størrelse.

- Med praktisk holdefunktion via metalplade i gaflen
- Ingen rutsjen væk via slutanslag
- Dobbelt sekskantgeometri nedsætter faren for at rutsje væk
- Returvinkel på kun 30°
- Med værktøjsfinderen „Take it easy“: Farvemærkning efter størrelse

6000 Joker gaffelnøgle og ringskralde

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm	mm	mm	
05**073268**001	*167309*		8	144	20	5,5	18	3
05**073270**001	*164360*		10	159	22	5,5	21	3
05**073271**001	*167316*		11	165	25	6,3	22	3
05**073272**001	*167323*		12	170,7	26,3	6,6	25	3
05**073273**001	*164377*		13	177	27,3	7	25	3
05**073274**001	*167330*		14	188	29,3	7,5	28	3
05**073275**001	*167347*		15	200	32,3	7,8	28,5	3
05**073276**001	*167392*		16	212	35	8,2	32,7	3
05**073277**001	*164384*		17	224	37,2	8,5	32,7	3
05**073278**001	*167408*		18	235	39	9	33,8	3
05**073279**001	*164391*		19	246	42	9,5	34,8	3

6000 Joker gaffelnøgle og ringskralde, tommemål

	EAN							
Code	4013288			mm	mm	mm	mm	
05**073280**001	*167354*		5/16"	144	20	5,5	18	3
05**073281**001	*167361*		3/8"	159	22	5,5	21	3
05**073282**001	*167378*		7/16"	165	25	6,3	22	3
05**073283**001	*167385*		1/2"	177	27,3	7	25	3
05**073284**001	*167415*		9/16"	188	29,3	7,5	28	3
05**073285**001	*167422*		5/8"	212	35	8,2	32,7	3
05**073286**001	*167439*		11/16"	235	39	9	33,8	3
05**073287**001	*167446*		3/4"	246	42	9,5	34,8	3

9630 Magnetliste 6000 Joker 1 gaffel-ringskraldenøgle-sæt

- 11 dele
- Listen sidder via den stærke magnet sikkert på metalflader. Alternativt kan listen også skrues på væggen
- Listens klemmer sørger for perfekt hold i værktøjet

9630 Magnetliste 6000 Joker 1 gaffel-ringskraldenøgle-sæt

Code	EAN 4013288			
05**020014**001	*228949*			1
			6000 Joker 1x 8x144; 1x 10x159; 1x 11x165; 1x 12x170,7; 1x 13x177; 1x 14x188; 1x 15x200; 1x 16x212; 1x 17x224; 1x 18x235; 1x 19x246	
			9610 1x 30,0x370,0	

9631 Magnetliste 6000 Joker 2 gaffel-ringskraldenøgle-sæt

- 5 dele

9631 Magnetliste 6000 Joker 2 gaffel-ringskraldenøgle-sæt

Code	EAN 4013288			
05**020015**001	*229847*			1
			6000 Joker 1x 8x144; 1x 10x159; 1x 13x177; 1x 17x224; 1x 19x246	
			9610 1x 30,0x370,0	

9632 Magnetliste 6000 Joker Imperial 1 gaffel-ringskraldenøgle-sæt

- 8 dele

9632 Magnetliste 6000 Joker Imperial 1 gaffel-ringskraldenøgle-sæt

Code	EAN 4013288			
05**020016**001	*229861*			1
			6000 Joker Imperial 1x $^{5}/_{16}$"x144; 1x $^{3}/_{8}$"x159; 1x $^{7}/_{16}$"x165; 1x $^{1}/_{2}$"x177; 1x $^{9}/_{16}$"x188; 1x $^{5}/_{8}$"x212; 1x $^{11}/_{16}$"x235; 1x $^{3}/_{4}$"x246	
			9610 1x 30,0x370,0	

6000 Joker 11 Set 1 Gaffelnøgle- og ringskralde-sæt

- I robust foldetaske

6000 Joker 11 Set 1 Gaffelnøgle- og ringskralde-sæt

Code	EAN 4013288			
05**020013**001	*167521*			1
			6000 Joker 1x 8x144; 1x 10x159; 1x 11x165; 1x 12x170,7; 1x 13x177; 1x 14x188; 1x 15x200; 1x 16x212; 1x 17x224; 1x 18x235; 1x 19x246	

6000 Joker 8 Imperial Set 1 Gaffelnøgle- og ringskralde-sæt, tommemål

- I robust foldetaske

6000 Joker 8 Imperial Set 1 Gaffelnøgle- og ringskralde-sæt, tommemål

Code	EAN 4013288			
05**020012**001	*167514*			1
			6000 Joker Imperial 1x $^{5}/_{16}$"x144; 1x $^{3}/_{8}$"x159; 1x $^{7}/_{16}$"x165; 1x $^{1}/_{2}$"x177; 1x $^{9}/_{16}$"x188; 1x $^{5}/_{8}$"x212; 1x $^{11}/_{16}$"x235; 1x $^{3}/_{4}$"x246	

6000/6002 Joker 6 Set 1 Gaffel- og ringskralde-nøglesæt

- Den nye dobbeltgaffel Joker egner sig fortrinligt til at stikke skruer og møtrikker.
- I robust foldetaske

6000/6002 Joker 6 Set 1 Gaffel- og ringskralde-nøglesæt

Code	EAN 4013288			
05**020022**001	*173034*			1
			6000 Joker 1x 10x159; 1x 13x177; 1x 17x224; 1x 19x246	
			6002 Joker Double 1x 10x13x167; 1x 17x19x235	

6000 Joker 4 Set 1 Gaffelnøgle- og ringskralde sæt

- I robust foldetaske

6000 Joker 4 Set 1 Gaffelnøgle- og ringskralde sæt

Code	EAN 4013288			
05**073290**001	*164407*			1
			6000 Joker 1x 10x159; 1x 13x177; 1x 17x224; 1x 19x246	

6000 Joker 4 Imperial Set 1 Gaffelnøgle- og ringskralde-sæt, tommemål

- I robust foldetaske

6000 Joker 4 Imperial Set 1 Gaffelnøgle- og ringskralde-sæt, tommemål

Code	EAN 4013288			
05**073295**001	*167460*			1
			6000 Joker Imperial 1x 7/16"x165; 1x 1/2"x177; 1x 9/16"x188; 1x 3/4"x246	
			Dobbelthæftende-stribe 120 1x 50,0x120,0	

6001 Joker Switch

Joker gaffelringskraldenøgler med skraldeside i vinkel og omskifterknap. Med holdefunktion via metalplade i gaflen, der nedsætter faren for at tabe skruer og møtrikker.

Det integrerede slutanslag kan forhindre, at man rutsjer ned af skruehovedet, og giver mulighed for at tilføre store momenter. Den udskiftelige metalplade i gaflen sikrer skruer og møtrikker med ekstrahårde tænder og nedsætter faren for at rutsje af.

Den dobbelte sekskantsgeometri sørger for formtilpasset forbindelse med skrue eller møtrik og dermed ligeledes for en nedsættelse af faren for at rutsje af. Den lille returvinkel på kun 30° på gaffelsiden hindrer tidskrævende venden rundt på nøglen under skruningen. Den omskiftelige skraldemekanik på ringsiden med høj finfortanding (80 tænder) sørger for en høj grad af fleksibilitet også under snævre arbejdsforhold.

Hørbart præcis skraldemekanik. Det robuste todelte hak-element giver derudover mulighed for ekstrem holdbarhed.

Skraldesiden er vinklet med 15° mhp. sikkert arbejde ved store momenter.

Den særlige smedjegeometri sørger for både stor momentoverførsel og høj bøjningsstyrke. Fremstillet af højtydende krom-molybdæn-stål med nikkel-krom belægning mhp. høj korrosionsbeskyttelse. Med værktøjsfinderen „Take it easy“: Farvemærkning efter størrelse.

- Med praktisk holdefunktion via metalplade i gaflen
- Ingen rutsjen væk via slutanslag
- Med høj finfortanding og robust hak-element
- Skraldeside vinklet med 15°
- Med værktøjsfinderen „Take it easy“: Farvemærkning efter størrelse

6001 Joker Switch gaffel-ringskralde-nøgler, omskiftelig

Code	EAN 4013288		mm	mm	mm	mm	mm	
05**020064**001	*184696*		8	144	20,3	5,5	18	3
05**020065**001	*183903*		10	159	23	5,5	21,5	3
05**020066**001	*183910*		11	165	24,3	6,3	22	3
05**020067**001	*183927*		12	171	26,3	6,6	25	3
05**020068**001	*184702*		13	179	27,3	7	26	3
05**020069**001	*184719*		14	187	30	7,5	28	3
05**020070**001	*184726*		15	199	32	7,8	28,8	3
05**020071**001	*184733*		16	213	35	8,2	31,7	3
05**020072**001	*184740*		17	225	37	8,5	33	3
05**020073**001	*184757*		18	234	39,5	9	34	3
05**020074**001	*184764*		19	246	42	9,5	34,7	3

6001 Joker Switch gaffel-ringskralde-nøgler, omskiftelig, tommemål

Code	EAN 4013288			mm	mm	mm	mm	
05**020075**001	*184788*		5/16"	144	20,3	5,5	18	3
05**020076**001	*184795*		3/8"	159	23	5,5	21,5	3
05**020077**001	*184801*		7/16"	165	24,3	6,3	22	3
05**020078**001	*184818*		1/2"	171	26,3	6,6	25	3
05**020079**001	*184825*		9/16"	187	30	7,5	28	3
05**020080**001	*184832*		5/8"	213	35	8,2	31,7	3
05**020081**001	*184849*		11/16"	234	39,5	9	34	3
05**020082**001	*184771*		3/4"	246	42	9,5	34,7	3

6001 Joker Switch 11 Set 1 Gaffelnøgle- og ringskralde-sæt

- Kompakt tekstilboks med høj robusthed, ringe vægt og volumen

6001 Joker Switch 11 Set 1 Gaffelnøgle- og ringskralde-sæt

Code	EAN 4013288			
05**020091**001	*184160*			1
			6001 Joker Switch 1x 8x144; 1x 10x159; 1x 11x165; 1x 12x171; 1x 13x179; 1x 14x187; 1x 15x199; 1x 16x213; 1x 17x225; 1x 18x234; 1x 19x246	
			Dobbelthæftende-stribe 240 1x 50,0x240,0	

6001 Joker Switch 8 Imperial Set 1 Gaffelnøgle- og ringskralde-sæt, tommemål

- Kompakt tekstilboks med høj robusthed, ringe vægt og volumen

6001 Joker Switch 8 Imperial Set 1 Gaffelnøgle- og ringskralde-sæt, tommemål

Code	EAN 4013288			
05**020093**001	*184153*			1
			6001 Joker Switch Imperial 1x $^{5}/_{16}$"x144; 1x $^{3}/_{8}$"x159; 1x $^{7}/_{16}$"x165; 1x $^{1}/_{2}$"x171; 1x $^{9}/_{16}$"x187; 1x $^{5}/_{8}$"x213; 1x $^{11}/_{16}$"x234; 1x $^{3}/_{4}$"x246	
			Dobbelthæftende-stribe 240 1x 50,0x240,0	

6001 Joker Switch 4 Set 1 Gaffelnøgle- og ringskralde-sæt, omskiftelige

- I robust foldetaske

6001 Joker Switch 4 Set 1 Gaffelnøgle- og ringskralde-sæt, omskiftelige

Code	EAN 4013288			
05**020090**001	*184139*			1
			6001 Joker Switch 1x 10x159; 1x 13x179; 1x 17x225; 1x 19x246	
			Dobbelthæftende-stribe 120 1x 50,0x120,0	

6001 Joker Switch 4 Imperial Set 1 gaffel-ringskraldenøgle-sæt

- I robust foldetaske

6001 Joker Switch 4 Imperial Set 1 gaffel-ringskraldenøgle-sæt

Code	EAN 4013288			
05**020092**001	*184146*			1
			6001 Joker Switch Imperial 1x $^{7}/_{16}$"x165; 1x $^{1}/_{2}$"x171; 1x $^{9}/_{16}$"x187; 1x $^{3}/_{4}$"x246	
			Dobbelthæftende-stribe 120 1x 50,0x120,0	

6002 Joker Dobbeltgaffelnøgle

- Med praktisk holdefunktion via metalplade i gaflen
- Ingen rutsjen væk via slutanslag
- Dobbelt sekskantgeometri nedsætter faren for at rutsje væk
- Returvinkel på kun 30°
- Med værktøjsfinderen „Take it easy“: Farvemærkning efter størrelse

6002 Joker Dobbeltgaffelnøgle

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm	mm	mm	
05**0202590**01	*219015*		8	20	10	23	5,5	3
05**0037600**01	*173010*		10	23	13	27	5,5	3
05**0037650**01	*173027*		17	37	19	42	8,5	3
05**0202600**01	*212764*		20	48	22	51	10	3
05**0202610**01	*212771*		22	48	24	51	10	3
05**0202620**01	*212788*		24	51	27	60	11	3
05**0202630**01	*212795*		27	63	32	66	12	3
05**0202640**01	*212801*		30	63	32	66	12	3

6003 Joker Ringgaffelnøgle

Da montagepladsen ved skrueopgaver bliver stadigt snævrere, er der brug for værktøj, med hvilket brugeren også kan udføre arbejdet med succes i sådanne situationer.

Snævre montageforhold kræver yderligere ansatspunkter til værktøjet. Kan man modificere gaffelnøgler på en sådan måde, at værktøjets ansatsmuligheder forøges?

Via kombinationen af den 7,5° drejede gaffel og dobbeltseks-kantgeometrien opnås en fordobling af ansatspunkterne. Ved en gentaget 180°-drejning af nøglen omkring længdeaksen under skruningen findes der fire ansatsmuligheder, og man „kan få fat om” møtrikker hhv. skruer for hver 15°.

Joker 6003 med den smarte gaffelgeometri udvider anvendel-sesspektret under snævre arbejdsforhold betydeligt.

Det pågældende ansatspunkt finder Joker 6003 så at sige selv efter hver vending. Den slanke og alligevel robuste ringside er vinklet 15° i forhold til værktøjsaksen.

Via overfladeforædlingen af høj kvalitet opnås en høj grad af langvarig korrosionsbeskyttelse. Med værktøjsfinderen Take it easy: farvemærkning efter størrelse.

- Særligt egnet til snævre forhold
- Den særlige gaffelgeometri forøger værktøjets ansatsmuligheder
- Den lille returvinkel i gaflen „får fat i“ skruen for hver 15°
- Slank, 15° vinklet ringside
- Med værktøjsfinderen „Take it easy“: Farvemærkning efter størrelse

6003 Joker ringgaffelnøgle



	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm	mm	mm	
05**0201900**01	*219039*		5,5	105	16	4	10	3
05**0201980**01	*218780*		6	105	16	4	10	3
05**0201990**01	*218773*		7	110	17,7	4,2	11,5	3
05**0202000**01	*212528*		8	115	19	4,5	12,5	3
05**0202190**01	*220097*		9	120	21	4,8	13,5	3
05**0202010**01	*212542*		10	125	22	5	15	3
05**0202020**01	*212559*		11	135	24,5	5	17	3
05**0202030**01	*212566*		12	148	26	5,5	18	3
05**0202040**01	*212696*		13	160	27	6	19	3
05**0202050**01	*212702*		14	167	29	6	20	3
05**0202060**01	*212719*		15	174	32	6	22	3
05**0202070**01	*212726*		16	182	35	6,5	23	3
05**0202080**01	*212733*		17	190	38	6,5	24,5	3
05**0202090**01	*212740*		18	210	39	7,5	26	3
05**0202100**01	*212757*		19	230	42	7,5	27,5	3
05**0205000**01	*218797*		20	230	45	7,5	29	3
05**0205010**01	*218803*		21	260	47	7,5	30	3
05**0205020**01	*218841*		22	260	49	7,5	31,5	3
05**0205030**01	*218858*		24	280	53	8	36	3
05**0205040**01	*218865*		27	300	60	8,5	40	3
05**0205050**01	*218872*		30	330	66	9	43	3
05**0205060**01	*218889*		32	360	70	9,5	45,5	3
05**0205070**01	*218896*		36	460	80	10	50,5	3

6003 Joker ringgaffelnøgle, tommemål



	EAN							
Code	4013288			mm	mm	mm	mm	
05**0202200**01	*219046*		1/4"	105	16	4	10	3
05**0202110**01	*212979*		5/16"	115	19	4,5	12,5	3
05**0202120**01	*212986*		3/8"	125	22	5	15	3
05**0202130**01	*212993*		7/16"	135	24,5	5	17	3
05**0202140**01	*213006*		1/2"	160	26	6	19	3
05**0202150**01	*213013*		9/16"	167	29	6	20	3
05**0202160**01	*213020*		5/8"	182	35	6,5	23	3
05**0202170**01	*213037*		11/16"	210	40	7,5	26	3
05**0202180**01	*213044*		3/4"	230	42	7,5	27,5	3

6003 Joker pedal ringgaffelnøgle

Den ekstratynde pedalnøgle 6003 Joker Pedal er ideel til snævre montageforhold.

- Særligt egnet til snævre forhold
- Den særlige gaffelgeometri forøger værktøjets ansatsmuligheder
- Den lille returvinkel i gaflen „får fat i“ skruen for hver 15°
- Slank, 15° vinklet ringside
- Joker 6003 Pedal str. 15 med flad gaffel til montage og demontage af pedaler
- Med værktøjsfinderen „Take it easy“: Farvemærkning efter størrelse

6003 Joker pedal ringgaffelnøgle

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm	mm	mm	
05**020221**001	*220677*		15	174	32	4,5	22	1

6003 Joker 22 Set 1 ringgaffelnøglesæt

Da montageforholdene ved skrueopgaver bliver stadigt snærere, er det nødvendigt med værktøj, med hvilket brugerne også kan arbejde med succes i sådanne situationer.

Snævre arbejdsforhold kræver yderligere ansatspunkter til værktøjet. Kan man modificere gaffelnøgler således, at værkstøjets ansatsmuligheder forøges?

Via kombinationen af en 7,5° vinklet gaffel og dobbeltsekskant-geometrien opnås en fordobling af ansatspunkterne. Ved en gentaget 180°-drejning af nøglen omkring længdeaksen under skruningen er der fire ansatsmuligheder, og der kan “tages fat” i møtrikker hhv. skruehoveder for hver 15°.

Med sin smarte gaffelgeometri udvider Joker 6003 anvendelses-spektret betydeligt under snævre arbejdsforhold. Det pågældende ansatspunkt finder Joker 6003 efter hver vending så at sige selv. Den slanke og alligevel robuste ringside er vinklet 15° i forhold til værktøjsaksen. Via overfladebehandlingen af høj kvalitet opnås en høj og langvarende korrosionsbeskyttelse.

Med værktøjsfinderen Take it easy: Farvemærkning efter størrelse.

- Ringgaffelnøgle sæt i 22 dele - særligt egnet til snævre montageforhold
- Den særlige gaffelgeometri forøger værktøjets ansatsmuligheder
- Den lille returvinkel i gaflen „får fat i” skruen for hver 15°
- Slank, 15° vinklet ringside

6003 Joker 22 Set 1 ringgaffelnøglesæt

Code	EAN 4013288			
05**020232**001	*221087*			1
			6003 Joker 1x 5,5x105; 1x 6x105; 1x 7x110; 1x 8x115; 1x 9x120; 1x 10x125; 1x 11x135; 1x 12x148; 1x 13x160; 1x 14x167; 1x 15x174; 1x 16x182; 1x 17x190; 1x 18x210; 1x 19x230; 1x 20x230; 1x 21x260; 1x 22x260; 1x 24x280; 1x 27x300; 1x 30x330; 1x 32x360	

6003 Joker 15 Set 1 ringgaffelnøgle-sæt

- I robust foldetaske

6003 Joker 15 Set 1 ringgaffelnøgle-sæt

Code	EAN 4013288			
05**020302**001	*222657*			1
			6003 Joker 1x 5,5x105; 1x 6x105; 1x 7x110; 1x 8x115; 1x 9x120; 1x 10x125; 1x 11x135; 1x 12x148; 1x 13x160; 1x 14x167; 1x 15x174; 1x 16x182; 1x 17x190; 1x 18x210; 1x 19x230	
			Dobbelthæftende-stribe 240 1x 50,0x240,0	

6003 Joker 11 Set 1 ringgaffelnøglesæt

- I robust foldetaske

6003 Joker 11 Set 1 ringgaffelnøglesæt

Code	EAN 4013288			
05**020231**001	*214195*			1
			6003 Joker 1x 8x115; 1x 10x125; 1x 11x135; 1x 12x148; 1x 13x160; 1x 14x167; 1x 15x174; 1x 16x182; 1x 17x190; 1x 18x210; 1x 19x230	
			Dobbelthæftende-stribe 240 1x 50,0x240,0	

6003 Joker 8 Imperial Set 1 ringgaffelnøglesæt, tommemål

- I robust foldetaske

6003 Joker 8 Imperial Set 1 ringgaffelnøglesæt, tommemål

Code	EAN 4013288			
05**020241**001	*214201*			1
			6003 Joker Imperial 1x $^{5}/_{16}$"x115; 1x $^{3}/_{8}$"x125; 1x $^{7}/_{16}$"x135; 1x $^{1}/_{2}$"x160; 1x $^{9}/_{16}$"x167; 1x $^{5}/_{8}$"x182; 1x $^{11}/_{16}$"x210; 1x $^{3}/_{4}$"x230	
			Dobbelthæftende-stribe 240 1x 50,0x240,0	

6003 Joker 5 Set 1 ringgaffelnøglesæt

- I robust foldetaske

6003 Joker 5 Set 1 ringgaffelnøglesæt

Code	EAN 4013288			
05**020230**001	*214171*			1
			6003 Joker 1x 8x115; 1x 10x125; 1x 13x160; 1x 17x190; 1x 19x230	
			Dobbelthæftende-stribe 120 1x 50,0x120,0	

Bicycle Set 10

Gaffelnøgle sæt i 5 dele Joker 6003 med ekstra slank udførelse ved størrelse 15. Da arbejdspladsen ved skrueopgaver på cyklen er meget trang, er det nødvendigt med værktøj, med hvilket brugerne også kan arbejde med succes i sådanne situationer.

Snævre arbejdsforhold kræver yderligere ansatspunkter til værktøjet. Kan man modificere gaffelnøgler således, at værktøjets ansatsmuligheder forøges?

Via kombinationen af en 7,5° vinklet gaffel og dobbeltsekskantgeometrien opnås en fordobling af ansatspunkterne. Ved en gentaget 180°-drejning af nøglen omkring længdeaksen under skruningen er der fire ansatsmuligheder, og der kan „tages fat" i møtrikker hhv. skruehoveder for hver 15°. Med sin smarte gaffelgeometri udvider Joker 6003 anvendelsesspektret betydeligt.

Det pågældende ansatspunkt finder Joker 6003 efter hver vending så at sige selv. Den slanke og alligevel robuste ringside er vinklet 15° i forhold til værktøjsaksen. Via overfladebehandlingen af høj kvalitet opnås en høj og langvarende korrosionsbeskyttelse.

Med værktøjsfinderen Take it easy: Farvemærkning efter størrelse. Joker tasken er via det dobbeltklæbende system på bagsiden egnet til fastgørelse på væg, reol, værktøjsvogn og på Wera 2go systemet.

- Særligt egnet til snævre skruesituationer på cyklen
- Den særlige gaffelgeometri forøger værktøjets ansatsmuligheder
- Den lille returvinkel i gaflen „får fat i" skruen for hver 15°
- Slank, 15° vinklet ringside
- Joker 6003 Pedal str. 15 med flad gaffel til montage og demontage af pedaler

Bicycle Set 10

Code	EAN 4013288			
05**004178**001	*220653*			1
			6003 Joker 1x 8x115; 1x 9x120; 1x 10x125; 1x 13x160	
			6003 Joker Pedal 1x 15x174	
			Dobbelthæftende-stribe 120 1x 50,0x120,0	

Bicycle Set 12

Gaffelnøgle sæt i 12 dele Joker 6003 med ekstra slank udførelse ved størrelse 15. Da arbejdspladsen ved skrueopgaver på cyklen er meget trang, er det nødvendigt med værktøj, med hvilket brugerne også kan arbejde med succes i sådanne situationer.

Snævre arbejdsforhold kræver yderligere ansatspunkter til værktøjet. Kan man modificere gaffelnøgler således, at værktøjets ansatsmuligheder forøges?

Via kombinationen af en 7,5° vinklet gaffel og dobbeltsekskantgeometrien opnås en fordobling af ansatspunkterne. Ved en gentaget 180°-drejning af nøglen omkring længdeaksen under skruningen er der fire ansatsmuligheder, og der kan „tages fat" i møtrikker hhv. skruehoveder for hver 15°. Med sin smarte gaffelgeometri udvider Joker 6003 anvendelsesspektret betydeligt.

Det pågældende ansatspunkt finder Joker 6003 efter hver vending så at sige selv. Den slanke og alligevel robuste ringside er vinklet 15° i forhold til værktøjsaksen. Via overfladebehandlingen af høj kvalitet opnås en høj og langvarende korrosionsbeskyttelse.

Med værktøjsfinderen Take it easy: Farvemærkning efter størrelse. Joker tasken er via det dobbeltklæbende system på bagsiden egnet til fastgørelse på væg, reol, værktøjsvogn og på Wera 2go systemet.

- Særligt egnet til snævre forhold
- Den særlige gaffelgeometri forøger værktøjets ansatsmuligheder
- Den lille returvinkel i gaflen „får fat i" skruen for hver 15°
- Slank, 15° vinklet ringside
- Joker 6003 Pedal str. 15 med flad gaffel til montage og demontage af pedaler
- Med værktøjsfinderen „Take it easy": Farvemærkning efter størrelse
- I robust foldetaske

Bicycle Set 12

Code	EAN 4013288			
05**004181**001	*220721*			1
			6003 Joker 1x 6x105; 1x 7x110; 1x 8x115; 1x 9x120; 1x 10x125; 1x 11x135; 1x 12x148; 1x 13x160; 1x 14x167; 1x 16x182; 1x 17x190	
			6003 Joker Pedal 1x 15x174	

6003 Joker 5 Imperial Set 1 ringgaffelnøglesæt, tommemål

- I robust foldetaske

6003 Joker 5 Imperial Set 1 ringgaffelnøglesæt, tommemål

Code	EAN 4013288			
05**020240**001	*214188*			1
			6003 Joker Imperial 1x $^{5}/_{16}$"x115; 1x $^{3}/_{8}$"x125; 1x $^{1}/_{2}$"x160; 1x $^{9}/_{16}$"x167; 1x $^{3}/_{4}$"x230	
			Dobbelthæftende-stribe 120 1x 50,0x120,0	

6003 Joker 4 Set 1 ringgaffelnøgle-sæt

Da montageforholdene ved skrueopgaver bliver stadigt snævrere, er det nødvendigt med værktøj, som brugeren også kan arbejde ordentligt med i sådanne situationer. Snævre montageforhold kræver yderligere ansatspunkter for værktøjet.

Kan gaffelnøgler altså modificeres således, at værktøjets ansatsmuligheder forøges? Via kombinationen af den med 7,5° vinklede gafler og dobbeltsekskantsgeometrien opnås en fordobling af ansatspunkterne.

Ved en gentaget 180°-drejning af nøglen omkring længdeaksen under skruningen er der fire ansatsmuligheder og man kan tage fat om møtrikker hhv. skruehoveder for hver 15°. Joker 6003 med sin smarte gaffelgeometri udvider anvendelsesspektret betydeligt under snævre montageforhold.

De pågældende ansatspunkter finder Joker 6003 efter hver vending så at sige selv. Den slanke og robuste ringside er vinklet 15° i forhold til værktøjsaksen. Via kvalitets-overfladeforædlingen opnås en stærk og langvarig korrosionsbeskyttelse.

Med værktøjsfinderen Take it easy: Farvemærkning efter størrelse. Clipsens slitagefri materiale garanterer sikkert hold i gaffelnøglerne samtidig med, at de let tages ud.

- Joker gaffelnøgle i den nye clips til pladsbesparende opbevaring i værktøjstasken

6003 Joker 4 Set 1 ringgaffelnøgle-sæt

Code	EAN 4013288			
05**020228**001	*225665*			1
			6003 Joker 1x 8x115; 1x 10x125; 1x 12x148; 1x 13x160	

6003 Joker Set 4 Imperial Set 1 ringgaffelnøgle-sæt

- Joker gaffelnøgle i den nye clips til pladsbesparende opbevaring i værktøjstasken

6003 Joker 4 Imperial Set 1 ringgaffelnøgle-sæt

Code	EAN 4013288			
05**020229**001	*225672*			1
			6003 Joker Imperial 1x 5/16"x115; 1x 3/8"x125; 1x 7/16"x135; 1x 1/2"x160	

9640 Magnetliste 6003 Joker 1 ringgaffelnøgle-sæt

- 11 dele
- Listen sidder via den stærke magnet sikkert på metalflader. Alternativt kan listen også skrues på væggen
- Listens klemmer sørger for perfekt hold i værktøjet

9640 Magnetliste 6003 Joker 1 ringgaffelnøgle-sæt

Code	EAN 4013288			
05**020233**001	*228963*			1
			6003 Joker 1x 8x115; 1x 10x125; 1x 11x135; 1x 12x148; 1x 13x160; 1x 14x167; 1x 15x174; 1x 16x182; 1x 17x190; 1x 18x210; 1x 19x230,0	
			9610 1x 30,0x370,0	

9641 Magnetliste 6003 Joker 2 ringgaffelnøgle-sæt

- 5 dele

9641 Magnetliste 6003 Joker 2 ringgaffelnøgle-sæt

Code	EAN 4013288			
05**020234**001	*229854*			1
			6003 Joker 1x 8x115; 1x 10x125; 1x 13x160; 1x 17x190; 1x 19x230,0	
			9610 1x 30,0x370,0	

9642 Magnetliste 6003 Joker Imperial 1 ringgaffelnøgle-sæt

- Tommemål
- 8 dele

9642 Magnetliste 6003 Joker Imperial 1 ringgaffelnøgle-sæt

Code	EAN 4013288			
05**020235**001	*229878*			1
			6003 Joker Imperial 1x 5/16"x115; 1x 3/8"x125; 1x 7/16"x135; 1x 1/2"x160; 1x 9/16"x167; 1x 5/8"x182; 1x 11/16"x210; 1x 3/4"x230,0	
			9610 1x 30,0x370,0	

6004 Joker selvjusterende gaffelnøgle

Mange brugere ønsker sig et universelt stykke skrueværktøj med et så bredt anvendelsesspektrum som muligt. Et eneste stykke værktøj til flere metriske og tommemål skulle det være.

Det skulle automatisk indstille sig på de forskellige skruestørrelser. Tage godt og sikkert fat, ikke beskadige noget og give mulighed for en høj arbejdshastighed.

Via de trinløst parallelførte bakker erstattes flere enkeltstørrelser af gaffelnøgler. Den størrelse, der er brug for, indstiller sig trinløst af sig selv, når nøglen sættes på den sekskantede møtrik eller skrue.

Den integrerede armmekanisme klemmer den sekskantede skrue eller møtrik sikkert ind mellem bakkerne, hvilket betydelig forringer risikoen for at rutsje af eller forårsage beskadigelser. Skraldefunktionen sørger for hurtig og gennemgående skruning und at tage nyt greb.

Via brug af hjørnevidde-prismer kan der realiseres en returvinkel på blot 30°. En-arm-konstruktionen i forbindelse med skraldefunktionen og hjørneviddeprismet giver mulighed for også at arbejde under snævre forhold.

Den indstillelige Joker 6004 er det universelle stykke skrueværktøj. Selvjusterende. Energisk. Skraldende.

- Den indstillelige Joker 6004 dækker alle metriske og tommemål i det pågældende anvendelsesområde
- Automatisk og trinløs griben fast i sekskantede skruer og møtrikker
- Hævertmekanisme ved griben fast hindrer rutsjen af og beskadigelser
- Via mekanisk skraldefunktion hurtig og gennemgående skruning uden at forlade emnet med nøglen
- Returvinkel på blot 30° via ansats i hjørneviddeprismerne i gabet

6004 Joker XS selvjusterende gaffelnøgle

	EAN							
Code	4013288	mm		mm	mm			
05**020099**001	*216892*	7-10	1/4"-3/8"	117	7,7			3

6004 Joker S selvjusterende gaffelnøgle

	EAN							
Code	4013288	mm		mm	mm			
05**020100**001	*211729*	10-13	7/16"-1/2"	154	10			3

6004 Joker M selvjusterende gaffelnøgle

	EAN							
Code	4013288	mm		mm	mm			
05**020103**001	*216908*	13-16	1/2"-5/8"	188	12,4			3

6004 Joker L selvjusterende gaffelnøgle

	EAN							
Code	4013288	mm		mm	mm			
05**020101**001	*214706*	16-19	5/8"-3/4"	224	14			3

6004 Joker XL selvjusterende gaffelnøgle

	EAN							
Code	4013288	mm		mm	mm			
05**020104**001	*216915*	19-24	3/4"-15/16"	256	16			2

6004 Joker XXL selvjusterende gaffelnøgle

	EAN							
Code	4013288	mm		mm	mm			
05**020102**001	*214713*	24-32	15/16"-1 1/4"	322	20			3

6004 Joker 4 Set 1 selvjusterende gaffelnøgle-sæt

- Den kompakte foldetaske med fire indstillelige Joker 6004 dækker alle metriske og tommemål i anvendelsesområdet fra 7 til 19 mm hhv. ¼" til ¾"

6004 Joker 4 Set 1 selvjusterende gaffelnøgle-sæt

Code	EAN 4013288			
05**020110**001	*217516*			1
			6004 Joker XS 1x 7-10 (1/4"-3/8")x117	
			6004 Joker S 1x 10-13 (7/16"-1/2")x154	
			6004 Joker M 1x 13-16 (1/2"-5/8")x188	
			6004 Joker L 1x 16-19 (5/8"-3/4")x224	

6005 Joker dobbeltgaffelnøgle

- Dobbeltgaffel Joker
- Særligt egnet til snævre forhold
- Den særlige gaffelgeometri forøger værktøjets ansatsmuligheder
- Den lille returvinkel i gaflen „får fat i“ skruen for hver 15°
- Med værktøjsfinderen „Take it easy“: Farvemærkning efter størrelse

6005 Joker dobbeltgaffelnøgle

Code	EAN		mm	mm	mm	mm	mm	
05**020310**001	*224873*		6	16	7	17,7	4	3
05**020311**001	*224880*		8	19	9	21	4,5	3
05**020312**001	*224897*		10	23	11	25	5	3
05**020313**001	*224903*		12	26	13	27	5,5	3

6005 Joker 4 Set 1 dobbeltgaffelnøgle-sæt

- Joker gaffelnøgle i den nye clips til pladsbesparende opbevaring i værktøjstasken

6005 Joker 4 Set 1 dobbeltgaffelnøgle-sæt

Code	EAN 4013288			
05**020314**001	*224750*			1
			6005 Joker Double 1x 6x7x111,8; 1x 8x9x122,2; 1x 10x11x137,3; 1x 12x13x166	

9610 Joker magnetliste, til op til 11 gaffelnøgler, uden indhold

- Listen sidder via den stærke magnet sikkert på metalflader. Alternativt kan listen også skrues på væggen
- Listens klemmer sørger for perfekt hold i værktøjet

9610 Joker magnetliste, til op til 11 gaffelnøgler, uden indhold



Code	EAN		mm	mm					
05**136413**001	*228956*		30,0	370,0					1

Vinkelnøgler

Hex-Plus - Giver skruer med indvendig sekskant længere levetid



Kraftform Stainless - Rustfri stålmateriale til hindring af flyverust



Kvalitets vinkelnøglesæt af rustfrit stål fra Wera til skruer med indvendig sekskant hindrer overførsel af flyverust. Hex-Plus-profilen giver større kontaktflader i skruehovedet.

Kærveffekten reduceres derved til et minimum, ødelæggelsen af skruehovedet eliminieres næsten. Med sekskantskuglehoved på den lange arm: Via den kugleformede spidsprofil er muligt at svinge værktøjsaksen i forhold til skrueaksen, så der derved kan skrues „om hjørner". Med værktøjsfinderen „Take it easy": Farvemarkering efter størrelse. I næsten slitagefri vinkelnøgle-clip.

- Løsning på flyverustproblemet: Skru rustfrit stål med rustfrit stål!
- Hex-Plus giver skruer med indvendig sekskant et længere liv
- Med værktøjsfinderen „Take it easy": Farvemærkning efter størrelse
- Slitagefrit clip-materiale til længere levetid
- Farvekodet, grebsvenlig plastikbeklædning, også ved lave temperaturer

3950/9 Hex-Plus Multicolour HF Stainless 1 Vinkelnøglesæt, metrisk, rustfri stål, med holdefunktion

- Fra størrelse 3,0 holder holdefunktionen på den lange arm skruer sikkert på værktøjet

3950/9 Hex-Plus Multicolour HF Stainless 1 Vinkelnøglesæt, metrisk, rustfri stål, med holdefunktion

Code	EAN 4013288			
05**022699**001	*224477*			1
		○	**3950 SPKL Multicolour** 1x 1,5x90; 1x 2,0x101; 1x 2,5x112	
		○	**3950 SPKL Multicolour HF** 1x 3,0x123; 1x 4,0x137; 1x 5,0x154; 1x 6,0x172; 1x 8,0x195; 1x 10,0x224	

3950/9 Hex-Plus Multicolour Stainless 1 Vinkelnøglesæt, metrisk, rustfri stål

Code	EAN 4013288			
05**022669**001	*185211*			1
		○	**3950 SPKL Multicolour** 1x 1,5x90; 1x 2,0x101; 1x 2,5x112; 1x 3,0x123; 1x 4,0x137; 1x 5,0x154; 1x 6,0x172; 1x 8,0x195; 1x 10,0x224	

3950/9 Hex-Plus Stainless 1 Vinkelnøglesæt, metrisk, rustfri stål



Code	EAN 4013288			
05**022720**001	*111364*			10
		○	**3950 PKL** 1x 1,5x90; 1x 2,0x101; 1x 2,5x112; 1x 3,0x123; 1x 4,0x137; 1x 5,0x154; 1x 6,0x172; 1x 8,0x195; 1x 10,0x224	

3950/9 Hex-Plus Stainless 1 SB Vinkelnøglesæt, metrisk, rustfri stål

Code	EAN 4013288			
05**073544**001	*180377*	○	**3950 PKL** 1x 1,5x90; 1x 2,0x101; 1x 2,5x112; 1x 3,0x123; 1x 4,0x137; 1x 5,0x154; 1x 6,0x172; 1x 8,0x195; 1x 10,0x224	1

3950/9 Hex-Plus Imperial Stainless 1 Vinkelnøglesæt, tommemål, rustfri stål

- I robust foldetaske

3950/9 Hex-Plus Imperial Stainless 1 Vinkelnøglesæt, tommemål, rustfri stål

Code	EAN 4013288			
05**022721**001	*117281*			1
		○	**3950 PKL inch** 1x 3/32"x112; 1x 7/64"x119; 1x 1/8"x123; 1x 9/64"x130; 1x 5/32"x137; 1x 3/16"x154; 1x 1/4"x185; 1x 5/16"x195; 1x 3/8"x224	

950/9 Hex-Plus Multicolour HF 1 Vinkelnøglesæt, metrisk, BlackLaser, med holdefunktion

- Vinkelnøgler med holdefunktion til skruer med indvendig sekskant
- Med sekskant-kuglehoved på den lange arm
- Farvekodet, grebsvenlig plastikbeklædning, også ved lave temperaturer

950/9 Hex-Plus Multicolour HF 1 Vinkelnøglesæt, metrisk, BlackLaser, med holdefunktion

Code	EAN 4013288			
05**022210**001	*188403*			1
		○	**950 SPKL Multicolour** 1x 1,5x90; 1x 2,0x101; 1x 2,5x112	
		○	**950 SPKL HF Multicolour** 1x 3,0x123; 1x 4,0x137; 1x 5,0x154; 1x 6,0x172; 1x 8,0x195; 1x 10,0x224	

950/9 Hex-Plus Multicolour 1 Vinkelnøglesæt, metrisk, BlackLaser

Code	EAN 4013288			
05**022089**001	*180841*			5
		○	**950 SPKL Multicolour** 1x 1,5x90; 1x 2,0x101; 1x 2,5x112; 1x 3,0x123; 1x 4,0x137; 1x 5,0x154; 1x 6,0x172; 1x 8,0x195; 1x 10,0x224	

950/9 Hex-Plus Multicolour 1 SB Vinkelnøglesæt, metrisk, BlackLaser

Code	EAN 4013288			
05**073593**001	*165688*	○	**950 SPKL Multicolour** 1x 1.5x90; 1x 2.0x101; 1x 2.5x112; 1x 3.0x123; 1x 4.0x137; 1x 5.0x154; 1x 6.0x172; 1x 8.0x195; 1x 10.0x224	1

Vinkelnøgler i tokomponentclips



950/9 Hex-Plus Multicolour 2 Vinkelnøglesæt, metrisk, BlackLaser



Code	EAN 4013288			
05**133164**001	*207517*			1
		○	**950 SPKS Multicolour** 1x 1,5x50; 1x 2,0x56; 1x 2,5x63; 1x 3,0x71; 1x 4,0x80; 1x 5,0x90; 1x 6,0x100; 1x 8,0x112; 1x 10,0x125	

950/9 Hex-Plus Multicolour 3 Vinkelnøglesæt, metrisk, BlackLaser

9 vinkelnøgler med plastbeklædning (SPKL) af gribevenligt rundt materiale. Beklædningen gør arbejdet behageligt også ved lave temperaturen og skåner fingrene.

Alle vinkelnøgler har man hurtigt fat i via deres farvekodning og størrelsesmærkning. Praktisk opbevaring i rack 9109 til at stille på bordet eller til fastgørelse på væggen. I racken integreret clips 9538, der kan tages ud til mobilt brug.

Racken indeholder desuden en smart aftagelige magnetiserings-klods 9538, som skruer og værktøjsspidser kan magnetiseres (og afmagnetiseres) med; sådan at skruen altså ikke længere møjsommeligt skal holdes fast med den anden hånd.

- Rack til at stille på bordet eller fastgøre på væggen
- I racken integreret clips, der kan tages ud ved mobilt brug
- Aftagelig magnet til magnetisering og afmagnetisering af værktøjsspidser
- Vinkelnøgle til skruer med indvendig sekskant
- Hex-Plus giver skruer med indvendig sekskant et længere liv
- Gribevenlig plastikbeklædning, netop ved lave temperaturer
- Med sekskant-kuglehoved på den lange arm
- BlackLaser til høj korrosionbeskyttelse og lang levetid

950/9 Hex-Plus Multicolour 3 Vinkelnøglesæt, metrisk, BlackLaser

Code	EAN 4013288			
05**133165**001	*230294*			1
		○	**950 SPKL Multicolour** 1x 1,5x90; 1x 2,0x101; 1x 2,5x112; 1x 3,0x123; 1x 4,0x137; 1x 5,0x154; 1x 6,0x172; 1x 8,0x195; 1x 10,0x224	
			9539	
			9109	
			9538	

3950/9 Hex-Plus Multicolour Imperial Stainless 1 Vinkelnøglesæt, tommemål, rustfri stål

Vinkelnøglesæt i høj kvalitet i rustfri stål fra Wera til indvendige sekskantskruer med tommemål. Rustfri stål hindrer oberførsel af flyverust.

Hex-Plus-profilen giver større kontaktflader i skruehovedet. Kærveffekten reduceret derved til et minimum, ødelæggelsen af skruehovedet elimineres tilnærmelsesvis.

Med sekskantkuglehoved på den lange arm: Via de kugleformede udgangsprofiler er det muligt at bøje eller vinkle værktøjsaksen i forhold til skrueaksen, således at man derved kan skrue „om hjørner".

„Take it easy" værktøjsfinder med farvemærkning efter størrelse. I næsten slitagefri vinkelnøgle-clip.

3950/9 Hex-Plus Multicolour Imperial Stainless 1 Vinkelnøglesæt, tommemål, rustfri stål

Code	EAN 4013288			
05**022860**001	*221360*			1
		O	**3950 SPKL Multicolour Imperial** 1x 5/64"x101; 1x 3/32"x112; 1x 1/8"x123; 1x 5/32"x137; 1x 3/16"x154; 1x 7/32"x172; 1x 1/4"x185; 1x 5/16"x195; 1x 3/8"x224	

950/9 Hex-Plus Multicolour Imperial 1 Vinkelnøglesæt, tommemål, BlackLaser

- I robust foldetaske

950/9 Hex-Plus Multicolour Imperial 1 Vinkelnøglesæt, tommemål, BlackLaser

Code	EAN 4013288			
05**022639**001	*182593*			1
		O	**950 SPKL inch** 1x 5/64"x101; 1x 3/32"x112; 1x 1/8"x123; 1x 5/32"x137; 1x 3/16"x154; 1x 7/32"x172; 1x 1/4"x185; 1x 5/16"x195; 1x 3/8"x224	

950/9 Hex-Plus Multicolour Imperial 2 Vinkelnøglesæt, tommemål, BlackLaser

Code	EAN 4013288			
05**022640**001	*219107*			1
		O	**950 SPKL inch** 1x 5/64"x101; 1x 3/32"x112; 1x 1/8"x123; 1x 5/32"x137; 1x 3/16"x154; 1x 7/32"x172; 1x 1/4"x185; 1x 5/16"x195; 1x 3/8"x224	

950/9 Hex-Plus Multicolour Imperial 3 vinkelnøglesæt, tommemål, BlackLaser

- Tommemål

950/9 Hex-Plus Multicolour Imperial 3 vinkelnøglesæt, tommemål, BlackLaser

Code	EAN 4013288			
05**022641**001	*230188*			1
		O	**950 SPKS Multicolour, tommemål** 1x 5/64"x50; 1x 3/32"x56; 1x 1/8"x63; 1x 5/32"x71; 1x 3/16"x80; 1x 7/32"x90; 1x 1/4"x100; 1x 5/16"x112; 1x 3/8"x125	

950/7 Hex-Plus Multicolour Magnet 1 Vinkelnøglesæt, metrisk, BlackLaser

- Det hjælper tit, hvis skruen per magnetkraft „holdes fast“ af vinkelnøglen. Wera Clips med magnetiseringsudstyr muliggør den fordel i en håndevending.

950/7 Hex-Plus Multicolour Magnet 1 Vinkelnøglesæt, metrisk, BlackLaser

Code	EAN 4013288			
05**022534**001	*183750*			5
		○	**950 SPKL Multicolour** 1x 1,5x90; 1x 2,0x101; 1x 2,5x112; 1x 3,0x123; 1x 4,0x137; 1x 5,0x154; 1x 6,0x172	

950/9 L Hex-Plus HF 1 Vinkelnøglesæt, metrisk, stelforkromet, med holdefunktion

- Holdefunktionen på den lange arm holder skruer sikkert på værktøjet
- Høj korrosionsbeskyttelse via stelforkromning

950/9 L Hex-Plus HF 1 Vinkelnøglesæt, metrisk, stelforkromet, med holdefunktion

Code	EAN 4013288			
05**022130**001	*207227*			1
		○	**950 L** 1x 1,5x90 [1]; 1x 2,0x100; 1x 2,5x112	
		○	**950 L HF** 1x 3,0x126; 1x 4,0x140; 1x 5,0x160; 1x 6,0x180; 1x 8,0x200; 1x 10,0x219	

[1] Almindelig sekskantsprofil

950/9 Hex-Plus 1 Vinkelnøglesæt, metrisk, stelforkromet

Code	EAN 4013288			
05**022087**001	*104816*			10
		○	**950 PKL** 1x 1,5x90 [1]; 1x 2,0x100; 1x 2,5x112; 1x 3,0x126; 1x 4,0x140; 1x 5,0x160; 1x 6,0x180; 1x 8,0x200; 1x 10,0x219	

[1] Almindelig sekskantsprofil

950/9 Hex-Plus 1 SB Vinkelnøglesæt, metrisk, stelforkromet

Code	EAN 4013288			
05**073391**001	*030160*	○	**950 PKL** 1x 1,5x90 [1]; 1x 2,0x100; 1x 2,5x112; 1x 3,0x126; 1x 4,0x140; 1x 5,0x160; 1x 6,0x180; 1x 8,0x200; 1x 10,0x219	1

[1] Almindelig sekskantsprofil

950/9 Hex-Plus 2 Vinkelnøglesæt, metrisk, stelforkromet stel

Code	EAN 4013288			
05**021909**001	*111937*			10
		○	**950 L** 1x 1,5x90 [1]; 1x 2,0x100; 1x 2,5x112; 1x 3,0x126; 1x 4,0x140; 1x 5,0x160; 1x 6,0x180; 1x 8,0x200; 1x 10,0x219	

[1] Almindelig sekskantsprofil

950/9 Hex-Plus 3 Vinkelnøglesæt, metrisk, stelforkromet

- Kort udførelse
- Med sekskant-kuglehoved på den lange arm

950/9 Hex-Plus 3 Vinkelnøglesæt, metrisk, stelforkromet

Code	EAN 4013288			
05**133163**001	*112255*			10
		○	**950 PKS** 1x 1,5x50 [1]; 1x 2,0x56; 1x 2,5x63; 1x 3,0x71; 1x 4,0x80; 1x 5,0x90; 1x 6,0x100; 1x 8,0x112; 1x 10,0x125	

[1] Almindelig sekskantsprofil

950/9 Hex-Plus 4 Vinkelnøglesæt, metrisk, stelforkromet

- En ekstra kort arm til brug ved svært tilgængelige skruer
- Med sekskant-kuglehoved på den lange arm

950/9 Hex-Plus 4 Vinkelnøglesæt, metrisk, stelforkromet

Code	EAN 4013288			
05**073594**001	*139177*			1
		○	**950 PKLS** 1x 1,5x90 [1]; 1x 2,0x100; 1x 2,5x112; 1x 3,0x126; 1x 4,0x140; 1x 5,0x160; 1x 6,0x180; 1x 8,0x200; 1x 10,0x219	

[1] Almindelig sekskantsprofil

950/9 Hex-Plus 5 Vinkelnøglesæt, metrisk, stelforkromet

Code	EAN 4013288			
05**021406**001	*111890*			10
		○	**950** 1x 1,5x45 [1]; 1x 2,0x50; 1x 2,5x56; 1x 3,0x63; 1x 4,0x70; 1x 5,0x80; 1x 6,0x90; 1x 8,0x100; 1x 10,0x112	

[1] Almindelig sekskantsprofil.

950/9 Hex-Plus 6 Vinkelnøglesæt, metrisk, BlackLaser

- BlackLaser til høj korrosionbeskyttelse og lang levetid

950/9 Hex-Plus 6 Vinkelnøglesæt, metrisk, BlackLaser

Code	EAN 4013288			
05**022086**001	*104809*			10
		○	**950 PKL BM** 1x 1,5x90 [1]; 1x 2,0x100; 1x 2,5x112; 1x 3,0x126; 1x 4,0x140; 1x 5,0x160; 1x 6,0x180; 1x 8,0x200; 1x 10,0x219	

[1] Almindelig sekskantsprofil

950/9 Hex-Plus 6 SB Vinkelnøglesæt, metrisk, BlackLaser

Code	EAN 4013288			
05**073596**001	*106414*	○	**950 PKL BM** 1x 1.5x90 [1] ; 1x 2.0x100; 1x 2.5x112; 1x 3.0x126; 1x 4.0x140; 1x 5.0x160; 1x 6.0x180; 1x 8.0x200; 1x 10.0x219	1

[1] Almindelig sekskantsprofil

950/9 Hex-Plus 7 Vinkelnøglesæt, metrisk, BlackLaser

- Kort udførelse

950/9 Hex-Plus 7 Vinkelnøglesæt, metrisk, BlackLaser

Code	EAN 4013288			
05**021737**001	*112286*			10
		○	**950 BM** 1x 1,5x45 [1]; 1x 2,0x50; 1x 2,5x56; 1x 3,0x63; 1x 4,0x70; 1x 5,0x80; 1x 6,0x90; 1x 8,0x100; 1x 10,0x112	

[1] Almindelig sekskantsprofil

950/9 Hex-Plus 8 Vinkelnøglesæt, metrisk, stelforkromet

9 stelforkromede vinkelnøgler med Hex-Plus fordel mod rundtdrejede skruer sørger for et solidt værktøjssortiment til indvendige sekskantsskruer.

Praktisk opbevaring i rack til at stille på bordet eller fastgøre på væggen. I racken integreret clips, der kan udtages til mobilt brug.

Racken indeholder tilmed en smart aftagelig magnetiseringsklods, som skruer og værktøjsspidser kan gøres magnetiske (eller umagnetisk) med; på den måde skal skruen ikke længere møjsommeligt holdes fast med den anden hånd.

- Rack til at stille på bordet eller fastgøre på væggen
- I racken integreret clips, der kan tages ud ved mobilt brug
- Aftagelig magnet til magnetisering og afmagnetisering af værktøjsspidser

950/9 Hex-Plus 8 Vinkelnøglesæt, metrisk, stelforkromet

Code	EAN 4013288			
05**022102**001	*230171*			1
		○	**950 PKL** 1x 1,5x90 [1]; 1x 2,0x100; 1x 2,5x112; 1x 3,0x126; 1x 4,0x140; 1x 5,0x160; 1x 6,0x180; 1x 8,0x200; 1x 10,0x219	
			9109	
			9536	
			9538	

[1] Almindelig sekskantsprofil

950/7 Hex-Plus Magnet 1 Magnet Vinkelnøglesæt, metrisk, stelforkromet

- Det hjælper tit, hvis skruen per magnetkraft „holdes fast“ af vinkelnøglen. Wera Clips med magnetiseringsudstyr muliggør den fordel i en håndevending.

950/7 Hex-Plus Magnet 1 Magnet Vinkelnøglesæt, metrisk, stelforkromet

Code	EAN 4013288			
05**022101**001	*111968*			10
		○	**950 PKL** 1x 1,5x90 [1]; 1x 2,0x100; 1x 2,5x112; 1x 3,0x126; 1x 4,0x140; 1x 5,0x160; 1x 6,0x180	

[1] Almindelig sekskantsprofil

950/7 Hex-Plus 1 Vinkelnøglesæt, metrisk, stelforkromet

- Med sekskant-kuglehoved på den lange arm

950/7 Hex-Plus 1 Vinkelnøglesæt, metrisk, stelforkromet

Code	EAN 4013288			
05**022181**001	*111883*			10
		○	**950 PKL** 1x 1,5x90 [1]; 1x 2,0x100; 1x 2,5x112; 1x 3,0x126; 1x 4,0x140; 1x 5,0x160; 1x 6,0x180	

[1] Almindelig sekskantsprofil

950/13 Hex-Plus Imperial 1 Vinkelnøglesæt, tommemål, BlackLaser

- BlackLaser til høj korrosionbeskyttelse og lang levetid
- Med sekskant-kuglehoved på den lange arm

950/13 Hex-Plus Imperial 1 Vinkelnøglesæt, tommemål, BlackLaser

Code	EAN 4013288			
050217280001	*111982*			10
		○	**950 PKL inch** 1x 0,05"x83 [1]; 1x 1/16"x91 [1]; 1x 5/64"x100; 1x 3/32"x112; 1x 7/64"x119; 1x 1/8"x126; 1x 9/64"x132; 1x 5/32"x140; 1x 3/16"x160; 1x 7/32"x180; 1x 1/4"x190; 1x 5/16"x200; 1x 3/8"x212	

[1] Almindelig sekskantsprofil

950/13 Hex-Plus Imperial 1 SB Vinkelnøglesæt, tommemål, BlackLaser

Vinkelnøglesæt i høj kvalitet til indvendige sekskantskruer med tommemål i praktisk clip af slitagefrit materiale til varigt sikkert hold på vinkelnøglerne ved samtidig let udtagning.

Vinkelnøgler med Hex-Plus-profil: Giver større kontaktflader i skruehovedet. Kærveffekten reduceres derved til et minimum, ødelæggelsen af skruehovedet elimineres tilnærmelsesvis.

Kuglen på den lange arm muliggør sikkert arbejde under vanskelige montageforhold. BlackLaser-overfladebehandlingen sørger for fremragende overfladebeskyttelse, også mod korrosion, og lang levetid.

Lasergraveret og derved slitagesikret størrelsesmærkning på vinkelnøgler, så man hurtigt får fat i den rigtige.

950/13 Hex-Plus Imperial 1 SB Vinkelnøglesæt, tommemål, BlackLaser

Code	EAN 4013288			
050217210001	*221315*	○	**950 PKL inch** 1x 0.05"x83 [1]; 1x 1/16"x91 [1]; 1x 5/64"x100; 1x 3/32"x112; 1x 7/64"x119; 1x 1/8"x126; 1x 9/64"x132; 1x 5/32"x140; 1x 3/16"x160; 1x 7/32"x180; 1x 1/4"x190; 1x 5/16"x200; 1x 3/8"x212	1

[1] Almindelig sekskantsprofil

950/9 Hex-Plus Imperial 1 Vinkelnøglesæt, tommemål, BlackLaser

Code	EAN 4013288			
05**022171**001	*111975*			10
		○	**950 PKL inch** 1x 5/64"x100; 1x 3/32"x112; 1x 1/8"x126; 1x 5/32"x140; 1x 3/16"x160; 1x 7/32"x180; 1x 1/4"x190; 1x 5/16"x200; 1x 3/8"x212	

950/9 Hex-Plus Imperial 1 SB Vinkelnøglesæt, tommemål, BlackLaser

Code	EAN 4013288			
05**133180**001	*154118*	○	**950 PKL inch** 1x 5/64"x100; 1x 3/32"x112; 1x 1/8"x126; 1x 5/32"x140; 1x 3/16"x160; 1x 7/32"x180; 1x 1/4"x190; 1x 5/16"x200; 1x 3/8"x212	1

Bicycle Set 4

Vinkelnøgler af gribevenligt rundt materiale med plastikbeklædning til brug på cyklen. Beklædningen gør også arbejde ved lave temperaturer behageligt og skåner fingrene.

Man får hurtigt fat i alle vinkelnøgler via deres farve- og størrelsesmærkning. Til skruer med indvendig sekskant og TORX® skruer. I robust og let foldetaske.

- I praktisk, let foldetaske, der er let at tage med

Bicycle Set 4

Code	EAN 4013288			
05**004173**001	*211446*			1
		○	**950 SPKL Multicolour** 1x 2,0x101; 1x 2,5x112	
		○	**950 SPKL HF Multicolour** 1x 3,0x123; 1x 4,0x137; 1x 5,0x154; 1x 6,0x172; 1x 8,0x195	
		✪	**967 SXL TORX® HF Multicolour** 1x TX 10x112; 1x TX 25x154	

3950 SPKL Multicolour HF Vinkelnøgle, metrisk, rustfri stål, med holdefunktion

Kvalitets vinkelnøgle af rustfri stål fra Wera til skruer med indvendig sekskant hindrer overførsel af flyverust. Hex-Plus-profilen giver større kontaktflader i skruehovedet.

Kærveffekten reduceres derved til et minimum, ødelæggelsen af skruehovedet eliminieres næsten. Med sekskantskuglehoved på den lange arm: Via den kugleformede spidsprofil er muligt at svinge værktøjsaksen i forhold til skrueaksen, så der derved kan skrues „om hjørner".

Med værktøjsfinderen „Take it easy": Farvemarkering efter størrelse.

- Løsning på flyverustproblemet: Skru rustfrit stål med rustfrit stål!
- Vinkelnøgle i rustfri stål hindrer flyverust på rustfri stålskruer
- Hex-Plus giver skruer med indvendig sekskant et længere liv
- Med holdefunktion på den lange arm til at give skruen sikkert hold på værktøjet
- Kuglehovedet på den lange arm giver mulighed for brug i vinkeler
- Med værktøjsfinderen „Take it easy": Farvemærkning efter størrelse
- Alle vinkelnøgler har en farvekodet, gribevenlig plastikbeklædning til ergonomisk og behagelig håndtering også ved lave temperaturer
- Med værktøjsfinderen „Take it easy": Farvemærkning efter størrelse

3950 SPKL Multicolour HF Vinkelnøgle, metrisk, rustfri stål, med holdefunktion

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**022693**001	*224415*		3,0	123	21	4 7/8"	27/32"	10
05**022694**001	*224422*		4,0	137	24	5 3/8"	1"	10
05**022695**001	*224439*		5,0	154	27	6 1/16"	1 1/16"	10
05**022696**001	*224446*		6,0	172	31	6 3/4"	1 1/4"	10
05**022697**001	*224453*		8,0	195	37	7 11/16"	1 7/16"	10
05**022698**001	*224460*		10,0	224	42	9"	1 11/16"	10

3950 SPKL Multicolour Vinkelnøglesæt, metrisk, rustfri stål

Kvalitets vinkelnøgle af rustfri stål fra Wera til skruer med indvendig sekskant hindrer overførsel af flyverust.
Hex-Plus-profilen giver større kontaktflader i skruehovedet.

Kærveffekten reduceres derved til et minimum, ødelæggelsen af skruehovedet eliminieres næsten.

Med sekskantskuglehoved på den lange arm: Via den kugleformede spidsprofil er muligt at svinge værktøjsaksen i forhold til skrueaksen, så der derved kan skrues „om hjørner".

Med værktøjsfinderen „Take it easy": Farvemarkering efter størrelse. I næsten slitagefri vinkelnøgle-clip.

- Løsning på flyverustproblemet: Skru rustfrit stål med rustfrit stål!
- Hex-Plus giver skruer med indvendig sekskant et længere liv
- Vinkelnøgle i rustfri stål hindrer flyverust på rustfri stålskruer
- Med værktøjsfinderen „Take it easy": Farvemærkning efter størrelse
- Slitagefrit clip-materiale til længere levetid

3950 SPKL Multicolour Vinkelnøgle, metrisk, rustfri stål

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**022660**001	*185792*		1,5	90	14	3 1/2"	9/16"	10
05**022661**001	*185808*		2,0	101	16	4"	5/8"	10
05**022662**001	*185815*		2,5	112	19	4 7/16"	3/4"	10
05**022663**001	*185822*		3,0	123	21	4 7/8"	27/32"	10
05**022664**001	*185839*		4,0	137	24	5 3/8"	1"	10
05**022665**001	*185846*		5,0	154	27	6 1/16"	1 1/16"	10
05**022666**001	*185860*		6,0	172	31	6 3/4"	1 1/4"	10
05**022667**001	*185877*		8,0	195	37	7 11/16"	1 7/16"	10
05**022668**001	*185884*		10,0	224	42	9"	1 11/16"	10

3950 SPKL Multicolour Vinkelnøgle, tommemål, rustfri stål

	EAN							
Code	4013288			mm	mm			
050228500001	*221384*		5/64"	101	16	4"	5/8"	10
050228510001	*221469*		3/32"	112	19	4 7/16"	3/4"	10
050228520001	*221452*		1/8"	123	21	4 7/8"	53/64"	10
050228530001	*221445*		5/32"	137	24	5 3/8"	5/16"	10
050228540001	*221438*		3/16"	154	27	6 1/16"	1 1/16"	10
050228550001	*221377*		7/32"	172	31	6 3/4"	1 7/32"	10
050228560001	*221421*		1/4"	185	34	7 1/4"	1 11/32"	10
050228570001	*221414*		5/16"	195	37	7 11/16"	1 29/64"	10
050228580001	*221407*		3/8"	224	42	9"	1 21/32"	10

3950 PKL Vinkelnøgle, metrisk, rustfri stål

	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm				
050227000001	*111265*	1,5	90	14	3 1/2"	9/16"		10
050227010001	*111272*	2,0	101	16	4"	5/8"		10
050227020001	*111289*	2,5	112	19	4 7/16"	3/4"		10
050227030001	*111296*	3,0	123	21	4 7/8"	27/32"		10
050227040001	*111302*	4,0	137	24	5 3/8"	1"		10
050227050001	*111319*	5,0	154	27	6 1/16"	1 1/16"		10
050227060001	*111326*	6,0	172	31	6 3/4"	1 1/4"		10
050227080001	*111340*	8,0	195	37	7 11/16"	1 7/16"		10
050227090001	*111357*	10,0	224	42	9"	1 11/16"		10

3950 PKL Vinkelnøgle, tommemål, rustfri stål

	EAN							
Code	4013288		mm	mm				
050227100001	*117151*	3/32"	112	19	4 7/16"	3/4"		10
050227110001	*117168*	7/64"	119	20	4 3/4"	25/32"		10
050227120001	*117175*	1/8"	123	21	4 7/8"	27/32"		10
050227130001	*117182*	9/64"	130	22	5 3/16"	29/32"		10
050227140001	*117199*	5/32"	137	24	5 3/8"	1"		10
050227150001	*117205*	3/16"	154	27	6 1/16"	1 1/16"		10
050227160001	*117212*	1/4"	185	34	7 1/4"	1 5/16"		10
050227170001	*117229*	5/16"	195	37	7 11/16"	1 7/16"		10
050227180001	*117236*	3/8"	224	42	9"	1 11/16"		5

950 SPKL HF Vinkelnøgle Multicolour, metrisk, BlackLaser, med holdefunktion

- Holdefunktionen holder skruer sikkert på værktøjet

950 SPKL HF Vinkelnøgle Multicolour, metrisk, BlackLaser, med holdefunktion

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
050222000001	*188342*		3,0	123	21	4 7/8"	27/32"	10
050222010001	*188359*		4,0	137	24	5 3/8"	1"	10
050222020001	*188366*		5,0	154	27	6 1/16"	1 1/16"	10
050222030001	*188373*		6,0	172	31	6 3/4"	1 1/4"	10
050222040001	*188380*		8,0	195	37	7 11/16"	1 7/16"	10
050222050001	*188397*		10,0	224	42	9"	1 11/16"	10

950 SPKL Vinkelnøgle Multicolour, metrisk, BlackLaser



	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**022600**001	*167842*		1,5	90	14	3 1/2"	9/16"	10
05**022602**001	*167934*		2,0	101	16	4"	5/8"	10
05**022604**001	*167859*		2,5	112	19	4 7/16"	3/4"	10
05**022606**001	*167866*		3,0	123	21	4 7/8"	27/32"	10
05**022608**001	*167873*		4,0	137	24	5 3/8"	1"	10
05**022610**001	*167880*		5,0	154	27	6 1/16"	1 1/16"	10
05**022612**001	*167897*		6,0	172	31	6 3/4"	1 1/4"	10
05**022614**001	*167903*		8,0	195	37	7 11/16"	1 7/16"	10
05**022616**001	*167910*		10,0	224	42	9"	1 11/16"	10

950 SPKL Vinkelnøgle Multicolour, tommemål, BlackLaser



	EAN							
Code	4013288			mm	mm			
05**022630**001	*182500*		5/64"	101	16	4"	5/8"	10
05**022631**001	*182517*		3/32"	112	19	4 7/16"	3/4"	10
05**022632**001	*182524*		1/8"	123	21	4 7/8"	27/32"	10
05**022633**001	*182531*		5/32"	137	24	5 3/8"	1"	10
05**022634**001	*182548*		3/16"	154	27	6 1/16"	1 1/16"	10
05**022635**001	*182555*		7/32"	172	31	6 3/4"	1 1/4"	10
05**022636**001	*182562*		1/4"	185	34	7 1/4"	1 5/16"	10
05**022637**001	*182579*		5/16"	195	37	7 11/16"	1 7/16"	10
05**022638**001	*182586*		3/8"	224	42	9"	1 11/16"	10

950 SPKS Vinkelnøgle Multicolour, metrisk, BlackLaser

- Kort udførelse

950 SPKS Vinkelnøgle Multicolour, metrisk, BlackLaser

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**022678**001	*211910*		1,5	50	14	2"	9/16"	10
05**022670**001	*211934*		2,0	56	16	2 7/32"	5/8"	10
05**022671**001	*211927*		2,5	63	19	2 1/2"	3/4"	10
05**022672**001	*211941*		3,0	71	21	2 3/4"	27/32"	10
05**022673**001	*211958*		4,0	80	24	3 1/8"	1"	10
05**022674**001	*211965*		5,0	90	27	3 1/2"	1 1/16"	10
05**022675**001	*211972*		6,0	100	31	4"	1 1/4"	10
05**022676**001	*211989*		8,0	112	37	4 7/16"	1 7/16"	10
05**022677**001	*211996*		10,0	125	42	5"	1 11/16"	10

950 SPKS Vinkelnøgle Multicolour, tommemål, BlackLaser

- Kort udførelse
- Tommemål

950 SPKS Vinkelnøgle Multicolour, tommemål, BlackLaser



	EAN							
Code	4013288			mm	mm			
05**022651**001	*230201*		5/64"	50	14	2"	9/16"	10
05**022652**001	*230195*		3/32"	56	16	2 7/32"	5/8"	10
05**022653**001	*230218*		1/8"	63	19	2 1/2"	3/4"	10
05**022654**001	*230232*		5/32"	71	21	2 3/4"	27/32"	10
05**022655**001	*230249*		3/16"	80	24	3 1/8"	1"	10
05**022656**001	*230256*		7/32"	90	27	3 1/2"	1 1/16"	10
05**022657**001	*230263*		1/4"	100	31	4"	1 1/4"	10
05**022658**001	*230270*		5/16"	112	37	4 7/16"	1 7/16"	10
05**022659**001	*230287*		3/8"	125	42	5"	1 11/16"	10

950 PKL Vinkelnøgle, metrisk, stelforkromet

- Høj korrosionsbeskyttelse via stelforkromning
- Med sekskant-kuglehoved på den lange arm

950 PKL Vinkelnøgle, metrisk, stelforkromet

	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm				
050**22050**001 [1]	*018779*	1,5	90	14	3 1/2"	9/16"		10
050**22052**001	*018786*	2,0	100	16	4"	5/8"		10
050**22054**001	*018793*	2,5	112	18	4 7/16"	23/32"		10
050**22056**001	*018809*	3,0	126	20	5"	25/32"		10
050**22058**001	*018816*	4,0	140	25	5 1/2"	1"		10
050**22060**001	*018823*	5,0	160	28	6 5/16"	1 3/32"		10
050**22062**001	*018830*	6,0	180	32	7 1/16"	1 1/4"		10
050**22063**001	*037718*	7,0	190	34	7 1/2"	1 5/16"		10
050**22064**001	*018847*	8,0	200	36	8"	1 7/16"		10
050**22066**001	*018854*	10,0	219	40	8 11/16"	1 9/16"		10
050**22067**001	*038708*	12,0	248	45	10"	1 3/4"		5

[1] Almindelig sekskantsprofil

950 PKL BM Vinkelnøgle, metrisk, BlackLaser

- BlackLaser til høj korrosionbeskyttelse og lang levetid
- Med sekskant-kuglehoved på den lange arm

950 PKL BM Vinkelnøgle, metrisk, BlackLaser

	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm				
050**27101**001 [1]	*094988*	1,5	90	14	3 1/2"	9/16"		10
050**27102**001	*094995*	2,0	100	16	4"	5/8"		10
050**27103**001	*095008*	2,5	112	18	4 7/16"	23/32"		10
050**27104**001	*095015*	3,0	126	19	5"	3/4"		10
050**27105**001	*095022*	4,0	140	25	5 1/2"	1"		10
050**27106**001	*095039*	5,0	160	28	6 5/16"	1 3/32"		10
050**27107**001	*095046*	6,0	180	32	7 1/16"	1 1/4"		10
050**27110**001	*095053*	7,0	190	34	7 1/2"	1 5/16"		10
050**27108**001	*095060*	8,0	200	36	8"	1 7/16"		10
050**27109**001	*095077*	10,0	219	40	8 11/16"	1 9/16"		10
050**27111**001	*095084*	12,0	248	45	10"	1 3/4"		5

[1] Almindelig sekskantsprofil

950 PKL Vinkelnøgle, tommemål, BlackLaser

	EAN							
Code	4013288		mm	mm				
050**22079**001 [1]	*041203*	0,05"	83	14	3 1/4"	9/16"		10
050**22081**001 [1]	*041210*	1/16"	91	15	3 1/2"	19/32"		10
050**22068**001	*018861*	5/64"	100	16	4"	5/8"		10
050**22070**001	*018878*	3/32"	112	18	4 7/16"	23/32"		10
050**22071**001	*041227*	7/64"	119	19	4 3/4"	3/4"		10
050**22072**001	*018885*	1/8"	126	20	5"	25/32"		10
050**22073**001	*041234*	9/64"	132	23	5 3/16"	29/32"		10
050**22074**001	*018892*	5/32"	140	25	5 1/2"	1"		10
050**22076**001	*018908*	3/16"	160	25	6 5/16"	1"		10
050**22078**001	*018915*	7/32"	180	27	7 1/16"	1 1/16"		10
050**22080**001	*018922*	1/4"	190	34	7 1/2"	1 5/16"		10
050**22082**001	*018939*	5/16"	200	36	8"	1 7/16"		10
050**22095**001	*038739*	3/8"	212	38	8 3/8"	1 1/2"		5
050**22096**001	*038746*	1/2"	224	40	9"	1 9/16"		5

[1] Almindelig sekskantsprofil

950 PKLS Vinkelnøgle, metrisk, stelforkromet

- Ekstra kort arm til brug ved svært tilgængelige skruer

950 PKLS Vinkelnøgle, metrisk, stelforkromet

	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm				
050**22040**001 [1]	*139429*	1,5	90	4,5	3 1/2"	11/64"		10
050**22041**001	*139283*	2,0	100	5,5	4"	7/32"		10
050**22042**001	*139290*	2,5	112	6,5	4 7/16"	1/4"		10
050**22043**001	*139306*	3,0	126	7,5	5"	19/64"		10
050**22044**001	*139313*	4,0	140	10,0	5 1/2"	25/64"		10
050**22045**001	*139320*	5,0	160	12	6 5/16"	15/32"		10
050**22046**001	*139337*	6,0	180	15	7 1/16"	19/32"		10
050**22047**001	*139344*	8,0	200	19	8"	3/4"		10
050**22048**001	*139351*	10,0	219	22	8 5/8"	7/8"		10

[1] Almindelig sekskantsprofil

950 PKS Vinkelnøgle, metrisk, stelforkromet

- Kort form til særligt snævre skrueforhold

950 PKS Vinkelnøgle, metrisk, stelforkromet

	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm				
05**133150**001 [1]	*098047*	1,5	50	14	2"	9/16"		10
05**133151**001	*098054*	2,0	56	16	2 7/32"	5/8"		10
05**133152**001	*098061*	2,5	63	18	2 1/2"	23/32"		10
05**133153**001	*098078*	3,0	71	20	2 3/4"	25/32"		10
05**133154**001	*098085*	4,0	80	22	3"	29/32"		10
05**133155**001	*098092*	5,0	90	25	3 1/2"	1"		10
05**133156**001	*098108*	6,0	100	28	4"	1 3/32"		10
05**133157**001	*098115*	8,0	112	32	4 7/16"	1 1/4"		10
05**133158**001	*098122*	10,0	125	36	5"	1 5/16"		10

[1] Almindelig sekskantsprofil

950 L HF Vinkelnøgle, metrisk, stelforkromet, med holdefunktion

- Holdefunktionen på den lange arm holder skruer sikkert på værktøjet

950 L HF Vinkelnøgle, metrisk, stelforkromet, med holdefunktion

	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm				
05**022120**001	*207258*	3,0	126	20	5"	25/32"		10
05**022121**001	*207265*	4,0	140	25	5 1/2"	1"		10
05**022122**001	*207319*	5,0	160	28	6 5/16"	1 3/32"		10
05**022123**001	*207326*	6,0	180	32	7 1/16"	1 1/4"		10
05**022124**001	*207340*	8,0	200	36	8"	1 7/16"		10
05**022125**001	*207333*	10,0	219	40	8 11/16"	1 9/16"		5

950 L Vinkelnøgle, metrisk, stelforkromet

	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm				
05**021600**001 [1]	*038722*	1,5	90	14	3 1/2"	9/16"		10
05**021605**001	*018656*	2,0	100	16	4"	5/8"		10
05**021610**001	*018663*	2,5	112	18	4 7/16"	23/32"		10
05**021615**001	*018670*	3,0	126	20	5"	25/32"		10
05**021620**001	*018687*	4,0	140	25	5 1/2"	1"		10
05**021625**001	*018694*	5,0	160	28	6 5/16"	1 3/32"		10
05**021630**001	*018700*	6,0	180	32	7 1/16"	1 1/4"		10
05**021632**001	*037701*	7,0	190	30	7 1/2"	1 1/4"		10
05**021635**001	*018717*	8,0	200	36	8"	1 7/16"		10
05**021640**001	*018724*	10,0	219	40	8 11/16"	1 9/16"		5
05**021645**001	*018731*	12,0	250	45	10"	1 3/4"		5

[1] Almindelig sekskantsprofil.

950 Vinkelnøgle, metrisk, stelforkromet

	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm				
05**021005**001 [1]	*018267*	1,5	45	14	1 3/4"	9/16"		10
05**021010**001	*018274*	2,0	50	16	2"	5/8"		10
05**021015**001	*018281*	2,5	56	18	2 7/32"	23/32"		10
05**021020**001	*018298*	3,0	63	20	2 1/2"	25/32"		10
05**021025**001	*018304*	3,5	66	23	2 5/8"	29/32"		10
05**021030**001	*018311*	4,0	70	25	2 3/4"	1"		10
05**021035**001	*018328*	4,5	75	26	3"	1 1/32"		10
05**021040**001	*018335*	5,0	80	28	3 1/8"	1 3/32"		10
05**021045**001	*018342*	6,0	90	32	3 1/2"	1 1/4"		10
05**021050**001	*018359*	7,0	95	34	3 3/4"	1 5/16"		10
05**021055**001	*018366*	8,0	100	36	4"	1 7/16"		10
05**021060**001	*018373*	9,0	106	38	4 3/16"	1 1/2"		10
05**021065**001	*018380*	10,0	112	40	4 7/16"	1 9/16"		10
05**021070**001	*018397*	11,0	120	43	4 3/4"	1 11/16"		10
05**021075**001	*018403*	12,0	125	45	5"	1 3/4"		10
05**021080**001	*018410*	13,0	132	50	5 3/16"	2"		10
05**021085**001 [1]	*018427*	14,0	140	56	5 1/2"	2 7/32"		10
05**021090**001 [1]	*018434*	17,0	160	63	6 5/16"	2 1/2"		5
05**021095**001 [1]	*018441*	19,0	180	70	7 1/16"	2 3/4"		5

[1] Almindelig sekskantsprofil.

950 BM Vinkelnøgle, metrisk, BlackLaser

	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm				
05**027201**001 [1]	*095381*	1,5	45	14	1 3/4"	9/16"		10
05**027202**001	*095398*	2,0	50	16	2"	5/8"		10
05**027203**001	*095541*	2,5	56	18	2 7/32"	23/32"		10
05**027204**001	*095404*	3,0	63	20	2 1/2"	25/32"		10
05**027205**001	*095411*	3,5	66	23	2 5/8"	29/32"		10
05**027206**001	*095428*	4,0	70	25	2 3/4"	1"		10
05**027207**001	*095435*	4,5	75	26	3"	1 1/32"		10
05**027208**001	*095442*	5,0	80	28	3 1/8"	1 3/32"		10
05**027209**001	*095459*	6,0	90	32	3 1/2"	1 1/4"		10
05**027210**001	*095466*	7,0	95	34	3 3/4"	1 5/16"		10
05**027211**001	*095473*	8,0	100	36	4"	1 7/16"		10
05**027213**001	*095480*	9,0	106	38	4 11/64"	1 1/2"		10
05**027212**001	*095497*	10,0	112	40	4 7/16"	1 9/16"		10
05**027214**001	*095503*	11,0	120	43	4 23/32"	1 11/16"		10
05**027215**001	*095510*	12,0	125	45	5"	1 49/64"		10

[1] Almindelig sekskantsprofil

Kraftform Stainless - Rustfri stålmateriale til hindring af flyverust



Højkvalitets vinkelnøglesæt i rustfrit stål til indvendige TORX® skruer. Meget korrosionsresistente via vinkelnøglernes ishærdede rustfri stålmateriale, hvorved man også undgår flyverust ved skruning af materiale i rustfrit stål.

Med holdefunktion på den lange arm: Via den klemmekraft, som resulterer af fladetrykket mellem spidsen og skrueprofilen, holdes skruerne sikkert på værktøjet. Med ekstra lang arm til arbejde i dybtliggende placeringer.

Den gribevenlige plastikbelægning letter skruning ved lave temperaturer. „Take it easy“ værktøjsfinder med farvemærkning efter størrelse.

I praktisk clips af slitagefrit materiale der varigt sørger for sikkert hold i vinkelnøglen, samtidig med at den er let at tage ud.

- Holdefunktionen på den lange arm holder skruer sikkert på værktøjet
- Særlig høj grad af korrosionsbeskyttelse via ishærdet udførelse i rustfrit stål
- Kompakt og let at tage ud opbevaret i 2-komponent-plastik-clips
- Gribevenlig plastikbeklædning med værktøjsfinderen „Take it easy“: Farvemærkning efter størrelser

TORX® – værktøj med holdefunktion



3967/9 TX SXL Multicolour HF Stainless 1 Vinkelnøglesæt med holdefunktion, rustfri stål

Code	EAN 4013288			
050**22689**001	*207128*			1
			3967 SXL HF TORX® Multicolour 1x TX 8x90; 1x TX 9x101; 1x TX 10x112; 1x TX 15x123; 1x TX 20x137; 1x TX 25x154; 1x TX 27x172; 1x TX 30x195; 1x TX 40x224	

967/9 TX XL Multicolour HF 1 Vinkelnøglesæt med holdefunktion, lang

- Med holdefunktion på den lange arm til at give skruen sikkert hold på værktøjet
- Lang udførelse
- Med værktøjsfinderen „Take it easy“: Farvemærkning efter størrelse

967/9 TX XL Multicolour HF 1 Vinkelnøglesæt med holdefunktion, lang

Code	EAN 4013288			
050**24470**001	*193537*			1
			967 SXL TORX® HF Multicolour 1x TX 8x90; 1x TX 9x101; 1x TX 10x112; 1x TX 15x123; 1x TX 20x137; 1x TX 25x154; 1x TX 27x172; 1x TX 30x195; 1x TX 40x224	

967/9 TX Multicolour HF 1 Vinkelnøglesæt med holdefunktion

- Med holdefunktion på den lange arm til at give skruen sikkert hold på værktøjet
- Med værktøjsfinderen „Take it easy“: Farvemærkning efter størrelse

967/9 TX Multicolour HF 1 Vinkelnøglesæt med holdefunktion

Code	EAN 4013288			
050**24179**001	*185228*			1
			967 SL TORX® HF 1x TX 8x76; 1x TX 9x79; 1x TX 10x85; 1x TX 15x90; 1x TX 20x96; 1x TX 25x104; 1x TX 27x112; 1x TX 30x122; 1x TX 40x132	

967/9 TX XL HF 1 Vinkelnøglesæt med holdefunktion, lang

- Med holdefunktion på den lange arm til at give skruen sikkert hold på værktøjet
- Lang udførelse

967/9 TX XL HF 1 Vinkelnøglesæt med holdefunktion, lang

Code	EAN 4013288			
050**24450**001	*193513*			1
			967 XL HF TORX® 1x TX 8x90; 1x TX 9x101; 1x TX 10x112; 1x TX 15x123; 1x TX 20x137; 1x TX 25x154; 1x TX 27x172; 1x TX 30x195; 1x TX 40x224	

967/9 TX HF 1 Vinkelnøglesæt med holdefunktion, BlackLaser

- Med holdefunktion på den lange arm til at give skruen sikkert hold på værktøjet

967/9 TX HF 1 Vinkelnøglesæt med holdefunktion, BlackLaser

Code	EAN 4013288			
050**24244**001	*104953*			10
			967 L TORX® HF 1x TX 8x76; 1x TX 9x79; 1x TX 10x85; 1x TX 15x90; 1x TX 20x96; 1x TX 25x104; 1x TX 27x112; 1x TX 30x122; 1x TX 40x132	

967/9 TX XL Multicolour 1 Vinkelnøglesæt Multicolour, lang

Code	EAN 4013288			
050**24480**001	*193544*			1
			967 SXL TORX® Multicolour 1x TX 8x90; 1x TX 9x101; 1x TX 10x112	
			967 SPKXL TORX® Multicolour 1x TX 15x123; 1x TX 20x137; 1x TX 25x154; 1x TX 27x172; 1x TX 30x195; 1x TX 40x224	

967/9 TX BO Multicolour 1 Vinkelnøglesæt Multicolour, BlackLaser

- Vinkelnøgler til indvendige TORX® BO-skruer til løsning af sikkerhedsskrueforbindelser

967/9 TX BO Multicolour 1 Vinkelnøglesæt Multicolour, BlackLaser

Code	EAN 4013288			
05**024335**001	*180858*			10
			967 SPKL TORX® BO Multicolour 1x TX 8x76 [1]; 1x TX 9x79 [1]; 1x TX 10x85 [2]; 1x TX 15x90; 1x TX 20x96; 1x TX 25x104; 1x TX 27x112; 1x TX 30x122; 1x TX 40x132	

[1] Produkt leveres uden boring og kuglehoved på den lange arm.
[2] Produktet leveres uden kuglehoved på den lange arm.

967/9 TX BO Multicolour 1 SB Vinkelnøglesæt, BlackLaser

Code	EAN 4013288			
05**073599**001	*170125*		**967 SPKL TORX® BO Multicolour** 1x TX 8x76 [1]; 1x TX 9x79 [1]; 1x TX 10x85 [2]; 1x TX 15x90; 1x TX 20x96; 1x TX 25x104; 1x TX 27x112; 1x TX 30x122; 1x TX 40x132;	1

[1] Produkt leveres uden boring og kuglehoved på den lange arm.
[2] Produktet leveres uden kuglehoved på den lange arm.

967/9 TX XL 1 TORX® Vinkelnøglesæt, lang

- Lang udførelse

967/9 TX XL 1 TORX® Vinkelnøglesæt, lang

Code	EAN 4013288			
05**024460**001	*193520*			1
			967 XL TORX® 1x TX 8x90; 1x TX 9x101; 1x TX 10x112	
			967 PKXL TORX® 1x TX 15x123; 1x TX 20x137; 1x TX 25x154; 1x TX 27x172; 1x TX 30x195; 1x TX 40x224	

967/9 TX 1 Vinkelnøglesæt, BlackLaser

Code	EAN 4013288			
05**024242**001	*104946*			10
			967 PKL TORX® 1x TX 8x76 [1]; 1x TX 9x79 [1]; 1x TX 10x85 [1]; 1x TX 15x90; 1x TX 20x96; 1x TX 25x104; 1x TX 27x112; 1x TX 30x122; 1x TX 40x132	

[1] Produktet leveres uden kuglehoved på den lange arm.

967/9 TX 1 SB vinkelnøglesæt, BlackLaser

Code	EAN 4013288			
05**073598**001	*106438*		**967 PKL TORX®** 1x TX 8x76 [1]; 1x TX 9x79 [1]; 1x TX 10x85 [1]; 1x TX 15x90; 1x TX 20x96; 1x TX 25x104; 1x TX 27x112; 1x TX 30x122; 1x TX 40x132	1

[1] Produktet leveres uden kuglehoved på den lange arm.

Kraftform Stainless - Rustfri stålmateriale til hindring af flyverust



3967 SXL HF TORX® Vinkelnøgle Multicolour med holdefunktion, lang rustfri stål



	EAN			L'	L	L'	L	
Code	4013288			mm	mm			
05022680001	*207135*		TX 8	90	16	3 1/2"	5/8"	10
05022681001	*207142*		TX 9	101	16	4"	5/8"	10
05022682001	*207159*		TX 10	112	19	4 7/16"	3/4"	10
05022683001	*207166*		TX 15	123	21	4 7/8"	27/32"	10
05022684001	*207173*		TX 20	137	24	5 3/8"	1"	10
05022685001	*207180*		TX 25	154	27	6 1/16"	1 1/16"	10
05022686001	*207197*		TX 27	172	31	6 3/4"	1 1/4"	10
05022687001	*207203*		TX 30	195	37	7 11/16"	1 7/16"	10
05022688001	*207210*		TX 40	224	42	9"	1 11/16"	10

967 SXL HF TORX® Vinkelnøgle Multicolour med holdefunktion, lang

- Med holdefunktion på den lange arm til at give skruen sikkert hold på værktøjet

967 SXL HF TORX® Vinkelnøgle Multicolour med holdefunktion, lang

	EAN			L'	L	L'	L	
Code	4013288			mm	mm			
05024471001	*194145*		TX 8	90	16	3 1/2"	5/8"	10
05024472001	*194152*		TX 9	101	16	4"	5/8"	10
05024473001	*194169*		TX 10	112	19	4 7/16"	3/4"	10
05024474001	*194176*		TX 15	123	21	4 7/8"	27/32"	10
05024475001	*194183*		TX 20	137	24	5 3/8"	1"	10
05024476001	*194190*		TX 25	154	27	6 1/16"	1 1/16"	10
05024477001	*194206*		TX 27	172	31	6 3/4"	1 1/4"	10
05024478001	*194213*		TX 30	195	37	7 11/16"	1 7/16"	10
05024479001	*194220*		TX 40	224	42	9"	1 11/16"	10

967 SPKXL TORX® Vinkelnøgle Multicolour, lang

- Lang udførelse

967 SPKXL TORX® Vinkelnøgle Multicolour, lang

	EAN			L'	L	L'	L	
Code	4013288			mm	mm			
05024484001	*194305*		TX 15	123	21	4 7/8"	27/32"	10
05024485001	*194312*		TX 20	137	24	5 3/8"	1"	10
05024486001	*194329*		TX 25	154	27	6 1/16"	1 1/16"	10
05024487001	*194336*		TX 27	172	31	6 3/4"	1 1/4"	10
05024488001	*194343*		TX 30	195	37	7 11/16"	1 7/16"	10
05024489001	*194350*		TX 40	224	42	9"	1 11/16"	10

967 SL TORX® HF Vinkelnøgle Multicolour med holdefunktion

- Med holdefunktion på den lange arm til at give skruen sikkert hold på værktøjet

967 SL TORX® HF Vinkelnøgle Multicolour med holdefunktion

	EAN			L'	L	L'	L	
Code	4013288			mm	mm			
05024170001	*185235*		TX 8	76	16	3"	5/8"	5
05024171001	*185242*		TX 9	79	16	3 1/8"	5/8"	5
05024172001	*185259*		TX 10	85	17	3 1/4"	21/32"	5
05024173001	*185266*		TX 15	90	18	3 1/2"	23/32"	5
05024174001	*185273*		TX 20	96	19	3 3/4"	3/4"	5
05024175001	*185280*		TX 25	104	21	4 1/8"	27/32"	5
05024176001	*185297*		TX 27	112	22	4 7/16"	29/32"	5
05024177001	*185303*		TX 30	122	24	4 13/16"	1"	5
05024178001	*185310*		TX 40	132	27	5 3/16"	1 1/16"	5

967 SPKL TORX® BO Vinkelnøgle Multicolour

- Vinkelnøgler til indvendige TORX® skruer og indvendige TORX® skruer med tap (BO = boring)

967 SPKL TORX® BO Vinkelnøgle Multicolour

	EAN			L'	L	L'	L	
Code	4013288			mm	mm			
050**24350**001 [1]	*172679*		TX 8	76	16	3"	5/8"	10
050**24351**001 [1]	*172686*		TX 9	79	16	3 1/8"	5/8"	10
050**24352**001 [2]	*172693*		TX 10	85	17	3 3/8"	21/32"	10
050**24353**001	*172709*		TX 15	90	18	3 1/2"	23/32"	10
050**24354**001	*172716*		TX 20	96	19	3 3/4"	3/4"	10
050**24355**001	*172723*		TX 25	104	21	4 1/8"	27/32"	10
050**24356**001	*172730*		TX 27	112	22	4 7/16"	29/32"	10
050**24357**001	*172747*		TX 30	122	24	4 13/16"	1"	10
050**24358**001	*172754*		TX 40	132	27	5 3/16"	1 1/16"	10

[1] Produkt leveres uden boring og kuglehoved på den lange arm.
[2] Produktet leveres uden kuglehoved på den lange arm.

967 SXL TORX® Vinkelnøgle Multicolour, lang

- Lang udførelse

967 SXL TORX® Vinkelnøgle Multicolour, lang

	EAN			L'	L	L'	L	
Code	4013288			mm	mm			
050**24481**001	*194275*		TX 8	90	16	3 1/2"	5/8"	10
050**24482**001	*194282*		TX 9	101	16	4"	5/8"	10
050**24483**001	*194299*		TX 10	112	19	4 7/16"	3/4"	10

967 XL HF TORX® Vinkelnøgle med holdefunktion, lang

- Med holdefunktion på den lange arm til at give skruen sikkert hold på værktøjet

967 XL HF TORX® Vinkelnøgle med holdefunktion, lang

	EAN		L'	L	L'	L		
Code	4013288		mm	mm				
050**24451**001	*193674*	TX 8	90	16	3 1/2"	5/8"		10
050**24452**001	*193681*	TX 9	101	16	4"	5/8"		10
050**24453**001	*193698*	TX 10	112	19	4 7/16"	3/4"		10
050**24454**001	*193704*	TX 15	123	21	4 7/8"	27/32"		10
050**24455**001	*193711*	TX 20	137	24	5 3/8"	1"		10
050**24456**001	*193728*	TX 25	154	27	6 1/16"	1 1/16"		10
050**24457**001	*193735*	TX 27	172	31	6 3/4"	1 1/4"		10
050**24458**001	*193742*	TX 30	195	37	7 11/16"	1 7/16"		10
050**24459**001	*193759*	TX 40	224	42	9"	1 11/16"		10

967 PKXL TORX® Vinkelnøgle, lang

- Med TORX® kuglehoved på den lange arm

967 PKXL TORX® Vinkelnøgle, lang

	EAN		L'	L	L'	L		
Code	4013288		mm	mm				
050**24464**001	*194084*	TX 15	123	21	4 7/8"	27/32"		10
050**24465**001	*194091*	TX 20	137	24	5 3/8"	1"		10
050**24466**001	*194107*	TX 25	154	27	6 1/16"	1 1/16"		10
050**24467**001	*194114*	TX 27	172	31	6 3/4"	1 1/4"		10
050**24468**001	*194121*	TX 30	195	37	7 11/16"	1 7/16"		10
050**24469**001	*194138*	TX 40	224	42	9"	1 21/32"		10

967 XL TORX® Vinkelnøgle, lang

- Lang udførelse

967 XL TORX® Vinkelnøgle, lang

	EAN							
Code	4013288		mm	mm				
05**024461**001	*194053*	TX 8	90	16	3 1/2"	5/8"		10
05**024462**001	*194060*	TX 9	101	16	4"	5/8"		10
05**024463**001	*194077*	TX 10	112	19	4 7/16"	3/4"		10

967 PKL TORX® Vinkelnøgle, BlackLaser

- Med TORX® kuglehoved på den lange arm

967 PKL TORX® Vinkelnøgle, BlackLaser

	EAN							
Code	4013288		mm	mm				
05**024199**001 [1]	*104939*	TX 8	76	16	3"	5/8"		5
05**024100**001 [1]	*035035*	TX 9	79	16	3 1/8"	5/8"		5
05**024105**001 [1]	*019431*	TX 10	85	17	3 3/8"	21/32"		5
05**024200**001	*019547*	TX 15	90	18	3 1/2"	23/32"		5
05**024202**001	*019554*	TX 20	96	19	3 3/4"	3/4"		5
05**024204**001	*019561*	TX 25	104	21	4 1/8"	27/32"		5
05**024206**001	*019578*	TX 27	112	22	4 7/16"	29/32"		5
05**024208**001	*019585*	TX 30	122	24	4 13/16"	1"		5
05**024210**001	*019592*	TX 40	132	27	5 3/16"	1 1/16"		5

[1] Produktet leveres uden kuglehoved på den lange arm.

967 L TORX® HF Vinkelnøgle med holdefunktion, BlackLaser

- Med holdefunktion på den lange arm til at give skruen sikkert hold på værktøjet

967 L TORX® HF Vinkelnøgle med holdefunktion, BlackLaser

	EAN							
Code	4013288		mm	mm				
05**024160**001	*104847*	TX 8	76	16	3"	5/8"		5
05**024161**001	*104922*	TX 9	79	16	3 1/8"	5/8"		5
05**024162**001	*104854*	TX 10	85	17	3 1/4"	21/32"		5
05**024163**001	*104861*	TX 15	90	18	3 1/2"	23/32"		5
05**024164**001	*104878*	TX 20	96	19	3 3/4"	3/4"		5
05**024165**001	*104885*	TX 25	104	21	4 1/8"	27/32"		5
05**024166**001	*104892*	TX 27	112	22	4 7/16"	29/32"		5
05**024167**001	*104908*	TX 30	122	24	4 13/16"	1"		5
05**024168**001	*104915*	TX 40	132	27	5 3/16"	1 1/16"		5

967 Vinkelnøgle TORX®, BlackLaser

	EAN							
Code	4013288		mm	mm				
05**024001**001	*019257*	TX 6	42	16	1 5/8"	5/8"		5
05**024002**001	*019264*	TX 7	48	16	1 7/8"	5/8"		5
05**024003**001	*019271*	TX 8	48	16	1 7/8"	5/8"		5
05**024004**001	*019288*	TX 9	48	16	1 7/8"	5/8"		5
05**024005**001	*019295*	TX 10	51	17	2"	21/32"		5
05**024008**001	*019301*	TX 15	54	18	2 1/8"	23/32"		5
05**024010**001	*019318*	TX 20	57	19	2 1/4"	3/4"		5
05**024012**001	*019325*	TX 25	60	20	2 3/8"	25/32"		5
05**024013**001	*019332*	TX 27	64	21	2 1/2"	27/32"		5
05**024015**001	*019349*	TX 30	70	24	2 3/4"	1"		5
05**024020**001	*019356*	TX 40	76	26	3"	1 1/32"		5

Wera
Wera
Wera

Kraftform Kompakt

Kraftform Kompakt Turbo 1

Mange brugere ønsker at kunne udføre skrueopgaver hurtigere uden at gå på kompromis. Med en skruetrækker, der er præcis, der også giver mulighed for en kraftfuld afslutning på skruningen, og der desuden er meget hurtigere end en traditionel skruetrækker.

Et planetgear, der kan kobles til, er løsningen: Integreret i skruetrækkerens greb firdobler det arbejdshastigheden rent mekanisk ved letgående skruninger.

Derved fikserer den ene hånd den forreste del af grebet, mens den anden hånd drejer den bageste del af grebet. Turbofunktionen kan med et tryk på en knap kobles til og fra.

Frakoblingen anbefales ved spænding og løsning med stort moment f.eks. ved skruning i træ samt ved finjustering.

Robust vedligeholdelsesfrit gear af stål med maksimalt moment på 14 Nm ved deaktiveret Turbo-funktion.

Via Rapidaptor bitholderen kan Kraftform Turbo anvendes med alle traditionelle 1/4"-sekskant-bits til de forskellige skrueprofiler. Bittene kan påsættes direkte på grund af Rapidaptor-funktionen og let tages af ved at skyde bøsningen fremefter.

- Firdobbelt skruehastighed via Turbo-funktion (ren mekanisk - uden akku)
- Aktivering og deaktivering af Turbo-funktionen ved et tryk på en knap
- Turbo-funktion specielt til letgående skruning
- Kan bruges til f.eks. skruning i træ med støt stigende moment uden Turbo-funktion som en normal skruetrækker
- Robust, vedligeholdelsesfrit gear af stål

Kraftform Kompakt Turbo 1

Code	EAN 4013288			
05**057482**001	*214614*			1
		◉	**826 T Kraftform Turbo** 1x 1/4"x146	
		✚	**851/4 Z** 1x PH 1x89; 1x PH 2x89; 1x PH 3x89	
		✚	**855/4 Z** 1x PZ 1x89; 1x PZ 2x89; 1x PZ 3x89	
		✪	**867/4 Z TORX®** 1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89; 1x TX 30x89	
		○	**840/4 Z** 1x 3,0x89; 1x 4,0x89; 1x 5,0x89; 1x 6,0x89	
		⊖	**800/4 Z** 1x 0,8x4,0x89; 1x 1,0x5,5x89; 1x 1,2x6,5x89	
			Dobbelthæftende-stribe 120 1x 50,0x120,0	

Kraftform Kompakt Turbo Imperial 1

Code	EAN 4013288			
05**057483**001	*214621*			1
		◉	**826 T Kraftform Turbo** 1x 1/4"x146	
		✚	**851/4 Z PH** 1x PH 1x89; 1x PH 2x89; 1x PH 3x89	
		✪	**867/4 Z TORX®** 1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89; 1x TX 30x89	
		○	**840/4 Z Hex-Plus** 1x 3/32"x89; 1x 1/8"x89; 1x 5/32"x89; 1x 3/16"x89	
		▢	**868/4 Square-Plus** 1x # 1x89; 1x # 2x89; 1x # 3x89	
		⊖	**800/4 Z** 1x 0,8x4,0x89; 1x 1,0x5,5x89; 1x 1,2x6,5x89	
			Dobbelthæftende-stribe 120 1x 50,0x120,0	

826 T Kraftform Turbo bits-håndgreb med Rapidaptor hurtigskift

- 4-doblet skruhastighet takket være turbofunksjon (rent mekanisk - uten batteri)
- Aktivering og deaktivering av turbofunksjonen ved ganske enkelt å trykke på en knapp
- Turbofunksjon særlig for lettgående skrueforbindelser
- I forbindelse med for eksempel treskrueforbindelser med kontinuerlig økende moment kan den brukes uten turbofunksjon som en normal skrutrekker
- Robust, vedlikeholdsfritt gir av stål

826 T Kraftform Turbo bits-håndgreb med Rapidaptor hurtigskift

Code	EAN							
	4013288		mm					
05**057480**001	*214591*	1/4"	146					1

Kraftform Kompakt 10, 12

9 hårde og slidstærke Wera bits, til universelt brug. Torsionsform mod slitage før tid. 1 håndgreb 813 R Kraftform med Rapidaptor hurtigskift, flerkomponent til høje arbejdshastigheder og særlig ergonomisk skruning.

- Kraftform håndgreb med Rapidaptor hurtigskift
- Bits Torsionsform mod slitage før tid
- Hårde og slidstærke bits, til universel brug
- Handy og robust opbevaring

Kraftform Kompakt 10

Code	EAN 4013288			
05**056653**001	*041647*			1
			813 R 1x 1/4"x90	
			851/1 TZ PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			855/1 TZ PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			867/1 TZ TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25	
			800/1 TZ 1x 0,5x4,0x25; 1x 1,0x5,5x25	

Kraftform Kompakt 12

Code	EAN 4013288			
05**135942**001	*155887*			1
			813 R 1x 1/4"x90	
			851/1 J 1x PH 00x25x2,0 [1]; 1x PH 0x25x2,5 [2]; 1x PH 1x25x3,0	
			851/1 TZ PH 1x PH 2x25	
			867/1 TZ TORX® 1x TX 5x25; 1x TX 6x25; 1x TX 7x25; 1x TX 8x25; 1x TX 9x25	

[1] Størrelse 00 modificeret svarende til JCIS 00 (Japanese Camera Industrial Standard)
[2] Størrelse 0 modificeret svarende til JCIS 0 (Japanese Camera Industrial Standard)

Kraftform Kompakt 20 - Værktøjstypen til hånd og maskine



Wera Kompaktværktøjet giver mulighed for samtidig brug af de to skruningsformer "manuel" eller „maskine“. Greb-udskiftnings-klingesystemet i kompakt form med forskellige klingespidser på beskeden plads gør brugeren mobil og fleksibel.

Egnet til bits med 1/4"-udvendig sekskantstilslutning ifølge DIN ISO 1173-C 6,3 og E 6,3 (ISO 1173) og Wera tilslutnings-serierne 1 og 4. Med forbindelsesled, bajonet, Rapidaptor-teknologi. Kraftform-greb med rullesikring, flerkomponent mhp. særlig ergonomisk skruning.

Integreret magasin til opbevaring af bits. På den måde erstatter sættet et skruetrækkersæt i 6 dele og reducerer det nødvendige udstyr til et minimum.

Bittenes profil og størrelse ses let via Wera værktøjsfinder „Take it easy“ med dens farvekodning og let synlige skrift.

- Kraftform håndgreb med bajonetklinge og Rapidaptor hurtigskift
- Kraftform greb med rullesikring, flerkomponent og integreret magasin
- Bajonetklinge, der kan nedsænkes i grebet
- Med værktøjsfinderen „Take it easy“: Farvemarkering efter profiler og størrelsesmærkning
- I robust taske

Take it easy værktøjsfinder med farvemærkning – gør det let og hurtigt at finde det rigtige værktøj.

Bits: „Take it easy“ værktøjsfinder. ·····

Zyklop-toppe: „Take it easy“ værktøjsfinder. ·····

Vinkelnøgler: „Take it easy“ værktøjsfinder. ·····

Joker: „Take it easy“ værktøjsfinder. ·····

Kraftform Kompakt 20 Tool Finder 1 med taske



Code	EAN 4013288			
05**051016**001	*185327*			1
			889/4 R 1x 1/4"x100	
			851/1 BTZ 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			855/1 BTZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			867/1 TORX® BTZ 1x TX 25x25	
			800/1 BTZ 1x 0,8x5,5x25	
			Dobbelthæftende-stribe 70 1x 50,0x70,0	

Kraftform Kompakt 20 Tool Finder 2 med taske

Kraftform Kompakt sæt i 13 dele med 6x 25 mm lange og 6x 89 mm lange bits. Wera Kompaktværktøjet muliggør samtidig brug af begge skrueformer „hånd“ eller „maskine“.

Greb -udskiftningsklingesystemet i kompakt form med forskellige klingespidser samlet kompakt gør brugeren mobil og fleksibel.

Egnet til bits med 1/4"-udvendig sekskantstilslutning ifølge DIN ISO 1173-C 6,3 og E 6,3 (ISO 1173) og Wera tilslutnings-serierne 1 og 4. Med forbindelsesstykke, bajonet, Rapidaptor-teknologi.

Kraftform-greb med rullesikring, flerkomponent til særlig ergonomisk skruning. Integreret magasin til opbevaring af 25 mm lange bits. Dette sæt erstatter et skruetrækkersæt i 12 dele og reducerer det nødvendige udstyr til et minimum.

Bittenes profil og størrelse ses let med Weras værktøjsfinder Take it easy med farvemærkningen og den påstemplede tekst.

- 6x25 mm bits med værktøjsfinderen Take it easy: Farvemærkning efter profil og påstemplet størrelse og 6x89 mm bits

Kraftform Kompakt 20 Tool Finder 2 med taske

Code	EAN 4013288			
05**051017**001	*211224*			1
			889/4 R 1x 1/4"x100	
			851/1 BTZ 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			855/1 BTZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			867/1 TORX® BTZ 1x TX 20x25; 1x TX 25x25	
			851/4 Z 1x PH 1x89; 1x PH 2x89	
			855/4 Z 1x PZ 1x89; 1x PZ 2x89	
			867/4 Z TORX® 1x TX 20x89; 1x TX 25x89	
			Dobbelthæftende-stribe 70 1x 50,0x70,0	

Kraftform Kompakt 20 A

- Med hårde og slidstærke bits, til universel brug

Kraftform Kompakt 20 A



Code	EAN 4013288			
05**051019**001	*100528*			1
			889/4 R 1x 1/4"x100	
			851/1 Z PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			855/1 Z PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			800/1 Z 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25	

Kraftform Kompakt 20 med taske

Code	EAN 4013288			
05**051021**001	*098917*			1
			889/4 R 1x 1/4"x100	
			851/1 Z 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			855/1 Z 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			800/1 Z 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25	
			Dobbelthæftende-stribe 70 1x 50,0x70,0	

Kraftform Kompakt 22 med taske

Code	EAN 4013288			
05**051023**001	*098924*			1
			889/4 R 1x 1/4"x100	
			855/1 Z 1x PZ 1x25; 2x PZ 2x25	
			867/1 TORX® 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25	
			Dobbelthæftende-stribe 70 1x 50,0x70,0	

Kraftform Kompakt 25 med taske

Code	EAN 4013288			
05**051024**001	*098931*			1
			889/4 R 1x 1/4"x100	
			851/1 Z 1x PH 1x25; 1x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			800/1 Z 1x 0,6x4,5x25; 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25	
			Dobbelthæftende-stribe 70 1x 50,0x70,0	

Kraftform Kompakt 26 med taske

Code	EAN 4013288			
05**051025**001	*098948*			1
			889/4 R 1x 1/4"x100	
			851/1 Z 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			800/1 Z 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25	
			868/1 Z 1x # 1x25; 1x # 2x25	
			Dobbelthæftende-stribe 70 1x 50,0x70,0	

Kraftform Kompakt 27 XL Universal 1

Bit-sæt til universelt brug. Bit-håndgreb med 300 mm lang klinge og megget slanke, låsbart bit-optag til at nå svært tilgængelige steder. Takket være den særligt slanke konstruktion kan man også bevæge skruer under meget snævre montageforhold.

Flerkomponent Kraftform greb til høje arbejdshastigheder og særlig ergonomisk skruning. I grebet integreret magasin til opbevaring af bits.

6 hårde og slidstærke, 25 mm lange bits (krydskærv Phillips og Pozidriv og TORX®). Således erstatter dette sæt et skruetrækkersæt i 6 dele og reducerer det nødvendige udstyr til et minimum. Med sekskantet rullesikring mod rullen væk.

- Til universelt brug
- 300 mm lang stiv klinge
- Bitholder med meget slank form til arbejde under snævre forhold
- Sikker bitholdefunktion via låsemekanisme. Med stærk permanent magnet.
- Kompakt holder i rustfri stål til bits med 1/4" udvendig sekskantstilslutning ifølge DIN 3126, ISO 1173 form C 6,3 och E 6,3
- 6 hårde og slidstærke bits, til universelt brug

Kraftform Kompakt 27 XL Universal 1

Code	EAN 4013288			
05**051028**001	*229588*			1
			851/1 BTZ 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			855/1 BTZ 1x PZ 2x25	
			867/1 TORX® BTZ 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25	
			394 S 1x 1/4"x300	

Kraftform Kompakt 27 XL Universal Imperial Set 1

- Med 6 bits i magasin: Krydskærv Phillips, lige kærv og firkant (Robertson); hårde og slidstærke

Kraftform Kompakt 27 XL Universal Imperial Set 1



Code	EAN 4013288			
05**051032**001	*229724*			1
			851/1 Z 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			800/1 Z 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25	
			868/1 Z 1x # 1x25; 1x # 2x25	
			394 S 1x 1/4"x300	

Kraftform Kompakt 27 XL SHK 1

- Særligt egnet til brug indenfor VVS- og klimaområdet

Kraftform Kompakt 27 XL SHK 1

Code	EAN 4013288			
05**136075**001	*228994*			1
			851/1 Z 1x PH 2x25	
			867/1 TORX® 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25	
			840/1 Z 1x 5,0x25; 1x 6,0x25	
			394 S 1x 1/4"x300	

Kraftform Kompakt 27 Set 1

Wera kompaktværktøj med flerkomponent Kraftform greb til høje arbejdshastigheder og særlig ergonomisk skruning. I grebet integreret bit-magasin, 6 bits med Torsionzone til undgåelse af vridning af bit-spidsen ved stor belastning. Derved signifikant forøgelse af produktlevetiden.

Med værktøjsfinderen „Take it easy“: Farvemærkning efter profiler og påstemplet størrelse. Bitholder med stærk magnet så bitten sidder sikkert.

- Bit-håndgreb med bit-magasin
- Bitholder med stærk magnet, der holder bits drønfast
- Med 6 BiTorsion bits in magasin: Krydskærv Phillips og Pozidriv, TORX® og lige kærv; hårde og slidstærke
- Med værktøjsfinderen „Take it easy“: Farvemarkering efter profiler og størrelsesmærkning

Kraftform Kompakt 27 Set 1

Code	EAN 4013288			
05**051510**001	*226556*			1
			828/1 1x 1/4"	
			851/1 BTZ 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			855/1 BTZ 1x PZ 2x25	
			867/1 TORX® BTZ 1x TX 20x25; 1x TX 25x25	
			800/1 BTZ 1x 0,8x5,5x25	

Kraftform Kompakt 27 Set 2

- Med 6 bits i magasinet: Krydskærv Phillips g lige kærv; hårde og slidstærke

Kraftform Kompakt 27 Set 2

Code	EAN 4013288			
05**051511**001	*226587*			1
		◉	**828/1** 1x 1/4"	
		✚	**851/1 Z** 1x PH 1x25; 1x PH 2x25; 1x PH 3x25	
		⊖	**800/1 Z** 1x 0,6x4,5x25; 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25	

Kraftform Kompakt 27 Imperial Set 1

- Med 6 bits i magasin: Krydskærv Phillips, lige kærv og firkant (Robertson); hårde og slidstærke

Kraftform Kompakt 27 Imperial Set 1

Code	EAN 4013288			
05**051512**001	*226594*			1
		◉	**828/1** 1x 1/4"	
		✚	**851/1 Z** 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
		⊖	**800/1 Z** 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25	
		▢	**868/1 Z** 1x # 1x25; 1x # 2x25	

Kraftform Kompakt 28 SB

Wera Kompaktværktøj med flerkomponent Kraftform greb til høje arbejdshastigheder og særlig ergonomisk skruning. Integreret bit-magasin i grebet, hvor der kan opbevares 6 bits. Bajonet-klingen kan skubbes ind til snævre skruesituationer.

Til maskinbrug kan den også tages ud. Låseringen og den stærke permanente magnet garanterer fast placering af bits.

- Forbindelsesdel bajonet, med rustfri stålbøsning, låsering og stærk permanent magnet
- Hårde og slidstærke bits, til universel brug

Kraftform Kompakt 28 SB



Code	EAN 4013288			
05**073240**001	*138927*			1
		✚	**851/1 Z PH** 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
		✪	**855/1 Z PZ** 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
		⊖	**800/1 Z** 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25	

Kraftform Kompakt 28 Imperial 1



Code	EAN 4013288			
05**073241**001	*214676*			1
		✚	**851/1 Z PH** 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
		▢	**868/1 Z** 1x # 1x25; 1x # 2x25	
		⊖	**800/1 Z** 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25	

Kraftform Kompakt 28 med taske

Code	EAN 4013288			
05**134491**001	*175373*			1
			851/1 Z 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			855/1 Z 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			800/1 Z 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25	
			Dobbelthæftende-stribe 70 1x 50,0x70,0	

Kraftform Kompakt 40 og 41

- Foldetaske med 89 mm lange bits
- Kraftform håndgreb med Rapidaptor hurtigskift
- Rapidaptor hurtigskift tillader hurtigt bitskift
- Hårde og slidstærke bits, til universel brug
- Ergonomisk Kraftform greb til mindre trættende arbejde

Kraftform Kompakt 40

Code	EAN 4013288			
05**059298**001	*096319*			1
			816 R 1x 1/4"x119	
			851/4 Z 1x PH 1x89; 1x PH 2x89	
			855/4 Z 1x PZ 1x89; 1x PZ 2x89	
			800/4 Z 1x 1,0x5,5x89; 1x 1,2x6,5x89	
			Dobbelthæftende-stribe 70 1x 50,0x70,0	

Kraftform Kompakt 41

Code	EAN 4013288			
05**059299**001	*096326*			1
			816 R 1x 1/4"x119	
			851/4 Z 1x PH 1x89; 1x PH 2x89; 1x PH 3x89	
			855/4 Z 1x PZ 1x89; 1x PZ 2x89; 1x PZ 3x89	
			867/4 Z TORX® BO 1x TX 15x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89; 1x TX 30x89	
			Dobbelthæftende-stribe 70 1x 50,0x70,0	

Kraftform Kompakt 60 Torque 1,2 - 3,0 Nm

Foldetaske med 89 mm lange bits. Inklusiv momentskruetrækker 7441 med „Rapidaptor“ hurtigskift og flerkomponent Kraftform-greb til mindre trættende arbejde.

Egnet til manuel og maskinskruning. 17 dele. Kompakt grebs-/udskiftningsklinge-system til momentkontrolleret skruning. Inklusiv moment-håndgreb 7441, indstilleligt fra 1,2 til 3,0 Nm. Indstillelig i trin af 0,10 Nm.

Enkel indstilling af den krævede momentværdi uden specialværktøj. God aflæsning af skalaværdien. Rapidaptor-hurtigskift-teknologi til lynhurtigt bitskift. Ubegrænset løsningsmoment til løsning af fastsiddende skruer.

Flerkomponent Kraftform-greb med hårde og bløde zoner til høj arbejdshastighed og til skåning af håndfladerne. Inklusiv 16 bits med 89 mm længde. Med praktisk foldetaske til overskuelig opbevaring.

- Indstillelig Kraftform momentskruetrækker med Rapidaptor hurtigskift
- Flerkomponent Kraftform greb til hurtig og ergonomisk skruning
- Rapidaptor-teknologi til lynhurtigt bitskift
- Egnet til manuel og maskinskruning
- Praktisk foldetaske til overskuelig opbevaring

Kraftform Kompakt 60 Torque 1,2 - 3,0 Nm

Code	EAN 4013288			
05**059293**001	*169624*			1
		◉	**7400** 1x 7441, ¼", 1,2-3,0 Nm	
		✚	**851/4 Z PH** 1x PH 1x89; 1x PH 2x89; 1x PH 3x89	
		✚	**855/4 Z PZ** 1x PZ 1x89; 1x PZ 2x89; 1x PZ 3x89	
		✿	**867/4 Z TORX® BO** 1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89; 1x TX 30x89	
		▬	**800/4 Z** 1x 1,0x5,5x89	
		○	**840/4 Z Hex-Plus** 1x 3,0x89; 1x 4,0x89; 1x 5,0x89; 1x 6,0x89	

Kraftform Stainless - Rustfri stålmateriale til hindring af flyverust



Foldetaske med 89 mm lange bits. Inklusiv håndgreb 3816 R Kraftform med „Rapidaptor“ hurtigskift og flerkomponent Kraftform-greb til mindre trættende arbejde. Udførelse i rustfri stål til undgåelse af flyverust. 17 dele.

Kraftform Kompakt 60, rustfri stål



Code	EAN 4013288			
05**071116**001	*115713*			1
		◉	**3816 R** 1x ¼"x119	
		✚	**3851/4** 1x PH 1x89; 1x PH 2x89; 1x PH 3x89	
		✚	**3855/4** 1x PZ 1x89; 1x PZ 2x89; 1x PZ 3x89	
		✿	**3867/4 TORX® BO** 1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89; 1x TX 30x89	
		▬	**3800/4** 1x 1,0x5,5x89	
		○	**3840/4 Hex-Plus** 1x 3,0x89; 1x 4,0x89; 1x 5,0x89; 1x 6,0x89	

Kraftform Kompakt 60, rustfri stål, Imperial

Code	EAN 4013288			
05**071117**001	*115720*			1
			3816 R 1x 1/4"x119	
			3851/4 1x PH 1x89; 1x PH 2x89; 1x PH 3x89	
			3867/4 TORX® BO 1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89; 1x TX 30x89	
			3800/4 1x 1,0x5,5x89	
			3840/4 Hex-Plus 1x 3/32"x89; 1x 1/8"x89; 1x 5/32"x89; 1x 3/16"x89	
			3868/4 Square-Plus 1x # 1x89; 1x # 2x89; 1x # 3x89	

Kraftform Kompakt 60

Foldetaske med 89 mm lange bits. Inklusiv håndgreb 816 R Kraftform med „Rapidaptor“ hurtigskift og flerkomponent Kraftform-greb til mindre trættende arbejde.

Hårde grebszoner til høj arbejdshastighed, mens bløde grebszoner sikrer stor momentoverførsel. Egnet til manuel og maskinskruning. 17 dele.

Kraftform Kompakt 60

Code	EAN 4013288			
05**059295**001	*096289*			1
			816 R 1x 1/4"x119	
			851/4 Z 1x PH 1x89; 1x PH 2x89; 1x PH 3x89	
			855/4 Z 1x PZ 1x89; 1x PZ 2x89; 1x PZ 3x89	
			867/4 Z TORX® BO 1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89; 1x TX 30x89	
			800/4 Z 1x 1,0x5,5x89	
			840/4 Z 1x 3,0x89; 1x 4,0x89; 1x 5,0x89; 1x 6,0x89	
			Dobbelthæftende-stribe 70 1x 50,0x70,0	

Kraftform Kompakt 60 Imperial

Code	EAN 4013288			
05**051042**001	*156037*			1
			816 R 1x 1/4"x119	
			851/4 Z 1x PH 1x89; 1x PH 2x89; 1x PH 3x89	
			867/4 Z TORX® BO 1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89; 1x TX 30x89	
			800/4 Z 1x 1,0x5,5x89	
			840/4 Z 1x 3/32"x89; 1x 1/8"x89; 1x 5/32"x89; 1x 3/16"x89	
			868/4 1x # 1x89; 1x # 2x89; 1x # 3x89	
			Dobbelthæftende-stribe 70 1x 50,0x70,0	

Kraftform Kompakt 60 KK

- Kuglehoved-bits tillader at svinge værktøjsaksen

Kraftform Kompakt 60 KK

Code	EAN 4013288			
05**059294**001	*165503*			1
			816 R 1x 1/4"x119	
			851/4 Z 1x PH 1x89; 1x PH 2x89; 1x PH 3x89	
			855/4 Z 1x PZ 1x89; 1x PZ 2x89; 1x PZ 3x89	
			867/4 TORX® KK 1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89; 1x TX 30x89; 1x TX 40x89	
			842/4 1x 3,0x89; 1x 4,0x89; 1x 5,0x89; 1x 6,0x89	
			Dobbelthæftende-stribe 70 1x 50,0x70,0	

Kraftform Kompakt 62

Code	EAN 4013288			
05**059297**001	*096302*			1
			816 R 1x 1/4"x119	
			851/4 Z 1x PH 1x89; 1x PH 2x89; 1x PH 3x89	
			855/4 Z 1x PZ 1x89; 1x PZ 2x89; 1x PZ 3x89	
			867/4 Z TORX® BO 1x TX 8x89; 1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89; 1x TX 27x89; 1x TX 30x89; 1x TX 40x89	
			840/4 Z BO 1x 2,0x89; 1x 2,5x89; 1x 3,0x89; 1x 4,0x89; 1x 5,0x89; 1x 6,0x89	
			800/4 Z 1x 1,2x6,5x89	
			871/4 TORQ-SET® Mplus 1x 6x89; 1x 8x89; 1x 10x89	
			875/4 TRI-WING® 1x 1x89; 1x 2x89; 1x 3x89; 1x 4x89	
			857/4 Z 1x 4x89; 1x 6x89; 1x 8x89; 1x 10x89	
			Dobbelthæftende-stribe 70 1x 50,0x70,0	

Bicycle Set 2

Cykelværktøjs-sæt i praktisk taske med 89 mm lange bits. Inklusiv bit-håndgreb 816 R Kraftform med Rapidaptor hurtigskift og flerkomponent Kraftform-greb, så arbejdet trætter mindre.

Bicycle Set 2

Code	EAN 4013288			
05**004171**001	*211439*			1
			816 R 1x 1/4"x119	
			851/4 Z 1x PH 1x89; 1x PH 2x89	
			867/4 Z TORX® 1x TX 10x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89; 1x TX 30x89	
			840/4 Z 1x 2,0x89; 1x 2,5x89; 1x 3,0x89; 1x 4,0x89; 1x 5,0x89; 1x 6,0x89	
			Dobbelthæftende-stribe 70 1x 50,0x70,0	

Kraftform Kompakt 70 Universal

Sæt i 32 dele med håndgreb 816 R Kraftform med "Rapidaptor" hurtigskift og flerkomponent Kraftform-greb til mindre trættende arbejde. Rapidaptor universalholder med stærk magnet, der også holder store og tunge skruer.

Sammen med de 30 bits er brugeren væbnet til næsten ethvert anvendelsestilfælde. I robust tekstilboks; egnet til Wera 2go.

- Sortiment i robust tekstilbox med ringe vægt til let transport
- Egnet til fastsætning på Wera 2go systemet

Kraftform Kompakt 70 Universal

Code	EAN 4013288			
05**057113**001	*228345*			1
			816 R 1x 1/4"x119	
			889/4/1 K 1x 1/4"x50	
			851/1 TZ 3x PH 1x25; 3x PH 2x25; 3x PH 3x25	
			855/1 TZ 3x PZ 1x25; 3x PZ 2x25; 3x PZ 3x25	
			867/1 Z TORX® BO 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	
			840/1 Z 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25	
			800/1 TZ 1x 0,6x4,5x25; 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25	
			9478 1x 160,0x95,0x65,0	
			Dobbelthæftende-stribe 120 1x 50,0x120,0	

Kraftform Kompakt 71 Security

- Sortiment i robust tekstilbox med ringe vægt til let transport
- Egnet til fastsætning på Wera 2go systemet

Kraftform Kompakt 71 Security

Code	EAN 4013288			
05**057114**001	*228352*			1
			816 R 1x 1/4"x119	
			889/4/1 K 1x 1/4"x50	
			867/1 Z TORX® BO 1x TX 7x25; 1x TX 8x25; 1x TX 9x25; 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	
			840/1 Z BO 1x 2,0x25; 1x 2,5x25; 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25	
			868/1 Z 1x # 0x25; 1x # 1x25; 1x # 2x25; 1x # 3x25	
			871/1 TORQ-SET® Mplus 25 mm 1x 6x25; 1x 8x25; 1x 10x25; 1x 1/4"x25	
			875/1 TRI-WING® 25 mm 1x 1x25; 1x 2x25; 1x 3x25	
			857/1 Z 1x 4x25; 1x 6x25; 1x 8x25; 1x 10x25	
			9478 1x 160,0x95,0x65,0	
			Dobbelthæftende-stribe 120 1x 50,0x120,0	

Kraftform Kompakt 100

52 dele; i overfladeskånende kompakt tekstilboks med høj grad af robusthed. Ringe volumen og vægt letter mobiliteten.

Kompakt værktøjssæt med 52 stykker skrueværktøj. 1 bit-håndgreb Rapidaptor med hurtigskift; 1 B bitholder Rapidaptor med hurtigskift til i sætning i skruemaskine eller til brug i borepatronen på en elektronisk boremaskine; 30 BiTorsion bits med 25 mm længde til lang levetid, hårde og slidstærke (BTZ), til universelt brug, ekstrahårde (BTH), 12 Impaktor-bits med 50 mm længde til særlige store krav, 8 vinkelnøgler med Hex-Plus profil (hindrer at indvendige sekskantsskruer drejes runde) og sekskants-kuglehoved på den lange arm til arbejde i vinkel; tekstilboks med meget høj robusthed og lang levetid; kan stilles opretstående mhp. mere overskuelig lagring i værkstedsreolen; yderligere overfladebeskyttelse via ydre tekstilbeklædning.

- Robust, overfladeskånende, kompakt tekstilboks
- Rapidaptor-teknologi til lynhurtigt bitskift
- BiTorsion bits med 25 mm længde til lang levetid
- Impaktor-bits med 50 mm længde til særligt store krav
- Vinkelnøgler med Hex-Plus profil (hindrer at skruer med indvendig sekskant drejes runde)

Hex-Plus - Giver skruer med indvendig sekskant længere levetid



Kraftform Kompakt 100

Code	EAN 4013288			
05**057460**001	*179968*			1
			813 R 1x 1/4"x90	
			889/4/1 K 1x 1/4"x50	
			851/1 BTZ 2x PH 1x25; 4x PH 2x25; 2x PH 3x25	
			851/4 Impaktor DC 2x PH 2x50; 1x PH 3x50	
			855/1 BTH 2x PZ 1x25; 4x PZ 2x25; 2x PZ 3x25	
			855/4 Impaktor DC 2x PZ 2x50; 1x PZ 3x50	
			867/1 TORX® BTZ 2x TX 10x25; 2x TX 15x25; 3x TX 20x25; 2x TX 25x25; 2x TX 30x25; 1x TX 40x25	
			867/4 TORX® Impaktor DC 1x TX 25x50; 1x TX 30x50; 1x TX 40x50	
			800/1 BTZ 1x 0,8x5,5x25; 1x 1,0x5,5x25	
			840/4 Impaktor DC 1x 4,0x50; 1x 5,0x50; 1x 6,0x50	
			950 PKS 1x 1,5x50 [1]; 1x 2,0x56; 1x 2,5x63; 1x 3,0x71; 1x 4,0x80; 1x 5,0x90; 1x 6,0x100; 1x 8,0x112	
			Dobbelthæftende-stribe 120 1x 50,0x120,0	

[1] Almindelig sekskantsprofil

Kraftform Kompakt 400

Tværgrebs-skruetrækker: Den ideale grebsform gør det muligt at overføre særligt store spændings- og løsningsmomenter. Grebets ergonomiske form udfylder håndfladerne godt, fingrene lægger sig sikkert i de blødt afrundede fordybninger i grebet.

Hele hånden har kontakt med grebet og friktionstab mellem hånd og greb undgås. Særlig overfladeforædling med henblik på høj grad af korrosionsbeskyttelse og optimal præcision i skruen.

- Tværgrebs-skruetrækker til overførsel af særligt store spændings- og løsningsmomenter
- Ergonomisk 2-komponent greb med fordybninger til fingrene og behageligt hold til meget stor kraftoverførsel og arbejde, der ikke trætter
- Med Rapidaptor-teknologi til lynhurtig udskiftning af bits
- Udførelse: Med stærk permanentmagnet
- Til bits med 1/4" udvendig sekskantstilslutning iflg. DIN ISO 1173-C 6,3 og E 6,3

Kraftform Kompakt 400



Code	EAN 4013288			
05**057470**001	*214546*			1
			416 R 1x 1/4"x45	
			851/4 Z 1x PH 2x89; 1x PH 3x89	
			855/4 Z 1x PZ 2x89; 1x PZ 3x89	
			867/4 Z TORX® 1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89; 1x TX 30x89; 1x TX 40x89	
			840/4 Z 1x 3,0x89; 1x 4,0x89; 1x 5,0x89; 1x 6,0x89; 1x 8,0x89	
			800/4 Z 1x 1,0x5,5x89	
			Dobbelthæftende-stribe 120 1x 50,0x120,0	

Kraftform Kompakt 400 RA Set 1

Sæt i 17 dele i robust tekstilboks. 1 tværgrebs-bits-håndgreb 416 RA med skraldefunktion og Rapidaptor hurtigskift til 1/4" bits. Den integrerede skralde med finfortanding (80 tænder/returvinkel 4,5°) letter og gør skruningen hurtigere uden gentaget tagen nyt greb. Den fuldkommen i grebet placerede skraldemekanik sørger for meget handy og behageligt arbejde.

Med omskifterarm til bekvemt højre/venstre retningsskift ved enkelthåndsbetjening. Grebets ergonomiske form udfylder hånden godt, fingrene ligger sikkert i de blødt afrundede fordybninger. Hele hånden får kontakt til grebet, friktionstab mellem hånd og greb undgås.

Bitholder til bits med 1/4" udvendig sekskantstilslutning ifølge DIN ISO 1173-C 6,3 og E 6,3. Med Rapidaptor-teknologi til lynhurtigt skift af bits. 16 hårde og slidstærke bits, 1/4", 89 mm lange, til universelt brug.

- Den integrerede skralde med finfortanding sørger for hurtigt og sikkert arbejde
- Handy arbejde takket være skraldemekanik fuldstændig placeret i grebet
- Rapidaptor-bitholder med drejebøsning til lynhurtigt bitskift og stor arbejdshastighed
- Drejebøsning til meget høj arbejdshastighed
- Ergonomisk 2-komponent greb med fordybninger til fingrene og behageligt hold til meget stor kraftoverførsel og arbejde, der ikke trætter
- Til bits med 1/4" udvendig sekskantstilslutning iflg. DIN ISO 1173-C 6,3 og E 6,3

Kraftform Kompakt 400 RA Set 1

Code	EAN 4013288			
05**023471**001	*222879*			1
			416 RA 1x 1/4"x**45**	
			851/4 Z 1x PH **2**x**89; 1**x PH **3**x**89**	
			855/4 Z 1x PZ **2**x**89; 1**x PZ **3**x**89**	
			867/4 Z TORX® 1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89; 1x TX 30x89; 1x TX 40x89	
			840/4 Z 1x 3,0x89; 1x 4,0x89; 1x 5,0x89; 1x 6,0x89; 1x 8,0x89	
			800/4 Z 1x **1**,**0**x**5**,**5**x**89**	
			Dobbelthæftende-stribe 120 1x 50,0x120,0	

Kraftform Kompakt 400 RA Imperial Set 1

Code	EAN 4013288			
05**057473**001	*222930*			1
			416 RA 1x 1/4"x45	
			851/4 Z 1x PH 2x89; 1x PH 3x89	
			867/4 Z TORX® 1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89; 1x TX 30x89; 1x TX 40x89	
			840/4 Z 1x 1/8"x89; 1x 5/32"x89; 1x 3/16"x89; 1x 7/32"x89; 1x 1/4"x89	
			868/4 1x # 2x89; 1x # 3x89	
			800/4 Z 1x 1,0x5,5x89	
			Dobbelthæftende-stribe 120 1x 50,0x120,0	

Kraftform Kompakt 400 RA Set 2

Sæt i 9 dele i robust tekstilboks. 1 tværgrebs-adapterskruetrækker 411 A RA med skraldefunktion, til 1/4" topnøgleindsatser. Den integrerede skralde med finfortanding (80 tænder/returvinkel 4,5°) forenkler og accelererer skruningen uden møjsommeligt tagen nyt greb. Den helt i grebet indbyggede skraldemekanik sørger for meget handy og behageligt arbejde.

Med omskifterarm til behageligt højre/venstre retningsskift ved enkelthåndsbetjening. Grebets ergonomiske form udfylder hånden godt, fingrene ligger sikkert i de bløde afrundede fordybninger i grebet. Hele hånden opnår kontakt til grebet, friktionstab mellem hånd og greb undgås.

Til 1/4"-firkant-topnøgleindsatser og 1/4"-forbindelsesled med firkanttilslutning, med kuglelås. 8 Zyklop-topnøgleindsatser med 1/4"-tilslutning. „Take it easy“ værktøjsfinder: Farvemærkning efter størrelse – der gør det lettere og hurtigere at finde det rigtige stykke værktøj.

- Ergonomisk 2-komponent greb med fordybninger til fingrene og behageligt hold til meget stor kraftoverførsel og arbejde, der ikke trætter
- Den integrerede skralde med finfortanding sørger for hurtigt og sikkert arbejde
- Omskifterarm til bekvemt højre/venstre retningsskift
- Handy arbejde takket være skraldemekanik fuldstændig placeret i grebet
- Drejebøsning til meget høj arbejdshastighed
- 1/4" top-optag med sikker kuglelås
- Med værktøjsfinderen „Take it easy“: Farvemærkning efter størrelse

Kraftform Kompakt 400 RA Set 2

Code	EAN 4013288			
05**023470**001	*222862*			1
			411 A RA 1x 1/4"x45	
			8790 HMA 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 9,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 11,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0	
			Dobbelthæftende-stribe 120 1x 50,0x120,0	

Kraftform Kompakt 400 RA Imperial Set 2

Code	EAN 4013288			
05**057474**001	*223364*			1
			411 A RA 1x 1/4"x45	
			8790 HMA 1x 3/16"x23,0; 1x 7/32"x23,0; 1x 1/4"x23,0; 1x 9/32"x23,0; 1x 5/16"x23,0; 1x 3/8"x23,0; 1x 7/16"x23,0; 1x 1/2"x23,0	
			Dobbelthæftende-stribe 120 1x 50,0x120,0	

Kraftform Kompakt 400 RA SHK Set 1

- Sæt specielt til anvendelser indenfor VVS-området

Kraftform Kompakt 400 RA SHK Set 1

Code	EAN 4013288			
05**136072**001	*228369*			1
			416 RA 1x 1/4"x45	
			816 R 1x 1/4"x119	
			851/4 Z 1x PH 2x89	
			855/4 Z 1x PZ 2x89	
			855/4 PZ/S 1x # 1x70; 1x # 2x70	
			867/4 Z TORX® 1x TX 15x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89; 1x TX 30x89	
			840/4 Z 1x 2,0x89; 1x 2,5x89; 1x 3,0x89; 1x 4,0x89; 1x 5,0x89; 1x 6,0x89 [1]	
			869/4 M 1x 8,0x50,0; 1x 10,0x50,0	
			Dobbelthæftende-stribe 120 1x 50,0x120,0	

[1] Sekskantsklinge

Kraftform Kompakt 900 Set 1

Slagskruetrækkeren 921 kombinerer fordelene ved manuelle slagsskruetrækkere, kompaktværktøj og skruetrækkere med gennemgående klinge. Slagskrue-funktionen har et løsningsmoment på op til 25 Nm.

Den robuste bitholder muliggør optag af forskellige special-bits til forskellige skrueprofiler. Den gennemgående klinge sørger for tabsfri kraftoverførsel. Slagskruefunktion og skruedrejefunktion kan omskiftes alt efter behov.

- Kompakt og robust udskiftningsklinge-skruetrækkersæt med aktiverbar manuel slagskruefunktion
- Til løsning af hårdnakkede skrueforbindelser
- Hammerslagsimpuls omsættes til en drejende bevægelse med et løsningsmoment på ca. 25 Nm – uden tab via en gennemgående klinge
- Omskiftelig slagdreje- og skruetrækker-funktion
- Specialhærdede og ekstra slidstærke bits med 1/4" udvendig sekskantstilslutning
- Forener fordelene ved manuelle slagskruetrækkere, kompaktværktøj og skruetrækkere med gennemgående klinge

Kraftform Kompakt 900 Set 1

Code	EAN 4013288			
05**018110**001	*222176*			1
			921 1x 1/4"x**163,5**	
			851 S 1x PH **1x70; 1**x PH **2x70; 1**x PH **3x70**	
			855 S 1x PZ 1x70; 1x PZ 2x70; 1x PZ 3x70	
			867 S TORX® 1x TX 15x70; 1x TX 20x70; 1x TX 25x70; 1x TX 30x70; 1x TX 40x70	
			840 S Hex-Plus 1x 3,0x70; 1x 4,0x70; 1x 5,0x70; 1x 6,0x70	
			800 S 1x 0,8x4,0x70; 1x 1,0x5,5x70; 1x 1,2x6,5x70	
			Dobbelthæftende-stribe 120 1x 50,0x120,0	

Kraftform Kompakt 900 Imperial Set 1

Code	EAN 4013288			
05**018111**001	*222312*			1
			921 1x 1/4"x163,5	
			851 S 1x PH 1x70; 1x PH 2x70; 1x PH 3x70	
			867 S TORX® 1x TX 15x70; 1x TX 20x70; 1x TX 25x70; 1x TX 30x70; 1x TX 40x70	
			840 S Hex-Plus 1x 1/8"x70; 1x 5/32"x70; 1x 3/16"x70; 1x 1/4"x70	
			868 S 1x # 1x70; 1x # 2x70; 1x # 3x70	
			800 S 1x 0,8x4,0x70; 1x 1,0x5,5x70; 1x 1,2x6,5x70	
			Dobbelthæftende-stribe 120 1x 50,0x120,0	

921 Kraftform Plus slagskruetrækker - serie 900

Slagskruetrækkeren 921 kombinerer fordelene ved manuelle slagsskruetrækkere, kompaktværktøj og skruetrækkere med gennemgående klinge. Slagskrue-funktionen har et løsningsmoment på op til 25 Nm.

Den robuste bitholder muliggør optag af forskellige special-bits til forskellige skrueprofiler. Den gennemgående klinge sørger for tabsfri kraftoverførsel. Slagskruefunktion og skruedrejefunktion kan omskiftes alt efter behov.

- Til løsning af hårdnakkede skrueforbindelser
- Med tilsluttelig manuel slagskruefunktion
- Hammerslagsimpuls omsættes til en drejende bevægelse med et løsningsmoment på ca. 25 Nm – uden tab via en gennemgående klinge
- Omskiftelig slagdreje- og skruetrækker-funktion

921 Kraftform Plus slagskruetrækker - serie 900

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**018100**001	*221698*	1/4"	163,5	6 7/16"				1

851 S Krydskærvs Phillips bits til slagskruetrækker

Ekstra hård og slidstærk bit til krydskærv-skruer Phillips-Recess. Utidigt brud på bitten forhindres herved og levetiden forøges.

Egnet til brug med Wera slagskruetrækker 921.
Med 1/4"-sekskants-tilslutning.

- Til Krydskærvsskruer Phillips kærv
- Hård og slidstærk til lang levetid
- 1/4" sekskants-tilslutning
- Til brug med Wera slagskruetrækker 921

851 S Krydskærvs Phillips bits til slagskruetrækker

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**018160**001	*222510*	PH 1	70	2 3/4"				5
05**018161**001	*222527*	PH 2	70	2 3/4"				5
05**018162**001	*222534*	PH 3	70	2 3/4"				5

855 S Krydskærvs Pozidriv bits til slagskruetrækker

Ekstra hård og slidstærk bit egnet til Pozidriv-skruer. Utidigt brug på bitten forhindres herved og levetiden forlænges.

Egnet til brug med Wera slagskruetrækker 921.
Med 1/4"-sekskants-tilslutning.

- Egnet til Pozidriv krydskærvsskruer
- Hård og slidstærk til lang levetid
- 1/4" sekskants-tilslutning
- Til brug med Wera slagskruetrækker 921

855 S Krydskærvs Pozidriv bits til slagskruetrækker

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**018163**001	*222541*	PZ 1	70	2 3/4"				5
05**018164**001	*222558*	PZ 2	70	2 3/4"				5
05**018165**001	*222565*	PZ 3	70	2 3/4"				5

867 S TORX® bits til slagskruetrækker

Ekstra hård og slidstærk bit til indvendige TORX® skruer. Bittens brud før tid forhindres herved og levetiden forlænges.

Egnet til brug med Wera slagskruetrækker 921.
Med 1/4"-sekskants-tilslutning.

- Til indvendige TORX® skruer
- Hård og slidstærk til lang levetid
- 1/4" sekskants-tilslutning
- Til brug med Wera slagskruetrækker 921

867 S TORX® bits til slagskruetrækker

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**018166**001	*222572*	TX 15	70	2 3/4"				5
05**018167**001	*222589*	TX 20	70	2 3/4"				5
05**018168**001	*222596*	TX 25	70	2 3/4"				5
05**018169**001	*222602*	TX 30	70	2 3/4"				5
05**018170**001	*222619*	TX 40	70	2 3/4"				5

Hex-Plus - Giver skruer med indvendig sekskant længere levetid



Ekstra hård og slidstærk bit til indvendige sekskantsskruer. Bittens brud før tid forhindes herved og levetiden forlænges. Egnet til brug med Wera slagskruetrækker 921.

Med 1/4"-sekskant-tilslutning.

- Til skruer med indvendig sekskant
- Hård og slidstærk til lang levetid
- Hex-Plus giver skruer med indvendig sekskant et længere liv
- 1/4" sekskants-tilslutning
- Til brug med Wera slagskruetrækker 921

840 S Hex-Plus indvendig sekskants bits til slagskruetrækker



	EAN							
Code	4013288	mm		mm				
05**018150**001	*222428*	3,0		70	2 3/4"			5
05**018151**001	*222435*	4,0		70	2 3/4"			5
05**018152**001	*222442*	5,0		70	2 3/4"			5
05**018153**001	*222459*	6,0		70	2 3/4"			5
05**018154**001	*222466*		1/8"	70	2 3/4"			5
05**018155**001	*222473*		5/32"	70	2 3/4"			5
05**018156**001	*222480*		3/16"	70	2 3/4"			5
05**018157**001	*222497*		1/4"	70	2 3/4"			5

800 S Bits med lige kærv til slagskruetrækker

Ekstra hård og slidstærk bit til skruer med lige kærv. Utidigt brud på bitten forhindres herved og levetiden forøges.

Egnet til brug med Wera slagskruetrækker 921.
Med 1/4"-sekskant-tilslutning.

- Til skruer med lige kærv
- Hård og slidstærk til lang levetid
- 1/4" sekskants-tilslutning
- Til brug med Wera slagskruetrækker 921

800 S Bits med lige kærv til slagskruetrækker

	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm				
05**018140**001	*222398*	0,8	4,0	70	2 3/4"			5
05**018141**001	*222404*	1,0	5,5	70	2 3/4"			5
05**018142**001	*222411*	1,2	6,5	70	2 3/4"			5

868 S Indvendig firkant bits til slagskruetrækker

Ekstra hård og slidstærk bit til indvendige firkantsskruer. Herved forhindres bittens brud før tid og levetiden forlænges.

Egnet til brug med Wera slagskruetrækker 921.
Med 1/4"-sekskants-tilslutning.

- Til skruer med indvendig firkant
- Hård og slidstærk til lang levetid
- 1/4" sekskants-tilslutning
- Til brug med Wera slagskruetrækker 921

868 S Indvendig firkant bits til slagskruetrækker

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**018171**001	*222626*	# 1	70	2 3/4"				5
05**018172**001	*222633*	# 2	70	2 3/4"				5
05**018173**001	*222640*	# 3	70	2 3/4"				5

Kraftform Kompakt 838 RA S Set 1

Skraldeskruetrækkersæt i 14 dele. Bit-håndgreb med intuitiv betjenbar skraldefunktion. "Snurren rundt" gør arbejdet hurtigere. Den helt i grebet indbyggede skraldemekanik sørger for meget handy og letgående arbejde. Ergonomisk omskift til højre-/venstre- eller 0-position. Kraftform Plus greb til ergonomisk arbejde, hvor vabler og hård hud undgås. Magnetisk bitholder til bits med 1/4" udvendig sekskantstilslutning.

13 hårde og slidstærke bits til universelt brug (krydskærv Phillips og Pozidriv, TORX®, indvendig sekskant og lige kærv), 50 mm lang; kemisk-forniklet, delvis med Take it easy værktøjfinder: Med udgangs-farvemærkning og påstemplet størrelse gør det lettere at finde rigtige bit.

- Ekstrem lille bit-håndgreb til bits med 1/4“-udvendig sekskantstilslutning
- I grebet integreret skraldemekanik
- Den integrerede skralde med finfortanding sørger for hurtigt og sikkert arbejde
- Høj arbejdshastighed: Med skraldemekanikken kan der også "snurres rundt" under skruning
- Ergonomisk intuitiv omskiftning til højre-/venstre- eller 0-position
- Stærk magnet i bitoptaget holder bits drønfast
- Med værktøjsfinderen Take it easy: Farvemarkering efter profiler og størrelsesmærkning
- Egnet til påsætning i Wera 2go systemet

Kraftform Kompakt 838 RA S Set 1

Code	EAN 4013288			
05**051060**001	*229755*			1
		◉	**838 RA S** 1x 1/4"x102	
		✚	**851/4 BTZ** 1x PH 1x50; 1x PH 2x50	
		✪	**855/4 BTZ** 1x PZ 1x50; 1x PZ 2x50	
		✪	**867/4 TORX® BTZ** 1x TX 10x50; 1x TX 15x50; 1x TX 20x50; 1x TX 25x50	
		○	**840/4 BTZ** 1x 2,5x50; 1x 3,0x50; 1x 4,0x50; 1x 5,0x50	
		▬	**800/4 BTZ** 1x 0,8x5,5x50	
			Dobbelthæftende-stribe 70 1x 50,0x70,0	

Kraftform Kompakt 838 RA S Imperial Set 1

Code	EAN 4013288			
05**051065**001	*229816*			1
		◉	**838 RA S** 1x 1/4"x102	
		✚	**851/4 BTZ** 1x PH 1x50; 1x PH 2x50	
		✪	**867/4 TORX® BTZ** 1x TX 10x50; 1x TX 15x50; 1x TX 20x50; 1x TX 25x50	
		○	**840/4 Z** 1x 9/64"x50; 1x 5/32"x50; 1x 3/16"x50; 1x 7/32"x50	
		▬	**800/4 BTZ** 1x 0,8x5,5x50	
		▢	**868/4** 1x # 1x50; 1x # 2x50	
			Dobbelthæftende-stribe 70 1x 50,0x70,0	

Kraftform Kompakt 838 RA-R M Set 1

Skraldeskruetrækkersæt i 15 dele. Bits-håndgreb med intuitivt betjenbar skraldefunktion. Den i grebet integrerede skraldemekanik med finfortanding (36 tænder/returvinkel 10°) forenkler og accelererer skruningen uden møjsommeligt tagen nyt greb. Det er også muligt at "snurre" lynhurtigt rundt, Skraldemekanikken, der er helt indbygget i grebet, sørger for særdeles handy og behageligt arbejde. Ergonomisk omskiftning til højre/venstre- eller 0-position. Kraftform Plus greb til behageligt ergonomisk arbejde, hvor vabler og hård hud undgås.

Magnetisk bitholder til bits med 1/4" udvendig sekskantstilslutning ifølge DIN ISO 1173-C 6,3 og E 6,3 (ISO 1173). Rapidaptor hurtigskiftet giver mulighed for lynhurtigt bitskift uden værktøj til hjælp. Den stærke magnet holder bittene drønfast. 13 hårde og slidstærke bits til universelt brug (krydskærv Phillips og Pozidriv, TORX®, læige kærv og indvendig sekskant), 89 mm lang; kemisk-forniklet.

- Bit-håndgreb med Rapidaptor hurtigskift til bits med 1/4"-udvendig sekskantstilslutning ifølge DIN ISO 1173-C 6,3 og E 6,3 og Wera tilslutnings-serier 1 og 4
- Rapidaptor-holder til hurtigt bitskift
- I robust foldetaske med Wera 2go kompatibilitet

Kraftform Kompakt 838 RA-R M Set 1

Code	EAN 4013288			
05**051061**001	*229779*			1
			838 RA-R M 1x 1/4"x123,5	
			851/4 Z 1x PH 1x89; 1x PH 2x89; 1x PH 3x89 [1]	
			855/4 Z 1x PZ 1x89; 1x PZ 2x89; 1x PZ 3x89 [1]	
			867/4 Z TORX® 1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89	
			840/4 Z 1x 3,0x89; 1x 4,0x89; 1x 5,0x89	
			800/4 Z 1x 1,0x5,5x89	
			Dobbelthæftende-stribe 70 1x 50,0x70,0	

[1] Sekskantsklinge

Kraftform Kompakt 838 RA-R M Imperial Set 1

Code	EAN 4013288			
05**051066**001	*229823*			1
			838 RA-R M 1x 1/4"x123,5	
			851/4 Z 1x PH 1x89; 1x PH 2x89; 1x PH 3x89 [1]	
			867/4 Z TORX® 1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89	
			840/4 Z 1x 1/8"x89; 1x 5/32"x89; 1x 3/16"x89	
			800/4 Z 1x 1,0x5,5x89	
			868/4 1x # 1x89; 1x # 2x89; 1x # 3x89	
			Dobbelthæftende-stribe 70 1x 50,0x70,0	

[1] Sekskantsklinge

Kraftform Kompakt Stubby Magasin RA 1

Særligt lille bits-håndgreb med ekstrem kort bitoptag til vanskeligt tilgængelige områder. Med skraldefunktion og finfortanding til en lille returvinkel.

Let betjent omskifterring (højre, fast, venstre). Inklusiv 6 hårde og slidstærke universal-bits, der befinder sig i et magasin i håndgrebet.

Den stærke magnet i bitoptaget sørger for at bitten sidder sikkert. 2-komponent Kraftform greb med dets praktiske kombination af hårde og bløde zoner gør det muligt at tage ordentligt fat og arbejde præcist.

Take it easy værktøjsfinder: Med profil-farvemærkning og påstemplet størrelse, der gør det lettere at finde den rigtige bit.

- Kort kompakt Stubby-form til arbejde under snævre forhold med 6 bits i integreret magasin
- Ergonomisk 2-komponent Kraftform greb til præcist arbejde
- Skraldefunktion med finfortanding til lille returvinkel og omskifterring (højre, fast, venstre)
- Fast drejeligt bitmagasin til let udtagning og sikker opbevaring af bits
- Med værktøjsfinderen „Take it easy“: Farvemarkering efter profiler og størrelsesmærkning

Kraftform Kompakt Stubby Magasin RA 1



Code	EAN 4013288			
05**008883**001	*221124*			1
		✚	**851/1 BTZ PH** 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
		✪	**867/1 TORX® BTZ** 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25	
		▬	**800/1 BTZ** 1x 0,8x5,5x25	

Kraftform Kompakt Stubby Magasin RA 2



Code	EAN 4013288			
05**008884**001	*221131*			1
		✚	**851/1 BTZ PH** 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
		✚	**855/1 BTZ PZ** 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
		✪	**867/1 TORX® BTZ** 1x TX 25x25	
		▬	**800/1 BTZ** 1x 0,8x5,5x25	

Kraftform Kompakt Stubby Magasin RA 3



Code	EAN 4013288			
05**008885**001	*221148*			1
		✚	**851/1 Z PH** 1x PH 1x25; 1x PH 2x25; 1x PH 3x25	
		▬	**800/1 Z** 1x 0,6x4,5x25; 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25	

Kraftform Kompakt Stubby Magasin RA 4



Code	EAN 4013288			
05**008886**001	*221155*			1
		✚	**851/1 Z PH** 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
		▢	**868/1 Z** 1x # 1x25; 1x # 2x25	
		▬	**800/1 Z** 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25	

Kraftform Kompakt Stubby Magasin

Særlig lille bits-håndgreb med kort bitoptag til svært tilgængelige områder. Inklusive 6 bits, der befinder sig i et magasin i håndgrebet. Med blot 65 mm samlet længde bliver denne Kraftform Kompakt Stubby til et rigtigt mini-skrueværksted.

Den stærke magnet i bitoptaget sørger for bittens sikre placering. 2-komponent Kraftform grebet med dets praktiske kombination af hårde og bløde zoner giver mulighed for at tage ordentligt fat og arbejde præcist.

Take it easy værktøjsfinder: Med farvemærkning og påstemplet størrelse gør det lettere at finde den rigtige bit.

- Kort kompakt Stubby-form til arbejde under snævre forhold med 6 bits i integreret magasin
- Ergonomisk 2-komponent Kraftform greb til præcist arbejde
- 1/4" Bittilslutning med stærk magnet
- Fast drejeligt bitmagasin til let udtagning og sikker opbevaring af bits
- Med værktøjsfinderen „Take it easy“: Farvemarkering efter profiler og størrelsesmærkning

Kraftform Kompakt Stubby Magasin 1



Code	EAN 4013288			
05**008873**001	*217769*			1
			851/1 BTZ PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			867/1 TORX® BTZ 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25	
			800/1 BTZ 1x 0,8x5,5x25	

Kraftform Kompakt Stubby Magasin 2



Code	EAN 4013288			
05**008874**001	*217776*			1
			800/1 BTZ 1x 0,8x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25	
			851/1 BTZ PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			855/1 BTZ PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	

Kraftform Kompakt Stubby Magasin 3



Code	EAN 4013288			
05**008875**001	*217783*			1
			867/1 TORX® BTZ 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25	
			840/1 BTZ Hex-Plus 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25	

Kraftform Kompakt Stubby Magasin 4



Code	EAN 4013288			
05**008877**001	*219800*			1
			851/1 Z PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			800/1 Z 1x 0,6x4,5x25; 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25	

Kraftform Kompakt Stubby Magasin 5



Code	EAN 4013288			
05**008878**001	*219817*			1
			800/1 Z 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25	
			851/1 Z PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			868/1 Z 1x # 1x25; 1x # 2x25	

Kraftform Kompakt Stubby 1

Greb /udskiftningsklinge-system til lynhurtig udskiftning af den krævede klinge. Særligt små bits-håndgreb med kort klinge til vanskeligt tilgængelige områder. Egnet til påsætning af bits med 1/4"-udvendig sekskantstilslutning iflg. ISO 1173-C 6,3 og Wera tilslutnings-serie 1.

Med stærk permanent magnet, der også holder fast på store og tunge skruer. 2-komponent Kraftform greb med dets praktiske kombination af hårde og bløde zoner muliggør et fast greb og præcist arbejde. BiTorsion bits af høj kvalitet med BiTorsionzone til hindring af vridning af bit-spidsen ved store belastninger.

Derved signifikant forøgelse af produktlevetiden. Kompakt, meget robust tekstilboks med ringe vægt og volumen. Egnet til påsætning på Wera 2go systemet.

- Greb /udskiftningsklinge- system til lynhurtig udskiftning af den påkrævede klinge
- Stubby bit-håndgreb: kort kompakt form til arbejde under snævre forhold
- Ergonomisk 2-komponent Kraftform greb til præcist arbejde
- Bits med BiTorsion-zone til affjedring af topbelastninger
- Med værktøjsfinderen „Take it easy“: Farvemarkering efter profiler og størrelsesmærkning

Kraftform Kompakt Stubby 1

Code	EAN 4013288			
05**057471**001	*214553*			1
			811/1 Stubby 1x 1/4"	
			851/1 BTZ 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			855/1 BTZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			867/1 TORX® BTZ 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25	
			840/1 BTZ 1x 2,0x25; 1x 2,5x25; 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 5,5x25	
			800/1 BTZ 1x 0,8x5,5x25; 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25	
			Dobbelthæftende-stribe 70 1x 50,0x70,0	

Bicycle Set 11

Stubby-magasin til hurtige opgaver på cyklen. særligt lille bits-håndgreb med kort bitoptag til vanskeligt tilgængelige områder. Inklusiv 7 bits i rustfri stål, deraf 6 i et magasin i håndgrebet og 1 i bitholderen.

Det 2-komponent Kraftform greb med dets praktiske kombination af hårde og bløde zoner giver mulighed for at tage ordentligt fat og præcist arbejde.

Take it easy værktøjsfinder: Med udgangs-farvemærkning og påstemplet størrelse, der gør det lettere at finde den rigtige bit.

- Kort kompakt Stubby-form til arbejde und snævre montageforhold med 7 medleverede bits
- Ergonomisk 2-komponent Kraftform greb til præcist arbejde
- Bits i rustfri stål
- Fast drejeligt bitmagasin til let udtagning og sikker opbevaring af bits
- Med værktøjsfinderen „Take it easy“: Farvemarkering efter profiler og størrelsesmærkning

Bicycle Set 11



Code	EAN 4013288			
05**004179**001	*220714*			1
			3851/1 TS PH 1x PH 1x25	
			3867/1 TS TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 25x25	
			3840/1 TS 1x 2,5x25; 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25	

Bicycle Set 5

Særligt lille bits-håndgreb med ekstrem kort bitoptag til vanskeligt tilgængelige områder. Med skraldefunktion og finfortanding til en lille returvinkel. Let betjent omskifterring (højre, fast, venstre).

Inklusiv 7 bits i rustfri stål, deraf 6 i et magasin i håndgrebet og 1 i bitholderen.

Den stærke magnet i bitoptaget sørger for at bitten sidder sikkert. 2-komponent Kraftform greb med dets praktiske kombination af hårde og bløde zoner gør det muligt at tage ordentligt fat og arbejde præcist.

Take it easy værktøjsfinder: Med profil-farvemærkning og påstemplet størrelse, der gør det lettere at finde den rigtige bit.

- Kort kompakt Stubby-form med magasin til opgaver under snævre montageforhold inkl. 7 bits i rustri stål
- Ergonomisk 2-komponent Kraftform greb til præcist arbejde
- Skraldefunktion med finfortanding til lille returvinkel og omskifterring (højre, fast, venstre)
- Fast drejeligt bitmagasin til let udtagning og sikker opbevaring af bits
- Med værktøjsfinderen „Take it easy“: Farvemarkering efter profiler og størrelsesmærkning

Bicycle Set 5



Code	EAN 4013288			
05**004185**001	*221162*			1
			3851/1 TS PH 1x PH 1x25	
			3867/1 TS TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 25x25	
			3840/1 TS 1x 2,5x25; 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25	

Kraftform Kompakt W 1 vedligeholdelsesarbejde

Kompakt værktøjssæt med de 35 vigtigste stykker skrueværktøj til servicearbejde indendørs og udendørs.

Med VDE håndgreb samt 12 VDE klinger; 1 Joker dobbeltgaffel-nøgle med holdefunktion, slutanslag, lille returvinkel og ekstrem fastbidende tænder; med den utroligt hurtige 1/4" skralde Zyklop Speed samt tilbehør; 8 manuelle og maskintoppe størrelse 5,5-13, 1 universalbitholder; 7 25mm bits; 1 skrueklo til at fastholde skruer; 1 enkeltpolet fasetester 247; tekstilboks med meget høj robusthed og lang levetid; kan stilles opretstående med henblik på overskuelig lagring i værkstedsreolen; yderligere overfladebeskyttelse via tekstilbeklædning; ringe vægt og volumen letter mobiliteten.

- Utrolig hurtig skralde Zyklop Speed med drejeligt skraldehoved og 5 definerede fikseringer
- Manuelle og maskintoppe (non impact) med kuglefangrille og riflet kant på den bageste del med henblik på bedre greb
- Joker dobbeltgaffel-nøgle med holdefunktion, slutanslag, lille returvinkel og fastbidende tænder
- VDE-isolerede Kraftform håndgreb og udskiftningsklinger med reduceret klingediameter
- VDE-udskiftningsklinger (157 mm lang) med praktisk funktion til at snurre rundt, rullesikring og værktøjsfinder Take it easy: Farvemærkning efter profiler samt laserindgraveret størrelse Sortiment i robust tekstilboks

Kraftform Kompakt W 1 vedligeholdelsesarbejde

Code	EAN 4013288			
05**135926**001	*178336*			1
			817 VDE 1x 9x98	
			Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy 1x 0,4x2,5x157	
			Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it easy 1x 0,6x3,5x157; 1x 0,8x4,0x157; 1x 1,0x5,5x157	
			Kraftform Kompakt VDE 62 iS Take it easy 1x PH 1x157; 1x PH 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 65 iS Take it easy 1x PZ 1x157; 1x PZ 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 67 i TORX® Take it easy 1x TX 10x157	
			Kraftform Kompakt VDE 67 iS TORX® Take it easy 1x TX 15x157; 1x TX 20x157; 1x TX 25x157	
			1440 1x 4,5-6,0x41,0	
			247 1x 0,5x3,0x70	
			6002 Joker Double 1x 10x13x167	
			8000 A 1x 1/4"x152,0	
			8784 A1 1x 1/4"x1/4"x37,0	
			8794 SA 1x 1/4"x75,0	
			8790 HMA 1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 11,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0	
			893/4/1 K 1x 1/4"x50	
			855/1 Z 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			840/1 Z 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25	
			867/1 TORX® 1x TX 25x25	
			Dobbelthæftende-stribe 240 1x 50,0x240,0	

*) Produktet leveres ikke i USA og Canada.

Kraftform Kompakt W 2 vedligeholdelsesarbejde

Code	EAN 4013288			
05**135870**001	*209542*			1
			817 VDE 1x 9x98	
			Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy 1x 0,4x2,5x157	
			Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it easy 1x 0,6x3,5x157; 1x 0,8x4,0x157; 1x 1,0x5,5x157	
			Kraftform Kompakt VDE 62 iS Take it easy 1x PH 1x157; 1x PH 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 67 i TORX® Take it easy 1x TX 10x157	
			Kraftform Kompakt VDE 67 iS TORX® Take it easy 1x TX 15x157; 1x TX 20x157; 1x TX 25x157	
			Kraftform Kompakt VDE 65 iS Take it easy 1x PZ 1x157; 1x PZ 2x157	
			1440 1x 4,5-6,0x41,0	
			335 1x 0,4x2,5x60 [1]	
			6002 Joker Double 1x 10x13x167	
			8000 A 1x 1/4"x152,0	
			8784 A1 1x 1/4"x1/4"x37,0	
			8794 SA 1x 1/4"x75,0	
			8790 HMA 1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 11,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0	
			893/4/1 K 1x 1/4"x50	
			851/1 Z 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			840/1 Z 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25	
			867/1 TORX® 1x TX 25x25	
			Dobbelthæftende-stribe 240 1x 50,0x240,0	

[1] ikke Lasertip

Kraftform Kompakt W Imperial 1 vedligeholdelsesarbejde

Code	EAN 4013288			
05**135871**001	*209559*			1
			817 VDE 1x 9x98	
			Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy 1x 0,4x2,5x157	
			Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it easy 1x 0,6x3,5x157; 1x 0,8x4,0x157; 1x 1,0x5,5x157	
			Kraftform Kompakt VDE 62 iS Take it easy 1x PH 1x157; 1x PH 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 67 i TORX® Take it easy 1x TX 10x157	
			Kraftform Kompakt VDE 67 iS TORX® Take it easy 1x TX 15x157; 1x TX 20x157; 1x TX 25x157	
			Kraftform Kompakt VDE 68 iS Take it easy 1x # 1x157; 1x # 2x157	
			335 1x 0,4x2,5x60 [1]	
			1440 1x 4,5-6,0x41,0	
			6000 Joker Imperial 1x 1/2"x177	
			8000 A 1x 1/4"x152,0	
			8790 HMA 1x 7/32"x23,0; 1x 1/4"x23,0; 1x 9/32"x23,0; 1x 5/16"x23,0; 1x 3/8"x23,0; 1x 7/16"x23,0; 1x 1/2"x23,0; 1x 9/16"x23,0	
			8784 A1 1x 1/4"x1/4"x37,0	
			8794 SA 1x 1/4"x75,0	
			893/4/1 K 1x 1/4"x50	
			851/1 Z 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			840/1 Z 1x 1/8"x25; 1x 5/32"x25; 1x 7/32"x25; 1x 1/4"x25	
			867/1 TORX® 1x TX 25x25	
			Dobbelthæftende-stribe 240 1x 50,0x240,0	

[1] ikke Lasertip

Kraftform Kompakt H 1 træ

Kompakt værktøjssæt med de 25 vigtigste stykker skrueværktøj til VVS-området. Med 2 JOKER gaffelnøgler, 1/4" skralden Zyklop samt tilbehør, 6 x 89 mm bits, 5 flerkomponent Kraftform Plus skruetrækkere og spændingsprøver. To Joker gaffel-ringskraldenøgler med speciel fastholdningsplade mod rutsjen ned/tab af skruen og større kraftoverførsel; 1 Zyklop-skralde 8000 A (1/4") til hurtigt, kraftfuldt arbejde; 3 Zyklop-toppe 8790 HMA til manuelt og maskinbrug; 1 Zyklop-adapter 8784 A1 til bits; 6 TORX® HF bits 867/4 med holdefunktion til TORX®-skruer til sikker tilføring uden tab af skruer; 1 enkeltpolet fasetester 247; 2 Kraftform serie 100 skruetrækkere til lige kærv 160 i og 160 iS til sikkert arbejde op til 1000 Volt (160 iS med reduceret klingediameter med integreret beskyttelsesisolering til at nå og dreje dybtliggende skrue- og fjederelementer); 1 Kraftform skruemejsel 932 A (lige kærv) med gennemgående sekskantsklinge og integreret slagkappe til skrue- og let mejselarbejde; 2 topnøgle-skruetrækkere 395 HO med hulskaft til spænding og løsning af skruer på lange bolte samt fastsiddende skruer. „Take it easy" værktøjsfinder med farvemarkering efter profil og størrelsesangivelse – gør det let og hurtigt at finde det rigtige stykke værktøj.

- Robust skralde Zyklop Mini egnet til påsætning af bits og toppe
- Momenter på over 65 Nm ved finfortandet skraldemekanik og lille returvinkel på 6 grader
- Skraldeskruetrækker med Rapidaptor-teknologi til lynhurtigt bitskift
- Kvalitets træspiralbore-bits til boringer i blødttræ, hårdttræ og lamin. plademateriale
- Sortiment i robust tekstilboks

Kraftform Kompakt H 1 træ

TAKE IT EASY TOOL FINDER | HEX-PLUS | ULTRA COMPACT | WERA 2GO COMPATIBLE

Code	EAN 4013288			
05**135939**001	*178350*			1
			816 RA 1x 1/4"x142,0	
			8001 A 1x 1/4"x87,0	
			870/1 1x 1/4"x25 [1]	
			8794 SA 1x 1/4"x75,0	
			8790 HMA 1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0	
			893/4/1 K 1x 1/4"x50	
			851/4 Z PH 1x PH 1x89; 1x PH 2x89; 1x PH 3x89	
			855/4 Z PZ 1x PZ 1x89; 1x PZ 2x89; 1x PZ 3x89	
			855/1 Z PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	
			867/4 Z TORX® BO 1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89; 1x TX 30x89	
			867/1 TORX® 1x TX 20x25; 1x TX 25x25	
			840/4 Z Hex-Plus 1x 3,0x89; 1x 4,0x89; 1x 5,0x89; 1x 6,0x89	
			800/4 Z 1x 1,0x5,5x89	
			800/1 Z 1x 1,0x5,5x25	
			849 HSS 1x 3,0x70,0; 1x 4,0x74,0; 1x 5,0x85,0; 1x 6,0x95,0; 1x 8,0x110,0	
			247 1x 0,5x3,0x70	
			1441 1x 4,5 - 6,0x41,0	

[1] Med kugle; til manuelt førte topnøgleindsatser
**)Produktet leveres ikke i USA og Canada.

Kraftform Kompakt M 1 metal

Kompakt værktøjssæt med de 39 vigtigste stykker skrueværktøj til metal-arbejde. Med den utroligt hurtige 1/4" skralde Zyklop Speed samt tilbehør; 7 manuelle og maskintoppe størrelse 5,5-13; 1 bit-håndgreb; 13 bits med 89 mm længde;

6 kombigevindbore-bits; 6 metalspiralbore-bits med diametre 3-10mm; 1 skrueklo til at fastholde skruer; 1 enkeltpolet fasetester 247; tekstilboks med meget høj robusthed og lang levetid; kan stilles opretstående til overskuelig lagring i værkstedsreolen; yderligere overfladebeskyttelse via tekstilbeklædning; ringe vægt og volumen letter mobiliteten.

Kraftform Kompakt M 1 metal

TAKE IT EASY TOOL FINDER | HEX-PLUS | ULTRA COMPACT

Code	EAN 4013288			
05**135928**001	*178367*			1
			8000 A 1x 1/4"x152,0	
			8794 LA 1x 1/4"x150,0	
			8794 A 1x 1/4"x56,0	
			8784 A1 1x 1/4"x1/4"x37,0	
			816 R 1x 1/4"x119	
			8790 HMA 1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0	
			851/4 Z PH 1x PH 1x89; 1x PH 2x89; 1x PH 3x89	
			840/4 Z Hex-Plus 1x 3,0x89; 1x 4,0x89; 1x 5,0x89; 1x 6,0x89	
			867/4 Z TORX® 1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89; 1x TX 30x89	
			800/4 Z 1x 1,0x5,5x89	
			847 HSS 1x 2,5x36,0; 1x 3,3x39,0; 1x 4,2x41,0; 1x 5,0x44,0; 1x 6,8x51,0; 1x 8,5x59,0	
			848 HSS 1x 3,0x38,0; 1x 4,0x44,0; 1x 5,0x50,0; 1x 6,0x50,0; 1x 8,0x51,0; 1x 10,0x54,0	
			1441 1x 4,5 - 6,0x41,0	
			247 1x 0,5x3,0x70	

*) Produktet leveres ikke i USA og Canada.

Kraftform Kompakt SH 1 VVS

Kompakt værktøjssæt med de 25 vigtigste stykker skrueværktøj til VVS-området. Med 2 Joker gaffelnøgler, 1/4" skralden Zyklop samt tilbehør, 6 x 89 mm bits, 5 flerkomponent Kraftform Plus skruetrækkere og spændingsprøver. To Joker gaffel-ringskraldenøgler med speciel fastholdningsplade mod rutsjen ned/tab af skruen og større kraftoverførsel;

1 Zyklop-skralde 8000 A (1/4") til hurtigt, kraftfuldt arbejde;
3 Zyklop-toppe 8790 HMA til manuelt og maskinbrug;
1 Zyklop-adapter 8784 A1 til bits; 6 TORX® HF bits 867/4 med holdefunktion til TORX® skruer til sikker tilføring uden tab af skruer;

1 spændingsprøver 247; 2 Kraftform serie 100 skruetrækkere til lige kærv 160 i og 160 iS til sikkert arbejde op til 1000 Volt (160 iS med reduceret klingediameter med integreret beskyttelsesisolering til at nå og dreje dybtliggende skrue- og fjederelementer);

1 Kraftform skruemejsel 932 A (lige kærv) med gennemgående sekskantsklinge og integreret slagkappe til skrue- og let mejselarbejde; 2 topnøgle-skruetrækkere 395 HO med hulskaft til spænding og løsning af skruer på lange bolte samt fastsiddende skruer.

„Take it easy" værktøjsfinder med farvemarkering efter profil og størrelsesangivelse – gør det let og hurtigt at finde det rigtige stykke værktøj.

- Gaffel-ringskraldenøgle Joker med speciel fastholdeplade mod rutsjen ned/tab af skruen
- Zyklop Speed-skralde til hurtigt og kraftfuldt arbejde
- Isolerede Kraftform VDE skruetrækkere til lige kærv til sikkert arbejde op til 1000 Volt
- Kraftform skruemejsel med gennemgående sekskantsklinge og integreret slagkappe
- Hulskaft-topnøgle-skruetrækker til skruning af møtrikker på lange bolte

Kraftform Kompakt SH 1 VVS

Code	EAN 4013288			
05**135927**001	*170132*			1
			6000 Joker 1x 10x159; 1x 13x177	
			8000 A 1x 1/4"x152,0	
			8790 HMA 1x 7,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 13,0x23,0	
			8784 A1 1x 1/4"x1/4"x37,0	
			867/4 TORX® HF 2x TX 20x50; 2x TX 25x50; 1x TX 30x50; 1x TX 40x50[1)]	
			851/4 Z PH 1x PH 1x89; 1x PH 2x89	
			840/4 Z Hex-Plus 1x 3,0x89; 1x 4,0x89; 1x 5,0x89; 1x 6,0x89[2)]	
			247 1x 0,5x3,0x70	
			160 iS 1x 0,6x3,5x100	
			160 i VDE 1x 1,0x5,5x125	
			932 A 1x 1,2x7,0x125	
			395 HO 1x 10,0x90; 1x 13,0x90	

[*)] Produktet leveres ikke i USA og Canada.

[1)] Gennemgående sekskant; ingen Take it easy.

[2)] Sekskantet klinge.

Kraftform Kompakt SH 2 VVS

- 15 stykker skrueværktøj til VVS i kompakt og robust Wera tekstilboks
- Gaffel-ringskraldenøgle Joker med speciel fastholdeplade mod rutsjen ned/tab af skruen
- Isolerede Kraftform VDE skruetrækkere til lige kærv til sikkert arbejde op til 1000 Volt
- Kraftform skruemejsel med gennemgående sekskantsklinge og integreret slagkappe
- Hulskaft-topnøgle-skruetrækker til skruning af møtrikker på lange bolte
- VDE-isolerede Kraftform håndgreb og udskiftningsklinger med reduceret klingediameter
- VDE-udskiftningsklinger (157 mm lang) med praktisk funktion til at snurre rundt, rullesikring og værktøjsfinder Take it easy: Farvemærkning efter profiler samt laserindgraveret størrelse Sortiment i robust tekstilboks

Kraftform Kompakt SH 2 VVS

Code	EAN 4013288			
05**136026**001	*204387*			1
			395 HO 1x 10,0x90; 1x 13,0x90	
			932 A 1x 1,2x7,0x125	
			6001 Joker Switch 1x 10x159; 1x 13x179	
			950 SPKL HF Multicolour 1x 3,0x123; 1x 4,0x137; 1x 5,0x154; 1x 6,0x172	
			817 VDE 1x 9x98	
			Kraftform Kompakt VDE 62 iS Take it easy 1x PH 1x157; 1x PH 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it easy 1x 0,6x3,5x157; 1x 1,0x5,5x157	
			247 1x 0,5x3,0x70	
			Dobbelthæftende-stribe 240 1x 50,0x240,0	

[**)] Produktet leveres ikke i USA og Canada.

Kraftform Kompakt F 1 skrueværktøjssæt til vinduesmontage

Kompakt Wera skrueværktøjssæt med de 36 vigtigste stykker værktøj til vinduesmontering.

- Højkvalitativt universal-værktøjssæt i 36 dele til den professionelle vinduesmontør
- 393 S bit-håndgreb extra slim med fleksibelt skaft til brug under vanskeligt tilgængelige forhold
- Topnøgle- og bit-sortiment i høj Wera-kvalitet afstemt til universelle vinduesmontør-opgaver
- Kompakt og stabil tekstil værktøjsboks med Wera 2go kompatibilitet

Kraftform Kompakt F 1 skrueværktøjssæt til vinduesmontage

Code	EAN 4013288			
05**134013**001	*217721*			1
			393 S 1x 1/4"x173,5	
			813 1x 1/4"x78	
			8001 A 1x 1/4"x87,0	
			870/1 1x 1/4"x25 [1)]	
			8794 SA 1x 1/4"x75,0	
			8790 HMA 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 13,0x23,0	
			851/4 TZ PH 1x PH 1x50; 1x PH 2x50; 1x PH 3x50	
			867/4 Z TORX® 1x TX 8x50; 1x TX 10x50; 1x TX 15x50; 1x TX 20x50; 1x TX 25x50; 1x TX 30x50	
			840/4 Z Hex-Plus 1x 2,0x50; 1x 2,5x50; 1x 3,0x50; 1x 4,0x50; 1x 5,0x50; 1x 6,0x89	
			950 SPKL Multicolour 1x 2,0x101; 1x 2,5x112	
			950 SPKL HF Multicolour 1x 3,0x123; 1x 4,0x137; 1x 5,0x154	
			967 SXL TORX® HF Multicolour 1x TX 8x90; 1x TX 10x112; 1x TX 15x123; 1x TX 20x137; 1x TX 25x154; 1x TX 30x195	
			6004 Joker S 1x 10-13x7/16"-1/2"x154	

[1)] Med kugle; til manuelt førte topnøgleindsatser

9532 Kædenitter værksteds-sæt

Værktøjssæt i 18 dele til cykelværkstedet. Med bit-skralden Zyklop Mini og bit-håndgrebet og de 89 mm hhv. 25 mm lange bits kan man bevæge indvendige sekskantsskruer, TORX® og krydskærvs Phillips skruer.

Med den indeholdte kædenitter og -holder med udskiftelig nittestift kan cykelkæder åbnes og lukkes (egnet til Single-Speed kæder, op til 12-dobbelt). Kædelåsetangen letter åbning og lukning af kæder med kædelås.

- Værktøjssæt til cykelværkstedet
- Med Wera-bit-skralde Zyklop Mini 1, bithåndgreb 816 R, 1 kædenitter, 1 kædeholder, reservedelssæt kædenitter pin, 1 kådelåsetang, 10 bits med 89 mm længde, 2 bits med 25 mm længde
- Med kædenitter og -holder med udskiftelig nittestift til åbning og lukning af cykelkæder. Egnet til Single-Speed kæder, op til 12-dobbelt
- Kædelåseledstang til åbning og lukning af kæder med kædelås
- I robust foldetaske

9532 Kædenitter værksteds-sæt

Code	EAN 4013288			
05**136042**001	*229571*			1
		◉	**8001 A** 1x 1/4"x87,0	
		◉	**816 R** 1x 1/4"x119	
		✚	**851/4 Z** 1x PH 1x89; 1x PH 2x89	
		✪	**867/4 Z TORX®** 1x TX 10x89; 1x TX 25x89	
		○	**840/4 Z** 1x 2,0x89; 1x 2,5x89; 1x 3,0x89; 1x 4,0x89; 1x 5,0x89; 1x 6,0x89 [1]	
		○	**840/1 Z** 1x 5,0x25; 1x 8,0x25	
			9512 Kæde krog	
			9513 Kæde nitteværktøj	
			9533 Kædelåsetang 1x 167,5	
			9534 3x 15,0	

[1] Sekskantsklinge

9100 Guitar-værktøjssæt

Guitar-værktøjssæt: Sættet indeholder alt det værktøj, der er nødvendigt til indstilling og til vedligeholdelses-/reparationsopgaver. Wera vinkelnøgler i rustfrit stål med Hex-Plus-profil (str. 1,5; 2,0, 2,5, 5,0 og i tommestørrelserne 1/8", 5/32", 3/16").

Wera 89 mm lange bits i rustfrit stål til skruer med indvendig sekskant (str.: 1,5, 2,0, 2,5), Kraftform-håndgreb til 1/4" bits, 1/4" bit i rustfrit stål til skruer med lige kærv (str. 1,8x 12x41 mm, 0,6x3,5x89 mm, 1,2x 8,0x89 mm), krydskærv (str. PH 1x89 mm, PH 2x89 mm) og indvendig sekskant (str. 0,05"x25 mm) , Wera adapter til håndgreb (1/4"-sekskantstilslutning i håndgrebet til 1/4" firkant på toppene), Wera Zyklop-toppe (str. 10 og 1/2"), strenghåndsving med 1/4" sekskant til brug i håndgrebet, Knipex® skævbider, følelære, inputjacker, 2 plekter.

9100 Guitar-værktøjssæt

Code	EAN 4013288			
05**134015**001	*211675*			1
		◉	**815 R** 1x 1/4"x119	
		✚	**3851/4** 1x PH 1x89; 1x PH 2x89	
		⊖	**3800/1 TS** 1x 1,8x12,0x41	
		⊖	**3800/4** 1x 0,6x3,5x89; 1x 1,2x8,0x89	
		○	**3840/1 TS** 1x 0,05"x25	
		○	**3950 PKL** 1x 1,5x90; 1x 2,0x101; 1x 2,5x112; 1x 3,0x123; 1x 4,0x137; 1x 5,0x154	
		○	**3950 PKL Imperial** 1x 1/8"x123; 1x 5/32"x137; 1x 3/16"x154	
		○○	**870/1** 1x 1/4"x25 [1]	
		◉	**8790 HMA** 1x 10,0x23,0; 1x 7/16"x23,0	
		◉	**8790 HMA Deep** 1x 1/2"x50,0	
			9103 Stenghåndsving	
			9105 Følelære 0,05 - 1,00mm, 13 blade	
			9104 Input-Jacker	
			9101 Plektrum Wera	
			9102 Plektrum Tool Rebel	
			9110 Dåse m/låg Wera	
			KNIPEX® 74 01 140	
			Dobbelthæftende-stribe 120 1x 50,0x120,0	

[1] Med kugle; til manuelt førte topnøgleindsatser

838 RA-R M bits-håndgreb med skraldefunktion, 1/4"

Kvalitets bit-håndgreb. Kraftform Plus greb til behagelig ergonomisk arbejde, hvor vabler og hård hud undgås.

Hårde grebszoner til høj arbejdshastighed, mens bløde grebszoner garanterer stor momentoverførsel.

Egnet til bits med 1/4"-udvendig sekskantstilslutning ifølge DIN ISO 1173-C 6,3.

- Bit-håndgreb med Rapidaptor hurtigskift til bits med 1/4“-udvendig sekskantstilslutning ifølge DIN ISO 1173-C 6,3 og E 6,3 og Wera tilslutnings-serier 1 og 4
- I grebet integreret skraldemekanik
- Den integrerede skralde med finfortanding sørger for hurtigt og sikkert arbejde
- Høj arbejdshastighed: Med skraldemekanikken kan der også "snurres rundt" under skruning
- Ergonomisk intuitiv omskiftning til højre-/venstre- eller 0-position
- Rapidaptor-holder til hurtigt bitskift
- Til bits med 1/4“ udvendig sekskantstilslutning iflg. DIN ISO 1173-C 6,3 og E 6,3
- Flerkomponent Kraftform greb til hurtig og ergonomisk skruning
- Med sekskant rullesikring mod at rulle væk
- Magnetisk

838 RA S bits-håndgreb med skraldefunktion, 1/4"

Kvalitets bit-håndgreb. Kraftform Plus greb til behagelig ergonomisk arbejde, hvor vabler og hård hud undgås.

Hårde grebszoner til høj arbejdshastighed, mens bløde grebszoner garanterer stor momentoverførsel.

Egnet til bits med 1/4"-udvendig sekskantstilslutning ifølge DIN ISO 1173-C 6,3.

- Ekstrem lille bit-håndgreb til bits med 1/4“-udvendig sekskantstilslutning
- I grebet integreret skraldemekanik
- Den integrerede skralde med finfortanding sørger for hurtigt og sikkert arbejde
- Høj arbejdshastighed: Med skraldemekanikken kan der også "snurres rundt" under skruning
- Ergonomisk intuitiv omskiftning til højre-/venstre- eller 0-position
- Stærk magnet i bitoptaget holder bits drønfast
- Universalholder til påsætning af bits med 1/4"-udvendig sekskantstilslutning
- Flerkomponent Kraftform greb til hurtig og ergonomisk skruning
- Magnetisk

838 RA-R M bits-håndgreb med skraldefunktion, 1/4"

	EAN							
Code	4013288		mm	mm				
05**051493**001	*229748*	1/4"	123,5	98				1

838 RA S bits-håndgreb med skraldefunktion, 1/4"

	EAN							
Code	4013288		mm	mm				
05**051492**001	*229731*	1/4"	102	84				1

Rapidaptor - Det kompakte funktionsvidunder

Kvalitets håndgreb til bits i rustfrit stål, for at flyverust undgås. Rapidaptor-hurtigskiftet muliggør lynhurtigt bitskift uden hjælpeværktøj.

Kraftform Plus greb til bekvemt ergonomisk arbejde, hvor vabler og hård hud undgås. Hårde grebszoner til høj arbejdshastighed, mens bløde grebszoner sikrer stor momentoverførsel.

Egnet til bits med 1/4"-udvendig sekskantstilslutning ifølge DIN ISO 1173-C 6,3 og E 6,3 (ISO 1173).

- Løsning på flyverustproblemet: Skru rustfrit stål med rustfrit stål!
- Bit-håndgreb med Rapidaptor-hurtigskift, rustfri stål
- Sikker fastklemning af bits
- Hurtigt bitskift
- Friløbsbøsning til føring af maskinen

Kraftform Stainless - Rustfri stålmateriale til hindring af flyverust



3816 R Bits-håndgreb med Rapidaptor hurtigskift, rustfri stål

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**051465**001	*127570*	1/4"	119					5

817 R Bits-håndgreb med Rapidaptor hurtigskift

Kvalitets bit-håmdgreb. Den i grebet nedsænkelige bajonetklinge med hurtigskift tillader hurtigt manuel skruning også i pladsmæssigt snævre arbejdssituationer. Rapidaptor-hurtigskiftet muliggør lynhurtigt bitskift uden hjælpeværktøj.

Den stærke permanente magnet holdter bits drønfast. Kraftform Plus greb til bekvemt ergonomisk arbejde, hvor vabler og hård hud undgås. Hårde grebszoner til høj arbejdshastighed, mens bløde grebszoner sikrer stor momentoverførsel. Egnet til bits med 1/4"-udvendig sekskantstilslutning ifølge DIN ISO 1173-C 6,3 og E 6,3 (ISO 1173).

- Bajonetklinge, der kan nedsænkes i grebet

817 R Bits-håndgreb med Rapidaptor hurtigskift

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**051482**001	*103130*	1/4"	133					2

817 R SB Bits-håndgreb med Rapidaptor hurtigskift

	EAN			
Code	4013288			
05**073541**001	*106025*		**817 R** 1x 1/4"x133	1

816 R Bits-håndgreb med Rapidaptor hurtigskift

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**051462**001	*099617*	1/4"	119					5

816 R SB Bits-håndgreb med Rapidaptor hurtigskift

Code	EAN 4013288			
05**073540**001	*106032*		**816 R** 1x 1/4"x119	1

813 R Bits-håndgreb med Rapidaptor hurtigskift

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**051272**001	*103123*	1/4"	90					2

393 S bits-håndgreb extra slim med fleksibelt skaft

Skruetrækker med bøjeligt skaft til at kunne nå svært tilgængelige steder. Takket være konstruktionen med særlig slank bitholder kan forskellige skrueprofiler også bevæges under meget snævre arbejdsforhold. Flerkomponent Kraftform greb til høje arbejdshastigheder og særlig ergonomisk skruning. Med sekskantet rullesikring mod at rulle væk.

- Fleksibelt, bøjeligt skaft
- Sikker bitholdefunktion via låsemekanisme. Med stærk permanent magnet.
- Kompakt holder i rustfri stål til bits med 1/4" udvendig sekskantstilslutning ifølge DIN 3126, ISO 1173 form C 6,3 och E 6,3
- Flerkomponent Kraftform greb til hurtig og ergonomisk skruning

393 S bits-håndgreb extra slim med fleksibelt skaft

	EAN							
Code	4013288		mm	mm				
05**028161**001	*217660*	1/4"	173,5	98	6 53/64"			5

392 Bits-håndgreb med fleksibelt skaft

Kvalitets bits-håndgreb med fleksibelt skaft fra. Flerkomponent Kraftform greb til høj arbejdshastighed og særlig ergonomisk skruning.

Kraftform Plus: Hårde grebszoner til høj arbejdshastighed, mens bløde grebszoner sikrer stor momentoverførsel. Med hurtigskift til hurtigt bit-skift. Sekskantet rullesikring mod rullen væk. Egnet til isætning af bits med 1/4"-udvendig sekskantstilslutning ifølge DIN ISO 1173-C 6,3.

- Bits-håndgreb med fleksibelt skaft og hurtigskift
- Med bøjelig rundklinge

392 Bits-håndgreb med fleksibelt skaft

	EAN							
Code	4013288		mm	mm				
05**028160**001	*041418*	1/4"	177	98	7"			5

813 Bits-håndgreb

- Bits-håndgreb til bits med 1/4" udvendig sekskantstilslutning
- Magnetisk

813 Bits-håndgreb

	EAN							
Code	4013288		mm	mm				
05**051274**001	*175656*	1/4"	78	68				3

812/1 Bits-håndgreb, med stærk permanentmagnet

- Med sekskantsklinge, nicromat
- Rustfri stålbøsning med stærk permanent magnet til sikkert hold på bits

812/1 Bits-håndgreb, med stærk permanentmagnet

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**051205**001	*012272*	1/4"	120	112	10,5	4 3/4"		2

811/1 Stubby bits-håndgreb, magnetisk

Særligt lille bits-håndgreb med kort klinge til svært tilgængelige områder. Egnet til påsætning af bits med 1/4"-udvendig sekskantstilslutning iflg. DIN ISO 1173-C 6,3 og Wera tilslutnings-serie 1. 2-komponent Kraftform grebet med dets praktiske kombination af hårde og bløde zoner giver mulighed for tage ordentligt fat og arbejde præcist.

Med stærk permanent magnet, der også holder fast på store og tunge skruer. Den sekskantede rullesikring hindrer værktøjet i på irriterende vis at rullevæk på arbejdsstedet.

- Kort kompakt form til arbejde under snævre forhold
- Ergonomisk 2-komponent Kraftform greb til præcist arbejde
- Med sekskant rullesikring mod at rulle væk
- Bits-håndgreb i magnetisk udførelse der letter isætningen af skruer
- Til 1/4" bits iflg. DIN ISO 1173-C 6,3

811/1 Stubby bits-håndgreb, magnetisk

	EAN							
Code	4013288		mm	mm				
05**008880**001	*212375*	1/4"	10	54	3/8"			2

810/1 Bits-håndgreb med låsering

- Bits-håndgreb med låsering til bits med 1/4" udvendig sekskantstilslutning

810/1 Bits-håndgreb med låsering

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**051005**001	*012258*	1/4"	120	112	10,5	4 3/4"		2

Kraftform Kompakt Vario med skraldefunktion

Kvalitets bit-håndgreb. Med skralde, finfortanding til lille returvinkel, omskifterring (højre, fast, venstre), maksimalt moment på op til 50 Newtonmeter.

Rapidaptor hurtigskiftet muliggør lynhurtigt bitskift uden hjælpeværktøj. Den stærke permanente magnet holder bits drønfast. Kraftform Plus greb til bekvemt ergonomisk arbejde, hvor vabler og hård hud undgås.

Hårde grebszoner til høj arbejdshastighed, mens bløde grebszoner sikrer stor momentoverførsel. Egnet til bits med 1/4"-udvendig sekskantstilslutning ifølge DIN ISO 1173-C 6,3 og E 6,3 (ISO 1173).

- Skraldeskruetrækker med Rapidaptor-teknologi til lynhurtigt bitskift
- Skralde med finfortanding til lille returvinkel
- Med omskifterring (højre, fast, venstre)
- Maksimalt moment på op til 50 Newtonmeter
- Flerkomponent Kraftform greb til hurtig og ergonomisk skruning

816 RA Skraldeskruetrækker

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**051461**001	*156280*	1/4"	142,0					1

Kraftform Kompakt 60 RA

Code	EAN 4013288			
05**051040**001	*155290*			1
			816 RA 1x 1/4"x142,0	
			851/4 Z PH 1x PH 1x89; 1x PH 2x89; 1x PH 3x89	
			855/4 Z PZ 1x PZ 1x89; 1x PZ 2x89; 1x PZ 3x89	
			867/4 Z TORX® BO 1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89; 1x TX 30x89	
			800/4 Z 1x 1,0x5,5x89	
			840/4 Z Hex-Plus 1x 3,0x89; 1x 4,0x89; 1x 5,0x89; 1x 6,0x89	

Kraftform Kompakt 60 RA, Imperial

Code	EAN 4013288			
05**051041**001	*155306*			1
			816 RA 1x 1/4"x142,0	
			851/4 Z PH 1x PH 1x89; 1x PH 2x89; 1x PH 3x89	
			867/4 Z TORX® BO 1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89; 1x TX 30x89	
			800/4 Z 1x 1,0x5,5x89	
			840/4 Z Hex-Plus 1x 3/32"x89; 1x 1/8"x89; 1x 5/32"x89; 1x 3/16"x89	
			868/4 Square-Plus 1x # 1x89; 1x # 2x89; 1x # 3x89	

80 RA Vario Skraldeskruetrækker

Skralde, finfortanet mhp. lille returvinkel, omskiftning (højre, fast, venstre), maksmalt moment på op til 50 Newtonmeter; tilslutning 6 mm indvendig sekskant.

Kraftform Plus greb til bekvemt ergonomisk arbejde, ved hvilket vabler og hård hud ungsås. Hårde grebszoner til høj arbejdshastighed, mens bløde grebszoner sikrer stor momentoverførsel.

- Vario skraldeskruetrækker til Wera 6 mm Vario-klinger
- Skralde med finfortanding til lille returvinkel
- Omskifterring (højre, fast, venstre)
- Maksimalt moment på op til 50 Newtonmeter
- Hårde grebszoner til høje arbejdshastigheder, bløde grebszoner til overførsel af store momenter

80 RA Vario Skraldeskruetrækker



	EAN							
Code	4013288	mm	mm					
05**002901**001	*156242*	6	115,0					1

Kraftform Kompakt Vario RA SB

Code	EAN 4013288			
05**073665**001	*156266*			1
			80 RA 1x 6x115,0	
			85 1x PH 1xPH 2x175	
			86 1x PZ 1xPZ 2x175	
			87 1x TX 10xTX 15x175; 1x TX 20xTX 25x175	
			81 1x 0,6x4,0x1,0x6,0x175	
			84 1x 4x5x175 [1]	

[1] uden kuglehoved

Kraftform Kompakt Pistol RA

Wera Kompaktværktøj med flerkomponent Kraftform pistolgreb til høj arbejdshastighed og særlig ergonomisk skruning. Integreret bit-magasin i grebet.

Inklusiv skralde: Finfortanding til lille returvinkel på kun 8°, omskifterring (højre, fast, venstre), maksimalt moment på op til 50 Newtonmeter; sekskant-klinge med 1/4"-indvendig seks-kantstilslutning med Rapidaptor-teknologi, magnetisk.

6 bits PH, PZ og TORX® på 25 mm længde, passende til holder ifølge DIN ISO 1173-D 6,3. Med praktisk grime til fastgøring i bælte.

- Finfortandning til lille returvinkel på kun 8 grader
- Omskifterring, der er let at betjene
- Hurtigskift med Rapidaptor-teknologi
- Med stærk permanent magnet til bits sikre placering
- Flerkomponent Kraftform pistolgreb med stor momenteffekt

Kraftform Kompakt Pistol RA

Code	EAN 4013288			
05**051030**001	*180360*			1
			814 RA 1x 1/4"	
			851/1 Z PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			855/1 Z PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			867/1 TORX® 1x TX 20x25; 1x TX 25x25	

Kraftform Kompakt Pistol RA 4

Code	EAN 4013288			
05**051031**001	*187406*			1
			814 RA 1x 1/4"	
			851/1 BTZ PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			855/1 BTZ PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			867/1 TORX® BTZ 1x TX 20x25; 1x TX 25x25	
			851/4 Z PH 1x PH 1x89; 1x PH 2x89	
			855/4 Z PZ 1x PZ 1x89; 1x PZ 2x89	
			867/4 Z TORX® 1x TX 20x89; 1x TX 25x89	

Kraftform Kompakt 27 RA

Wera Kompaktværktøj med flerkomponent Kraftform greb til høje arbejdshastigheder og særlig ergonomisk skruning. Integreret bit-magasin i grebet. Inkl. skralde:

Finfortanding til lille returvinkel, omskifterring (højre, fast, venstre), maksimalt moment på op til 50 Newtonmeter; sekskants-klinge med 1/4"-indvendig sekskantstilslutning, bøsning i rustfri stål, stærk permanent magnet.

- Kraftform Kompakt med skraldefunktion til høje arbejdshastigheder
- Kraftform med rullesikring, flerkomponent, integreret magasin
- Finfortanding til lille returvinkel; omskifterring (højre, fast, venstre)
- Maksimalt moment på op til 50 Newtonmeter
- Sekskants-klinge med 1/4" indvendig sekskantstilslutning, bøsning i rustfri stål, stærk permanent magnet

Kraftform Kompakt 27 RA 1 SB



Code	EAN 4013288			
05**073660**001	*156051*			1
			851/1 Z PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			855/1 Z PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			800/1 Z 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25	

Kraftform Kompakt 27 RA 2 SB



Code	EAN 4013288			
05**073661**002	*156068*			1
			851/1 Z PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			800/1 Z 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25	
			868/1 Z 1x # 1x25; 1x # 2x25	

88/1 Vario-sæt

Vario sæt i 11 dele med håndgreb og klinger. I praktisk bæltetaske, sådan at værktøjet opbevares sikkert og velbeskyttet og samtidig altid er lige ved hånden.

Håndgrebets Kraftform-greb står for bekvemt ergonomisk arbejde, hvor man undgår vabler og hård hud. Hårde grebszoner til høje arbejdshastigheder, mens bløde grebszoner sikrer overførsel af store momenter.

Den sekskantede rullesikring hindrer, at værktøjet ruller væk på arbejdsstedet. Den integrerede sekskant giver mulighed for at overføre større momenter med gaffel- eller ringnøgler. Dobbeltklingerne er fremstillet af kvalitets bits-materiale og har derfor særlig lang levetid. Weras Black Point-spidser på klingerne giver præcision og optimeret korrosionsbeskyttelse.

- Vario-sæt med håndgreb og 10 kombiklinger
- Hårde grebszoner til høje arbejdshastigheder, bløde grebszoner til overførsel af store momenter
- Nicromat sekskantsmateriale på klingerne, 6 mm
- Black Point spids giver præcision med optimeret korrosionsbeskyttelse
- I robust bæltetaske

88/1 Vario-sæt

Code	EAN 4013288			
05**002990**001	*000675*			1
			80 1x 6x98	
			85 1x PH 1xPH 2x175	
			86 1x PZ 1xPZ 2x175	
			87 1x TX 10xTX 15x175; 1x TX 20xTX 25x175; 1x TX 30xTX 40x175	
			81 1x 0,6x4,0x1,0x6,0x175; 1x 0,8x5,0x1,2x7,0x175	
			84 1x 4x4x175; 1x 5x5x175; 1x 6x6x175	

80 Vario-håndgreb

- Handgreb Kraftform med 10 mm sekskant til fastnøgle
- Til anbringelse af 6 mm Vario-klinger eller Vario-adaptere

80 Vario-håndgreb

	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm				
05**002900**001	*000460*	6	10	98				5

95 Vario tværgrebs-håndgreb til Vario-klinger

Tværgrebs-skruetrækker: Den ideale grebsform muliggør overførsel af særligt store spændings- og løsningsmomenter. Grebets ergonomiske form udfylder håndfladen godt, fingrene ligger sikkert i de blødt afrundede fordybninger.

Hele hånden opnår kontakt med grebet og friktionstab mellem hånd og greb undgås. Bitholder til bits med 1/4" udvendig sekskantstilslutning iflg. DIN ISO 1173-C 6,3 i magnetisk udførelse, der gør det lettere at sætte skruen i.

- Tværgrebs-skruetrækker til overførsel af særligt store spændings- og løsningsmomenter
- Ergonomisk 2-komponent greb med fordybninger til fingrene og behageligt hold til meget stor kraftoverførsel og arbejde, der ikke trætter
- Vario-tværgreb til 6 mm Vario-klinger og -adaptere

95 Vario tværgrebs-håndgreb til Vario-klinger

	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm	mm			
05**023400**001	*208446*	6	60	44	100	2 23/64"		2

830 Adapterklinge

- Vario-adapterklinge med hurtigskift til Vario-håndgreb
- Egnet til påsætning af bits med 1/4"-udvendig sekskantstilslutning
- 1/4" hurtigskift med stærk permanent magnet

830 Adapterklinge

	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm				
05**051835**001	*012425*	1/4"	6	165	6 9/16"			2

91 Vario-forlængerled

- Vario-forlængerled til Vario-klinger og -adaptere
- Nicromat sekskantsmateriale, 6 mm

91 Vario-forlængerled

	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm				
05**003210**001	*000804*	6	6	175	7"			2

712 Adapterklinge

- Til topnøgleindsatser med 1/4" indvendig firkant

712 Adapterklinge

	EAN							
Code	4013288		mm	mm				
05**040001**001	*006165*	1/4"	6	175	7"			2

Vario kombiklingerne

Kombiklinge til Vario-greb. Dobbeltklingerne er fremstillet af kvalitets bits-materiale og derfor særligt langlivede.

Weras Black Point-spids giver præcision og optimeret korrosionsbeskyttelse.

81 Kombiklinge

	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
05**002910**001	*000477*	0,6	4,0	1,0	6,0	6	175	5
05**002913**001	*000484*	0,8	5,0	1,2	7,0	6	175	5

82 Kombiklinge

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm	mm		
05**002920**001	*000491*	PH 1	0,6	4,0	6	175	7"	5
05**002923**001	*000507*	PH 2	1,0	6,0	6	175	7"	5
05**002926**001	*000514*	PH 3	1,2	7,0	6	175	7"	5

83 Kombiklinge

	EAN							
Code	4013288			mm	mm			
05**002930**001	*000521*	PH 1	PZ 1	6	175	7"		5
05**002933**001	*000538*	PH 2	PZ 2	6	175	7"		5

84 Kombiklinge

BALL END HEX-PLUS

	EAN							
Code	4013288			mm	mm			
05**002936**001	*000545*	2,5	2,5	6	175	7"		5
05**002938**001	*000552*	3	3	6	175	7"		5
05**002940**001	*000569*	4	4	6	175	7"		5
05**002943**001	*000576*	5	5	6	175	7"		5
05**002948**001 [1]	*155436*	4	5	6	175	7"		5
05**002946**001	*000583*	6	6	6	175	7"		5

[1] uden kuglehoved

85 Kombiklinge

	EAN							
Code	4013288			mm	mm			
05**002950**001	*000590*	PH 1	PH 2	6	175	7"		5

86 Kombiklinge til Pozidriv-skruer

	EAN							
Code	4013288			mm	mm			
05**002960**001	*000606*	PZ 1	PZ 2	6	175	7"		5
05**140310**001	*000613*	PZ 2	PZ 3	6	175	7"		5

87 Kombiklinge

	EAN							
Code	4013288			mm	mm			
05**002966**001	*000620*	TX 6	TX 8	6	175	7"		5
05**002968**001	*000637*	TX 7	TX 9	6	175	7"		5
05**002970**001	*000644*	TX 10	TX 15	6	175	7"		5
05**002973**001	*000651*	TX 20	TX 25	6	175	7"		5
05**002976**001	*000668*	TX 30	TX 40	6	175	7"		5

68 Kombiklinge til skruer med firkantskærv

	EAN							
Code	4013288			mm	mm			
05**002980**001	*100061*	#1	#2	6	175	7"		5

Wera
Wera
Wera
BE A TOOL REBEL
Wera

Værktøjsvogn og skumgummiindsatser

9700 Tool Rebel værktøjsvogn 1

Eksklusiv værktøjsvogn i Tool Rebel design. 5 flade og 2 dybe skuffer sørger for effektiv, mobil organisation af værktøj og materiale.

Ekstrem robust udførelse via dobbeltvægget udførelse og komplet svejst konstruktion af hele korpus.

Til den daglige hårde insats på værkstedet.

Udstyret med 4 Wera skumgummiindsatser: 9710 skumgummiindsats skruetrækker sæt 1, 9720 skumgummiindsats 8000 A Zyklop skralde sæt 1, 9731 skumgummiindsats 6003 Joker ringgaffelnøgle sæt 1, 9740 skumgummiindsats vinkelnøgle sæt 1.

- Eksklusiv værktøjsvogn i Tool Rebel design
- Ekstrem robust udførelse via dobbeltvægget konstruktion
- Med 7 skuffer (5 flade, 2 dybe) – deraf 2 flade skuffer udstyret med skumgummiindsatser og værktøj (bl.a. med Zyklop Speed skralde og tilbehør, Joker gaffelnøgler, Kraftform skruetrækkere, vinkelnøgler)
- Mål flade skuffer (bredde x højde x dybde): 522 x 81 x 398 mm
- Mål for dybe skuffer (bredde x højde x dybde): 522 x 166 x 398 mm
- 100 %'s skuffe-udtræk med kuglelagrede teleskopskinner, selvindtræk
- Alle skuffer er omhyggeligt folieret enkeltvis
- Minimal vælterisiko via udtrækslås – der kan kun åbnes én skuffe ad gangen, ingen samtidig udtræk af flere skuffer
- Begge sider med firkants-hul
- Kvalitets skumgummiindsatser med lang levetid uden kemiske dampe
- Optimal pasform til bedstmulig udtagning af værktøjet fra skumgummiindsatserne

9700 Tool Rebel værktøjsvogn 1

Code	EAN			
	4013288			
05**150130**001	*225085*			1
			1x 9710 Skumgummiindsats skruetrækker sæt 1	
			932 A 1x 1.0x5.5x100; 1x 1.2x7.0x125	
			350 1x PH 1x80; 1x PH 2x100; 1x PH 3x150	
			350 PH Stubby 1x PH 2x25	
			355 1x PZ 1x80; 1x PZ 2x100	
			335 1x 0.8x4.0x100; 1x 1.0x5.5x125	
			334 1x 1.2x6.5x150	
			335 Stubby/karburatorskruetrækker 1x 1.0x5.5x24.5	
			2050 Micro 1x PH 0x40 [1]	
			2035 Micro 1x 0.40x2.5x80	
			160 i VDE 1x 0.4x2.5x80 [2]; 1x 0.6x3.5x100 [2]	
			1441 1x 4.5-6.0x41.0	
			1442 1x 6,0-8,5x41.0	
			9810 1x 344,0x30,0x392,0 [3]	

			1x 9720 Skumgummindsats 8000 A Zyklop skralde 1/4“ sæt 1		
			8000 A 1x 1/4"x152.0		
			8794 LA 1x 1/4"x150.0		
			8794 SA 1x 1/4"x75.0		
			8795 A 1x 1/4"x35.5		
			8794 A 1x 1/4"x56.0		
			8790 HMA 1x 4.0x23.0; 1x 4.5x23.0; 1x 5.0x23.0; 1x 5.5x23.0; 1x 6.0x23.0; 1x 7.0x23.0; 1x 8.0x23.0; 1x 9.0x23.0; 1x 10.0x23.0; 1x 11.0x23.0; 1x 12.0x23.0; 1x 13.0x23.0; 1x 14.0x23.0; 1x 15.0x23.0		
			8767 A HF 1x TX 8x28,0; 1x TX 9x28,0; 1x TX 10x28,0; 1x TX 15x28,0; 1x TX 20x28,0; 1x TX 25x28,0; 1x TX 27x28,0; 1x TX 30x28,0; 1x TX 40x28,0		
			8740 A HF 1x 3.0x28,0; 1x 4.0x28,0; 1x 4.0x100.0; 1x 5.0x28,0; 1x 5.0x100.0; 1x 6.0x28,0; 1x 6.0x100.0; 1x 8.0x28,0; 1x 8.0x100.0		
			9820 1x 172,0x30,0x392,0 [3]		
			1x 9731 Skumgummiindsats 6003 Joker Set 1		
			6003 Joker 1x 6x105; 1x 7x110; 1x 8x115; 1x 9x120; 1x 10x125; 1x 11x135; 1x 12x148; 1x 13x160; 1x 14x167; 1x 15x174; 1x 16x182; 1x 17x190; 1x 18x210; 1x 19x230; 1x 20x230; 1x 21x260; 1x 22x260; 1x 24x280		
			Øloplukker 1x 145		
			9831 1x 344,0x30,0x392,0 [3]		
			1x 9740 Skumgummiindsats vinkelnøglesæt 1		
			1x 950/9 Hex-Plus Multicolour 1		
			950 SPKL Multicolour 1x 1.5x90; 1x 2.0x101; 1x 2.5x112; 1x 3.0x123; 1x 4.0x137; 1x 5.0x154; 1x 6.0x172; 1x 8.0x195; 1x 10.0x224		
			1x 967/9 TX XL Multicolour 1		
			967 SXL TORX® Multicolour 1x TX 8x90; 1x TX 9x101; 1x TX 10x112		
			967 SPKXL TORX® Multicolour 1x TX 15x123; 1x TX 20x137; 1x TX 25x154; 1x TX 27x172; 1x TX 30x195; 1x TX 40x224		
			1x 9500 Magnetiseringsudstyr SB 1x 64,6		
			1x STABILA® Tlommemålebånd BM 100, 3 m, artikel 19570		
			1x 9840 1x 172,0x30,0x392,0 [3]		

[1] Størrelse 0 modificeret svarende til JCIS 0 (Japanese Camera Industrial Standard)

[2] ikke Lasertip

[3] Bemærk: Skumgummiindsatsen passer ikke i værktøjsvognens forgængermodel 05**501051**001.

9710 Skumgummiindsats skruetrækker sæt 1

Skumgummiindsats med lang levetid; 2-farvet så manglende dele hurtigere ses; egnet til Tool Rebel værktøjsvognen; udstyret med 16 Wera Kraftform skruetrækkere (værksted, VDE, skruemejsel, Micro) samt 2 skruekløer.

- Skumgummiindsats med lang levetid, hvert stykke værktøj har sin faste plads; 2-farvet, så manglende dele hurtigt ses
- Kvalitets skumgummiindsats med lang levetid uden kemiske dampe
- Optimal pasform til bedstmulig udtagning af værktøjet fra skumgummiindsatsen
- Vand- og olieafvisende, let af pleje og rengøre
- Beskyttelse af værktøjet mod snavs og stød
- 8 Kraftform Plus skruetrækkere med hårde zoner til høj arbejdshastighed og bløde grebszoner til stor momentoverførsel
- 2 Kraftform Plus VDE skruetrækker med isolerede klinger til sikkert arbejde op til 1.000 Volt
- 2 Kraftform Micro skruetrækkere med drejelig kappe til lynhurtig snurren rundt
- 2 Stubby skruetrækkere med kort klinge til svært tilgængelige områder
- 2 skruekløer (påsætningsværktøj med fastholdefunktion til skruer)
- Bredde x højde x dybde: uden værktøj 344 x 30 x 392 mm, med værktøj 344 x 47 x 392 mm

9710 Skumgummiindsats skruetrækker sæt 1



Code	EAN 4013288			
05**150101**001	*225122*			1
			932 A 1x 1,0x5,5x**100; 1**x 1,2x7,0x**125**	
			350 1x PH **1x80; 1**x PH **2x100; 1**x PH **3x150**	
			350 PH Stubby 1x PH 2x25	
			355 1x PZ **1x80; 1**x PZ **2x100**	
			335 1x **0,8x4,0x100; 1**x **1,0x5,5x125**	
			334 1x **1,2x6,5x150**	
			335 Stubby/karburatorskruetrækker 1x 1,0x5,5x24,5	
			2050 Micro 1x PH **0x40** [1]	
			2035 Micro 1x **0,40x2,5x80**	
			160 i VDE 1x **0,4x2,5x80** [2]**; 1**x **0,6x3,5x100** [2]	
			1441 1x **4,5-6,0x41,0**	
			1442 1x **6,0-8,5x41,0**	
			9810 1x **344,0x30,0x392,0** [3]	

[1] Størrelse 0 modificeret svarende til JCIS 0 (Japanese Camera Industrial Standard)

[2] ikke Lasertip

[3] Bemærk: Skumgummiindsatsen passer ikke i værktøjsvognens forgængermodel 05**501051**001.

9711 Skumgummiindsats VDE skruetrækker sæt 1

- Skruetrækkere med isolerede klinger til sikkert arbejde op til 1.000 Volt, deraf 5 med reduceret klingediameter til dybereliggende skruer
- 2 skruekløer (påsætningsværktøj med fastholdefunktion til skruer)
- Bredde x højde x dybde: uden værktøj 344 x 30 x 392 mm, med værktøj 344 x 46 x 392 mm

9711 Skumgummiindsats VDE skruetrækker sæt 1





Code	EAN 4013288			
05**150102**001	*225320*			1
			162 iS PH VDE 1x PH 1x80; 1x PH 2x100	
			165 iS PZ VDE 1x PZ 1x80; 1x PZ 2x100	
			165 i PZ/S VDE 1x # 2x100	
			160 i VDE 1x 0,4x2,5x80 [1]; 1x 0,8x4,0x100; 1x 1,0x5,5x125	
			160 iS VDE 1x 0,6x3,5x100	
			167 i TORX® VDE 1x TX 10x80; 1x TX 15x80; 1x TX 20x80; 1x TX 25x100; 1x TX 30x100	
			1440 1x 4,5-6,0x41,0	
			1442 1x 6,0-8,5x41,0	
			9811 1x 344,0x30,0x392,0 [2]	

[1] ikke Lasertip

[2] Bemærk: Skumgummiindsatsen passer ikke i værktøjsvognens forgængermodel 05**501051**001.

9712 Skumgummiindsats TORX® HF skruetrækker sæt 1

- 6 Kraftform Plus skruetrækkere med hårde zoner til høj arbejdshastighed og bløde grebszoner til stor momentoverførsel
- 4 Kraftform Micro skruetrækkere med drejelig kappe til lynhurtig snurren rundt
- 4 tværgrebs-skruetrækkere til overførsel af særligt store spændings- og løsningsmomenter
- Bredde x højde x dybde: uden værktøj 344 x 30 x 392 mm, med værktøj 344 x 45 x 392 mm

9712 Skumgummiindsats TORX® HF skruetrækker sæt 1



Code	EAN 4013288			
05**150103**001	*225283*			1
			367 TORX® HF 1x TX 8x60; 1x TX 9x60; 1x TX 10x80; 1x TX 15x80; 1x TX 20x100; 1x TX 25x100	
			2067 TORX® HF Micro 1x TX 4x40; 1x TX 5x40; 1x TX 6x40; 1x TX 7x60	
			467 TORX® HF 1x TX 20x100; 1x TX 25x100; 1x TX 30x200; 1x TX 40x200	
			9812 1x 344,0x30,0x392,0 [1]	

[1] Bemærk: Skumgummiindsatsen passer ikke i værktøjsvognens forgængermodel 05**501051**001.

9713 Skumgummiindsats Hex skruetrækker sæt 1

- 4 Kraftform Plus skruetrækkere med hårde zoner til høj arbejdshastighed og bløde grebszoner til stor momentoverførsel, deraf 2 med hulskaft til udstående gevindstænger
- 3 Kraftform Micro skruetrækkere med drejelig kappe til lynhurtig snurren rundt
- 5 tværgrebs-skruetrækkere til overførsel af særligt store spændings- og løsningsmomenter, med holdefunktion til indvendige sekskants-skruer
- Med Hex-Plus profil (forhindrer runddrejning af indvendige sekskantsskruer)
- Bredde x højde x dybde: uden værktøj 344 x 30 x 392 mm, med værktøj 344 x 45 x 392 mm

9713 Skumgummiindsats Hex skruetrækker sæt 1



Code	EAN 4013288			
05**150104**001	*225290*			1
			354 1x 3,0x75; 1x 4,0x75	
			2054 Micro 1x 1,5x60; 1x 2x60; 1x 2,5x60	
			454 HF 1x 4x100; 1x 5x100; 1x 6x150; 1x 8x200; 1x 10x200	
			395 HO 1x 10,0x90; 1x 13,0x90	
			9813 1x 344,0x30,0x392,0 [1]	

[1] Bemærk: Skumgummiindsatsen passer ikke i værktøjsvognens forgængermodel 05**501051**001.

9720 Skumgummindsats 8000 A Zyklop skralde 1/4" sæt 1

- Zyklop Speed skralden forener 5 skraldetyper i en skralde
- Med svingmassekonstruktion og letgrebet drejebøsning til meget høj arbejdshastighed
- Med frit drejeligt skraldehoved, trykknapudløser og venstre- / højreomskiftning
- Finfortandning, derfor lille returvinkel på 5°
- Kan også bruges som skruetrækker
- Sæt inklusiv toppe, bittoppe, forlængerled og kardanled
- 14 toppe, 9 bittoppe med holdefunktion til TORX® skruer, 9 bit-toppe med holdefunktion til indvendige sekskants-skruer
- Bredde x højde x dybde: uden værktøj 172 x 30 x 392 mm, med værktøj 172 x 40 x 392 mm

9720 Skumgummindsats 8000 A Zyklop skralde 1/4" sæt 1

Code	EAN 4013288			
05**150110**001	*225139*			1
			8000 A 1x 1/4"x152,0	
			8794 LA 1x 1/4"x150,0	
			8794 SA 1x 1/4"x75,0	
			8795 A 1x 1/4"x35,5	
			8794 A 1x 1/4"x56,0	
			8790 HMA 1x 4,0x23,0; 1x 4,5x23,0; 1x 5,0x23,0; 1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 9,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 11,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0; 1x 14,0x23,0; 1x 15,0x23,0	
			8767 A HF 1x TX 8x28,0; 1x TX 9x28,0; 1x TX 10x28,0; 1x TX 15x28,0; 1x TX 20x28,0; 1x TX 25x28,0; 1x TX 27x28,0; 1x TX 30x28,0; 1x TX 40x28,0	
			8740 A HF 1x 3,0x28,0; 1x 4,0x28,0; 1x 4,0x100,0; 1x 5,0x28,0; 1x 5,0x100,0; 1x 6,0x28,0; 1x 6,0x100,0; 1x 8,0x28,0; 1x 8,0x100,0	
			9820 1x 172,0x30,0x392,0 [1]	

[1] Bemærk: Skumgummiindsatsen passer ikke i værktøjsvognens forgængermodel 05**501051**001.

9721 Skumgummiindsats 8000 B Zyklop skralde 3/8" sæt 1

- Zyklop Speed skralden forener 5 skraldetyper i en skralde
- Med svingmassekonstruktion og letgrebet drejebøsning til meget høj arbejdshastighed
- Med frit drejeligt skraldehoved, trykknapudløser og venstre- / højreomskiftning
- Finfortandning, derfor lille returvinkel på 5°
- Kan også bruges som skruetrækker
- Sæt inklusiv toppe, forlængerled og kardanled
- Bredde x højde x dybde: uden værktøj 172 x 30 x 392 mm, med værktøj 172 x 45 x 392 mm

9721 Skumgummiindsats 8000 B Zyklop skralde 3/8" sæt 1

Code	EAN 4013288			
05**150111**001	*225306*			1
			8000 B 1x 3/8"x199,0	
			8794 SB 1x 3/8"x125,0	
			8794 LB 1x 3/8"x200,0	
			8795 B 1x 3/8"x50,0	
			8794 B 1x 3/8"x76,0	
			8790 HMB 1x 6,0x29,0; 1x 7,0x29,0; 1x 8,0x29,0; 1x 9,0x29,0; 1x 10,0x29,0; 1x 11,0x29,0; 1x 12,0x29,0; 1x 13,0x29,0; 1x 14,0x29,0; 1x 15,0x29,0; 1x 16,0x30,0; 1x 17,0x30,0; 1x 18,0x30,0; 1x 19,0x30,0; 1x 20,0x30,0; 1x 21,0x30,0; 1x 22,0x30,0; 1x 24,0x32,0	
			9821 1x 172,0x30,0x392,0 [1]	

[1] Bemærk: Skumgummiindsatsen passer ikke i værktøjsvognens forgængermodel 05**501051**001.

9722 Skumgummiindsats 8000 C Zyklop skralde 1/2" sæt 1

- Zyklop Speed skralden forener 5 skraldetyper i en skralde
- Med frit drejeligt skraldehoved, trykknapudløser og venstre- / højreomskiftning
- Finfortandning, derfor lille returvinkel på 5°
- Sæt inklusiv toppe, forlængerled og kardanled
- 17 toppe, 9 bittoppe med holdefunktion til indvendige sekskants-skruer
- Bredde x højde x dybde: uden værktøj 344 x 30 x 392 mm, med værktøj 344 x 51 x 392 mm

9722 Skumgummiindsats 8000 C Zyklop skralde 1/2" sæt 1

Code	EAN 4013288			
05**150112**001	*225207*			1
			8000 C 1x 1/2"x277,0	
			8794 LC 1x 1/2"x250,0	
			8794 SC 1x 1/2"x125,0	
			8795 C 1x 1/2"x69,0	
			8794 C 1x 1/2"x52,0	
			8790 HMC 1x 10,0x37,0; 1x 11,0x37,0; 1x 12,0x37,0; 1x 13,0x37,0; 1x 14,0x37,0; 1x 15,0x37,0; 1x 16,0x37,0; 1x 17,0x37,0; 1x 18,0x37,0; 1x 19,0x37,0; 1x 20,0x37,0; 1x 21,0x37,0; 1x 22,0x37,0; 1x 24,0x37,0; 1x 27,0x40,0; 1x 30,0x42,0; 1x 32,0x42,0	
			8740 C HF 1x 4,0x60,0; 1x 4,0x140,0; 1x 5,0x60,0; 1x 5,0x140,0; 1x 6,0x60,0; 1x 6,0x140,0; 1x 7,0x60,0; 1x 8,0x60,0; 1x 10,0x60,0	
			9822 1x 344,0x30,0x392,0 [1]	

[1] Bemærk: Skumgummiindsatsen passer ikke i værktøjsvognens forgængermodel 05**501051**001.

9723 Skumgummiindsats Zyklop B 3/8" bittop sæt 1

- Bit-toppe (non impact) til manuelt og maskinbrug
- 10 bittoppe med holdefunktion til TORX® skruer, 11 bittoppe med holdefunktion til indvendige sekskants-skruer, 1 Zyklop-forbindelsesled med hurtigskift til 1/4" bits
- Med værktøjsfinderen „Take it easy“: Farvemærkning efter størrelse
- Riflet kant på den bageste ende giver bedre tag ved manuelt brug
- Chrom-vanadium sørger for hårdhed og styrke
- Bredde x højde x dybde: uden værktøj 172 x 30 x 392 mm, med værktøj 172 x 39 x 392 mm

9730 Skumgummiindsats 6000 Joker Set 1

- Gaffel-ringskraldenøgle med praktisk holdefunktion via metalplade i gaflen
- Ingen rutsjen nedefter via slutanslaget
- Dobbeltsekskantsgeometri forringer risikoen for at rutsje til siden
- Returvinkel på kun 30°
- Med værktøjsfinderen „Take it easy“: Farvemærkning efter størrelse
- Bredde x højde x dybde: uden værktøj 172 x 30 x 392 mm, med værktøj 172 x 47 x 392 mm

9723 Skumgummiindsats Zyklop B 3/8" bittop sæt 1

Code	EAN 4013288			
05**150113**001	*225313*			1
			8784 B1 1x 1/4"x3/8"x44,0	
			8767 B HF 1x TX 15x35,0; 1x TX 20x35,0; 1x TX 25x35,0; 1x TX 25x107,0; 1x TX 27x35,0; 1x TX 27x107,0; 1x TX 30x35,0; 1x TX 30x107,0; 1x TX 40x35,0; 1x TX 40x107,0	
			8740 B HF 1x 4,0x35,0; 1x 4,0x107,0; 1x 5,0x35,0; 1x 5,0x107,0; 1x 6,0x35,0; 1x 6,0x107,0; 1x 7,0x38,5; 1x 8,0x38,5; 1x 8,0x100,0; 1x 10,0x38,5; 1x 10,0x100,0	
			9823 1x 172,0x30,0x392,0 [1]	

[1] Bemærk: Skumgummiindsatsen passer ikke i værktøjsvognens forgængermodel 05**501051**001.

9730 Skumgummiindsats 6000 Joker Set 1

Code	EAN 4013288			
05**150120**001	*225214*			1
			6000 Joker 1x 8x144; 1x 10x159; 1x 11x165; 1x 12x170,7; 1x 13x177; 1x 14x188; 1x 15x200; 1x 16x212; 1x 17x224; 1x 18x235; 1x 19x246	
			9830 1x 172,0x30,0x392,0 [1]	

[1] Bemærk: Skumgummiindsatsen passer ikke i værktøjsvognens forgængermodel 05**501051**001.

9731 Skumgummiindsats 6003 Joker Set 1

- Ringgaffelnøgle, også meget velegnet til trange montageforhold
- Den særlige gaffelgeometri forøger værktøjets ansatsmuligheder
- Den lille returvinkel i gaflen „får fat i“ skruen for hver 15°
- Slank, 15° vinklet ringside
- Med værktøjsfinderen „Take it easy“: Farvemærkning efter størrelse
- Legendarisk oplukker med originalt Kraftform Plus greb
- Bredde x højde x dybde: uden værktøj 344 x 30 x 392 mm, med værktøj 344 x 58 x 392 mm

9731 Skumgummiindsats 6003 Joker Set 1

Code	EAN 4013288			
05**150121**001	*225115*			1
			6003 Joker 1x 6x105; 1x 7x110; 1x 8x115; 1x 9x120; 1x 10x125; 1x 11x135; 1x 12x148; 1x 13x160; 1x 14x167; 1x 15x174; 1x 16x182; 1x 17x190; 1x 18x210; 1x 19x230; 1x 20x230; 1x 21x260; 1x 22x260; 1x 24x280	
			Øloplukker 1x 145	
			9831 1x 344,0x30,0x392,0 [1]	

[1] Bemærk: Skumgummiindsatsen passer ikke i værktøjsvognens forgængermodel 05**501051**001.

9732 Skumgummiindsats 6004 Joker Set 1

- Den indstillelige Joker 6004 dækker alle metriske og tommemål i det pågældende anvendelsesområde
- Automatisk og trinløs griben fat om sekskants-skruer og -møtrikker
- Vægtstangsmekanisme forhindrer skader og rutsjen af, når der gribes fat
- Via mekanisk skraldefunktion hurtig og gennemgående skruning uden at forlade emnet med nøglen
- Returvinkel på blot 30° via ansats i hjørneviddeprismerne i gabet
- Bredde x højde x dybde: uden værktøj 172 x 30 x 392 mm, med værktøj 172 x 35 x 392 mm

9732 Skumgummiindsats 6004 Joker Set 1

Code	EAN 4013288			
05**150122**001	*225337*			1
			6004 Joker XS 1x 7-10($^{1}/_{4}$"-$^{3}/_{8}$")x117	
			6004 Joker S 1x 10-13($^{7}/_{16}$"-$^{1}/_{2}$")x154	
			6004 Joker M 1x 13-16($^{1}/_{2}$"-$^{5}/_{8}$")x188	
			6004 Joker L 1x 16-19($^{5}/_{8}$"-$^{3}/_{4}$")x224	
			6004 Joker XL 1x 19-24($^{3}/_{4}$"-$^{15}/_{16}$")x256	
			9832 1x 172,0x30,0x392,0 [1]	

[1] Bemærk: Skumgummiindsatsen passer ikke i værktøjsvognens forgængermodel 05**501051**001.

9740 Skumgummiindsats vinkelnøglesæt 1

- Vinkelnøglerne 950 giver via deres Hex-Plus profil skruer med indvendig sekskant et længere liv
- Alle vinkelnøgler med værktøjsfinder Take it easy: Farvemærkning efter størrelse
- Alle vinkelnøgler har en farvekodet, gribevenlig plastikbeklædning til ergonomisk og behagelig håndtering også ved lave temperaturer
- Magnetiseringsudstyr 9500 til magnetisering og afmagnetisering af værktøjsspidser, så skruer kan holdes på værktøjet med magnetkraft
- Bredde x højde x dybde: uden værktøj 172 x 30 x 392 mm, med værktøj 172 x 44 x 392 mm

9740 Skumgummiindsats vinkelnøglesæt 1

Code	EAN 4013288			
05**150140**001	*225108*			1
			1x 950/9 Hex-Plus Multicolour 1	
			950 SPKL Multicolour 1x 1.5x90; 1x 2.0x101; 1x 2.5x112; 1x 3.0x123; 1x 4.0x137; 1x 5.0x154; 1x 6.0x172; 1x 8.0x195; 1x 10.0x224	
			1x 967/9 TX XL Multicolour 1	
			967 SXL TORX® Multicolour 1x TX 8x90; 1x TX 9x101; 1x TX 10x112	
			967 SPKXL TORX® Multicolour 1x TX 15x123; 1x TX 20x137; 1x TX 25x154; 1x TX 27x172; 1x TX 30x195; 1x TX 40x224	
			1x 9500	
			1x **48.0**	
			1x STABILA®	
			Lommemålebånd BM **100**, **3** m, artikel 19570	
			1x 9840	
			1x **172**,0x**30**,0x**392**,**0** [1]	

[1] Bemærk: Skumgummiindsatsen passer ikke i værktøjsvognens forgængermodel 05**501051**001.

9750 Skumgummiindsats Kraftform Kompakt og Tool-Check PLUS Set 1

- Kraftform Kompakt 60: Foldetaske med 89 mm lange bits og bits-håndgreb 816 R med Rapidaptor hurtigskift og flerkomponent Kraftform-greb til mindre trættende arbejde
- Tool-Check PLUS: Værktøjskombination i 39 dele af skralde, bits, toppe og et bits-håndgreb
- Bits-håndgreb extra slim med fleksibelt skaft og meget smal konstruktion til arbejde under trange forhold
- Bredde x højde x dybde: uden værktøj 172 x 30 x 392 mm, med værktøj 172 x 59 x 392 mm

9750 Skumgummiindsats Kraftform Kompakt og Tool-Check PLUS Set 1

Code	EAN 4013288			
05**150150**001	*225344*			1
			1x Tool-Check PLUS	
			8001 A 1x 1/4"x**87.0**	
			813 1x 1/4"x**78**	
			889/4/1 K 1x 1/4"x**50**	
			870/1 1x 1/4"x**25** [1]	
			8790 HMA 1x 5.5x23.0; 1x 6.0x23.0; 1x 7.0x23.0; 1x 8.0x23.0; 1x 10.0x23.0; 1x 12.0x23.0; 1x 13.0x23.0	
			851/1 TZ 2x PH 1x25; 3x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			855/1 TH 1x PZ 1x25; 3x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	
			867/1 TZ TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	
			867/1 Z TORX® BO 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25	
			840/1 Z 1x 3.0x25; 1x 4.0x25; 1x 5.0x25; 1x 6.0x25; 1x 8.0x25	
			800/1 TZ 1x 1.0x5.5x25	
			1x Kraftform Kompakt 60	
			816 R 1x 1/4"x119	
			851/4 Z 1x PH 1x89; 1x PH 2x89; 1x PH 3x89	
			855/4 Z 1x PZ 1x89; 1x PZ 2x89; 1x PZ 3x89	
			867/4 Z TORX® BO 1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89; 1x TX 30x89	
			800/4 Z 1x 1.0x5.5x89	
			840/4 Z 1x 3.0x89; 1x 4.0x89; 1x 5.0x89; 1x 6.0x89	
			Dobbelthæftende-stribe 70 1x 50.0x70.0	
			1x 393 S bits-håndgreb extra slim med fleksibelt skaft	
			1x 1/4"x**173,5**	
			1x 9850	
			1x **172**,0x**30**,0x**392**,**0** [2]	

[1] Med kugle; til manuelt førte topnøgleindsatser

[2] Bemærk: Skumgummiindsatsen passer ikke i værktøjsvognens forgængermodel 05**501051**001.

9780 Skumgummiindsats KNIPEX tang sæt 1

- Bredde x højde x dybde: uden værktøj 172 x 30 x 392 mm, med værktøj 172 x 38 x 392 mm

9780 Skumgummiindsats KNIPEX tang sæt 1

Code	EAN 4013288			
05**150180**001	*225153*			1
			KNIPEX Kombinationstang 03 05 180 1x 180	
			KNIPEX Cobra® Hightech-vandpumpetang 87 05 250 1x 250	
			KNIPEX Kraft-skævbider 74 05 160 1x 160	
			9880 1x 172,0x30,0x392,0 [1]	

[1] Bemærk: Skumgummiindsatsen passer ikke i værktøjsvognens forgængermodel 05**501051**001.

9781 Skumgummiindsats KNIPEX tang sæt 2

- Bredde x højde x dybde: uden værktøj 172 x 30 x 392 mm, med værktøj 172 x 38 x 392 mm

9781 Skumgummiindsats KNIPEX tang sæt 2

Code	EAN 4013288			
05**150181**001	*225177*			1
			KNIPEX Fladrundtang med skær (storkenæbstang) 26 15 200 1x 200	
			KNIPEX Mekanikertang 38 25 200 1x 200	
			KNIPEX Elektrikersaks 95 05 155 1x 155	
			9881 1x 172,0x30,0x392,0 [1]	

[1] Bemærk: Skumgummiindsatsen passer ikke i værktøjsvognens forgængermodel 05**501051**001.

9782 Skumgummiindsats Hammer Set 1

- Bredde x højde x dybde: uden værktøj 172 x 30 x 392 mm, med værktøj 172 x 35 x 392 mm

9782 Skumgummiindsats Hammer Set 1

Code	EAN 4013288			
05**150182**001	*225191*			1
			PICARD® Smedehammer 500 g, 0000101-500 1x 500,0	
		○	**RENNSTEIG Drivdorn Eksklusiv** 1x 452 003 6 RC, 3,0x150; 1x 452 004 6 RC, 4,0x150; 1x 452 006 6 RC, 6,0x150; 1x 452 008 6 RC, 8,0x150	
		◒	**RENNSTEIG Flad mejsel 310 250 1** 1x 25,0x13,0x23,0	
			9882 1x 172,0x30,0x392,0 [1]	

[1] Bemærk: Skumgummiindsatsen passer ikke i værktøjsvognens forgængermodel 05**501051**001.

9783 Skumgummiindsats PFERD file sæt 1

- Bredde x højde x dybde: uden værktøj 344 x 30 x 392 mm, med værktøj 344 x 42 x 392 mm

9783 Skumgummiindsats PFERD file sæt 1



Code	EAN 4013288			
05**150183**001	*225368*			1
			PFERD værkstedsfil firkant PF1142 250 H2 1x 250	
			PFERD værkstedsfil halvrund-spids 1152SP 250 H2 1x 250	
			PFERD værkstedsfil rund 1162 250 H2 1x 250	
			PFERD værkstedsfil fladendet 1112 250 H2 1x 250	
			PFERD værkstedsfil trekant 1132 250 H2 1x 250	
			PFERD Filbørste HBF ståltråd Ø 0,15 1x 232	
			9883 1x 344,0x30,0x392,0 [1]	

[1] Bemærk: Skumgummiindsatsen passer ikke i værktøjsvognens forgængermodel 05**501051**001.

Wera
Wera

Wera 2go

Wera 2go 1 Værktøjs-Bæreenhed

Wera 2go 1 er den superlette og mobile værkstøjs-bæreenhed til alle Wera tasker og tekstilbokse med dobbelthæftende flader på bagsiden.

Taskerne og boksene påsættes individuelt let og sikkert på værktøjs-bæreenheden med dobbelthæftende flader. Takket være den medleverede skulderrem har man hænderne frie ved transport.

- Wera 2go værktøjsbæreenhed med dobbelthæftende-system
- Til påsætning af Wera tekstilbokse og tasker med filtzone
- Kan konfigureres individuelt med henblik på høj grad af mobilitet
- Hænderne forbliver frie ved transport
- Inklusiv indstillelig, aftagelig skulderrem med bred polstring

Wera 2go 1 Værktøjs-Bæreenhed

Code	EAN 4013288			
05**004350**001	*187352*			1
			Wera 2go 5 1x 135,0x300,0x270,0	
			Wera 2go 6 1x 38,0x1470,0	

Wera 2go 2 Værktøjs-Container

Wera 2go værktøjs-container er med sit dobbelthæftende system og sin kompakte udformning den ideelle løsning til individuel og bekvem værktøjstransport.

De indvendige og udvendige dobbelthæftende zoner giver en ekstremt god pladsudnyttelse. På den måde kan der være utroligt meget værktøj i og på containeren. Wera 2go 2 giver let baggage, fordi der kun medtages det værktøj, som man virkelig har brug for.

Det robuste og formstabile materiale beskytter det medbragte værktøj mod beskadigelser og fugt og forlænger værktøjs-containerens levetid. Den polstrede og indstillelige brede skulderrem og containerens stilling tætliggende mod kroppen giver en behagelig bærekomfort. Hænderne har man fortsat fri under transporten. Inklusiv kogger med individuelt indstillelig dobbelthæftende opdeler til skruetrækkere og andet værktøj.

- Wera 2go værktøjs-container med indvendigt og udvendigt dobbelthæftende-system
- Kan konfigureres individuelt med henblik på høj grad af mobilitet
- Også ideel til påsætning af Wera tekstilbokse og tasker med filtzone

Wera 2go 2 Værktøjs-Container

Code	EAN 4013288			
05**004351**001	*187840*			1
			Wera 2go Container 1x 355,0x330,0x115,0	
			Wera 2go 6 1x 38,0x1470,0	
			Wera 2go 4 1x 165,0x165,0x105,0	

Wera 2go 2 XL Værktøjs-Container

Wera 2go 2 XL værktøjs-containeren med ekstra dybe fag er med sit dobbelthæftende system og sin kompakte udførelse den ideelle løsning til en individuel og bekvem værktøjstransport.

De dobbelthæftende zoner udenpå og indeni sørger for ekstrem høj fleksibilitet og pladsudnyttelse.

Derved kan der være utroligt meget værktøj i og på containeren. Wera 2go 2 sørger for let bagage, for det er kun det værktøj, der kommer med, som man virkelig har brug for.

Det robuste og formstabile materiale beskytter det medbragte værktøj mod besk

adigelser og fugt og forlænger værktøjs-containerens levetid. Den polstrede og indstillelige brede skulderrem og containeres tæt på kroppen liggende stilling giver en behagelig bærekomfort.

Man har hænderne fri under transporten. Inklusiv 1 kogger Wera 2go 4 med individuelt indstillelig dobbelthæftende opdeler til skruetrækkere og andet værktøj. Der kan sagtens være 4 af disse kogger.

- Wera 2go 2 XL Værktøjs-Container med ekstra dybe fag til f. eks. Wera kogger Wera 2go 4

Wera 2go 2 XL Værktøjs-Container

Code	EAN 4013288			
05**004357**001	*211491*			1
			Wera 2go XL Container 1x 455,0x330,0x170,0	
			Wera 2go 6 1x 38,0x1470,0	
			Wera 2go 4 1x 165,0x165,0x105,0	

Wera 2go 3 Værktøjs-Boks

- Egnet til påsætning i Wera 2go systemet
- Varigt formstabil via vævsdækkede plastplader
- Høj modstandsdygtighed overfor snit og stik
- Stærk beskyttelse af det transporterede værktøj mod fugt og beskadigelser
- Kan udstyres individuelt

Wera 2go 3 Værktøjs-Boks

Code	EAN							
	4013288	mm	mm	mm				
05**004352**001	*187369*	130,0	325,0	80,0				1

Wera 2go 4 Kogger

- Egnet til påsætning i Wera 2go systemet
- Formstabil Wera 2go værktøjs-kogger
- Høj modstandsdygtighed overfor snit og stik
- Variabel dobbelthæftende-opdeler til opdeling i op til 5 indvendige rum
- Stor ståflade; håndtag til at bære eller hænge den op i

Wera 2go 4 Kogger

Code	EAN 4013288	mm	mm	mm				
05**004353**001	*187857*	165,0	165,0	105,0				1

Wera 2go 5 Værktøjs-Bæreenhed

Wera 2go 5 er den ultralette og mobile værktøjs-bæreenhed til alle Wera tasker og tekstilbokse med welcro på bagsiden. Taskerne og boksene sættes individuelt, let og sikkert på Wera 2go 5 med welcro.

Wera 2go 5 Værktøjs-Bæreenhed

Code	EAN 4013288	mm	mm	mm				
05**004354**001	*187383*	135,0	300,0	270,0				1

Wera 2go 6 Skulderrem

Skulderrem til Wera 2go værktøjstransport-systemet. Med ekstra bred, bekvem polstring og indstillelig remlængde. Kan bruges til Wera 2go 1 og 5.

Wera 2go 6 Skulderrem

	EAN							
Code	4013288	mm	mm					
05**004355**001	*187390*	38,0	1470,0					1

Wera 2go 7 Værktøjs-søjle

- Transportboks også til langt værktøj som f.eks. vaterpas

Wera 2go 7 Værktøjs-søjle

	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm				
05**004356**001	*204370*	295,0	100,0	100,0				1

Wera 2go H 1 Værktøjssæt til arbejde i træ

Kompakt værktøjssæt med de 134 vigtigste stykker værktøj til arbejde i træ med produkter fra Wera, BESSEY®, “KIRSCHEN“®, KNIPEX®, Lyra®, PICARD® og Stabila®.

Takket være den kompakte værktøjscontainer fra Wera 2go systemet lettes mobiliteten betydeligt.

- Omfattende værktøjssæt i 134 dele i kompakt værktøjscontainer Wera 2go 2 til den mobile tømrer
- Mærkeværktøj af høj kvalitet fra Wera, BESSEY®, “KIRSCHEN“®, KNIPEX®, Lyra®, PICARD® og Stabila®
- Wera Kraftform Kompakt H 1 Wood (41 dele) og Wera Bit-Safe 61 Wood 1 (61 dele)
- 393 S bit-håndgreb extra slim med fleksibelt skaft til brug under svært tilgængelige forhold
- Wera vinkelnøgler med holdefunktion: 967/9 TX XL Multicolour HF 1 (9 dele) og 950/9 Hex-Plus Multicolour HF 1 (9 dele)

Wera 2go H 1 Værktøjssæt til arbejde i træ



Code	EAN 4013288		
05**134011**001	*217677*		1
		1x Wera 2go 2 Værktøjs-Container	
		1x Bit-Safe 61 Wood 1	
		1x Kraftform Kompakt H 1 træ	
		1x 967/9 TX XL Multicolour HF 1 Vinkelnøglesæt med holdefunktion, lang	
		1x 950/9 Hex-Plus Multicolour HF 1 Vinkelnøglesæt, metrisk, BlackLaser, med holdefunktion	
		1x 393 S bits-håndgreb extra slim med fleksibelt skaft	
		1x KNIPEX® vandpumpetang COBRA® 250 mm 87 11 250	
		1x KNIPEX® kombinationstang 160 mm 03 01 160	
		1x KNIPEX® knibtang 210 mm 50 00 210	
		1x Stabila® vaterpas type 81 25 cm 02500 Torpedo	
		1x Tømrerklint 105 mm 52-1 P	
		1x “KIRSCHEN“® træmejsel 10 mm 1001010	
		1x “KIRSCHEN“® træmejsel 16 mm 1001016	
		1x “KIRSCHEN“® træmejsel 20 mm 1001020	
		1x “KIRSCHEN“® træmejsel 26 mm 1001026	
		1x BESSEY® hobbykniv DBKPH-EU	
		1x Lyra® dybdemarkør 4494202	
		1x Stabila® trætommestok type 601 N-S 2 m 18206	
		1x PICARD® tømrerhammer 0008501-28	

Produktet leveres ikke i USA og Canada.

Wera 2go E 1 Værktøjsæt til el-installatører

Kompakt værktøjs-sæt med de 73 vigtigste stykker værktøj for el-installatører med produkter fra Wera, Jung, KNIPEX®, Lyra®, PICARD®, PUK® og Stabila®.

Takket være den kompakte værktøjscontainer fra Wera 2go systemet lettes mobiliteten betydeligt.

- Omfattende værktøjssæt i 73 dele i kompakt værktøjscontainer Wera 2go 2 til el-installatører i mobil aktion
- Mærkeværktøj af høj kvalitet fra Wera, Jung, KNIPEX®, Lyra®, PICARD®, PUK® og Stabila®
- Wera Kraftform Kompakt Turbo i 1 Tool Finder (grebs-/udskiftnings-klinge VDE-sæt i 16 dele) til 4-dobbelt skruehastighed og Wera 8100 SA 6 Zyklop Speed skraldesæt (1/4“, 28 dele)
- Selvjusterende gaffelnøgle Joker 6004 S til møtrikker og skruer fra 10-13 mm (metrisk) hhv. 7/16"-1/2" (tommemål)
- Med skruemejsel til at skrue, mejsle og stemme med samt 4 VDE skruetrækkere - deraf 2 med klinge i rustfri stål til undgåelse af flyverust på emner af rustfri stål

Wera 2go E 1 Værktøjsæt til el-installatører

Code	EAN 4013288		
05**134025**001	*221278*	1 x Wera 2go 2 Værktøjs-Container	1
		1 x 8100 SA 6 Zyklop Speed-skraldesæt, 1/4"-tilslutning, metrisk	
		1 x 950/9 Hex-Plus Multicolour HF 1 Vinkelnøglesæt, metrisk, BlackLaser, med holdefunktion	
		1 x Kraftform Kompakt Turbo i 1 Tool Finder	
		1x 932 A Skruetrækker til skruer med lige kærv 1.2x7.0x125	
		1x 3162 i PH VDE-isoleret krydskærvsskruetrækker, rustfri stål PH 2x100	
		1x 3165 i PZ VDE-isoleret krydskærvsskruetrækker, rustfri stål PZ 2x100	
		1x 160 i VDE-isoleret skruetrækker til lige kærv 1.2x6.5x150	
		1x 160 iS VDE-isoleret skruetrækker med reduceret klingediameter til skruer med lige kærv 0.6x3.5x100	
		1x 6004 Joker S selvjusterende gaffelnøgle 10-13x7/16"-1/2"x154	
		1 x KNIPEX® kombinationstang 160 mm 01 06 160	
		1 x KNIPEX® afisolerings-skævbider 14 26 160	
		1 x KNIPEX® fladrundtang med skær (storkenæbstang) 26 16 200	
		1 x KNIPEX® Cobra® VDE Hightech vandpumpetang, isoleret, 87 26 250	
		1 x KNIPEX® kabelkniv 98 52	
		1 x KNIPEX® ErgoStrip® universal-stripningsværktøj 16 95 01	
		1 x PUK® 2200 lille savbue	
		1 x Lyra® dybhulsmarkør DRY PROFI 4494202	
		1 x STABILA® vaterpas Pocket Electric 17775	
		1 x STABILA® vaterpas type 70, 30 cm, 02281	
		1 x STABILA® tommestok type 607, 2 m, lysegul, 01104	
		1 x PICARD® hammer 400 g, tysk form, 000101-0400	
		1 x Jung gipsbæger, 127 mm, 946 127 00	
		1 x Jung malerspatel med naturtræsgreb, 922 050 00	

Wera 2go SHK 1 Værktøjsæt til VVS- og klimateknik

Kompakt værktøjssæt med de vigtigste stykker værktøj til VVS-området med produkter fra Wera, BESSEY®, KNIPEX®, Lyra®, PICARD®, PUK® og Stabila®.

Takket være den kompakte værktøjscontainer fra Wera 2go systemet lettes mobiliteten betydeligt.

- Omfattende værktøjssæt i 30 dele i kompakt værktøjscontainer Wera 2go 2 til VVS-opgaver ved mobilt brug
- Kvalitets mærkeværktøj fra Wera, BESSEY®, KNIPEX®, Lyra®, PICARD®, PUK® og Stabila®
- Joker dobbeltgaffelnøgle 6002 med praktisk holdefunktion via metalplade i gaflen
- Med skruemejsel til at skrue, mejsle og stemme med samt 4 VDE skruetrækkere - deraf 2 med klinge i rustfri stål til undgåelse af flyverust på emner af rustfri stål
- 1/2" Zyklop Metal skralde 8004 C (72 tænder, 5° mindre returvinkel) med omskifterknap; slank form til meget snævre montageforhold
- Vinkelnøglesæt til indvendige sekskantsskruer; Hex-Plus profilen reducerer rundtdrejningen af indvendige sekskantsskruer

Wera 2go SHK 1 Værktøjsæt til VVS- og klimateknik

Code	EAN 4013288	
05**136071**001	*230300*	1
		1x Wera 2go Container
		1x Wera 2go 6 Skulderrem
		1x Wera 2go 4 Kogger
		1x 932 A Skruetrækker til skruer med lige kærv 1.2x7.0x125
		1x 395 HO Topnøgleskruetrækker 10.0x90
		1x 395 HO Topnøgleskruetrækker 13.0x90
		1x 1060 i VDE-isoleret Kraftform skruetrækker til lige kærv 0.6x3.5x100
		1x 1060 i VDE-isoleret Kraftform skruetrækker til lige kærv 1.0x5.5x125
		1x 1062 i PH VDE-isoleret Kraftform krydskærvs-skruetrækker PH 1x80
		1x 1062 i PH VDE-isoleret Kraftform krydskærvs-skruetrækker PH 2x100
		1x 8004 C Zyklop Metal-skralde med omskiftergreb med 1/2"-tilslutning 1/2"x281
		1x 8790 HMC Zyklop-topnøgleindsats med 1/2"-tilslutning 10.0x37.0
		1x 8790 HMC Zyklop-topnøgleindsats med 1/2"-tilslutning 13.0x37.0
		1x 8790 HMC Zyklop-topnøgleindsats med 1/2"-tilslutning 17.0x37.0
		1x 8790 HMC Zyklop-topnøgleindsats med 1/2"-tilslutning 19.0x37.0
		1x Belt C (tekstilrem), 6 dele, uden indhold 45.0x275.0
		1x 6002 Joker dobbeltgaffelnøgle 10x13x167
		1x 6002 Joker dobbeltgaffelnøgle 17x19x235
		1x 6002 Joker dobbeltgaffelnøgle 24x27x280
		1x 6002 Joker dobbeltgaffelnøgle 30x32x305
		1x 950/9 Hex-Plus 2
		1x 9529 C SB trinnøgle 1/2" 10.0x88,0
		1x KNIPEX® vandpumpetang COBRA® 250mm 87 11 250
		1x KNIPEX® kombinationstang 160mm 03 01 160
		1x KNIPEX® afisolerings-skævbider 14 26 160
		1x KNIPEX Profi-Key 001104 til gængse afspærringssystemer
		1x STABILA® vaterpas type 70, 30 cm, 02281
		1x STABILA® tommestok type 607, 2 m, lysegul, 01104
		1x PICARD® hammer 400 g, tysk form, 000101-0400
		1x PUK® 2200 lille savbue
		1x BESSEY® Klinge-springkniv DBKPH-EU
		1x Lyra® dybhulsmarkør DRY PROFI 4494202

Dobbelthæftende-stribe 1

Code	EAN 4013288			
05**670446**001	*189448*			1
			Dobbelthæftende-stribe 70 1x 50,0x70,0	

Dobbelthæftende-stribe 2

Code	EAN 4013288			
05**670447**001	*189455*			1
			Dobbelthæftende-stribe 120 1x 50,0x120,0	

Dobbelthæftende-stribe 3

Code	EAN 4013288			
05**670448**001	*189462*			1
			Dobbelthæftende-stribe 240 1x 50,0x240,0	

Wera
Be a Tool Rebel

Bits

System Impaktor - Når der stilles ekstreme krav til skrueværktøjet



Kvalitets bits til Phillips-skruer. Impaktorteknologien sørger for udholdenhed over gennemsnittet også ved ekstreme krav.

Forhøjet gnidningsmodstand via ru diamantpartikelbelægning på bitspidsen hindrer rutsjen af skruen.

Særligt egnet til brug med almindelige impakt-/slagskruemaskiner. 1/4"-sekskant, passende til holdere ifølge DIN ISO 1173-D 6,3.

851/1 IMP DC PH DIY Impaktor PH bits

Code	EAN 4013288			
05**057615**001	*178695*	✚	**851/1 IMP DC** 10x PH 1x25	1
05**057616**001	*157638*	✚	**851/1 IMP DC** 10x PH 2x25	1
05**057617**001	*157645*	✚	**851/1 IMP DC** 10x PH 3x25	1

851/1 IMP DC SB Impaktor bits

Code	EAN 4013288			
05**073916**001	*158369*	✚	**851/1 IMP DC** 1x PH 2x25	5
05**073917**001	*158376*	✚	**851/1 IMP DC** 1x PH 3x25	5

Bit-Box 15 Impaktor PH

Code	EAN 4013288			
05**057752**001	*187918*	✚	**851/1 IMP DC** 15x PH 2x25	10

Kraftform Stainless - Rustfri stålmateriale til hindring af flyverust



Kvalitets bits af rustfri stål til krydskærvsskruer. Wera værktøj af rustfri stål fremstilles af rustfri stål, hvorved uanseelig flyverust undgås. Med Torsionszone: Ved Torsion-bits affjedres momenttoppe i Torsionszonen.
Slitage før tid undgås, bittens levetid forlænges. 1/4"-sekskant, passende til holdere ifølge DIN ISO 1173-D 6,3.

3851/1 TS Bits, rustfri stål

Code	EAN 4013288	✚	mm					
05**071010**001	*110985*	PH 1	25	1"				10
05**071011**001	*110992*	PH 2	25	1"				10
05**071012**001	*111005*	PH 3	25	1"				10

3851/1 TS SB Bits, rustfri stål

Code	EAN 4013288			
05**073610**001	*112132*	✚	**3851/1 TS PH** 1x PH 1x25	5
05**073611**001	*112149*	✚	**3851/1 TS PH** 1x PH 2x25	5

System BiTorsion - De holder længere



Affjedring af mindre belastningstoppe i holderen.

Affjedring af højere belastningstoppe i bitten.

Ingen utidig slitage via belastningstoppe.

851/1 BDC bits

Bits med bittesmå diamantpartikler på bitspidsen. De sørger for sikker placering i skruen, nedsætter det nødvendige tryk på skruen og nedsætter risikoen for at rutsje af. Med BiTorsion-zone til affjedring af belastningstoppe.

Derved signifikant forøgelse af produktlevetiden. 1/4"-sekskant, passende til holdere ifølge DIN ISO 1173-D 6,3.

851/1 BDC bits

Code	EAN 4013288	✚	mm					
05**056400**001	*033970*	PH 1	25	1"				10
05**056402**001	*033987*	PH 2	25	1"				10
05**056404**001	*033994*	PH 3	25	1"				10

851/1 BDC SB Bits

Code	EAN 4013288			
05**073332**001	*029324*	✚	**851/1 BDC PH** 1x PH 1x25	5
05**073333**001	*029331*	✚	**851/1 BDC PH** 1x PH 2x25	5
05**073334**001	*029348*	✚	**851/1 BDC PH** 1x PH 3x25	5
05**073335**001	*029355*	✚	**851/1 BDC PH** 2x PH 2x25	5

851/1 BTH bits

Bits til med Torsionszone, til hvilken der afledes kinetisk energi ved belastningstoppe. Derved signifikant forøgelse af produktlevetiden.

Ekstra hård udførelse. 1/4"-sekskant, passende til holdere ifølge DIN ISO 1173-D 6,3.

851/1 BTH bits

Code	EAN 4013288	✚	mm					
05**056410**001	*034243*	PH 1	25	1"				10
05**056412**001	*034250*	PH 2	25	1"				10
05**056414**001	*034267*	PH 3	25	1"				10

851/1 BTZ bits

Med BiTorsionzone til undgåelse af snoning af bit-spidsen ved stor belastning.

Derved signifikant forøgelse af produktlevetiden. Hårde og slidstærke, til universelt brug. 1/4"-sekskant, passende til holdere ifølge DIN ISO 1173-D 6,3.

851/1 BTZ bits

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**056420**001	*034458*	PH 1	25	1"				10
05**056422**001	*034465*	PH 2	25	1"				10
05**056424**001	*034472*	PH 3	25	1"				10

Bit-Box 20 BTZ PH

Code	EAN 4013288			
05**057751**001	*187956*		**851/1 BTZ PH** 20x PH 2x25	10

Diamantbelagte bits

De bittesmå diamantpartikler, som er påført værktøjsspidsen, bider sig ligefrem fast i kærven.

Diamantpartiklerne bider sig fast i skruen.



Diamantbelægning af bits sørger for sikker placering i skruen, nedsætter det nødvendige tryk på skruen og nedsætter risikoen for at rutsje af.

Profileret version med særligt skarpe kanter, som f.eks. bryder malingen op på skruer, hvor skrueprofilen er fyldt med lak, og dermed sikrer en sikker kraftoverførsel mellem bit og skrue.

1/4"-sekskant, passende til holdere ifølge DIN ISO 1173-D 6,3.

851/1 A bits

Ekstrahård udførelse. Profileret version. 1/4"-sekskant, passende til holdere ifølge DIN ISO 1173-D 6,3.

851/1 A bits

	EAN							
Code	4013288		mm		mm			
05**134919**001	*099976*	PH 1	25	1"	4,5			10
05**134920**001	*099983*	PH 2	25	1"	6,0			10
05**134921**001	*099990*	PH 3	25	1"	-			10

851/1 RDC bits

Kvalitets bits til lynmontage-skruer. Med reduceret skaftsdiameter til dybereliggende skruer. Forsænkning af skruer uden beskadigelse af overfladen. Specielt til gipsvægge. Diamantbelægning af bits sørger for sikker placering i skruen, reducerer det nødvendige tryk på skruen og nedsætter risikoen for at rutsje af. 1/4"-sekskant, passende til holdere ifølge DIN ISO 1173-D 6,3.

851/1 RDC bits

	EAN							
Code	4013288		mm		mm			
05**135008**001	*032904*	PH 2	25	1"	4,2			10

851/1 RH bits

Med reduceret skaftsdiameter til dybereliggende skruer.
Forsænkning af skruer uden beskadigelse af overfladen. Hårde og slidstærke, til universelt brug. 1/4"-sekskant, passende til holdere ifølge DIN ISO 1173-D 6,3.

851/1 RH bits

	EAN							
Code	4013288		mm		mm			
05**346281**001	*107176*	PH 2	25	1"	4,2			10

851/1 RZ bits

Kvalitets bits til lynmontage-skruer.
Med reduceret skaftsdiameter til dybereliggende skruer.
Hårde og slidstærke, til universelt brug. 1/4"-sekskant, passende til holdere ifølge DIN ISO 1173-D 6,3.

851/1 RZ bits

	EAN							
Code	4013288		mm		mm			
05**135009**001	*032799*	PH 2	25	1"	4,2			10

851/1 RZ SB Bits

	EAN 4013288			
Code				
05**135005**001	*038456*		**851/1 RZ PH** 2x PH 2x25	5

851/1 TH bits

Forsænkning af skruer uden beskadigelse af overfladen. Via Torsionsformen affjedres momenttoppe. Slitage før tid undgås, bittens levetid forlænges. Ekstra hård udførelse. 1/4"-sekskant, passende til holder ifølge DIN ISO 1173-D 6,3.

851/1 TH bits

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**056605**001	*013545*	PH 1	25	1"				10
05**056610**001	*013552*	PH 2	25	1"				10
05**056625**001	*013569*	PH 3	25	1"				10

851/1 TiN bits

Ekstremt hård titan-nitrid (TiN)-belægning til vedvarende belastninger som f.eks. ved serieskruninger. 1/4"-sekskant, passende til holdere ifølge DIN ISO 1173-D 6,3.

851/1 TiN bits

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**480172**001	*040992*	PH 2	25	1"				10

851/1 TZ bits

- Hård og slidstærk, til universelt brug
- Torsionsform mod slitage før tid

851/1 TZ bits

Code	EAN 4013288		mm					
05**056505**001	*013606*	PH 1	25	1"				10
05**056510**001	*013613*	PH 2	25	1"				10
05**056525**001	*013620*	PH 3	25	1"				10

851/1 TZ SB Bits

Code	EAN 4013288		
05**073323**001	*029249*		**851/1 TZ PH** 2x PH 1x25	5
05**073324**001	*029256*		**851/1 TZ PH** 2x PH 2x25	5
05**073325**001	*029263*		**851/1 TZ PH** 2x PH 3x25	5
05**073326**001	*029270*		**851/1 TZ PH** 1x PH 1x25; 1x PH 2x25; 1x PH 3x25	5

853/1 TZ ACR® bits

Bits med Torsionszone, til hvilken der afledes kinetisk energi ved belastningstoppe. Derved signifikant forøgelse af produktlevetiden.

Med ru ribber (Anti Cam-Out Ribs, ACR) mod at rutsje af skruen. Hårde og slidstærke, til universelt brug. ¼"-sekskant, passende til holdere ifølge DIN ISO 1173-D 6,3.

853/1 TZ ACR® bits

Code	EAN 4013288		mm					
05**056662**001	*014405*	PH 2	25	1"				10

851/1 Z bits

- Hård og slidstærk, til universelt brug

851/1 Z bits

Code	EAN 4013288		mm					
05**056500**001	*013323*	PH 0	25	1"				10
05**072070**001	*013453*	PH 1	25	1"				10
05**056507**001	*013330*	PH 1	50	2"				10
05**072072**001	*013460*	PH 2	25	1"				10
05**056515**001	*013347*	PH 2	32	1 ¼"				10
05**056520**001	*013354*	PH 2	50	2"				10
05**072074**001	*013477*	PH 3	25	1"				10
05**134905**001	*094858*	PH 3	50	2"				10
05**056535**001	*013378*	PH 4	32	1 ¼"				10

851/1 Z SB bits

Code	EAN 4013288		
05**073304**001	*029058*		**851/1 Z PH** 2x PH 1x25	5
05**073305**001	*029065*		**851/1 Z PH** 2x PH 2x25	5
05**073306**001	*029072*		**851/1 Z PH** 2x PH 3x25	5
05**073307**001	*029089*		**851/1 Z PH** 1x PH 1x25; 1x PH 2x25; 1x PH 3x25	5

851/1 Z DIY bits

Code	EAN 4013288		
05**072400**001	*115737*		**851/1 Z PH** 10x PH 1x25	1
05**072401**001	*115744*		**851/1 Z PH** 10x PH 2x25	1
05**072402**001	*115751*		**851/1 Z PH** 10x PH 3x25	1

851/1 Z DIY 100 bits

Code	EAN 4013288			
05**072441**001	*138477*	⊕	**851/1 Z PH** 100x PH 2x25	1

Bit-Box 20 PH

Code	EAN 4013288			
05**057750**001	*188014*	⊕	**851/1 Z PH** 20x PH 2x25	20

851/1 J bits

Optimeret til asiatiske PH-skruer. Minder om kamera-skruer.

Hårde og slidstærke, til universelt brug. 1/4"-sekskant, passende til holdere ifølge DIN ISO 1173-D 6,3.

851/1 J bits

Code	EAN 4013288	⊕	mm		mm			
05**135040**001 [1]	*112569*	PH 00	25	1"	2,0			10
05**135041**001 [2]	*112576*	PH 0	25	1"	2,5			10

[1] Størrelse 00 modificeret svarende til JCIS 00 (Japanese Camera Industrial Standard)
[2] Størrelse 0 modificeret svarende til JCIS 0 (Japanese Camera Industrial Standard)

System Impaktor - Når der stilles ekstreme krav til skrueværktøjet



Impaktorteknologien sørger for udholdenhed over gennemsnittet også ved ekstreme krav. Forhøjet gnidningsmodstand via ru diamantpartikelbelægning på bitspidsen hindrer rutsjen af skruen.

Særligt egnet til brug med almindelige impakt-/slagskruemaskiner. 1/4"-sekskant, passende til holdere ifølge DIN ISO 1173-F 6,3.

851/4 IMP DC PH DIY Impaktor PH bits

Code	EAN 4013288		
05**057656**001	*157652*	⊕	**851/4 IMP DC** 5x PH 2x50	1
05**057657**001	*157669*	⊕	**851/4 IMP DC** 5x PH 3x50	1

851/4 IMP DC SB Impaktor bits

Code	EAN 4013288			
05**073956**001	*158482*	PH	**851/4 IMP DC** 1x PH 2x50	5
05**073957**001	*158499*	PH	**851/4 IMP DC** 1x PH 3x50	5

Kraftform Stainless - Rustfri stålmateriale til hindring af flyverust



Kvalitets bits af rustfri stål til krydskærvsskruer.

Wera værktøj af rustfri stål fremstilles af rustfri stål, hvorved uanseelig flyverust undgås. 1/4"-sekskant, passende til holdere ifølge DIN ISO 1173-F 6,3.

3851/4 bits, rustfri stål

Code	EAN 4013288	PH	mm					
05**071081**001	*115485*	PH 1	89	3 1/2"				10
05**071082**001	*115492*	PH 2	89	3 1/2"				10
05**071083**001	*115508*	PH 3	89	3 1/2"				10

System BiTorsion - De holder længere



Affjedring af mindre belastningstoppe i holderen.

Affjedring af højere belastningstoppe i bitten.

Ingen utidig slitage via belastningstoppe.

851/4 BDC bits

BiTorsion bits med bittesmå diamantpartikler på bitspidsen. De sørger for sikker placering i skruen, nedsætter det nødvendige tryk på skruen og nedsætter risikoen for at rutsje af.

Med Torsionszone, til hvilken der afledes kinetisk energi ved belastningstoppe. Derved signifikant forøgelse af produktlevetiden. 1/4"-sekskant, passende til holdere ifølge DIN ISO 1173-F 6,3.

851/4 BDC bits

Code	EAN 4013288	PH	mm					
05**059530**001	*034090*	PH 1	50	2"				10
05**059532**001	*034106*	PH 2	50	2"				10
05**059534**001	*034113*	PH 3	50	2"				10

851/4 BTH bits

BiTorsion med Torsionszone, til hvilken der afledes kinetisk energi ved belastningstoppe.

Ekstra hård udførelse. 1/4" tommer-sekskant, passende til holdere ifølge DIN ISO 1173-F 6,3.

851/4 BTH bits

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**059540**001	*034304*	PH 1	50	2"				10
05**059542**001	*034311*	PH 2	50	2"				10
05**059544**001	*034328*	PH 3	50	2"				10

851/4 BTZ bits

BiTorsion bits med Torsionszone, til hvilken der afledes kinetisk energi ved belastningstoppe.

Derved signifikant forøgelse af produktlevetiden. Hårde og slidstærke, til universelt brug. 1/4"-sekskant, passende til holdere ifølge DIN ISO 1173-F 6,3.

851/4 BTZ bits

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**059550**001	*034571*	PH 1	50	2"				10
05**059552**001	*034588*	PH 2	50	2"				10
05**059554**001	*034595*	PH 3	50	2"				10

851/4 RH bits med reduceret diameter

Med reduceret skaftsdiameter til dybereliggende skruer, derved forsænkning af skruer uden beskadigelse af overfladen. Profileret version. Ekstrahård udførelse. 1/4"-sekskant, passende til holdere ifølge DIN ISO 1173-F 6,3.

851/4 RH bits med reduceret diameter

	EAN							
Code	4013288		mm		mm			
05**380161**001	*157065*	PH 2	50	2"	4,2			10

851/4 A bits

Med skarpkantet profil, som f. eks. bryder malingen op på skruer, hvor profilen er fyldt med lakrester, og derved sikrer en sikker kraftoverførsel mellem bit og skrue.

Ekstrahård udførelse. 1/4"-sekskant, passende til holdere ifølge DIN ISO 1173-F 6,3.

851/4 A bits

	EAN							
Code	4013288		mm		mm			
05**134929**001	*105165*	PH 0	50	2"	3			10
05**134906**001	*105141*	PH 0	70	2 3/4"	3			10
05**134907**001	*105172*	PH 0	89	3 1/2"	3			10
05**134930**001	*100009*	PH 1	50	2"	4,5			10
05**134370**001	*037831*	PH 1	70	2 3/4"	4,5			10
05**134372**001	*037855*	PH 1	89	3 1/2"	4,5			10
05**134931**001	*100016*	PH 2	50	2"	6			10
05**134371**001	*037848*	PH 2	70	2 3/4"	6			10
05**134373**001	*037862*	PH 2	89	3 1/2"	6			10
05**134910**001 [1]	*105202*	PH 2	152	6"	6			10
05**134911**001 [2]	*105219*	PH 2	152	6"	6			10
05**134932**001	*100023*	PH 3	50	2"	-			10
05**134913**001	*105233*	PH 3	70	2 3/4"	8			10
05**134914**001	*105240*	PH 3	89	3 1/2"	8			10
05**134915**001	*105257*	PH 3	152	6"	8			10
05**160983**001	*106575*	PH 4	50	2"	10			10

[1] Længde på tilslutningssekskant 100 mm
[2] Længde på tilslutningssekskant 20 mm

851/4 R Bits med reduceret diameter

Med reduceret skaftsdiameter til dybereliggende skruer, derved forsænkning af skruer uden beskadigelse af overfladen. Profileret version. Ekstrahård udførelse. 1/4"-sekskant, passende til holdere ifølge DIN ISO 1173-F 6,3.

851/4 R Bits med reduceret diameter

Code	EAN 4013288							
			mm		mm			
05**160899**001	*105547*	PH 2	50	2"	3,0			10
05**160896**001	*105554*	PH 2	152	6"	3,0			10

851/4 TH bits

Med Torsionszone, til hvilken der afledes kinetisk energi ved belastningstoppe. Derved signifikant forøgelse af produktlevetiden. Ekstrahårde. 1/4"-sekskant, passende til holdere ifølge DIN ISO 1173-F 6,3.

851/4 TH bits

Code	EAN 4013288							
			mm					
05**059855**001	*013897*	PH 1	50	2"				10
05**059860**001	*013903*	PH 2	50	2"				10
05**059865**001	*013910*	PH 3	50	2"				10

851/4 TZ bits

Med Torsionszone, til hvilken der afledes kinetisk energi ved belastningstoppe. Derved signifikant forøgelse af produktlevetiden. Hårde og slidstærke, til universelt brug. 1/4"-sekskant, passende til holdere ifølge DIN ISO 1173-F 6,3.

851/4 TZ bits

Code	EAN 4013288							
			mm					
05**059805**001	*013927*	PH 1	50	2"				10
05**059810**001	*013934*	PH 2	50	2"				10
05**059815**001	*013941*	PH 3	50	2"				10

851/4 TZ SB Bits

Code	EAN 4013288			
05**134380**001	*037947*		**851/4 TZ PH** 2x PH 1x50	3
05**134381**001	*037954*		**851/4 TZ PH** 2x PH 2x50	3
05**134382**001	*037961*		**851/4 TZ PH** 2x PH 3x50	3

851/4 Z bits

Hårde og slidstærke, til universelt brug. 1/4"-sekskant, passende til holdere ifølge DIN ISO 1173-F 6,3.

851/4 Z bits

Code	EAN 4013288							
			mm		mm			
05**059755**001	*013781*	PH 1	70	2 3/4"	4,5			10
05**059760**001	*013798*	PH 1	89	3 1/2"	4,5			10
05**059765**001	*031044*	PH 1	127	5"	4,5			10
05**059766**001	*031051*	PH 1	152	6"	4,5			10
05**059770**001	*013804*	PH 2	70	2 3/4"	6,0			10
05**059775**001	*013811*	PH 2	89	3 1/2"	6,0			10
05**059780**001	*013828*	PH 2	110	4 3/8"	6,0			10
05**059785**001	*030474*	PH 2	127	5"	6,0			10
05**059786**001	*031068*	PH 2	152	6"	6,0			10
05**059790**001	*013835*	PH 3	70	2 3/4"	-			10
05**059795**001	*013842*	PH 3	89	3 1/2"	-			10
05**059800**001	*013859*	PH 3	110	4 3/8"	-			10
05**059802**001	*031075*	PH 3	152	6"	-			10

851/4 J bits

Optimeret til asiatiske PH-skruer. Især til brugved die meget små mål ifølge Japanese Camera Industrial Standard.

Hårde og slidstærke, til universelt brug. 1/4"-sekskant, passende til holdere ifølge DIN ISO 1173-F 6,3.

851/4 J bits

Code	EAN 4013288		mm		mm			
05**135530**001 [1]	*113252*	PH 00	50	2"	2,0			10
05**380200**001 [1]	*156204*	PH 00	89	3 1/2"	2,0			10
05**135531**001 [2]	*113269*	PH 0	50	2"	2,5			10
05**380201**001 [2]	*156211*	PH 0	89	3 1/2"	2,5			10
05**135532**001	*113276*	PH 1	50	2"	4,5			10
05**380202**001	*156228*	PH 1	89	3 1/2"	4,5			10

[1] Optimeret til asiatiske PH skruer
[2] Størrelse 0 modificeret svarende til JCIS 0 (Japanese Camera Industrial Standard)

851/4 Z SB Bits

Code	EAN 4013288			
05**073520**001	*105875*		**851/4 Z PH** 1x PH 1x89	5
05**136305**001	*213839*		**851/4 Z PH** 1x PH 1x152	3
05**073521**001	*105882*		**851/4 Z PH** 1x PH 2x89	5
05**136306**001	*213846*		**851/4 Z PH** 1x PH 2x152	3
05**073522**001	*105899*		**851/4 Z PH** 1x PH 3x89	5
05**136307**001	*213853*		**851/4 Z PH** 1x PH 3x152	3

853/4 ACR® bits med plastikbeklædning, magnetiseret

Med ru ribber (Anti Cam-Out Ribs, ACR) mod rutsjen af skruen, permanent magnetiseret, på den måde holdes skruerne sikkert på bitspidsen; med plastikbeklædning, der beskytter andre komponenter mod beskadigelser under skruning.

Hårde og slidstærke, til universelt brug. 1/4"-sekskant, passende til holdere ifølge DIN ISO 1173-F 6,3.

853/4 ACR® SL bits med plastikbeklædning, magnetiseret

Code	EAN 4013288		mm		mm			
05**323780**001	*165190*	PH 2	50	2"	5,2			40
05**323781**001	*165206*	PH 2	90	3 1/2"	5,2			40
05**203913**001	*163189*	PH 2	150	6"	5,2			40
05**203914**001	*163196*	PH 2	200	8"	5,2			60

853/4 ACR® bits

Med Torsionszone, til hvilken der afledes kinetisk energi ved belastningstoppe. Derved signifikant forøgelse af produktlevetiden.

Med ru ribber (Anti Cam-Out Ribs, ACR) mod rutsjen af skruen. Hårde og slidstærke, til universelt brug. 1/4"-sekskant, passende til holdere ifølge DIN ISO 1173-F 6,3.

853/4 ACR® bits

Code	EAN 4013288		mm		mm			
05**346286**001	*105578*	PH 2	50	2"	5,2			10

853/4 Harpoon ACR® bits

Med reduceret skaftsdiameter til dybereliggende skruer. Forsænkning af skruer uden beskadigelse af overfladen. Med ru ribber (Anti Cam-Out Ribs, ACR) mod rutsjen ud af skruen.

Hårde og slidstærke, til universelt brug. 1/4"-sekskant, passende til holdere ifølge DIN ISO 1173-F 6,3.

853/4 Harpoon ACR® bits

	EAN				∅			
Code	4013288		mm		mm			
05**160901**001	*105592*	PH 2	50	2"	3,3			10
05**160895**001	*105608*	PH 2	70	2 3/4"	3,3			10
05**160908**001	*105615*	PH 2	152	6"	3,3			10

851/2 Z bits

Hårde og slidstærke bits ttil universelt brug. 5/16"-sekskant, passende til holdere ifølge DIN ISO 1173-D 8.

851/2 Z bits

	EAN				∅			
Code	4013288		mm		mm			
05**057705**001	*013668*	PH 1	32	1 1/4"	4,5			10
05**057710**001	*013675*	PH 2	32	1 1/4"	6,0			10
05**057715**001	*013682*	PH 3	32	1 1/4"	7,6			10
05**057720**001	*013699*	PH 4	32	1 1/4"	-			10

851/11 Bits

Med gevindtilslutning M 4.

851/11 Bits



	EAN				∅			
Code	4013288		mm		mm			
05**065081**001	*014245*	PH 2	33	1 1/4"	6,0			5

851/12 Bits

Hårde og slidstærke, til universelt brug. Gevindtilslutning M 5.

851/12 Bits

	EAN				∅			
Code	4013288		mm		mm			
05**065110**001	*014252*	PH 2	33	1 1/4"	7,0			5
05**065112**001	*014269*	PH 2	35	1 3/8"	7,0			5
05**065114**001	*014276*	PH 2	44,5	1 3/4"	6,0			5

851/16 bits

Hårde og slidstærke, til universelt brug. Gevindtilslutning #10-32 UNF.

851/16 bits

	EAN				∅			
Code	4013288		mm		mm			
05**065197**001	*014351*	PH 2	44,5	1 3/4"	6,0			5

851/9 C J PH bits, Halfmoon

Med 4 mm Halfmoon-tilslutning. Optimeret til japanske PH-skruer. Hård udførelse.

851/9 C J PH bits, Halfmoon

	EAN				∅			
Code	4013288		mm		mm	mm		
05**134605**001 [1]	*190444*	PH 000	44	1 47/64"	1,5	20	25/32"	10
05**135270**001 [1]	*112729*	PH 00	44	1 47/64"	1,8	20	25/32"	10
05**135271**001 [1]	*112736*	PH 00	64	2 33/64"	1,8	20	25/32"	10
05**135272**001 [2]	*112743*	PH 0	44	1 47/64"	1,8	20	25/32"	10
05**135273**001 [2]	*112750*	PH 0	64	2 33/64"	1,8	20	25/32"	10
05**135276**001 [1]	*112781*	PH 1	44	1 47/64"	3,0	20	25/32"	10
05**135277**001 [1]	*112798*	PH 1	64	2 33/64"	3,0	20	25/32"	10

[1] Optimeret til asiatiske PH skruer
[2] Størrelse 0 modificeret svarende til JCIS 0 (Japanese Camera Industrial Standard)

851/21 J bits

Med HIOS 4 mm-tilslutning. Optimeret til japanske PH-skruer. Hård udførelse.

851/21 J bits

Code	EAN 4013288		mm		mm			
05**135280**001 [1]	*112804*	PH 00	40	1 9/16"	1,8			10
05**135281**001 [1]	*112811*	PH 00	60	2 3/8"	1,8			10
05**135284**001 [2]	*112828*	PH 0	40	1 9/16"	1,8			10
05**135285**001 [2]	*112835*	PH 0	60	2 3/8"	1,8			10

[1] Størrelse 00 modificeret svarende til JCIS 00 (Japanese Camera Industrial Standard)

[2] Størrelse 0 modificeret svarende til JCIS 0 (Japanese Camera Industrial Standard)

System Impaktor - Når der stilles ekstreme krav til skrueværktøjet



Impaktorteknologien sørger for udholdenhed over gennemsnittet også ved ekstreme krav. Forhøjet gnidningsmodstand via ru diamantpartikelbelægning på bitspidsen hindrer rutsjen af skruen.

Særligt egnet til brug med almindelige impakt-/slagskruemaskiner. 1/4"-sekskant, passende til holdere ifølge DIN ISO 1173-D 6,3.

855/1 IMP DC PZ DIY Impaktor bits

Code	EAN 4013288			
05**057620**001	*178718*		**855/1 IMP DC** 10x PZ 1x25	1
05**057621**001	*157676*		**855/1 IMP DC** 10x PZ 2x25	1
05**057622**001	*157683*		**855/1 IMP DC** 10x PZ 3x25	1

855/1 IMP DC SB Impaktor bits

Code	EAN 4013288			
05**073921**001	*158383*		**855/1 IMP DC** 1x PZ 2x25	5
05**073922**001	*158390*		**855/1 IMP DC** 1x PZ 3x25	5

Bit-Box 15 Impaktor PZ

Code	EAN 4013288			
05**057763**001	*187901*		**855/1 IMP DC** 15x PZ 2x25	10

Kraftform Stainless - Rustfri stålmateriale til hindring af flyverust



Kvalitets bits af rustfri stål til Pozidriv-skruer. Wera værktøj af rustfri stål fremstilles af rustfri stål, hvorved uanseelig flyverust undgås.

Med Torsionszone: Ved Torsion-bits affjedres momenttoppe i Torsionszonen. Slitage før tid undgås, bittens levetid forlænges. 1/4"-sekskant, passende til holdere ifølge DIN ISO 1173-D 6,3.

3855/1 TS Bits, rustfri stål

Code	EAN		mm					
	4013288							
05**071020**001	*111012*	PZ 1	25	1"				10
05**071021**001	*111029*	PZ 2	25	1"				10
05**071022**001	*111036*	PZ 3	25	1"				10

3855/1 TS SB Bits, rustfri stål

Code	EAN 4013288		
05**073613**001	*112101*		**3855/1 TS PZ** 1x PZ 1x25	5
05**073614**001	*112118*		**3855/1 TS PZ** 1x PZ 2x25	5
05**073615**001	*112125*		**3855/1 TS PZ** 1x PZ 3x25	5

System BiTorsion - De holder længere



855/1 BDC bits

BiTorsion bits med bittesmå diamantpartikler på bitspidsen. De sørger for sikker placering i skruen, nedsætter det nødvendige tryk på skruen og nedsætter risikoen for at rutsje af.

Med Torsionszone, til hvilken der afledes kinetisk energi ved belastningstoppe. Derved signifikant forøgelse af produktlevetiden. 1/4"-sekskant, passende til holdere ifølge DIN ISO 1173-D 6,3.

855/1 BDC bits

Code	EAN		mm					
	4013288							
05**056700**001	*034007*	PZ 1	25	1"				10
05**056702**001	*034014*	PZ 2	25	1"				10
05**056704**001	*034021*	PZ 3	25	1"				10

855/1 BDC SB Bits

Code	EAN 4013288			
05**073336**001	*029362*		**855/1 BDC PZ** 1x PZ 1x25	5
05**073337**001	*029379*		**855/1 BDC PZ** 1x PZ 2x25	5
05**073338**001	*029386*		**855/1 BDC PZ** 1x PZ 3x25	5
05**073339**001	*029393*		**855/1 BDC PZ** 2x PZ 2x25	5

855/1 BTH bits

BiTorsion bits med Torsionszone, til hvilken der afledes kinetisk energi ved belastningstoppe.

Derved signifikant forøgelse af produktlevetiden. Med passende holder bedstmulig levetid.

Ekstra hård udførelse. 1/4"-sekskant, passende til holdere ifølge DIN ISO 1173-D 6,3.

855/1 BTH bits

Code	EAN 4013288		mm					
05**056710**001	*034274*	PZ 1	25	1"				10
05**056712**001	*034281*	PZ 2	25	1"				10
05**056714**001	*034298*	PZ 3	25	1"				10

Bit-Box 20 BTH PZ

Code	EAN 4013288		
05**057762**001	*187963*		**855/1 BTH PZ** 20x PZ 2x25	10

855/1 BTZ bits

BiTorsion bits med Torsionszone, til hvilken der afledes kinetisk energi ved belastningstoppe.

Derved signifikant forøgelse af produktlevetiden. Hård og slidstærk, til universel brug. 1/4"-sekskant, passende til holdere ifølge DIN ISO 1173-D 6,3.

855/1 BTZ bits

Code	EAN 4013288		mm					
05**056720**001	*034489*	PZ 1	25	1"				10
05**056722**001	*034496*	PZ 2	25	1"				10
05**056724**001	*034502*	PZ 3	25	1"				10

Bit-Box 20 BTZ PZ

Code	EAN 4013288		
05**057761**001	*187970*		**855/1 BTZ PZ** 20x PZ 2x25	10

855/1 RZ bits

Reduceret skaftsdiameter til dybereliggende skruer. Forsænkning af skruer uden beskadigelse af overfladen. Specielt til gipsvægge. Egnet til Pozidriv lynmontage-skruer. 1/4"-sekskant, passende til holdere ifølge DIN ISO 1173-D 6,3.

855/1 RZ bits

	EAN							
Code	4013288		mm		mm			
05**135017**001	*175311*	PZ 1	25	1"	4,2			10
05**135003**001	*096739*	PZ 2	25	1"	4,2			10

855/1 TH bits

Med Torsionszone, til hvilken der afledes kinetisk energi ved belastningstoppe. Derved signifikant forøgelse af produktlevetiden. Ekstra hård. 1/4"-sekskant, passende til holdere ifølge DIN ISO 1173-D 6,3.

855/1 TH bits

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**056910**001	*014740*	PZ 1	25	1"				10
05**056915**001	*014757*	PZ 2	25	1"				10
05**056925**001	*014764*	PZ 3	25	1"				10

855/1 TH SB Bits

Code	EAN 4013288		
05**073370**001	*029638*		**855/1 TH PZ** 2x PZ 1x25	5
05**073371**001	*029645*		**855/1 TH PZ** 2x PZ 2x25	5
05**073372**001	*029652*		**855/1 TH PZ** 2x PZ 3x25	5
05**073373**001	*029669*		**855/1 TH PZ** 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	5

855/1 TiN bits

Med ekstremt hård titan-nitrid (TiN)-belægning til vedvarende belastninger som f.eks. ved serieskruninger. 1/4"-sekskant, passende til holdere ifølge DIN ISO 1173-D 6,3.

855/1 TiN bits

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**480222**001	*041029*	PZ 2	25	1"				10

855/1 TZ bits

Med Torsions-zone mod slitage før tid. Hårde og slidstærke, til universelt brug. 1/4"-sekskant, passende til holdere ifølge DIN ISO 1173-D 6,3.

855/1 TZ bits

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**056810**001	*014801*	PZ 1	25	1"				10
05**056815**001	*014818*	PZ 2	25	1"				10
05**056825**001	*014825*	PZ 3	25	1"				10

855/1 Z bits

Hårde og slidstærke, til universelt brug. 1/4"-sekskant, passende til holdere ifølge DIN ISO 1173-D 6,3.

855/1 Z bits

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**056805**001	*014535*	PZ 0	25	1"				10
05**072080**001	*014658*	PZ 1	25	1"				10
05**056812**001	*014542*	PZ 1	50	2"				10
05**072082**001	*014665*	PZ 2	25	1"				10
05**056820**001	*014559*	PZ 2	50	2"				10
05**072084**001	*014672*	PZ 3	25	1"				10
05**056835**001	*014573*	PZ 4	32	1 1/4"				10

855/1 Z SB Bits

Code	EAN 4013288			
05**073308**001	*029096*		**855/1 Z PZ** 2x PZ 1x25	5
05**073309**001	*029102*		**855/1 Z PZ** 2x PZ 2x25	5
05**073310**001	*029119*		**855/1 Z PZ** 2x PZ 3x25	5
05**073380**001	*029621*		**855/1 Z PZ** 1x PZ 4x32	5
05**073311**001	*029126*		**855/1 Z PZ** 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	5

855/1 Z DIY bits

Code	EAN 4013288			
05**072403**001	*115768*		**855/1 Z PZ** 10x PZ 1x25	1
05**072404**001	*115775*		**855/1 Z PZ** 10x PZ 2x25	1
05**072405**001	*115782*		**855/1 Z PZ** 10x PZ 3x25	1

855/1 Z DIY 100 bits

Code	EAN 4013288			
05**072443**001	*138484*		**855/1 Z PZ** 100x PZ 1x25	1
05**072444**001	*138491*		**855/1 Z PZ** 100x PZ 2x25	1

Bit-Box 20 PZ

Code	EAN 4013288			
05**057760**001	*188052*		**855/1 Z PZ** 20x PZ 2x25	20

System Impaktor - Når der stilles ekstreme krav til skrueværktøjet



Kvalitets bits til Pozidriv-skruer. Impaktorteknologien sørger for udholdenhed over gennemsnittet også ved ekstreme krav. Forhøjet gnidningsmodstand via ru diamantpartikelbelægning på bitspidsen hindrer rutsjen af skruen.

Særligt egnet til brug med almindelige impakt-/slagskruemaskiner. 1/4"-sekskant, passende til holdere ifølge DIN ISO 1173-F 6,3.

855/4 IMP DC PZ DIY Impaktor bits

Code	EAN 4013288			
05**057661**001	*157690*		**855/4 IMP DC** 5x PZ 2x50	1
05**057662**001	*157706*		**855/4 IMP DC** 5x PZ 3x50	1

855/4 IMP DC SB Impaktor bits

Code	EAN 4013288			
05**073961**001	*158505*		**855/4 IMP DC** 1x PZ 2x50	5
05**073962**001	*158512*		**855/4 IMP DC** 1x PZ 3x50	5

Kraftform Stainless - Rustfri stålmateriale til hindring af flyverust



Kvalitets bits af rustfri stål til Pozidriv-skruer. Wera værktøj af rustfri stål fremstilles af rustfri stål, hvorved uanseelig flyverust undgås. 1/4"-sekskant, passende til holdere ifølge DIN ISO 1173-F 6,3.

3855/4 Bits, rustfri stål

Code	EAN 4013288							
05**071084**001	*115515*	PZ 1	89	3 1/2"				10
05**071085**001	*115522*	PZ 2	89	3 1/2"				10
05**071086**001	*115539*	PZ 3	89	3 1/2"				10

System BiTorsion - De holder længere



Affjedring af mindre belastningstoppe i holderen.

Affjedring af højere belastningstoppe i bitten.

Ingen utidig slitage via belastningstoppe.

855/4 BDC bits

Bits med bittesmå diamantpartikler på bitspidsen. De sørger for sikker placering i skruen, nedsætter det nødvendige tryk på skruen og nedsætter risikoen for at rutsje af. Med Torsionszone, til hvilken der afledes kinetisk energi ved belastningstoppe.

Derved signifikant forøgelse af produktlevetiden. 1/4"-sekskant, passende til holdere ifølge DIN ISO 1173-F 6,3.

855/4 BDC bits

Code	EAN 4013288							
05**059900**001	*034120*	PZ 1	50	2"				10
05**059902**001	*034137*	PZ 2	50	2"				10
05**059904**001	*034144*	PZ 3	50	2"				10

855/4 BTH bits

Med Torsionszone, til hvilken der afledes kinetisk energi ved belastningstoppe.

Derved signifikant forøgelse af produktlevetiden. Med passende holder bedstmulig levetid. Ekstrahård udførelse. 1/4"-sekskant, passende til holdere ifølge DIN ISO 1173-F 6,3.

855/4 BTH bits

Code	EAN 4013288							
05**059910**001	*034335*	PZ 1	50	2"				10
05**059912**001	*034342*	PZ 2	50	2"				10
05**059914**001	*034359*	PZ 3	50	2"				10

855/4 BTZ bits

BiTorsion bits med Torsionszone, til hvilken der afledes kinetisk energi ved belastningstoppe. Derved signifikant forøgelse af produktlevetiden.

Hårde og slidstærke, til universelt brug. 1/4"-sekskant, passende til holdere ifølge DIN ISO 1173-F 6,3.

855/4 BTZ bits

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**059920**001	*034601*	PZ 1	50	2"				10
05**059922**001	*034618*	PZ 2	50	2"				10
05**059924**001	*034625*	PZ 3	50	2"				10

855/4 TH bits

Med Torsionszone, til hvilken der afledes kinetisk energi ved belastningstoppe.

Derved signifikant forøgelse af produktlevetiden. Ekstrahårde. 1/4"-sekskant, passende til holdere ifølge DIN ISO 1173-F 6,3.

855/4 TH bits

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**060055**001	*015068*	PZ 1	50	2"				10
05**060060**001	*015075*	PZ 2	50	2"				10
05**060065**001	*015082*	PZ 3	50	2"				10

855/4 TZ bits

Med Torsionszone, til hvilken der afledes kinetisk energi ved belastningstoppe.

Derved signifikant forøgelse af produktlevetiden. Hårde og slidstærke, til universelt brug. 1/4"-sekskant, passende til holdere ifølge DIN ISO 1173-F 6,3.

855/4 TZ bits

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**060005**001	*015099*	PZ 1	50	2"				10
05**060010**001	*015105*	PZ 2	50	2"				10
05**060015**001	*015112*	PZ 3	50	2"				10

855/4 TZ SB Bits

Code	EAN 4013288			
05**134384**001	*037985*		**855/4 TZ PZ** 2x PZ 1x50	3
05**134385**001	*037992*		**855/4 TZ PZ** 2x PZ 2x50	3
05**134386**001	*038005*		**855/4 TZ PZ** 2x PZ 3x50	3

855/4 Z bits

Hårde og slidstærke, til universelt brug. 1/4"-sekskant, passende til holdere ifølge DIN ISO 1173-F 6,3.

855/4 Z bits

	EAN							
Code	4013288		mm		mm			
05**060027**001	*014955*	PZ 1	70	2 3/4"	4,5			10
05**060029**001	*014962*	PZ 1	89	3 1/2"	4,5			10
05**060031**001	*031426*	PZ 1	127	5"	4,5			10
05**060030**001	*031259*	PZ 1	152	6"	4,5			10
05**060033**001	*014979*	PZ 2	70	2 3/4"	6,0			10
05**060035**001	*014986*	PZ 2	89	3 1/2"	6,0			10
05**060037**001	*014993*	PZ 2	110	4 3/8"	6,0			10
05**060036**001	*031440*	PZ 2	127	5"	6,0			10
05**060038**001	*031297*	PZ 2	152	6"	6,0			10
05**060041**001	*015006*	PZ 3	70	2 3/4"	-			10
05**060043**001	*015013*	PZ 3	89	3 1/2"	-			10
05**060045**001	*015020*	PZ 3	110	4 3/8"	-			10
05**060047**001	*031433*	PZ 3	152	6"	-			10

855/4 Z SB Bits

Code	EAN 4013288			
05**073523**001	*105905*		**855/4 Z PZ** 1x PZ 1x89	5
05**073524**001	*106452*		**855/4 Z PZ** 1x PZ 2x89	5
05**073525**001	*105912*		**855/4 Z PZ** 1x PZ 3x89	5
05**136308**001	*213860*		**855/4 Z PZ** 1x PZ 1x152	3
05**136309**001	*213877*		**855/4 Z PZ** 1x PZ 2x152	3
05**136310**001	*213884*		**855/4 Z PZ** 1x PZ 3x152	3

855/2 Z bits

Hårde og slidstærke, til universelt brug. 5/16"-sekskant, passende til holdere DIN ISO 1173-D 8.

855/2 Z bits

	EAN							
Code	4013288		mm		mm			
05**058005**001	*014863*	PZ 1	32	1 1/4"	4,5			10
05**058010**001	*014870*	PZ 2	32	1 1/4"	6,0			10
05**058015**001	*014887*	PZ 3	32	1 1/4"	7,6			10
05**058020**001	*014894*	PZ 4	32	1 1/4"	-			10

855/11 Bits

Med gevindtilslutning M 4.

855/11 Bits

	EAN							
Code	4013288		mm		mm			
05**065096**001	*015426*	PZ 2	33	1 1/4"	6,0			5

855/12 Bits

Med gevindtilslutning M 5.

855/12 Bits

	EAN							
Code	4013288		mm		mm			
05**065129**001	*015457*	PZ 2	44,5	1 3/4"	6,0			5

851/4 PH/S PlusMinus bits

Med kombinationsprofil Phillips/lige kærv. Indenfor el-området er skruer med en blandingsprofil af lige kærv og Phillips krydskærv meget udbredte.

Med bits med PlusMinus profil er det muligt på optimal vis at dreje disse skruer. Hårde og slidstærke, til universelt brug. 1/4"-sekskant, passende til holdere ifølge DIN ISO 1173-F 6,3.

851/4 PH/S PlusMinus bits

	EAN							
Code	4013288		mm		mm			
05**059720**001	*102577*	# 1	70	2 3/4"	4,5			10
05**059721**001	*102584*	# 2	70	2 3/4"	6			10

855/4 PZ/S PlusMinus bits

Med kombinationsprofil lige kærv og Pozidriv, frem for alt til brug i el-kabinetter, sikringskasser, kontakter, relæer.

Hårde og slidstærke, til universelt brug. 1/4"-sekskant, passende til holdere ifølge DIN ISO 1173-F 6,3.

855/4 PZ/S PlusMinus bits

	EAN							
Code	4013288		mm		mm			
05**059896**001	*102591*	# 1	70	2 3/4"	4,5			10
05**059897**001	*102607*	# 2	70	2 3/4"	6			10

System Impaktor - Når der stilles ekstreme krav til skrueværktøjet



Kvalitets bits til indvendige TORX® skruer. Impaktorteknologien sørger for udholdenhed over gennemsnittet også ved ekstreme krav.

Forhøjet gnidningsmodstand via ru diamantpartikelbelægning på bitspidsen hindrer rutsjen af skruen. Særligt egnet til brug med almindelige impakt-/slagskruemaskiner. 1/4"-sekskant, passende til holdere ifølge DIN ISO 1173-D 6,3.

867/1 IMP DC TORX® DIY Impaktor bits

Code	EAN 4013288			
05**057628**001	*178688*		**867/1 IMP DC** 10x TX 10x25	1
05**057623**001	*169242*		**867/1 IMP DC** 10x TX 15x25	1
05**057624**001	*163165*		**867/1 IMP DC** 10x TX 20x25	1
05**057625**001	*157447*		**867/1 IMP DC** 10x TX 25x25	1
05**057626**001	*157454*		**867/1 IMP DC** 10x TX 30x25	1
05**057627**001	*157461*		**867/1 IMP DC** 10x TX 40x25	1

867/1 IMP DC SB Impaktor bits

Code	EAN 4013288			
05**073924**001	*163240*		**867/1 IMP DC** 1x TX 20x25	5
05**073925**001	*158406*		**867/1 IMP DC** 1x TX 25x25	5
05**073926**001	*158413*		**867/1 IMP DC** 1x TX 30x25	5
05**073927**001	*158420*		**867/1 IMP DC** 1x TX 40x25	5

Bit-Box 15 Impaktor TX

Code	EAN 4013288			
05**057772**001	*187871*		**867/1 IMP DC** 15x TX 20x25	10
05**057775**001	*187888*		**867/1 IMP DC** 15x TX 25x25	10
05**057776**001	*187895*		**867/1 IMP DC** 15x TX 30x25	10

Kraftform Stainless - Rustfri stålmateriale til hindring af flyverust



Kvalitets bits af rustfri stål til indvendige TORX® skruer.
Wera værktøj af rustfri stål fremstilles af rustfri stål, hvorved uanseelig flyverust undgås.

Med Torsionszone: Ved Torsion-bits affjedres momenttoppe i Torsionszonen. Slitage før tid undgås, bittens levetid forlænges.
$^1/_4$"-sekskant, passende til holdere ifølge DIN ISO 1173-D 6,3.

3867/1 TS TORX® bits, rustfri stål

Code	EAN 4013288		mm					
05**071030**001	*111043*	TX 8	25	1"				10
05**071032**001	*111067*	TX 10	25	1"				10
05**071033**001	*111074*	TX 15	25	1"				10
05**071034**001	*111081*	TX 20	25	1"				10
05**071035**001	*111098*	TX 25	25	1"				10
05**071037**001	*111111*	TX 30	25	1"				10
05**071038**001	*111128*	TX 40	25	1"				10

3867/1 TS SB TORX® bits, rustfri stål

Code	EAN 4013288			
05**073620**001	*117670*		**3867/1 TS TORX®** 1x TX 10x25	5
05**073621**001	*117687*		**3867/1 TS TORX®** 1x TX 15x25	5
05**073622**001	*117694*		**3867/1 TS TORX®** 1x TX 20x25	5
05**073623**001	*117700*		**3867/1 TS TORX®** 1x TX 25x25	5
05**073625**001	*117724*		**3867/1 TS TORX®** 1x TX 30x25	5

System BiTorsion - De holder længere



Affjedring af mindre belastningstoppe i holderen.

Affjedring af højere belastningstoppe i bitten.

Ingen utidig slitage via belastningstoppe.

867/1 BDC TORX® bits

Bits med bittesmå diamantpartikler på bitspidsen. De sørger for sikker placering i skruen, nedsætter det nødvendige tryk på skruen og nedsætter risikoen for at rutsje af.

Med Torsionszone, til hvilken der afledes kinetisk energi ved belastningstoppe. Derved signifikant forøgelse af produktlevetiden.
$^1/_4$"-sekskant, passende til holdere ifølge DIN ISO 1173-D 6,3.

867/1 BDC TORX® bits

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**066100**001	*034038*	TX 10	25	1"				10
05**066102**001	*034045*	TX 15	25	1"				10
05**066104**001	*034052*	TX 20	25	1"				10
05**066106**001	*034069*	TX 25	25	1"				10
05**066108**001	*034076*	TX 30	25	1"				10
05**066110**001	*034083*	TX 40	25	1"				10

867/1 BDC SB TORX® bits

Code	EAN 4013288			
05**134374**001	*099778*		**867/1 TORX® BDC** 1x TX 10x25	5
05**134375**001	*099785*		**867/1 TORX® BDC** 1x TX 15x25	5
05**134376**001	*099792*		**867/1 TORX® BDC** 1x TX 20x25	5
05**134377**001	*099808*		**867/1 TORX® BDC** 1x TX 25x25	5
05**134378**001	*099822*		**867/1 TORX® BDC** 1x TX 30x25	5
05**134379**001	*099815*		**867/1 TORX® BDC** 1x TX 40x25	5

867/1 BTZ TORX® bits

BiTorsion bits med Torsionszone, til hvilken der afledes kinetisk energi ved belastningstoppe. Derved signifikant forøgelse af produktlevetiden.

Med passende holder bedstmulig levetid. Hårde og slidstærke, til universelt brug. 1/4"-sekskant, passende til holdere ifølge DIN ISO 1173-D 6,3.

867/1 BTZ TORX® bits



	EAN							
Code	4013288		mm					
05**066120**001	*034519*	TX 10	25	1"				10
05**066122**001	*034526*	TX 15	25	1"				10
05**066124**001	*034533*	TX 20	25	1"				10
05**066126**001	*034540*	TX 25	25	1"				10
05**066128**001	*034557*	TX 30	25	1"				10
05**066130**001	*034564*	TX 40	25	1"				10

867/1 TORX® HF bits med holdefunktion

- Til indvendige TORX® skruer
- Med holdefunktion til indvendige TORX® skruer
- Også passende til Würth ASSY skruer samt Altenloh SPAX T-STAR plus skruer
- 1/4" sekskants-tilslutning (Wera tilslutnings-serie 1)
- Med værktøjsfinderen „Take it easy“: Farvemærkning efter størrelse

867/1 TORX® HF bits med holdefunktion

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**066140**001	*226334*	TX 10	25	1"				10
05**066141**001	*226341*	TX 15	25	1"				10
05**066142**001	*226365*	TX 20	25	1"				10
05**066143**001	*226358*	TX 25	25	1"				10
05**066144**001	*226389*	TX 30	25	1"				10
05**066145**001 [1)]	*226655*	TX 40	25	1"				10

[1)] Gennemgående sekskant; ingen Take it easy.

Bit-Box 20 TX HF

Code	EAN 4013288			
05**057777**001	*226013*	✪	**867/1 TORX® HF** 20x TX 20x25	20
05**057778**001	*226020*	✪	**867/1 TORX® HF** 20x TX 25x25	20

867/1 TZ TORX® bits

Bits med Torsionszone, til hvilken der afledes kinetisk energi ved belastningstoppe.

Derved signifikant forøgelse af produktlevetiden. Hårde og slidstærke, til universelt brug. $^1/_4$"-sekskant, passende til holdere ifølge DIN ISO 1173-D 6,3.

867/1 TZ TORX® bits

TORSION

Code	EAN 4013288	✪	mm		mm			
05**066300**001	*015709*	TX 5	25	1"	4,2			10
05**066301**001	*015716*	TX 6	25	1"	4,2			10
05**066302**001	*015723*	TX 7	25	1"	4,2			10
05**066303**001	*015730*	TX 8	25	1"	4,2			10
05**066304**001	*015747*	TX 9	25	1"	4,2			10
05**066305**001	*015754*	TX 10	25	1"	4,2			10
05**066308**001	*015761*	TX 15	25	1"	4,2			10
05**066310**001	*015778*	TX 20	25	1"	4,8			10
05**066312**001	*015785*	TX 25	25	1"	5,5			10
05**066313**001	*015792*	TX 27	25	1"	5,5			10
05**066315**001	*015808*	TX 30	25	1"	6,0			10
05**066320**001	*015815*	TX 40	25	1"	-			10

867/1 TORX® bits

Code	EAN 4013288	✪	mm		mm			
05**135140**001	*107114*	TX 1	25	1"	1,5			10
05**135141**001	*107121*	TX 2	25	1"	1,5			10
05**135142**001	*111456*	TX 3	25	1"	2,0			10
05**135143**001	*111463*	TX 4	25	1"	2,0			10
05**066492**001	*030405*	TX 5	25	1"	3,0			10
05**066493**001	*030412*	TX 6	25	1"	3,0			10
05**066494**001	*030429*	TX 7	25	1"	3,0			10
05**066495**001	*030436*	TX 8	25	1"	3,0			10
05**066496**001	*030443*	TX 9	25	1"	3,0			10
05**066485**001	*030320*	TX 10	25	1"	4,0			10
05**066486**001	*030337*	TX 15	25	1"	4,0			10
05**066487**001	*030344*	TX 20	25	1"	5,0			10
05**066488**001	*030351*	TX 25	25	1"	5,0			10
05**066489**001	*030368*	TX 27	25	1"	6,0			10
05**066490**001	*030375*	TX 30	25	1"	6,0			10
05**066491**001	*030382*	TX 40	25	1"	-			10
05**066325**001	*031174*	TX 45	35	1 $^3/_8$"	8,0			10
05**066330**001	*031181*	TX 50	35	1 $^3/_8$"	9,0			10
05**066335**001	*031167*	TX 55	35	1 $^3/_8$"	12,0			10

867/1 SB TORX® bits

Code	EAN 4013288	✪		
05**073313**001	*029140*	✪	**867/1 TORX®** 2x TX 10x25	5
05**073340**001	*029591*	✪	**867/1 TORX®** 2x TX 15x25	5
05**073314**001	*029157*	✪	**867/1 TORX®** 2x TX 20x25	5
05**073315**001	*029164*	✪	**867/1 TORX®** 2x TX 25x25	5
05**073316**001	*029171*	✪	**867/1 TORX®** 2x TX 30x25	5
05**073317**001	*029188*	✪	**867/1 TORX®** 2x TX 40x25	5
05**073346**001	*125859*	✪	**867/1 TORX®** 1x TX 50x35	5
05**073375**001	*037503*	✪	**867/1 TORX®** 1x TX 10x251x TX 15x251x TX 20x25	5
05**073376**001	*037510*	✪	**867/1 TORX®** 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	5

867/1 DIY bits TORX®

Code	EAN 4013288			
05**072406**001	*115799*	✪	**867/1 TORX®** 10x TX 10x25	1
05**072407**001	*115805*	✪	**867/1 TORX®** 10x TX 15x25	1
05**072408**001	*115812*	✪	**867/1 TORX®** 10x TX 20x25	1
05**072409**001	*115829*	✪	**867/1 TORX®** 10x TX 25x25	1
05**072411**001	*115843*	✪	**867/1 TORX®** 10x TX 30x25	1
05**072412**001	*115850*	✪	**867/1 TORX®** 10x TX 40x25	1

867/1 TORX® bits DIY 100

Code	EAN 4013288			
05**072446**001	*138507*	✪	**867/1 TORX®** 100x TX 10x25	1
05**072447**001	*138514*	✪	**867/1 TORX®** 100x TX 15x25	1
05**072448**001	*138521*	✪	**867/1 TORX®** 100x TX 20x25	1
05**072449**001	*138538*	✪	**867/1 TORX®** 100x TX 25x25	1
05**072451**001	*138552*	✪	**867/1 TORX®** 100x TX 30x25	1
05**072452**001	*138569*	✪	**867/1 TORX®** 100x TX 40x25	1

Bit-Box 20 TX

Code	EAN 4013288			
05**057770**001	*187994*	✪	**867/1 TORX®** 20x TX 20x25	20
05**057773**001	*188007*	✪	**867/1 TORX®** 20x TX 25x25	20

867/1 Z TORX® Wedge bits

Via konisl profilforløb muliggøres en klemmeffekt, der holder TORX® skruen sikkert på bitten. Hårde og slidstærke, til universelt brug.

$^1/_4$"-sekskant, passende til holdere ifølge DIN ISO 1173-D 6,3.

867/1 Z TORX® Wedge bits

Code	EAN 4013288	✪	mm					
05**066455**001	*016034*	TX 15	25	1"				10
05**066460**001	*016041*	TX 20	25	1"				10
05**066465**001	*016058*	TX 25	25	1"				10

867/1 ZA TORX® bits med tap

Med tap, der i samspil med boringen indeni skruen gør centreringen af værktøjet lettere.

Hårde og slidstærke, til universelt brug. 1/4"-sekskant, passende til holdere ifølge DIN ISO 1173-D 6,3.

867/1 ZA TORX® bits med tap

Code	EAN 4013288				mm			
05**066081**001	*107190*	TX 15	25	1"	4,0			10
05**066082**001	*107206*	TX 20	25	1"	5,0			10
05**066083**001	*107213*	TX 25	25	1"	5,0			10

System Impaktor - Når der stilles ekstreme krav til skrueværktøjet



Kvalitets bits til indvendige TORX® skruer. Impaktorteknologien sørger for udholdenhed over gennemsnittet også ved ekstreme krav. Forhøjet gnidningsmodstand via ru diamantpartikelbelægning på bitspidsen hindrer rutsjen af skruen. Særligt egnet til brug med almindelige impakt-/slagskruemaskiner. 1/4"-sekskant, passende til holdere ifølge DIN ISO 1173-F 6,3.

867/4 IMP DC TORX® DIY Impaktor bits

Code	EAN 4013288			
05**057664**001	*163172*		**867/4 IMP DC** 5x TX 20x50	1
05**057665**001	*157515*		**867/4 IMP DC** 5x TX 25x50	1
05**057666**001	*157522*		**867/4 IMP DC** 5x TX 30x50	1
05**057667**001	*157539*		**867/4 IMP DC** 5x TX 40x50	1

867/4 IMP DC SB Impaktor bits

Code	EAN 4013288			
05**073964**001	*163257*		**867/4 IMP DC** 1x TX 20x50	5
05**073965**001	*158529*		**867/4 IMP DC** 1x TX 25x50	5
05**073966**001	*158536*		**867/4 IMP DC** 1x TX 30x50	5
05**073967**001	*158543*		**867/4 IMP DC** 1x TX 40x50	5

TORX® – værktøj med holdefunktion



Det af Wera udviklede TORX® HF (HF = holdefunktion) værktøj er kendetegnet ved en geometrisk optimering af den oprindelige TORX® profil.

Via den af fladetrykket mellem spidsen og skrueprofilen resulterende klemmekraft holdes skruerne sikkert på værktøjet!
1/4"-sekskant, passende til holdere ifølge DIN ISO 1173-F 6,3.

867/4 TORX® HF bits med holdefunktion

- Til indvendige TORX® skruer
- Med holdefunktion til indvendige TORX® skruer
- Også passende til Würth ASSY skruer samt Altenloh SPAX T-STAR plus skruer
- 1/4" sekskants-tilslutning (Wera tilslutnings-serie 4)
- Med værktøjsfinderen „Take it easy“: Farvemærkning efter størrelse

867/4 TORX® HF bits med holdefunktion

	EAN							
Code	4013288		mm		mm			
05**060505**001	*226747*	TX 8	50	2"	3,0			10
05**060506**001	*226754*	TX 10	50	2"	4,0			10
05**060507**001	*226761*	TX 15	50	2"	4,0			10
05**060508**001	*226778*	TX 20	50	2"	4,5			10
05**060509**001	*226785*	TX 25	50	2"	6,0			10
05**060510**001	*226792*	TX 30	50	2"	6,0			10
05**060511**001 [1]	*226808*	TX 40	50	2"	-			10

[1] Gennemgående sekskant; ingen Take it easy.

867/4 KK TORX® bits

Kuglehoved: Via den kugleformede spidsprofil er det muligt at svinge værktøjsaksen i forhold til skrueaksen, så man dermed kan skrue “om hjørner”. Hårde og slidstærke, til universelt brug.
1/4"-sekskant, passende til holdere ifølge DIN ISO 1173-F 6,3.

- 1/4" sekskants-tilslutning (Wera tilslutnings-serie 4)

867/4 KK TORX® bits

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**059700**001	*155979*	TX 10	89	3 1/2"				5
05**059701**001	*155986*	TX 15	89	3 1/2"				5
05**059702**001	*155993*	TX 20	89	3 1/2"				5
05**059703**001	*156006*	TX 25	89	3 1/2"				5
05**059704**001	*156013*	TX 30	89	3 1/2"				5
05**059705**001	*156020*	TX 40	89	3 1/2"				5

867/4 Z TORX® bits

Kvalitets bits til indvendige TORX® skruer. Hårde og slidstærke, til universelt brug. 1/4"-sekskant, passende til holdere ifølge DIN ISO 1173-F 6,3.

867/4 Z TORX® bits

Code	EAN							
	4013288		mm		mm			
05**135200**001	*107138*	TX 1	50	2"	2,0			10
05**135201**001	*107145*	TX 2	50	2"	2,0			10
05**135202**001	*112620*	TX 3	50	2"	2,0			10
05**135204**001	*041333*	TX 4	50	2"	3,0			10
05**135205**001	*031808*	TX 5	50	2"	3,0			10
05**308428**001	*041340*	TX 6	50	2"	3,0			10
05**134740**001	*035905*	TX 6	70	2 3/4"	3,0			10
05**332600**001	*033895*	TX 6	89	3 1/2"	3,0			10
05**328448**001	*038432*	TX 6	152	6"	3,0			10
05**160830**001	*113283*	TX 7	50	2"	3,0			10
05**345047**001	*128423*	TX 7	70	2 3/4"	3,0			10
05**060131**001	*030498*	TX 8	50	2"	3,0			10
05**060098**001	*030504*	TX 8	70	2 3/4"	3,0			10
05**060185**001	*030511*	TX 8	89	3 1/2"	3,0			10
05**060195**001	*030528*	TX 8	152	6"	3,0			10
05**319835**001	*128430*	TX 9	70	2 3/4"	3,0			10
05**060193**001	*155566*	TX 9	89	3 1/2"	3,0			10
05**060194**001	*156945*	TX 9	152	6"	3,0			10
05**060132**001	*030535*	TX 10	50	2"	4,0			10
05**060100**001	*016171*	TX 10	70	2 3/4"	4,0			10
05**060186**001	*030481*	TX 10	89	3 1/2"	4,0			10
05**060196**001	*030542*	TX 10	152	6"	4,0			10
05**060133**001	*030559*	TX 15	50	2"	4,0			10
05**060105**001	*016188*	TX 15	70	2 3/4"	4,0			10
05**060187**001	*030566*	TX 15	89	3 1/2"	4,0			10
05**060197**001	*030573*	TX 15	152	6"	4,0			10
05**060134**001	*030580*	TX 20	50	2"	4,5			10
05**060110**001	*016195*	TX 20	70	2 3/4"	4,5			10
05**060188**001	*030597*	TX 20	89	3 1/2"	4,5			10
05**060198**001	*030603*	TX 20	152	6"	4,5			10
05**060135**001	*030610*	TX 25	50	2"	6,0			10
05**060115**001	*016201*	TX 25	70	2 3/4"	6,0			10
05**060189**001	*030627*	TX 25	89	3 1/2"	6,0			10
05**060199**001	*030634*	TX 25	152	6"	6,0			10
05**060136**001	*030641*	TX 27	50	2"	6,0			10
05**060120**001	*016218*	TX 27	70	2 3/4"	6,0			10
05**060190**001	*030658*	TX 27	89	3 1/2"	6,0			10
05**060200**001	*030665*	TX 27	152	6"	6,0			10
05**060137**001	*030672*	TX 30	50	2"	6,0			10
05**060125**001	*016225*	TX 30	70	2 3/4"	6,0			10
05**060191**001	*030689*	TX 30	89	3 1/2"	6,0			10
05**060201**001	*030696*	TX 30	152	6"	6,0			10
05**060138**001	*030702*	TX 40	50	2"	-			10
05**060130**001	*016232*	TX 40	70	2 3/4"	-			10
05**060192**001	*030719*	TX 40	89	3 1/2"	-			10
05**060202**001	*030726*	TX 40	152	6"	-			10

867/4 Z SB TORX® Bits

Code	EAN			
	4013288			
05**073720**001	*132789*		**867/4 Z TORX®** 2x TX 10x50	3
05**073526**001	*105929*		**867/4 Z TORX®** 1x TX 10x89	5
05**073470**001	*226273*		**867/4 Z TORX®** 3x TX 10x89	1
05**136311**001	*213891*		**867/4 Z TORX®** 1x TX 10x152	3
05**073721**001	*132796*		**867/4 Z TORX®** 2x TX 15x50	3
05**073527**001	*105936*		**867/4 Z TORX®** 1x TX 15x89	5
05**073471**001	*226228*		**867/4 Z TORX®** 3x TX 15x89	1
05**136312**001	*213907*		**867/4 Z TORX®** 1x TX 15x152	3
05**073722**001	*132802*		**867/4 Z TORX®** 2x TX 20x50	3
05**073528**001	*105943*		**867/4 Z TORX®** 1x TX 20x89	5
05**073472**001	*226235*		**867/4 Z TORX®** 3x TX 20x89	1
05**136313**001	*213914*		**867/4 Z TORX®** 1x TX 20x152	3
05**073723**001	*132826*		**867/4 Z TORX®** 2x TX 25x50	3
05**073529**001	*105950*		**867/4 Z TORX®** 1x TX 25x89	5
05**073473**001	*226242*		**867/4 Z TORX®** 3x TX 25x89	1
05**136314**001	*213921*		**867/4 Z TORX®** 1x TX 25x152	3
05**073724**001	*132833*		**867/4 Z TORX®** 2x TX 30x50	3
05**073530**001	*105967*		**867/4 Z TORX®** 1x TX 30x89	5
05**073474**001	*226259*		**867/4 Z TORX®** 3x TX 30x89	1
05**136315**001	*213938*		**867/4 Z TORX®** 1x TX 30x152	3
05**073531**001	*105974*		**867/4 Z TORX®** 1x TX 40x89	5
05**136316**001	*213945*		**867/4 Z TORX®** 1x TX 40x152	3

867/2 Z TORX® bits

Hårde og slidstærke, til universelt brug. 5/16"-sekskant, passende til holdere ifølge DIN ISO 1173-D 8.

867/2 Z TORX® bits

	EAN							
Code	4013288		mm		mm			
05**066901**001	*016096*	TX 20	35	1 3/8"	4,5			10
05**066900**001	*016102*	TX 25	35	1 3/8"	5,8			10
05**066902**001	*016119*	TX 27	35	1 3/8"	5,8			10
05**066905**001	*016126*	TX 30	35	1 3/8"	6,0			10
05**066910**001	*016133*	TX 40	35	1 3/8"	7,0			10
05**066915**001	*016140*	TX 45	35	1 3/8"	-			10
05**066920**001	*016157*	TX 50	35	1 3/8"	-			10
05**066941**001	*104007*	TX 50	50	2"	-			10
05**066950**001	*104526*	TX 50	70	2 3/4"	-			10
05**066925**001	*016164*	TX 55	35	1 3/8"	12,0			10

867/12 TORX® bits

Hårde og slidstærke, til universelt brug.
Gevindtilslutning M 5.

867/12 TORX® bits

	EAN							
Code	4013288		mm		mm			
05**064155**001	*026484*	TX 20	45	1 3/4"	6,0			10

867/15 TORX® bits

Hårde og slidstærke, til universelt brug.
Gevindtilslutning M 6.

867/15 TORX® bits

	EAN							
Code	4013288		mm		mm			
05**064170**001	*032607*	TX 20	45	1 3/4"	8,0			10
05**064175**001	*032980*	TX 25	45	1 3/4"	8,0			10

867/9 C TORX® bits, Halfmoon

Tilslutning: 4 mm Halfmoon til direkte maskintilslutning.

867/9 C TORX® bits, Halfmoon

	EAN							
Code	4013288		mm		mm			
05**135220**001	*112637*	TX 1	44	1 47/64"	1,5			10
05**135221**001	*112644*	TX 2	44	1 47/64"	1,5			10
05**135222**001	*112651*	TX 3	44	1 47/64"	1,7			10
05**345352**001	*113597*	TX 4	44	1 47/64"	1,8			10
05**345018**001	*113504*	TX 4	64	2 33/64"	2,0			10
05**200496**001	*214881*	TX 5	44	1 47/64"	1,6			10
05**345351**001	*113580*	TX 5	44	1 47/64"	3,0			10
05**345032**001	*113542*	TX 5	64	2 33/64"	2,0			10
05**345350**001	*113573*	TX 6	44	1 47/64"	3,0			10
05**345056**001	*113566*	TX 6	64	2 33/64"	2,0			10
05**332610**001	*035868*	TX 6	70	2 3/4"	3,0			10
05**345035**001	*113559*	TX 7	64	2 33/64"	2,3			10
05**345026**001	*113528*	TX 8	44	1 47/64"	3,0			10
05**345028**001	*113535*	TX 8	64	2 33/64"	3,0			10
05**332609**001	*035714*	TX 8	70	2 3/4"	3,0			10
05**332607**001	*037107*	TX 10	70	2 3/4"	3,0			10

867/1 Z TORX® BO bits med boring

Via boring i bitten og tap i TORX® BO-skruen hindres uautoriseret løsning. Sikkerhedskrueforbindelse.

Hårde og slidstærke, til universelt brug. 1/4"-sekskant, passende til holdere ifølge DIN ISO 1173-D 6,3.

867/1 Z TORX® BO bits med boring

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**066497**001	*015822*	TX 7	25	1"				10
05**066498**001	*015839*	TX 8	25	1"				10
05**066499**001	*015846*	TX 9	25	1"				10
05**066500**001	*015853*	TX 10	25	1"				10
05**066505**001	*015860*	TX 15	25	1"				10
05**066510**001	*015877*	TX 20	25	1"				10
05**066515**001	*015884*	TX 25	25	1"				10
05**066520**001	*015891*	TX 27	25	1"				10
05**066525**001	*015907*	TX 30	25	1"				10
05**066530**001	*015914*	TX 40	25	1"				10

867/1 Z TORX® BO SB bits med boring

Code	EAN 4013288			
05**073064**001	*202666*		**867/1 Z TORX® BO** 2x TX 20x25	5
05**073065**001	*202673*		**867/1 Z TORX® BO** 2x TX 25x25	5
05**073066**001	*202680*		**867/1 Z TORX® BO** 2x TX 30x25	5

3867/4 TORX® BO bits med boring, rustfri stål

Kvalitets bits af rustfri stål til indvendige TORX® skruer.

Wera værktøj af rustfri stål fremstilles af rustfri stål, hvorved uanseelig flyverust undgås. 1/4"-sekskant, passende til holdere ifølge DIN ISO 1173-F 6,3.

3867/4 TORX® BO bits med boring, rustfri stål

Code	EAN 4013288		mm		mm			
05**071089**001	*115546*	TX 10	89	3 1/2"	4,0			10
05**071090**001	*115553*	TX 15	89	3 1/2"	4,0			10
05**071091**001	*115560*	TX 20	89	3 1/2"	4,5			10
05**071092**001	*115577*	TX 25	89	3 1/2"	5,5			10
05**071094**001	*115584*	TX 30	89	3 1/2"	6,0			10

867/4 Z TORX® BO bits med boring

Hårde og slidstærke, til universelt brug. 1/4"-sekskant, passende til holdere ifølge DIN ISO 1173-F 6,3.

867/4 Z TORX® BO bits med boring

Code	EAN 4013288		mm		mm			
05**060139**001	*030733*	TX 8	70	2 3/4"	3,0			10
05**060048**001	*094513*	TX 8	89	3 1/2"	3,0			10
05**060049**001	*094520*	TX 9	89	3 1/2"	3,0			10
05**060140**001	*026897*	TX 10	70	2 3/4"	4,0			10
05**060050**001	*094537*	TX 10	89	3 1/2"	4,0			5
05**060141**001	*030740*	TX 15	70	2 3/4"	4,0			10
05**060051**001	*094544*	TX 15	89	3 1/2"	4,0			5
05**060142**001	*026903*	TX 20	70	2 3/4"	4,5			10
05**060052**001	*094551*	TX 20	89	3 1/2"	4,5			5
05**060143**001	*026910*	TX 25	70	2 3/4"	6,0			10
05**060053**001	*094568*	TX 25	89	3 1/2"	6,0			10
05**060144**001	*026927*	TX 27	70	2 3/4"	6,0			10
05**060057**001	*094643*	TX 27	89	3 1/2"	6,0			5
05**060145**001	*026934*	TX 30	70	2 3/4"	6,0			10
05**060054**001	*094575*	TX 30	89	3 1/2"	6,0			5
05**060146**001	*026941*	TX 40	70	2 3/4"	-			10
05**060056**001	*094582*	TX 40	89	3 1/2"	-			5

867/4 Z TORX® BO SB bits med boring

Code	EAN 4013288			
05**073070**001	*202604*		**867/4 Z TORX® BO** 2x TX 20x70	5
05**073071**001	*202611*		**867/4 Z TORX® BO** 2x TX 25x70	5
05**073072**001	*202628*		**867/4 Z TORX® BO** 2x TX 30x70	5
05**073073**001	*202574*		**867/4 Z TORX® BO** 2x TX 40x70	5

867/1 IP TORX PLUS® bits

Bits til indvendige TORX PLUS® skruer. TORX PLUS® profil: I sammenligning med den „normale“ TORX® profil realiseres forstørrelsen af de 6 momentoverførende flanker mellem værktøj og skrue af en ellipse- og ikke cirkelformet profilopbygning.

Derved fordeles den ved skruningen anvendte kraft på større flader. Større momenter overføres og levetiden for skrue og værktøj forøges yderligere.

Hård og slidstærk. 1/4"-sekskant, passende til holdere ifølge DIN ISO 1173-D 6,3.

867/1 IP TORX PLUS® bits

Code	EAN 4013288		mm					
05**135120**001	*112606*	1 IP	25	1"				10
05**135121**001	*112613*	2 IP	25	1"				10
05**160956**001	*113313*	3 IP	25	1"				10
05**134695**001	*103109*	4 IP	25	1"				10
05**066272**001	*035684*	5 IP	25	1"				10
05**066274**001	*031556*	6 IP	25	1"				10
05**066276**001	*031563*	7 IP	25	1"				10
05**066278**001	*031570*	8 IP	25	1"				10
05**066279**001	*033635*	9 IP	25	1"				10
05**066280**001	*031549*	10 IP	25	1"				10
05**066282**001	*031587*	15 IP	25	1"				10
05**066284**001	*031594*	20 IP	25	1"				10
05**066286**001	*031600*	25 IP	25	1"				10
05**066287**001	*031617*	27 IP	25	1"				10
05**066288**001	*031624*	30 IP	25	1"				10
05**066290**001	*031631*	40 IP	25	1"				10

867/4 IP TORX PLUS® bits

Code	EAN 4013288		mm		mm			
05**134664**001	*112514*	1 IP	50	2"	2,0			10
05**134665**001	*112521*	2 IP	50	2"	2,0			10
05**134668**001	*106568*	3 IP	50	2"	2,0			10
05**134691**001	*103093*	4 IP	50	2"	3,0			10
05**134678**001	*098030*	5 IP	50	2"	3,0			10
05**134680**001	*037220*	6 IP	50	2"	3,0			10
05**134667**001	*095596*	6 IP	89	3 1/2"	3,0			10
05**134690**001	*095602*	6 IP	152	6"	3,0			10
05**134681**001	*037237*	7 IP	50	2"	3,0			10
05**134679**001	*037190*	8 IP	50	2"	3,0			10
05**134670**001	*032812*	8 IP	89	3 1/2"	3,0			10
05**134682**001	*037244*	8 IP	152	6"	3,0			10
05**160917**001	*038951*	9 IP	50	2"	3,0			10
05**134669**001	*033871*	9 IP	89	3 1/2"	3,0			10
05**134683**001	*037251*	10 IP	50	2"	4,0			10
05**134684**001	*037268*	10 IP	70	2 3/4"	4,0			10
05**134671**001	*032829*	10 IP	89	3 1/2"	4,0			10
05**134685**001	*037275*	15 IP	50	2"	4,0			10
05**134686**001	*037282*	15 IP	70	2 3/4"	4,0			10
05**134672**001	*032836*	15 IP	89	3 1/2"	4,0			10
05**134687**001	*037299*	20 IP	50	2"	4,5			10
05**134688**001	*037305*	20 IP	70	2 3/4"	4,5			10
05**134673**001	*032843*	20 IP	89	3 1/2"	4,5			10
05**134609**001	*224767*	25 IP	50	2"	6,0			10
05**134674**001	*032850*	25 IP	89	3 1/2"	6,0			10
05**134675**001	*032867*	27 IP	89	3 1/2"	6,0			10
05**320430**001	*113382*	30 IP	50	2"	6,0			10
05**134676**001	*032874*	30 IP	89	3 1/2"	6,0			10
05**134677**001	*032881*	40 IP	89	3 1/2"	-			10

867/9 C IP TORX PLUS® bits, Halfmoon

Hårde bits til indvendige TORX PLUS® skruer.
Tilslutning: 4 mm Halfmoon til direkte maskintilslutning.

867/9 C IP TORX PLUS® bits, Halfmoon

Code	EAN 4013288		mm		mm	mm		
05**135230**001	*112668*	1 IP	44	1 47/64"	1,5	20	25/32"	10
05**135231**001	*112675*	2 IP	44	1 47/64"	1,5	20	25/32"	10
05**135232**001	*112682*	3 IP	44	1 47/64"	1,7	20	25/32"	10
05**326310**001	*113399*	4 IP	44	1 47/64"	2,0	20	25/32"	10
05**345019**001	*113511*	4 IP	64	2 33/64"	2,0	20	25/32"	10
05**135233**001	*112699*	5 IP	44	1 47/64"	2,0	20	25/32"	10
05**344900**001	*113498*	6 IP	44	1 47/64"	2,25	20	25/32"	10
05**135234**001	*112705*	8 IP	44	1 47/64"	3,0	20	25/32"	10
05**332606**001	*037091*	8 IP	70	2 3/4"	3,0	20	25/32"	10
05**135235**001	*112712*	10 IP	44	1 47/64"	3,0	20	25/32"	10

IPR TORX PLUS®

En 5-flanke-TORX PLUS® profil med boring.
Denne spidsgeometri mindskedes med en flanke og blev forsynet med boring for at beskytte sikkerhedsskrueforbindelser mod uønsket løsnen.

Disse skruer kan ikke bevæges med almindeligt værktøj, som det fås i handlen.

867/1 IPR TORX PLUS® bits med boring

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**134699**001	*034878*	8 IPR	25	1"				10
05**134698**001	*037817*	9 IPR	25	1"				10
05**134700**001	*034823*	10 IPR	25	1"				10
05**134701**001	*034724*	15 IPR	25	1"				10
05**134702**001	*034731*	20 IPR	25	1"				10
05**134703**001	*034748*	25 IPR	25	1"				10
05**134704**001	*034847*	27 IPR	25	1"				10
05**134705**001	*034830*	30 IPR	25	1"				10
05**134706**001	*034854*	40 IPR	35	1 3/8"				10
05**134707**001	*034861*	45 IPR	35	1 3/8"				10

867/4 IPR TORX PLUS® bits med boring

Kvalitets bits til indvendige TORX PLUS® skruer. En 5-flanke TORX PLUS® profil. 1/4"-sekskant, passende til holdere ifølge DIN ISO 1173-F 6,3.

867/4 IPR TORX PLUS® bits med boring

	EAN							
Code	4013288		mm		mm			
05**160821**001	*160867*	10 IPR	50	2"	4,0			10
05**134657**001	*155665*	10 IPR	89	3 1/2"	4,0			10
05**134654**001	*155641*	15 IPR	50	2"	4,0			10
05**134720**001	*037206*	15 IPR	89	3 1/2"	4,0			10
05**204126**001	*160874*	20 IPR	50	2"	4,5			10
05**259135**001	*160881*	20 IPR	89	3 1/2"	4,5			10
05**134655**001	*155658*	25 IPR	50	2"	6,0			10
05**134722**001	*160904*	25 IPR	89	3 1/2"	6,0			10
05**134656**001	*156952*	27 IPR	50	2"	6,0			10
05**134658**001	*155672*	27 IPR	89	3 1/2"	6,0			10
05**134732**001	*160911*	30 IPR	50	2"	6,0			10
05**134723**001	*160935*	30 IPR	89	3 1/2"	6,0			10

System BiTorsion - De holder længere



Affjedring af mindre belastningstoppe i holderen.

Affjedring af højere belastningstoppe i bitten.

Ingen utidig slitage via belastningstoppe.

800/1 BDC bits

Med bittesmå diamantpartikler på bitspidsen. De sørger for sikkert hold i skruen, nedsætter det nødvendige tryk på skruen og nedsætter risikoen for at rutsje af.

Med torsionszone, til hvilken der afledes kinetisk energi ved belastningstoppe. Derved signifikant forøgelse af produktlevetiden. 1/4"-sekskant, passende til holdere ifølge DIN ISO 1173-D 6,3.

800/1 BDC bits

	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm				
05**056172**001	*033949*	0,8	5,5	25	1"			10
05**056174**001	*033956*	1,0	5,5	25	1"			10
05**056176**001	*033963*	1,2	6,5	25	1"			10

800/1 BTZ bits

Torsionszone, til hvilken der afledes kinetisk energi ved belastningstoppe. Derved signifikant forøgelse af produktlevetiden.

Hård og slidstærk, til universelt brug. 1/4" tommer-sekskant, passende til holdere ifølge DIN ISO 1173-D 6,3.

800/1 BTZ bits

	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm				
05**056064**001	*034427*	0,8	5,5	25	1"			10
05**056066**001	*034434*	1,0	5,5	25	1"			10
05**056068**001	*034441*	1,2	6,5	25	1"			10

800/1 TZ bits

Med Torsions-zone mod slitage før tid. Hårde og slidstærke, til universelt brug. 1/4"-sekskant, passende til holdere ifølge DIN ISO 1173-D 6,3.

800/1 TZ bits

	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm		mm		
05**056203**001	*011145*	0,5	4,0	25	1"	4,0		10
05**056210**001	*011152*	0,6	4,5	25	1"	4,5		10
05**056220**001	*011169*	0,8	5,5	25	1"	5,5		10
05**056225**001	*011176*	1,0	5,5	25	1"	5,5		10
05**056233**001	*011183*	1,2	6,5	25	1"	6,2		10
05**056240**001	*011190*	1,6	8,0	25	1"	8,0		10

800/1 Z bits

Hårde og slidstærke bits, til universelt brug. 1/4"-sekskant, passende til holdere ifølge DIN ISO 1173-D 6,3.

800/1 Z bits

	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm		mm		
05**056200**001	*040831*	0,5	3,0	25	1"	3,0		10
05**072050**001	*030467*	0,5	4,0	25	1"	4,0		10
05**072055**001	*010933*	0,6	4,5	25	1"	4,5		10
05**072057**001	*010940*	0,8	5,5	25	1"	5,5		10
05**072059**001	*010957*	1,0	5,5	25	1"	5,5		10
05**072061**001	*010964*	1,2	6,5	25	1"	6,2		10
05**072063**001	*030450*	1,2	8,0	25	1"	8,0		10
05**072065**001	*010971*	1,6	8,0	25	1"	8,0		10

Kraftform Stainless - Rustfri stålmateriale til hindring af flyverust



Kvalitets bits af rustfri stål til skruer med lige kærv.

Wera værktøj af rustfri stål fremstilles af rustfri stål, hvorved uanseelig flyverust undgås. 1/4"-sekskant, passende til holdere ifølge DIN ISO 1173-F 6,3.

3800/4 Bits, rustfri stål

	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm				
05**071080**001	*115669*	1,0	5,5	89	3 1/2"			10

800/4 Z bits

Hårde og slidstærke bits til skruer med lige kærv, til universelt brug. 1/4"-sekskant, passende til holdere ifølge DIN ISO 1173-F 6,3.

800/4 Z bits

	EAN					∅		
Code	4013288	mm	mm	mm		mm		
05**059305**001	*011480*	0,5	3,0	50	2"	3,0		10
05**059466**001	*011497*	0,5	3,0	70	2 3/4"	3,0		10
05**059307**001	*011503*	0,5	4,0	50	2"	4,0		10
05**059310**001	*011510*	0,6	3,5	50	2"	3,5		10
05**059472**001	*011527*	0,6	3,5	70	2 3/4"	3,5		10
05**059450**001	*031471*	0,6	3,5	152	6"	3,5		10
05**059315**001	*011534*	0,6	4,5	50	2"	4,5		10
05**059489**001	*094230*	0,6	4,5	89	3 1/2"	4,5		10
05**059320**001	*011541*	0,8	4,0	50	2"	4,0		10
05**059478**001	*011558*	0,8	4,0	70	2 3/4"	4,0		10
05**059480**001	*011565*	0,8	4,0	89	3 1/2"	4,0		10
05**059451**001	*031389*	0,8	4,0	152	6"	4,0		10
05**059325**001	*011572*	0,8	5,5	50	2"	5,5		10
05**059330**001	*011589*	1,0	5,5	50	2"	5,5		10
05**059486**001	*011596*	1,0	5,5	70	2 3/4"	5,5		10
05**059488**001	*011602*	1,0	5,5	89	3 1/2"	5,5		10
05**059452**001	*031235*	1,0	5,5	152	6"	5,5		10
05**059335**001	*035004*	1,0	6,0	50	2"	6,0		10
05**059337**001	*011619*	1,2	6,5	50	2"	6,2		10
05**059492**001	*011626*	1,2	6,5	70	2 3/4"	6,2		10
05**059490**001	*094247*	1,2	6,5	89	3 1/2"	6,2		10
05**059453**001	*031488*	1,2	6,5	152	6"	6,2		10
05**059340**001	*011633*	1,2	8,0	50	2"	8,0		10
05**059496**001	*011640*	1,2	8,0	89	3 1/2"	8,0		10
05**059345**001	*011657*	1,6	8,0	50	2"	8,0		10
05**059500**001	*011664*	1,6	8,0	89	3 1/2"	8,0		10

800/2 Z bits

Hårde og slidstärke bits til skruer med lige kærv, til universelt brug. 5/16"-sekskant, passende til holdere ifølge DIN ISO 1173-D 8.

800/2 Z bits

	EAN					∅		
Code	4013288	mm	mm	mm		mm		
05**057225**001	*011275*	1,2	8,0	41	1 19/32"	7,8		10
05**057235**001	*011299*	1,6	10,0	41	1 19/32"	7,8		10
05**057240**001	*011305*	2,0	12,0	41	1 19/32"	12,0		10

800/9 C bits

Hårde bits mod brud før tid.
Tilslutning: Halfmoon, 4 mm.

800/9 C bits

	EAN					∅		
Code	4013288	mm	mm	mm		mm		
05**135265**001	*168276*	0,23	1,5	44	1 47/64"	1,5		10
05**135264**001	*194770*	0,35	2,5	44	1 47/64"	2,5		10
05**135266**001	*168283*	0,40	2,0	44	1 47/64"	2,0		10
05**135267**001	*168290*	0,50	3,0	44	1 47/64"	3,0		10

System Impaktor - Når der stilles ekstreme krav til skrueværktøjet



Kvalitets Impaktor bits til skruer med indvendig sekskant. Impaktorteknologien sørger for udholdenhed over gennemsnittet også ved ekstreme krav.

Forhøjet gnidningsmodstand via ru diamantpartikelbelægning på bitspidsen hindrer rutsjen af skruen. Hex-Plus giver større kontaktflader i skruehovedet.

Kærveffekten reduceres derved til et minimum, ødelæggelsen af skruehovedet elimineres næsten. 1/4"-sekskant, passende til holdere ifølge DIN ISO 1173-D 6,3.

840/1 IMP DC Hex-Plus DIY Impaktor bits

Code	EAN 4013288			
05**057603**001	*178701*	○	**840/1 IMP DC** 10x 3.0x25	1
05**057604**001	*157560*	○	**840/1 IMP DC** 10x 4.0x25	1
05**057605**001	*157423*	○	**840/1 IMP DC** 10x 5.0x25	1
05**057606**001	*157430*	○	**840/4 IMP DC** 10x 6.0x25	1

840/1 IMP DC SB Impaktor bits

Code	EAN 4013288			
05**073904**001	*158338*	○	**840/1 IMP DC** 1x 4.0x25	5
05**073905**001	*158345*	○	**840/1 IMP DC** 1x 5.0x25	5
05**073906**001	*158352*	○	**840/1 IMP DC** 1x 6.0x25	5

Kraftform Stainless - Rustfri stålmateriale til hindring af flyverust



Kvalitets bits af rustfri stål til skruer med indvendig sekskant. Wera værktøj af rustfri stål fremstilles af rustfri stål, hvorved uanseelig flyverust undgås. Hex-Plus giver større kontaktflader i skruehovedet.

Kærveffekten reduceres derved til et minimum, ødelæggelsen af skruehovedet elimineres næsten. Med Torsionszone: Ved Torsion-bits affjedres momenttoppe i Torsionszonen.

Slitage før tid undgås, bittens levetid forlænges. 1/4"-sekskant, passende til holdere ifølge DIN ISO 1173-D 6,3.

3840/1 TS Bits, rustfri stål

Code	EAN 4013288	○ mm	○	□ mm	□			
05**071070**001	*111197*	1,5		25	1"			10
05**071071**001	*111203*	2,0		25	1"			10
05**071072**001	*111210*	2,5		25	1"			10
05**071073**001	*111227*	3,0		25	1"			10
05**071074**001	*111234*	4,0		25	1"			10
05**071075**001	*111241*	5,0		25	1"			10
05**071077**001	*115478*	5,5		25	1"			10
05**071076**001	*111258*	6,0		25	1"			10

System BiTorsion - De holder længere



Affjedring af mindre belastningstoppe i holderen.

Affjedring af højere belastningstoppe i bitten.

Ingen utidig slitage via belastningstoppe.

BiTorsion bits til sekskant-skruer med Torsionszone, til hvilken der afledes kinetisk energi ved belastningstoppe. Derved signifikant forøgelse af produktlevetiden.

Hårde og slidstærke bits. 1/4"-sekskant, passende til holder ifølge DIN ISO 1173-D 6,3.

840/1 BTZ Bits

BITORSION | TAKE IT EASY TOOL FINDER | HEX-PLUS

	EAN							
Code	4013288	mm	mm					
05**056680**001	*182418*	1,5	25	1"				10
05**056681**001	*182425*	2,0	25	1"				10
05**056682**001	*182432*	2,5	25	1"				10
05**056683**001	*182449*	3,0	25	1"				10
05**056684**001	*182456*	4,0	25	1"				10
05**056685**001	*182463*	5,0	25	1"				10
05**056686**001	*182470*	5,5	25	1"				10
05**056687**001	*182487*	6,0	25	1"				10

Hex-Plus - Giver skruer med indvendig sekskant længere levetid



Hårde og slidstærke Wera bits til indvendige sekskantsskruer, til universelt brug. Hex-Plus giver større kontaktflader i skruehovedet.

Kærveffekten reduceres derved til et minimum, ødelæggelsen af skruehovedet elimineres næsten. 1/4"-sekskant, passende til holdere ifølge DIN ISO 1173-D 6,3.

840/1 Z Bits

HEX-PLUS

	EAN							
Code	4013288	mm		mm				
05**056303**001	*012623*	1,5		25	1"			10
05**056305**001	*012630*	2,0		25	1"			10
05**056310**001	*012647*	2,5		25	1"			10
05**056315**001	*012654*	3,0		25	1"			10
05**056320**001	*012661*	4,0		25	1"			10
05**056325**001	*012678*	5,0		25	1"			10
05**056330**001	*012685*	6,0		25	1"			10
05**056332**001	*038173*	7,0		25	1"			10
05**056335**001	*012692*	8,0		25	1"			10
05**056340**001	*012708*	10,0		25	1"			10
05**135060**001	*106636*		0,05"	25	1"			10
05**135070**001	*040862*		1/16"	25	1"			10
05**135071**001	*040879*		5/64"	25	1"			10
05**135072**001	*037725*		3/32"	25	1"			10
05**135078**001	*036599*		7/64"	25	1"			10
05**135073**001	*038067*		1/8"	25	1"			10
05**135069**001	*040855*		9/64"	25	1"			10
05**135074**001	*036506*		5/32"	25	1"			10
05**135075**001	*037930*		3/16"	25	1"			10
05**135079**001	*040893*		7/32"	25	1"			10
05**135076**001	*040886*		1/4"	25	1"			10
05**135077**001	*036360*		5/16"	25	1"			10
05**135068**001	*040848*		3/8"	25	1"			10

840/1 Z Sæt SB

Code	EAN 4013288			
05**073050**001	*202567*	⬡	**840/1 Z Hex-Plus** 2x 2.0x25	5
05**073051**001	*202550*	⬡	**840/1 Z Hex-Plus** 2x 2.5x25	5
05**073052**001	*202512*	⬡	**840/1 Z Hex-Plus** 2x 3.0x25	5
05**073053**001	*202529*	⬡	**840/1 Z Hex-Plus** 2x 4.0x25	5
05**073054**001	*202536*	⬡	**840/1 Z Hex-Plus** 2x 5.0x25	5
05**073055**001	*202543*	⬡	**840/1 Z Hex-Plus** 2x 6.0x25	5
05**073342**001	*029607*	⬡	**840/1 Z Hex-Plus** 1x 2.0x25; 1x 2.5x25; 1x 3.0x25	5
05**073344**001	*029614*	⬡	**840/1 Z Hex-Plus** 1x 4.0x25; 1x 5.0x25; 1x 6.0x25	5

842/1 Z Bits

Via den kugleformede profil er det muligt at svinge værktøjsaksen i forhold til skrueaksen, således at man kan skrue „om hjørner".

1/4"-sekskant, passende til holdere ifølge DIN ISO 1173-D 6,3.

842/1 Z Bits

Code	EAN 4013288	⬡ mm	mm				
05**056350**001	*013156*	2,5	25	1"			10
05**056352**001	*013163*	3,0	25	1"			10
05**056354**001	*013170*	4,0	25	1"			10
05**056356**001	*013187*	5,0	25	1"			10
05**056358**001	*013194*	6,0	25	1"			10

System Impaktor - Når der stilles ekstreme krav til skrueværktøjet



Kvalitets Impaktor bits til skruer med indvendig sekskant. Impaktorteknologien sørger for udholdenhed over gennemsnittet også ved ekstreme krav.

Forhøjet gnidningsmodstand via ru diamantpartikelbelægning på bitspidsen hindrer rutsjen af skruen. Hex-Plus giver større kontaktflader i skruehovedet.

Kærveffekten reduceres derved til et minimum, ødelæggelsen af skruehovedet elimineres næsten. 1/4"-sekskant, passende til holdere ifølge DIN ISO 1173-F 6,3.

840/4 IMP DC Hex-Plus DIY Impaktor bits

Code	EAN 4013288			
05**057644**001	*157577*	⬡	**840/4 IMP DC** 5x 4.0x50	1
05**057645**001	*157492*	⬡	**840/4 IMP DC** 5x 5.0x50	1
05**057646**001	*157508*	⬡	**840/4 IMP DC** 5x 6.0x50	1

840/4 IMP DC Impaktor bits SB

Code	EAN 4013288			
05**073944**001	*158451*	○	**840/4 IMP DC** 1x 4.0x50	5
05**073945**001	*158468*	○	**840/4 IMP DC** 1x 5.0x50	5
05**073946**001	*158475*	○	**840/4 IMP DC** 1x 6.0x50	5

Kraftform Stainless - Rustfri stålmateriale til hindring af flyverust



Kvalitets bits af rustfri stål til skruer med indvendig sekskant. Wera værktøj af rustfri stål fremstilles af rustfri stål, hvorved uanseelig flyverust undgås.

Hex-Plus giver større kontaktflader i skruehovedet. Kærveffekten reduceres derved til et minimum, ødelæggelsen af skruehovedet elimineres næsten. 1/4"-sekskant, passende til holdere ifølge DIN ISO 1173-F 6,3.

3840/4 Bits, rustfri stål

Code	EAN 4013288	○ mm	○	mm				
05**071101**001	*115621*	3,0		89	3 1/2"			10
05**071102**001	*115638*	4,0		89	3 1/2"			10
05**071103**001	*115645*	5,0		89	3 1/2"			10
05**071104**001	*115652*	6,0		89	3 1/2"			10
05**071105**001	*115676*		3/32"	89	3 1/2"			10
05**071106**001	*115683*		1/8"	89	3 1/2"			10
05**071107**001	*115690*		5/32"	89	3 1/2"			10
05**071108**001	*115706*		3/16"	89	3 1/2"			10

Hex-Plus - Giver skruer med indvendig sekskant længere levetid



840/4 Z Take it easy bits

- Med værktøjsfinderen „Take it easy“: Farvemarkering efter profiler og størrelsesmærkning

840/4 Z bits

Code	EAN 4013288	mm		mm		mm		
05**160885**001	*200976*	0,9		50	2"	2,6		10
05**059602**001	*112408*	1,5		50	2"	2,0		10
05**059603**001	*034694*	2,0		50	2"	4,0		10
05**059628**001	*155450*	2,0		89	3 1/2"	4,0		5
05**059604**001	*034700*	2,5		50	2"	4,0		10
05**059629**001	*155467*	2,5		89	3 1/2"	4,0		5
05**059605**001	*012906*	3,0		50	2"	4,0		10
05**059630**001	*094254*	3,0		89	3 1/2"	4,0		5
05**380033**001	*156433*	3,0		152	6"	4,0		5
05**059610**001	*012913*	4,0		50	2"	5,0		10
05**059631**001	*094261*	4,0		89	3 1/2"	5,0		5
05**059634**001	*122964*	4,0		152	6"	5,0		5
05**059615**001	*012920*	5,0		50	2"	6,0		10
05**059632**001	*094278*	5,0		89	3 1/2"	6,0		5
05**059635**001	*122971*	5,0		152	6"	6,0		5
05**059620**001	*012937*	6,0		50	2"	5,0		10
05**059633**001	*094285*	6,0		89	3 1/2"	-		5
05**059636**001	*122988*	6,0		152	6"	-		5
05**059625**001	*012944*	8,0		50	2"	-		10
05**059637**001	*215031*	8,0		89	3 1/2"	-		5
05**350430**001	*161406*		0,05"	50	2"	2,5		10
05**135090**001	*107053*		1/16"	50	2"	2,5		10
05**380045**001	*156730*		1/8"	152	6"	4,0		5
05**135091**001	*036414*		5/64"	50	2"	3,0		10
05**059660**001	*155474*		5/64"	89	3 1/2"	3,0		5
05**135092**001	*036421*		3/32"	50	2"	3,0		10
05**059661**001	*155481*		3/32"	89	3 1/2"	3,5		5
05**135093**001	*036438*		7/64"	50	2"	3,5		10
05**059662**001	*155498*		7/64"	89	3 1/2"	4,0		5
05**135094**001	*036445*		1/8"	50	2"	4,0		10
05**059663**001	*155504*		1/8"	89	3 1/2"	4,0		5
05**135095**001	*036377*		9/64"	50	2"	4,5		10
05**059664**001	*155511*		9/64"	89	3 1/2"	4,5		5
05**380046**001	*156822*		9/64"	152	6"	4,5		5
05**135096**001	*036384*		5/32"	50	2"	5,0		10
05**059665**001	*155528*		5/32"	89	3 1/2"	5,0		5
05**380047**001	*156839*		5/32"	152	6"	5,0		5
05**135097**001	*036391*		3/16"	50	2"	6,0		10
05**059666**001	*155535*		3/16"	89	3 1/2"	6,0		5
05**380048**001	*156846*		3/16"	152	6"	6,0		5
05**135098**001	*036407*		7/32"	50	2"	-		10
05**059667**001	*155542*		7/32"	89	3 1/2"	-		5
05**380049**001	*156853*		7/32"	152	6"	-		5
05**135099**001	*095589*		1/4"	50	2"	-		10
05**059668**001	*155559*		1/4"	89	3 1/2"	-		5
05**380050**001	*156860*		1/4"	152	6"	-		5
05**346288**001	*103895*		5/16"	50	2"	-		10

840/4 Z SB Bits

Code	EAN 4013288			
05**073056**001	*202468*		**840/4 Z Hex-Plus** 2x 2.0x50	3
05**073057**001	*202475*		**840/4 Z Hex-Plus** 2x 2.5x50	3
05**073058**001	*202482*		**840/4 Z Hex-Plus** 2x 3.0x50	3
05**136301**001	*213792*		**840/4 Z Hex-Plus** 1x 3.0x152	3
05**073059**001	*202499*		**840/4 Z Hex-Plus** 2x 4.0x50	3
05**136302**001	*213808*		**840/4 Z Hex-Plus** 1x 4.0x152	3
05**073060**001	*202505*		**840/4 Z Hex-Plus** 2x 5.0x50	3
05**136303**001	*213815*		**840/4 Z Hex-Plus** 1x 5.0x152	3
05**073061**001	*202444*		**840/4 Z Hex-Plus** 2x 6.0x50	3
05**136304**001	*213822*		**840/4 Z Hex-Plus** 1x 6.0x152	3

842/4 Bits

Via den kugleformede spidsprofil er det muligt at svinge værktøjsaksen i forhold til skrueaksen, så man dermed kan skrue „om hjørner“. 1/4"-sekskant, passende til holdere ifølge DIN ISO 1173-F 6,3.

842/4 Bits

	EAN							
Code	4013288	mm		mm				
05**059680**001	*155931*	3,0		89	3 1/2"			5
05**059681**001	*155948*	4,0		89	3 1/2"			5
05**059682**001	*155955*	5,0		89	3 1/2"			5
05**059683**001	*155962*	6,0		89	3 1/2"			5
05**380124**001	*156587*		3/32"	89	3 1/2"			5
05**380125**001	*156594*		7/64"	89	3 1/2"			5
05**380126**001	*156600*		1/8"	89	3 1/2"			5
05**380127**001	*156617*		9/64"	89	3 1/2"			5
05**380128**001	*156624*		5/32"	89	3 1/2"			5
05**380129**001	*156631*		3/16"	89	3 1/2"			5
05**380130**001	*156648*		7/32"	89	3 1/2"			5
05**380131**001	*156655*		1/4"	89	3 1/2"			5

840/2 Z bits

Hårde og slidstærke Wera bits til skruer med indvendig sekskant, til universelt brug. Hex-Plus giver større kontaktflader i skruehovedet. Kærveffekten reduceres derved til et minimum, ødelæggelsen af skruehovedet elimineres næsten. 5/16"-sekskant, passende til holdere ifølge DIN ISO 1173-D 8.

840/2 Z bits

	EAN							
Code	4013288	mm		mm				
05**057505**001	*012753*	3		30	1 3/16"			10
05**057510**001	*012760*	4		30	1 3/16"			10
05**057515**001	*012777*	5		30	1 3/16"			10
05**057520**001	*012784*	6		30	1 3/16"			10
05**057525**001	*012791*	8		30	1 3/16"			10
05**057530**001	*012807*	10		30	1 3/16"			10

840/9 C Bits

Tilslutning: 4 mm Halfmoon til direkte maskintilslutning.

840/9 C Bits

	EAN							
Code	4013288	mm	mm		mm			
05**135268**001	*168306*	1,5	44	1 47/64"	2,6			10
05**135269**001	*168313*	2,0	44	1 47/64"	2,6			10

840/1 Z Hex-Plus BO bits

Indvendige sekskant BO-skruer har en fremstående tap i deres tilslutningsprofil. Dermed forhindres ikke tilladt løsning, da disse skruer ikke kan bevæges med „normalt“ værktøj til indvendig sekskant. 1/4"-sekskant, passende til holdere ifølge DIN ISO 1173-D 6,3.

840/1 Z Hex-Plus BO bits



	EAN							
Code	4013288	mm	mm					
05**056341**001	*038548*	2,0	25	1"				10
05**056342**001	*038555*	2,5	25	1"				10
05**056343**001	*038562*	3,0	25	1"				10
05**056344**001	*038593*	4,0	25	1"				10
05**056345**001	*038579*	5,0	25	1"				10
05**056346**001	*038586*	6,0	25	1"				10

840/4 Z Hex-Plus BO bits

1/4"-sekskant, passende til holdere ifølge DIN ISO 1173-F 6,3.

840/4 Z bits Hex-Plus BO



	EAN							
Code	4013288	mm	mm		mm			
05**059640**001	*094292*	2,0	89	3 1/2"	4,0			5
05**059641**001	*094308*	2,5	89	3 1/2"	4,0			5
05**059642**001	*094315*	3,0	89	3 1/2"	4,0			5
05**059643**001	*094322*	4,0	89	3 1/2"	5,0			5
05**059644**001	*094339*	5,0	89	3 1/2"	6,0			5
05**059645**001	*094346*	6,0	89	3 1/2"	-			5

9506 SB 4-i-1 Bit 1

Med blot en bit aktivere fire forskellige skrueprofiler (indvendige sekskantsskruer størrelser 3,0; 4,0; 5,0; 6,0).

Betydelig vægtbesparelse på over 50 %.

De store profilers funktionsevne muliggøres via indadfjedrende små profiler. Bitten har en 1/4" sekskant-tilslutning (Wera tilslutnings-serie 1) og kan dermed også bruges med f.eks. bit-skralder og bit-håndgreb med Rapidaptor.

- Innovativ, ekstrem kompakt 4-i-1 bit – kun en bit til fire forskellige skruestørrelser
- Egnet til indvendige sekskanter størrelse 3,0; 4,0; 5,0 og 6,0
- Hård og slidstærk, til universelt brug
- 1/4" sekskants-tilslutning (Wera tilslutnings-serie 1)

9506 SB 4-i-1 Bit 1

Code	EAN 4013288			
05**073201**001	*225269*			1
			9506 1x 3,0; 4,0; 5,0; 6,0x37	

9507 SB 4-i-1 Bit 2

Bevæge fire forskellige skrueprofiler (indvendige sekskantsskruer størrelse 2,5; 5,0; 6,0 og TORX® skruer størrelse TX 25) med blot en bit. via den enorme pladsbesparelse er bitten velegnet til mobilt brug. Betydelig vægtbesparelse på over 50 %.

De store profilers funktionsdygtighed muliggøres via de indadfjedrende små spidser.

Bitten har en 1/4" sekskant-tilslutning (Wera tilslutnings-serie 1) og kan dermed også bruges med f.eks. bit-skralder og bits-håndgreb med Rapidaptor.

- Innovativ, ekstrem kompakt 4-i-1 bit – kun en bit til fire forskellige skruestørrelser
- Egnet til indvendige sekskantsskruer størrelse 2,5; 5,0; 6,0 og TORX® skruer TX 25
- Hård og slidstærk, til universelt brug
- 1/4" sekskants-tilslutning (Wera tilslutnings-serie 1)

9507 SB 4-i-1 Bit 2

Code	EAN 4013288			
05**073202**001	*225276*			1
			9507 1x 2,5; 5,0; 6,0; TX 25x37	

System Impaktor - Når der stilles ekstreme krav til skrueværktøjet



Kvalitets bits til skruer med indvendig firkant. Impaktorteknologien sørger for udholdenhed over gennemsnittet også ved ekstreme krav.

Forhøjet gnidningsmodstand via ru diamantpartikelbelægning på bitspidsen hindrer rutsjen af skruen. Særligt egnet til brug med almindelige impakt-/slagskruemaskiner. 1/4"-sekskant, passende til holdere ifølge DIN ISO 1173-D 6,3.

868/1 IMP DC DIY Impaktor indvendig firkant bits



Code	EAN 4013288			
05**057631**001	*157478*	▢	**868/1 IMP DC** 10x # 2x25	1
05**057632**001	*157485*	▢	**868/1 IMP DC** 10x # 3x25	1

868/1 IMP DC SB Impaktor firkant bits

Code	EAN 4013288			
05**073931**001	*158437*	▢	**868/1 IMP DC** 1x # 2x25	5
05**073932**001	*158444*	▢	**868/1 IMP DC** 1x # 3x25	5

868/1 V firkant bits

Kvalitets bits til skruer med indvendig firkant med holdefunktion.

Via den af fladetrykket mellem spidsen og skrueprofilen resulterende klemmekraft holdes skruerne sikkert på værktøjet. Hårde og slidstærke, til universelt brug. 1/4"-sekskant, passende til holdere ifølge DIN ISO 1173-D 6,3.

868/1 V firkant bits

Code	EAN 4013288	▢	mm		mm			
05**340245**001	*118202*	# 1	25	1"	6,1			10
05**066394**001	*113603*	# 2	25	1"	6,1			10
05**066396**001	*169228*	# 3	25	1"	6,1			10

Bit-Box 20 V firkant

Code	EAN 4013288		
05**057790**001	*188083*	▢	**868/1 V** 20x # 2x25	20

868/1 Z firkant bits

Kvalitets bits til skruer med indvendig firkant. Hårde og slidstærke, til universelt brug. ¼"-sekskant, passende til holdere ifølge DIN ISO 1173-D 6,3.

868/1 Z firkant bits

	EAN				∅			
Code	4013288		mm		mm			
05**066395**001	*030214*	# 00	25	1"	3,5			10
05**066400**001	*030221*	# 0	25	1"	3,5			10
05**066405**001	*030207*	# 1	25	1"	4,5			10
05**066410**001	*030238*	# 2	25	1"	6,0			10
05**066415**001	*030245*	# 3	25	1"	6,0			10
05**066420**001	*030252*	# 4	25	1"	8,0			10

868/1 Z SB firkant bits

Code	EAN 4013288			
05**073074**001	*202727*		**868/1 Z** 2x # 1x25	5
05**073075**001	*202710*		**868/1 Z** 2x # 2x25	5

System Impaktor - Når der stilles ekstreme krav til skrueværktøjet



Kvalitets bits til skruer med indvendig firkant. Impaktorteknologien sørger for udholdenhed over gennemsnittet også ved ekstreme krav. Forhøjet gnidningsmodstand via ru diamantpartikelbelægning på bitspidsen hindrer rutsjen af skruen.

Særligt egnet til brug med almindelige impakt-/slagskruemaskiner. ¼"-sekskant, passende til holdere ifølge DIN ISO 1173-F 6,3.

868/4 IMP DC DIY Impaktor indvendig firkant bits

Code	EAN 4013288		
05**057671**001	*157546*		**868/4 IMP DC** 5x # 2x50	1
05**057672**001	*157553*		**868/4 IMP DC** 5x # 3x50	1

868/4 IMP DC SB Impaktor firkant bits

Code	EAN 4013288			
05**073971**001	*158550*		**868/4 IMP DC** 1x # 2x50	5
05**073972**001	*158567*		**868/4 IMP DC** 1x # 3x50	5

Kraftform Stainless - Rustfri stålmateriale til hindring af flyverust



Kvalitets bits af rustfri stål til skruer med indvendig firkant.

Wera værktøj af rustfri stål fremstilles af rustfri stål, hvorved uanseelig flyverust undgås. 1/4"-sekskant, passende til holdere ifølge DIN ISO 1173-F 6,3.

3868/4 firkant bits, rustfri stål

Code	EAN 4013288		mm		mm			
05**071097**001	*115591*	# 1	89	3 1/2"	4,5			10
05**071098**001	*115607*	# 2	89	3 1/2"	5,0			10
05**071099**001	*115614*	# 3	89	3 1/2"	5,5			10

868/4 BTZ firkant bits

Code	EAN 4013288		mm		mm			
05**060147**001	*041272*	#1	50	2"	4,2			10
05**060148**001	*041289*	#2	50	2"	4,2			10
05**060149**001	*041296*	#3	50	2"	5,5			10

868/4 firkant bits

Code	EAN 4013288		mm		mm			
05**060150**001	*030269*	# 00	50	2"	3,5			10
05**060155**001	*030276*	# 0	50	2"	3,5			10
05**060160**001	*030283*	# 1	50	2"	4,5			10
05**060180**001	*041043*	# 1	70	2 3/4"	4,5			10
05**134800**001	*040930*	# 1	89	3 1/2"	4,5			10
05**134805**001	*040923*	# 1	152	6"	4,5			10
05**060165**001	*030290*	# 2	50	2"	6,0			10
05**060182**001	*041050*	# 2	70	2 3/4"	6,0			10
05**134801**001	*040947*	# 2	89	3 1/2"	6,0			10
05**134806**001	*040954*	# 2	152	6"	6,0			10
05**060170**001	*030306*	# 3	50	2"	6,0			10
05**060184**001	*032805*	# 3	70	2 3/4"	6,0			10
05**134802**001	*040961*	# 3	89	3 1/2"	6,0			10
05**134807**001	*040978*	# 3	152	6"	6,0			10
05**060175**001	*030313*	# 4	50	2"	8,0			10

868/4 Z SB firkant bits

Code	EAN 4013288		
05**073076**001	*202703*		**868/4 Square-Plus** 2x # 1x50	5
05**073077**001	*202697*		**868/4 Square-Plus** 2x # 2x50	5

868/4 V firkant bits

Med klemmefunktion.

868/4 V firkant bits

	EAN							
Code	4013288		mm		mm			
05**060300**001	*169211*	# 1	50	2"	4,5			10
05**060297**001	*169198*	# 1	89	3 1/2"	4,5			10
05**060301**001	*113610*	# 2	50	2"	6,0			10
05**060302**001	*113627*	# 2	70	2 3/4"	6,0			10
05**060303**001	*113634*	# 2	89	3 1/2"	6,0			10
05**060304**001	*113641*	# 2	152	6"	6,0			10
05**060296**001	*169181*	# 3	50	2"	6,0			10
05**060298**001	*169204*	# 3	89	3 1/2"	6,0			10

Diamantbelagte bits

De bittesmå diamantpartikler, som er påført værktøjsspidsen, bider sig ligefrem fast i kærven.

Diamantpartiklerne bider sig fast i skruen.



Kvalitets bits med Mplus fordel for større brudmoment og længere levetid, diamantbelægning for sikker placering i skruen.

871/1 DC TORQ-SET® Mplus bits

	EAN							
Code	4013288	mm		mm		mm		
05**066638**001	*099525*	4		25	1"	4,7		10
05**066640**001	*033161*	6		25	1"	4,7		10
05**066642**001	*033178*	8		25	1"	6,0		10
05**066644**001	*033185*	10		25	1"	6,0		10
05**066646**001	*033192*	--	1/4"	32	1 1/4"	11,0		10

871/1 TORQ-SET® Mplus bits,

TORQ-SET® Mplus: På grund af stærkere flanker end ved den konventionelle TORQ-SET®-profil opnås ca. 70% større brudmoment ved præcis placering i skruen og en dermed forbundet længere levetid for værktøjet.

Hårde og slidstærke, til universelt brug. 1/4"-sekskant, passende til holdere ifølge DIN ISO 1173-D 6,3.

871/1 TORQ-SET® Mplus bits, 25 mm

	EAN							
Code	4013288	mm		mm		mm		
05**066618**001	*093073*	0		25	1"	4,7		10
05**066619**001	*041562*	1		25	1"	4,7		10
05**066620**001	*033086*	2		25	1"	4,7		10
05**066622**001	*033093*	3		25	1"	4,7		10
05**066624**001	*033109*	4		25	1"	4,7		10
05**066626**001	*033116*	5		25	1"	4,7		10
05**066628**001	*033123*	6		25	1"	4,7		10
05**066630**001	*033130*	8		25	1"	6,0		10
05**066632**001	*033147*	10		25	1"	6,0		10
05**066633**001	*037558*	--	1/4"	25	1"	6,0		10

871/1 TORQ-SET® Mplus bits, 32 mm

	EAN							
Code	4013288		mm		mm			
05**066634**001	*033154*	1/4"	32	1 1/4"	11,0			10
05**066635**001	*093011*	5/16"	32	1 1/4"	11,0			10

871/4 DC TORQ-SET® Mplus bits

Kvalitets bits med Mplus fordel for større brudmoment og længere levetid, diamantbelægning for sikker placering i skruen.

1/4"-sekskant, passende til holdere ifølge DIN ISO 1173-F 6,3.

871/4 DC TORQ-SET® Mplus bits

	EAN							
Code	4013288			mm				
05**324901**001	*162984*	2		50	2"			10
05**066688**001	*099532*	4		50	2"			10
05**066690**001	*033345*	6		50	2"			10
05**066692**001	*033352*	8		50	2"			10
05**066694**001	*033369*	10		50	2"			10
05**066696**001	*033376*	--	1/4"	50	2"			10

871/4 TORQ-SET® Mplus bits

	EAN							
Code	4013288			mm				
05**066660**001	*033239*	2		50	2"			10
05**066683**001	*094469*	2		89	3 1/2"			5
05**066662**001	*033246*	3		50	2"			10
05**066684**001	*094476*	3		89	3 1/2"			5
05**066664**001	*033253*	4		50	2"			10
05**066685**001	*094483*	4		89	3 1/2"			5
05**066666**001	*033260*	5		50	2"			10
05**066668**001	*033277*	6		50	2"			10
05**066676**001	*033307*	6		70	2 3/4"			5
05**066686**001	*094490*	6		89	3 1/2"			10
05**066670**001	*033055*	8		50	2"			10
05**066678**001	*033314*	8		70	2 3/4"			5
05**066687**001	*094506*	8		89	3 1/2"			10
05**066672**001	*033284*	10		50	2"			10
05**066680**001	*033321*	10		70	2 3/4"			5
05**066682**001	*033338*	10		89	3 1/2"			5
05**066674**001	*033291*	--	1/4"	50	2"			10
05**221110**001	*035851*	--	5/16"	50	2"			10

871/2 TORQ-SET® Mplus bits

5/16"-sekskant, passende til holdere ifølge DIN ISO 1173-D 8.

871/2 TORQ-SET® Mplus bits

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**066654**001	*033208*	1/4"	32	1 1/4"				5
05**066656**001	*033215*	5/16"	32	1 1/4"				5

875/1 TRI-WING® bits, 25 mm

Kvalitets bits til TRI-WING®-skruer. Hårde og slidstærke, til universelt brug. 1/4"-sekskant, passende til ifølge DIN ISO 1173-D 6,3.

875/1 TRI-WING® bits, 25 mm

	EAN							
Code	4013288		mm		mm			
05**066758**001	*093059*	0	25	1"	4,7			10
05**066760**001	*033482*	1	25	1"	4,7			10
05**066762**001	*033499*	2	25	1"	4,7			10
05**066764**001	*033505*	3	25	1"	4,7			10
05**066766**001	*033512*	4	25	1"	6,2			10
05**066768**001	*033529*	5	25	1"	6,2			10

875/4 TRI-WING® bits

Kvalitets bits til TRI-WING®-skruer. Hårde og slidstærke, til universelt brug. 1/4"-sekskant, passende til ifølge DIN ISO 1173-F 6,3.

875/4 TRI-WING® bits

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**066785**001	*094605*	1	89	3 1/2"				5
05**066786**001	*094612*	2	89	3 1/2"				5
05**066787**001	*094629*	3	89	3 1/2"				5
05**066788**001	*094636*	4	89	3 1/2"				5

860/1 XZN Mangetandet bits

Kvalitets bits til skruer indvendigt mangetandet. Hårde og slidstærke, til universelt brug. 1/4"-sekskant, passende til holdere ifølge DIN ISO 1173-D 6,3.

860/1 XZN Mangetandet bits

	EAN							
Code	4013288		mm		mm			
05**066150**001	*034953*	M 4	25	1"	4,17			10
05**066155**001	*034960*	M 5	25	1"	5,14			10
05**066160**001	*034977*	M 6	25	1"	-			10
05**066165**001	*034984*	M 8	25	1"	8,0			5
05**066170**001	*034991*	M 10	25	1"	10,0			5

872/9 Microstix® bits

Med 4 mm Halfmoon-tilslutning til direkte maskintilslutning.

872/9 Microstix® bits

	EAN							
Code	4013288		mm	mm				
05**066850**001	*179272*	m	44	2,0	1 47/64"			10
05**066851**001	*179296*	00	44	2,0	1 47/64"			10
05**066852**001	*179302*	F	44	2,0	1 47/64"			10
05**066853**001	*179319*	0	44	2,0	1 47/64"			10
05**066854**001	*179326*	1	44	2,0	1 47/64"			10

857/1 Z Spanner bits

Bits til Spanner-skruer. Hårde og slidstærke, til universelt brug. 1/4"-sekskant, passende til holdere ifølge DIN ISO 1173-D 6,3.

857/1 Z Spanner bits

	EAN							
Code	4013288		mm		mm			
05**057150**001	*038609*	4	25	1"	3,18			10
05**057151**001	*038616*	6	25	1"	4,32			10
05**057152**001	*038623*	8	25	1"	5,21			10
05**057153**001	*038630*	10	25	1"	6,10			10

857/4 Z Spanner bits

Hårde og slidstærke, til universelt brug. 1/4"-sekskant, passende til holdere ifølge DIN ISO 1173-F 6,3.

857/4 Z Spanner bits

	EAN							
Code	4013288		mm		mm			
05**057160**001	*094810*	4	89	3 1/2"	3,18			5
05**057161**001	*094827*	6	89	3 1/2"	4,32			5
05**057162**001	*094834*	8	89	3 1/2"	5,21			5
05**057163**001	*094841*	10	89	3 1/2"	6,10			5

Kraftform Stainless - Rustfri stålmateriale til hindring af flyverust



Kvalitets topnøgleindsats i rustfri stål til udvendige sekskants-skruer. Rustfri stål mod faren for flyverust. Umagnetisk udførelse, med fikseringsfjeder. 1/4"-sekskant, passende til holdere ifølge DIN ISO 1173-F 6,3.

3869/4 Topnøgle, rustfri stål

	EAN							
Code	4013288	mm		mm	mm			
05**071222**001	*118127*	7,0		50,0	12,5			5
05**071223**001	*118257*	8,0		50,0	14,0			5
05**071224**001	*118141*	10,0		50,0	16,0			5
05**071225**001	*118158*	13,0		50,0	19,5			5
05**071228**001	*118189*		3/8"	50,0	16,0			5

869/4 Topnøgle

Umagnetisk udførelse. 1/4"-sekskant, passende til holdere ifølge DIN ISO 1173-F 6,3.

869/4 Topnøgle

	EAN							
Code	4013288	mm		mm	mm			
05**060400**001	*100948*	5,5		50,0	11,0			5
05**060272**001	*016546*	5,5		65,0	9,0			5
05**060401**001	*100955*	6,0		50,0	11,0			5
05**060274**001	*016553*	6,0		65,0	11,0			5
05**060402**001	*100962*	7,0		50,0	11,0			5
05**060276**001	*016560*	7,0		65,0	11,0			5
05**060403**001	*100979*	8,0		50,0	12,5			5
05**060278**001	*016577*	8,0		65,0	12,5			5
05**060404**001	*100986*	9,0		50,0	14,0			5
05**060280**001	*016584*	9,0		65,0	14,0			5
05**060405**001	*100993*	10,0		50,0	14,0			5
05**060282**001	*016591*	10,0		65,0	14,0			5
05**060406**001	*101006*	11,0		50,0	16,0			5
05**060281**001	*031327*	11,0		65,0	16,0			5
05**060407**001	*101013*	12,0		50,0	18,0			5
05**060283**001	*031334*	12,0		65,0	18,0			5
05**060408**001	*101020*	13,0		50,0	18,0			5
05**060284**001	*016607*	13,0		65,0	19,0			5
05**060409**001	*101037*		1/4"	50,0	11,0			5
05**060286**001	*016614*		1/4"	65,0	11,0			5
05**060410**001	*101044*		5/16"	50,0	12,5			5
05**060290**001	*016638*		5/16"	65,0	12,5			5
05**060411**001	*101051*		3/8"	50,0	14,0			5
05**060288**001	*016621*		3/8"	65,0	14,0			5
05**060412**001	*101068*		7/16"	50,0	16,0			5

869/4 M Topnøgle, magnetisk

Code	EAN							
	4013288	mm		mm	mm			
05**060420**001	*101075*	5,5		50,0	11,0			5
05**060210**001	*016652*	5,5		65,0	11,0			5
05**060421**001	*101082*	6,0		50,0	11,0			5
05**060215**001	*016669*	6,0		65,0	11,0			5
05**060422**001	*101099*	7,0		50,0	11,0			5
05**060220**001	*016676*	7,0		65,0	11,0			5
05**060423**001	*101105*	8,0		50,0	12,5			5
05**060225**001	*016683*	8,0		65,0	12,5			5
05**060424**001	*101112*	9,0		50,0	14,0			5
05**060230**001	*016690*	9,0		65,0	14,0			5
05**060425**001	*101129*	10,0		50,0	14,0			5
05**060235**001	*016706*	10,0		65,0	14,0			5
05**060426**001	*101136*	11,0		50,0	16,0			5
05**060237**001	*031501*	11,0		65,0	16,0			5
05**060427**001	*101143*	12,0		50,0	18,0			5
05**060238**001	*031495*	12,0		65,0	17,0			5
05**060428**001	*101150*	13,0		50,0	18,0			5
05**060240**001	*016713*	13,0		65,0	19,0			5
05**060429**001	*101167*		1/4"	50,0	11,0			5
05**060255**001	*016720*		1/4"	65,0	11,0			5
05**060430**001	*101174*		5/16"	50,0	12,5			5
05**060260**001	*016737*		5/16"	65,0	12,5			5
05**060431**001	*101181*		3/8"	50,0	14,0			5
05**060265**001	*016744*		3/8"	65,0	14,0			5
05**060432**001	*101198*		7/16"	50,0	16,0			5

869/4 M SB Topnøgle, magnetisk

Code	EAN			
	4013288			
05**073500**001	*105691*	◉	**869/4 M** 1x 5.5x50.0	3
05**073501**001	*105707*	◉	**869/4 M** 1x 6.0x50.0	3
05**073502**001	*106506*	◉	**869/4 M** 1x 7.0x50.0	3
05**073503**001	*105714*	◉	**869/4 M** 1x 8.0x50.0	3
05**073504**001	*105721*	◉	**869/4 M** 1x 9.0x50.0	3
05**073505**001	*105738*	◉	**869/4 M** 1x 10.0x50.0	3
05**073506**001	*105745*	◉	**869/4 M** 1x 11.0x50.0	3
05**073507**001	*105752*	◉	**869/4 M** 1x 12.0x50.0	3
05**073508**001	*105769*	◉	**869/4 M** 1x 13.0x50.0	3
05**073509**001	*105776*	◉	**869/4 M** 1x 1/4"x50.0	3
05**073510**001	*105783*	◉	**869/4 M** 1x 3/8"x50.0	3

869/4 M Sæt A SB

Code	EAN 4013288			
05**073495**001	*144584*		**869/4 M** 1x 7.0x50.0; 1x 8.0x50.0; 1x 10.0x50.0; 1x 12.0x50.0; 1x 13.0x50.0; 1x 1/4"x50.0; 1x 5/16"x50.0; 1x 3/8"x50.0	1

869/9 Topnøgle

Metrisk topnøgleindsats til skruer med udvendig sekskant. Umagnetisk udførelse. Med 4 mm Halfmoon-tilslutning til direkte maskintilslutning.

869/9 Topnøgle

Code	EAN 4013288	mm	mm	mm				
05**135224**001	*190505*	2,5	44,0	5,0				10
05**135225**001	*190499*	3,0	44,0	5,0				10

879/4 Indskruningsværktøj med indvendigt gevind

Indskruningsværktøj med indvendigt gevind til bøjlebolte og gevindstænger. 1/4"-sekskant, passende til holdere ifølge DIN ISO 1173-F 6,3.

879/4 Indskruningsværktøj med indvendigt gevind

Code	EAN 4013288		mm		mm			
05**135903**001	*035059*	M8	50,0	2"	12,0			5
05**135904**001	*035066*	M10	50,0	2"	12,0			5

Wera
magnet
Wera
Wera
Wera

Holdere og adaptere

System Impaktor - Når der stilles ekstreme krav til skrueværktøjet



Wera Impaktor holder til affjedring af ekstreme impulstoppe. Særlig torsionseffekt via dobbelttorsionsfjeder. Låseringen garanterer værktøjets optimale placering i holderen. Magneten sørger for at bit og skrue sidder yderligere godt fast.

Impaktor holderen i rustfri stål med låsering og magnet tilfredsstiller for så vidt de ekstreme dynamiske krav, at der bevidst gives afkald på mekanisk mere upålidelige smådele.

Bruges fortrinsvis indenfor industriel skruemontering, f.eks. ved hjælp af skrurobotter. Udgående tilslutning:

Egnet til bits med 1/4"-udvendig sekskantstilslutning ifølge DIN ISO 1173-C 6,3. Indgående tilslutning: 1/4"-sekskant, passende til skruemaskiner med tilslutning ifølge DIN ISO 1173-F 6,3.

897/4 IMP Impaktor holder med låsering og magnet

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**057675**001	*157805*	1/4"	75	3"	1/4"			5

897/4 IMP R Impaktor holder med ringmagnet og låsering

Impaktor holderen holder yderligt lange og tunge skruer drønfast med sin ringmagnet. Dermed er det muligt at placere skruen lynhurtigt og sikkert. Ideel til arbejde ovenover hovedet.

Skulle magneten betinget af situationen f.eks. ved metalarbejde, være uønsket, kan den trækkes ud af skrueområdet og dermed slås fra.

Bruges fortrinsvis ved manuelle maskinskruninger. Udgående tilslutning: Egnet til bits med 1/4"-udvendig sekskantstilslutning ifølge DIN ISO 1173-C 6,3. Indgående tilslutning: 1/4"-sekskant, passende til skruemaskiner med tilslutning ifølge DIN ISO 1173-F 6,3.

897/4 IMP R Impaktor holder med ringmagnet og låsering

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**057676**001	*157812*	1/4"	75	3"	1/4"			5

897/4 IMP R SB Impaktor holder med ringmagnet og låsering

Code	EAN 4013288			
05**073990**001	*157836*		**897/4 Impaktor R** 1x 1/4"x75	3

Rapidaptor - Det kompakte funktionsvidunder



Universalholder til påsætning af bits med 1/4"-udvendig seks-kantstilslutning ifølge DIN ISO 1173-C 6,3 og E 6,3 (ISO 1173). Udførelse i rustfri stål til undgåelse af flyverust. Rapidaptor-teknologien tillader påsætning af bits også uden aktivering af bøsningen.

Udtagelse af bits foregår ved simpel forskydning fremefter - til lynhurtigt bitskift, også med blot en hånd. 1/4"-sekskant, passende til skruemaskiner med tilslutning ifølge DIN ISO 1173-F 6,3.

3888/4/1 K Rapidaptor universalholder, rustfri stål

	EAN							
Code	4013288		mm			mm		
05**071100**001	*111487*	1/4"	50	2"	1/4"	15,0		5

3888/4/1 K SB Rapidaptor universalholder, rustfri stål

Code	EAN 4013288			
05**073616**001	*112170*		**3888/4/1 K** 1x 1/4"x50	3

System BiTorsion - De holder længere



Universalholder til påsætning af bits med 1/4"-udvendig seks-kantstilslutning ifølge DIN ISO 1173-C 6,3 og E 6,3 (ISO 1173). BiTorsion-holdere fra Wera har en torsionsfjeder, der optager mindre belastningstoppe ved skruning.

Samtidig brug af BiTorsion-bits og deres torsionszone forlænger værktøjets holdbarhed væsentligt.

BiTorsion-holdere fra Wera kan dog også benyttes med konventionelle bits. Rapidaptor-teknologien tillader påsætning af bits også uden aktivering af bøsningen. Udtagning af bits sker ved simpelt skyden-fremefter - til lynhurtigt bitskift, også med kun en hånd. 1/4"-sekskant, passende til skruemaskiner med tilslutning ifølge DIN ISO 1173-F 6,3.

897/4 R Universalholder Rapidaptor BiTorsion

	EAN							
Code	4013288		mm			mm		
05**053923**001	*095633*	1/4"	75	3"	1/4"	15,0		5

897/4 R SB Universalholder Rapidaptor BiTorsion

Code	EAN 4013288			
05**073420**001	*099464*		**897/4 R** 1x 1/4"x75	3

889/4/1 K Rapidaptor universalholder

Rapidaptor universalholder til bits med 1/4"-udvendig seks-kantstilslutning ifølge DIN ISO 1173-C 6,3 og E 6,3 (ISO 1173).

Rapidaptor tillader påsætning af bits også uden aktivering af bøsningen. Udtagning af bits sker ved simpelt skyden-fremefter - til lynhurtigt bitskift, også med kun en hånd.

Den stærke permanente magnet holder bits drønfast. 1/4"-sekskant, passende til skruemaskiner med tilslutning ifølge DIN ISO 1173-F 6,3.

889/4/1 K Rapidaptor universalholder

	EAN							
Code	4013288		mm			mm		
05**052502**001	*095626*	1/4"	50	2"	1/4"	15,0		5

889/4/1 K SB Rapidaptor universalholder

Code	EAN 4013288		
05**073421**001	*099440*		**889/4/1 K** 1x 1/4"x50	3

889/4/1 Rapidaptor universalholder

	EAN							
Code	4013288		mm			mm		
05**052503**001	*098016*	1/4"	75	3"	1/4"	15,0		5

889/4 R Rapidaptor universalholder

	EAN							
Code	4013288		mm			mm		
05**052504**001	*101242*	1/4"	100	4"	1/4"	15,0		2

888/4/1 K Rapidaptor universalholder

- Umagnetisk udførelse

888/4/1 K Rapidaptor universalholder

	EAN							
Code	4013288		mm			mm		
05**052500**001	*095619*	1/4"	50	2"	1/4"	15,0		5

887/4 RR Rapidaptor universalholder med ringmagnet

Rapidaptor universalholder til bits med 1/4"-udvendig seks-kantstilslutning ifølge DIN ISO 1173-C 6,3 og E 6,3 (ISO 1173). Den flydende lagrede, fritløbende magnetbøsning holder også lange og tunge skruer drønfast.

Rapidaptor tillader påsætning af bits også uden aktivering af bøsningen. Udtagning af bits sker ved simpelt skyden-fremefter - til lynhurtigt bitskift, også med kun en hånd. 1/4"-sekskant, passende til skruemaskiner med tilslutning ifølge DIN ISO 1173-F 6,3.

887/4 RR Rapidaptor universalholder med ringmagnet

	EAN							
Code	4013288		mm			mm		
05**052490**001	*104045*	1/4"	57	2 1/4"	1/4"	16		5

887/4 RR SB Rapidaptor Universalholder med ringmagnet

Code	EAN 4013288		
05**073511**001	*105790*		**887/4 RR** 1x 1/4"x57	3

889/4/1 F Rapidaptor friløbs-bitholder til momentskruetrækkere med pistolgreb

Friløbsfunktionen giver mulighed for særlig hurtig returbevægelse uden nyt greb ved spænding højreom.

Til brug især med Wera momentskruetrækkere med pistolgreb til mere ergonomisk og hurtigere arbejde.

Rapidaptor-teknologien tillader påsætning af bits også uden at aktivere bøsningen. Udtagning af bits foregår ved simpelt skyden bøsningen fremefter – til lynhurtigt bitskift, også med kun én hånd.

- Undgår det irriterende nye greb ved skruning med spænding højreom ved Wera momentskruetrækkere med pistolgreb
- Hurtigt og mindre trættende arbejde via præcis friløbsmekanik
- Servicefri konstruktion med særlig slanke og stabile lejer fra førende friløbsproducenter
- Maksimalt overførbart spændingsmoment 10,0 Nm
- Bitpåsætning med Rapidaptor-teknologi til lynhurtigt bitskift, egnet til bits med 1/4"-udvendig sekskant ifølge DIN ISO 1173-C 6,3 og E 6,3 og Wera tilslutnings-serier 1 og 4

889/4/1 F Rapidaptor friløbs-bitholder til momentskruetrækkere med pistolgreb

	EAN							
Code	4013288		mm			mm		
05**052501**001	*217585*	1/4"	64	2 33/64"	1/4"	16,5		5

894/4/1 K Universalholder

Universalholder til påsætning af bits med 1/4"-udvendig sekskantstilslutning ifølge DIN ISO 1173-C 6,3.

Med hurtigskift til hurtigt bitskift. 1/4"-sekskant, passende til skruemaskiner med tilslutning ifølge DIN ISO 1173-F 6,3.

894/4/1 K Universalholder

	EAN							
Code	4013288		mm			mm		
05**053522**001	*017512*	1/4"	51	2"	1/4"	14,3		5

894/4/1 Universalholder

	EAN							
Code	4013288		mm			mm		
05**053520**001	*017505*	1/4"	75	3"	1/4"	14,3		5

895/4/1 K Universalholder

Universalholder til påsætning af bits med 1/4"-udvendig sekskantstilslutning ifølge DIN ISO 1173-C 6,3. Med hurtigskift til hurtigt bitskift. Den stærke permanente magnet holder bits drønfast. 1/4"-sekskant, passende til skruemaskiner med tilslutning ifølge DIN ISO 1173-F 6,3.

895/4/1 K Universalholder

	EAN							
Code	4013288		mm			mm		
05**053872**001	*035158*	1/4"	52	2"	1/4"	14,3		5

895/4/1 K SB Universalholder

	EAN 4013288			
Code				
05**073318**001	*029195*		**895/4/1 K** 1x 1/4"x52	3

895/4/1 Universalholder

	EAN							
Code	4013288		mm			mm		
05**053870**001	*017574*	1/4"	77	3"	1/4"	14,3		5

898/4 Kombinationholder

Kombi-holder til bits med 4 mm Halfmoon-tilslutning (Wera serie 9) og 4 mm HIOS-tilslutning (Wera serie 21); med hurtigskift;

1/4"-sekskants-tilslutning, passende til skruemaskiner med tilslutning ifølge DIN ISO 1173-F 6,3.

898/4 Kombinationholder

	EAN							
Code	4013288	mm			mm			
05**051500**001	*184177*	50	2"	1/4"	10,0			5

898/9 Kombinationholder

Egnet til bits med 4 mm Halfmoon-tilslutning (Wera serie 9) og 4 mm HIOS-tilslutning (Wera serie 21); med hurtigskift;
4 mm Halfmoon-tilslutning.

898/9 Kombinationholder

	EAN							
Code	4013288	mm		mm				
05**051501**001	*184184*	50	2"	10,0				5

898/21 Kombinationholder

Egnet til bits med 4 mm Halfmoon-tilslutning (Wera serie 9) og 4 mm HIOS-tilslutning (Wera serie 21); med hurtigskift;
4 mm HIOS-tilslutning.

898/21 Kombinationholder

	EAN							
Code	4013288	mm		mm				
05**051502**001	*184191*	50	2"	10,0				5

890/4/1 Universalholder

Universalholder til påsætning af bits med 1/4"-udvendig sekskantstilslutning ifølge DIN ISO 1173-C 6,3. Låseringen garanterer værktøjets optimale placering i holderen.

1/4"-sekskant, passende til skruemaskiner med tilslutning ifølge DIN ISO 1173-F 6,3.

890/4/1 Universalholder

	EAN							
Code	4013288		mm			mm		
05**052575**001	*017239*	1/4"	57	2 1/4"	1/4"	11,1		5

893/4/1 K Universalholder

Universalholder til påsætning af bits med 1/4"-udvendig sekskantstilslutning ifølge DIN ISO 1173-C 6,3.

Bøsning i rustfri stål for særlig korrosionsbeskyttelse.
1/4"-sekskant, passende til skruemaskiner med tilslutning ifølge DIN ISO 1173-F 6,3.

893/4/1 K Universalholder

	EAN							
Code	4013288		mm			mm		
05**134480**001	*017468*	1/4"	50	2"	1/4"	10,5		5

893/4/1 K SB Universalholder

Code	EAN 4013288			
05**073401**001	*029133*		**893/4/1 K** 1x 1/4"x50	3

899/3/1 Universalholder

Rustfri stålbøsning giver særlig korrosionsbeskyttelse.

Den stærke permanente magnet holder bits drønfast. Universalholder til påsætning af bits med 1/4"-udvendig sekskantstilslutning ifølge DIN ISO 1173-C 6,3. 5,5 mm-sekskant, passende til skruemaskiner med tilslutning ifølge DIN ISO 1173-B 5,5.

899/3/1 Universalholder

	EAN							
Code	4013288		mm		mm	mm		
05**053425**001	*017659*	1/4"	72	2 3/4"	5,5	10,5		5

899/4/1 Universalholder

Rustfri stålbøsning giver særlig korrosionsbeskyttelse. Låseringen garanterer værktøjets optimale placering i holderen.

Den stærke permanente magnet holder bits drønfast. Universalholder til påsætning af bits med 1/4"-udvendig sekskantstilslutning ifølge DIN ISO 1173-C 6,3. 1/4"-sekskant, passende til skruemaskiner med tilslutning ifølge DIN ISO 1173-F 6,3.

899/4/1 Universalholder



	EAN							
Code	4013288	Art.No.		mm			mm	
05**053457**001	*017673*	899/4/1 K	1/4"	50	2"	1/4"	10,5	5
05**053455**001	*017666*	899/4/1 75	1/4"	75	3"	1/4"	10,5	5
05**053459**001	*036711*	899/4/1 100	1/4"	100	4"	1/4"	10,5	5
05**053458**001	*036728*	899/4/1 152	1/4"	152	6"	1/4"	10,5	5

899/4/1 SB Universalholder

Code	EAN 4013288		
05**347100**001	*095268*		**899/4/1** 1x 1/4"x50	3
05**073357**001	*029720*		**899/4/1** 1x 1/4"x75	3
05**134398**001	*099907*		**899/4/1** 1x 1/4"x152	3

899/4/1 S Universalholder med stærk låsering

Den særligt stærke låsering garanterer værktøjets optimale placering i holderen. Den særligt stærke permanente magnet holder bits drønfast.

Universalholder til påsætning af bits med 1/4"-udvendig sekskantstilslutning ifølge DIN ISO 1173-C 6,3. 1/4"-sekskant, passende til skruemaskiner med tilslutning ifølge DIN ISO 1173-F 6,3.

899/4/1 S Universalholder med stærk låsering



	EAN							
Code	4013288		mm			mm		
05**160976**001	*105271*	1/4"	50	2"	1/4"	10,5		5
05**160924**001	*105264*	1/4"	75	3"	1/4"	10,5		5
05**160977**001	*105288*	1/4"	100	4"	1/4"	10,5		5
05**160979**001	*105301*	1/4"	200	8"	1/4"	10,5		1
05**160981**001	*105325*	1/4"	300	12"	1/4"	10,5		1

899/14/1 Universalholder

Tilslutning: SDS plus.

899/14/1 SB Universalholder

Code	EAN 4013288		
05**134397**001	*099891*		**899/14/1** 1x 1/4"x79	3

881/4/1 SB Bitholder med variabel skruedybdebegrænsning

Ved terrassemontering skal skruerne forsænkes jævnt i niveau med trægulvet.

Bitholderen 881/4/1 med variabel dybdestop og filtring sørger for en jævn forsænkningsdybde og beskytter overfladerne mod slibespor. 2 reserve-filtringe medleveres.

- Bit-holder til jævnt flugtende forsænkning af skruer i trægulve ved terrassemontering
- Med variabel indstillelig skruedybdebegrænsning
- Filtring (udskiftelig) forhindrer slibespor på gulvoverfladerne
- Medleveres ligeledes: 2 reserve-filtringe

881/4/1 SB Bitholder med variabel skruedybdebegrænsning

Code	EAN 4013288			
05**130002**001	*219282*			1
			881/4/1 1x 1/4"x90 [1]	
			9201 2x 27,0	

[1] Reservedels-kit med 5 filtringe kan bestilles under kodenummer 05130003001.

9200 Reservedels-kit filtringe til bitholder 881/4/1

- 5 reservefiltringe til 881/4/1 SB bitholder med variabel skruedybdebegrænsning.
- Filtringe forhindrer slibespor på gulvoverfladerne.

9200 Reservedels-kit filtringe til bitholder 881/4/1

Code	EAN 4013288			
05**130003**001	*219299*			1
			9201 5x 27,0	

896/4/1 SB Afstandsholdere

Kvalitets afstandsholder af aluminium; skruedybden kan indstilles trinløst og giver mulighed for nedsænkning af skruer til overfladeniveau.

896/4/1 SB Afstandsholdere

Code	EAN 4013288			
05**073210**001	*178725*		**896/4/1** 1x 1/4"x50	1

870/1 Værktøjsskaft (forbindelsesdel)

Værktøjsskaft til topnøgleindsatser. Udgående tilslutning: 1/4"-udvendig firkant. Indgående: 1/4"-udvendig sekskant.

870/1 Værktøjsskaft (forbindelsesdel)

Code	EAN 4013288		mm					
05**136000**001 [1]	*016997*	1/4"	25	1"	1/4"			5

[1] Med kugle; til manuelt førte topnøgleindsatser

870/4 Værktøjsskaft (forbindelsesdel)

Værktøjsskaft til manuelt drevne topnøgleindsatser. Med kugle.
Udgående tilslutning: 1/4"-udvendig firkant.
Indgående tilslutning: 1/4"-sekskant.

870/4 Værktøjsskaft (forbindelsesdel)

Code	EAN 4013288		mm					
05**311517**001 [1]	*098214*	1/4"	50	2"	1/4"			10

[1] Med kugle; til manuelt førte topnøgleindsatser

870/4 SB

Code	EAN 4013288			
05**134399**001	*099914*		**870/4 A** 1x 1/4"x50 [1]	3

[1] Med kugle; til manuelt førte topnøgleindsatser

870/2 Forbindelsesdel

Værktøjsskaft til maskindrevne topnøgleindsatser ned udvendig firkantstilslutning. 5/16"-sekskantstilslutning.

870/2 Forbindelsesdel



Code	EAN 4013288		mm					
05**136001**001 [1]	*184245*	3/8"	30	1 3/16"	5/16"			5
05**136002**001 [1]	*184269*	1/2"	35	1 3/8"	5/16"			5

[1] Med kugle; til manuelt førte topnøgleindsatser

870/4 Værktøjsskaft (forbindelsesdel)

Værktøjsskaft (forbindelsesdel) til maskindrevet topnøglebrug med udvendig firkantstilslutning fra Wera.
Tilslutning 1/4"-sekskant.

870/4 Værktøjsskaft (forbindelsesdel)

Code	EAN 4013288		mm					
05**050205**001 [1]	*017055*	1/4"	50	2"	1/4"			5
05**050210**001 [1]	*017062*	1/4"	100	4"	1/4"			5
05**050215**001 [1]	*017079*	3/8"	50	2"	1/4"			5
05**050220**001 [1]	*017086*	3/8"	100	4"	1/4"			5

[1] Med sikkerhed-pin; til maskindrevne topnøgleindsatser

870/4/7 Sæt A SB

Code	EAN 4013288		
05**073200**001	*139115*	**870/4** 1x 1/4"x50 [1]; 1x 3/8"x50 [1]	1
		870/7 1x 1/2"x75 [1]	

[1] Med sikkerhed-pin; til maskindrevne topnøgleindsatser

870/14 Værktøjsskaft

Værktøjsskaft til maskindrevet topnøglebrug.
Med udvendig firkantstilslutning.
Tilslutning: SDS plus.

870/14 Værktøjsskaft

Code	EAN 4013288		mm					
05**050650**001 [1]	*017208*	1/4"	70	2 3/4"				5

[1] Med sikkerhed-pin; til maskindrevne topnøgleindsatser

870/7 Værktøjsskaft (forbindelsesdel)

Værktøjsskaft til maskindrevet topnøglebrug. Med udvendig firkantstilslutning. 7/16"-sekskant, passende til skruemaskiner med tilslutning ifølge DIN ISO 1173-F 11,2.

870/7 Værktøjsskaft (forbindelsesdel)

Code	EAN 4013288		mm					
05**050510**001 [1]	*017178*	1/2"	75	3"	7/16"			5

[1] Med sikkerhed-pin; til maskindrevne topnøgleindsatser

781 A 1/4"-forbindelsesdele

Forbindelsesstykke fra 1/4"-indvendig firkant til 3/8" (1/2")-udvendig firkant.

Til manuelt og maskinbrug (non impact), med kuglelåsrille til sikring af toppen, ru kant på bageste ende for bedre greb ved manuelt brug; chrom-vanadium, matforkromet.

- Med 1/4" indvendig firkants-indgang
- Med sikker fiksering af top
- Af chrom-vanadium for høj belastbarhed

781 A 1/4"-forbindelsesdele

	EAN							
Code	4013288	Art.No.		mm				
05**042670**001	*221193*	781 A/B	3/8"	25,2	1"	1/4"		1
05**042671**001	*221209*	781 A/C	1/2"	36,0	1 27/64"	1/4"		1

781 B 3/8"-forbindelsesdele

Forbindelsesstykke fra 3/8"-indvendig firkant til 1/4" (1/2")-udvendig firkant. Til manuelt og maskinbrug (non impact), med kuglelåsrille til sikring af toppen, ru kant på bageste ende for bedre greb ved manuelt brug; chrom-vanadium, matforkromet.

- Med 3/8" indvendig firkants-indgang
- Med sikker fiksering af top
- Af chrom-vanadium for høj belastbarhed

781 B 3/8"-forbindelsesdele

	EAN							
Code	4013288	Art.No.		mm				
05**042672**001	*221247*	781 B/A	1/4"	27,0	1 1/16"	3/8"		1
05**042673**001	*221056*	781 B/C	1/2"	36,0	1 27/64"	3/8"		1

781 C 1/2"-forbindelsesdele

Forbindelsesstykke fra 1/2"-indvendig firkant til 3/8"-udvendig firkant.

Til manuelt og maskinbrug (non impact), med kuglelåsrille til sikring af toppen, ru kant på bageste ende for bedre greb ved manuelt brug; chrom-vanadium, matforkromet.

- Med 1/2" indvendig firkants-tilslutning
- Med sikker fiksering af top
- Af chrom-vanadium for høj belastbarhed

781 C 1/2"-forbindelsesdele

	EAN							
Code	4013288	Art.No.		mm				
05**042674**001	*221216*	781 C/B	3/8"	35,5	1 25/64"	1/2"		1

781/5 Sæt 1

Robust tekstilsele (Belt) med 5 forbindelsesdele:
781 A: 1/4"-indvendig firkant-tilslutning, til 3/8"- og 1/2"-firkant-topnøgleindsatser med kuglelås; 781 B: 3/8"-indvendig firkant-tilslutning, til 1/4"- og 1/2"-firkant-topnøgleindsatser med kuglelås; 781 C: 1/2"-indvendig firkant-tilslutning, til 3/8"-firkant-topnøgleindsatser med kuglelås.

- Sæt med 5 forbindelsesdeler (adaptere) til topnøgleindsatser
- Med sikker fiksering af top
- Med indvendig firkantstilslutning
- Med udvendig firkantstilslutning
- Af chrom-vanadium for høj belastbarhed

781/5 Sæt 1

Code	EAN 4013288		
05**042680**001	*221223*		1
			781 A 1x 781 A/B, 3/8"x25,2x1/4"; 1x 781 A/C, 1/2"x36,0x1/4"
			781 B 1x 781 B/A, 1/4"x27,0x3/8"; 1x 781 B/C, 1/2"x36,0x3/8"
			781 C 1x 781 C/B, 3/8"x35,5x1/2"
			Belt 781 0/5 1x 45,0x210,0

784 A 1/4"-forbindelsesdele med Wera-hurtigskift

Forbindelsesdel fra firkant til sekskant.
Med hurtigskift til hurtigt bitskift.

Egnet til bits med 1/4"-udvendig sekskantstilslutning ifølge DIN ISO 1173-C 6,3. Tilslutning: 1/4"-indvendig firkant.

784 A 1/4"-forbindelsesdele med Wera-hurtigskift

	EAN							
Code	4013288	Art.No.		mm				
05**042750**001	*008022*	784 A/1	1/4"	30	1 3/16"	1/4"		5

784 B 3/8"-forbindelsesdele med Wera-hurtigskift

	EAN							
Code	4013288	Art.No.		mm				
05**042755**001	*008039*	784 B/1	1/4"	43	1 5/8"	3/8"		5
05**042765**001	*008046*	784 B/2	5/16"	50	2"	3/8"		5

784 C 1/2"-forbindelsesdele med Wera-hurtigskift

	EAN							
Code	4013288	Art.No.		mm				
05**042760**001	*008053*	784 C/1	1/4"	50	2"	1/2"		5
05**042768**001	*008060*	784 C/2	5/16"	50	2"	1/2"		5

780 A 1/4"-forbindelsesdele

Forbindelsesdel fra firkant til sekskant. Egnet til bits med 1/4"-udvendig sekskantstilslutning ifølge DIN ISO 1173-C 6,3. Tilslutning: 1/4"-indvendig firkant.

780 A 1/4"-forbindelsesdele

	EAN							
Code	4013288	Art.No.		mm				
05**042605**001	*007940*	780 A/1	1/4"	25	1"	1/4"		5

780 B 3/8"-forbindelsesdele

	EAN							
Code	4013288	Art.No.		mm				
05**042655**001	*007971*	780 B/1	1/4"	30	1 3/16"	3/8"		5
05**344511**001 [1]	*113450*	780 B/1-S	1/4"	30	1 3/16"	3/8"		5
05**042665**001	*007988*	780 B/2	5/16"	30	1 3/16"	3/8"		5
05**344512**001 [1]	*113467*	780 B/2-S	5/16"	30	1 3/16"	3/8"		5

[1] S = ekstra stærk

780 C 1/2"-forbindelsesdele

	EAN							
Code	4013288	Art.No.		mm				
05**042705**001	*007995*	780 C/1	1/4"	35	1 3/8"	1/2"		5
05**344513**001	*113474*	780 C/1-S	1/4"	35	1 3/8"	1/2"		5
05**042715**001	*008008*	780 C/2	5/16"	35	1 3/8"	1/2"		5
05**344514**001 [1]	*113481*	780 C/2-S	5/16"	35	1 3/8"	1/2"		5

[1] S = ekstra stærk

Tool-Check PLUS
Wera
5.5
6
7
8
10
12
13
Wera

Sortimenter

System Impaktor - Når der stilles ekstreme krav til skrueværktøjet



Impaktor-teknologien sørger via bedstmulig udnyttelse af materialeegenskaberne og via optimalt tilpasset geometri for udholdenhed over gennemsnittet også ved ekstreme krav; særligt egnet til brug med almindelige impakt-/slagskruemaskiner.

Bittenes ru diamantbelægning reducerer via forøget gnidningsmodstand risikoen for at rutsje af skruen.

Bittenes profil og størrelse ses let via Wera værktøjsfinder „Take it easy“ med dens farvekodning og let synlige skrift. Flerkomponent Bit-Check overbeviser ved ringe vægt og størstmulige kompakthed.

Derved sørger softmaterialet i underdelen af Bit-Checks for sikkert pres på bittene samtidig med, at de er lette at tage ud.

Bit-Check 30 Impaktor 1

Code	EAN 4013288			
05**057690**001	*156778*			1
			897/4 Impaktor R 1x 1/4"x75	
			851/1 IMP DC 2x PH 1x25; 3x PH 2x25; 2x PH 3x25	
			855/1 IMP DC 2x PZ 1x25; 3x PZ 2x25; 2x PZ 3x25	
			867/1 IMP DC 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 2x TX 20x25; 3x TX 25x25; 2x TX 30x25; 2x TX 40x25	
			840/1 IMP DC 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25	

Bit-Check 30 Impaktor 2

Code	EAN 4013288			
05**057697**001	*203946*			1
			897/4 Impaktor 1x 1/4"x75	
			851/1 IMP DC 2x PH 1x25; 3x PH 2x25; 2x PH 3x25	
			855/1 IMP DC 2x PZ 1x25; 3x PZ 2x25; 2x PZ 3x25	
			867/1 IMP DC 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 2x TX 20x25; 3x TX 25x25; 2x TX 30x25; 2x TX 40x25	
			840/1 IMP DC 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25	

Bit-Check 10 Impaktor 1

Code	EAN 4013288			
05**057680**001	*156785*			10
			897/4 Impaktor R 1x 1/4"x75	
			851/1 IMP DC 1x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			855/1 IMP DC 1x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	
			867/1 IMP DC 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25	
			840/1 IMP DC 1x 4,0x25; 1x 5,0x25	

Bit-Check 10 Impaktor 1 SB

Code	EAN 4013288			
05**073980**001	*158574*		**897/4 Impaktor R** 1x 1/4"x75	1
			851/1 IMP DC 1x PH 2x251x PH 3x25	
			855/1 IMP DC 1x PZ 2x251x PZ 3x25	
			867/1 IMP DC 1x TX 20x251x TX 25x251x TX 30x25	
			840/1 IMP DC 1x 4.0x251x 5.0x25	

Bit-Check 10 Impaktor 2

Code	EAN 4013288			
05**057682**001	*156792*			10
			897/4 Impaktor R 1x 1/4"x75	
			851/1 IMP DC 3x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			867/1 IMP DC 3x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	

Bit-Check 10 Impaktor 3

Code	EAN 4013288			
05**057683**001	*156761*			10
			897/4 Impaktor R 1x 1/4"x75	
			855/1 IMP DC 3x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	
			867/1 IMP DC 3x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	

Bit-Check 10 Impaktor 4

Code	EAN 4013288			
05**057417**001	*180148*			10
			897/4 Impaktor 1x 1/4"x75	
			855/1 IMP DC 3x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	
			867/1 IMP DC 2x TX 20x25; 2x TX 25x25; 1x TX 30x25	

Bit-Check 10 PZ Impaktor 1

Code	EAN 4013288			
05**057684**001	*157829*			10
			897/4 Impaktor R 1x 1/4"x75	
			855/1 IMP DC 7x PZ 2x25; 2x PZ 3x25	

Bit-Check 10 TX Impaktor 1

Code	EAN 4013288			
05**057688**001	*163394*			10
			897/4 Impaktor R 1x 1/4"x75	
			867/1 IMP DC 3x TX 20x25; 3x TX 25x25; 2x TX 30x25; 1x TX 40x25	

Bit-Check 6 Impaktor 1

Code	EAN 4013288			
05**057695**001	*157751*			10
		✚	**851/4 IMP DC** 1x PH 2x50; 1x PH 3x50	
		✱	**855/4 IMP DC** 1x PZ 2x50; 1x PZ 3x50	
		✪	**867/4 IMP DC** 1x TX 25x50; 1x TX 30x50	

Bit-Check 6 Impaktor 1 SB

Code	EAN 4013288			
05**073890**001	*158635*	✚	**851/4 IMP DC** 1x PH 2x501x PH 3x50	1
		✱	**855/4 IMP DC** 1x PZ 2x501x PZ 3x50	
		✪	**867/4 IMP DC** 1x TX 25x501x TX 30x50	

Bit-Check 6 PH Impaktor 1

Code	EAN 4013288			
05**057691**001	*157713*			20
		✚	**851/4 IMP DC** 4x PH 2x50; 2x PH 3x50	

Bit-Check 6 PZ Impaktor 1

Code	EAN 4013288			
05**057692**001	*157737*			20
		✱	**855/4 IMP DC** 4x PZ 2x50; 2x PZ 3x50	

Bit-Check 6 TX Impaktor 1

Code	EAN 4013288			
05**057693**001	*157744*			20
		✪	**867/4 IMP DC** 2x TX 20x50; 2x TX 25x50; 1x TX 30x50; 1x TX 40x50	

Kraftform Stainless - Rustfri stålmateriale til hindring af flyverust



Opstillelig Bit-Check med kvalitets bits af rustfri stål. Wera rustfri stålværktøj fremstilles af rustfri stål, hvorved uanseelig flyverust undgås. Flerkomponent Bit-Check overbeviser ved ringe vægt og størstmulige kompakthed.

Derved sørger softmaterialet i underdelen af Bit-Checks for sikkert pres på bittene samtidig med, at de er lette at tage ud. Bittenes profil og størrelse ses let via Wera værktøjsfinder „Take it easy“ med dens farvekodning og let synlige skrift.

Bit-Check 30 Stainless 1

Code	EAN 4013288			
05**071109**001	*115126*			1
			3888/4/1 K 1x 1/4"x50	
			3851/1 TS PH 1x PH 1x25; 3x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			3855/1 TS PZ 2x PZ 1x25; 3x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	
			3867/1 TS TORX® 2x TX 10x25; 2x TX 15x25; 3x TX 20x25; 3x TX 25x25; 2x TX 30x25; 1x TX 40x25	
			3840/1 TS 1x 2,5x25; 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 5,5x25 [1)]	

[1)] Uden torsionszone

Bit-Check 10 Stainless 1

Code	EAN 4013288			
05**071110**001	*111494*			10
			3888/4/1 K 1x 1/4"x50	
			3851/1 TS PH 1x PH 2x25	
			3855/1 TS PZ 1x PZ 1x25; 2x PZ 2x25	
			3867/1 TS TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25	

Bit-Check 10 Stainless 1 SB

Code	EAN 4013288			
05**073630**001	*112163*		**3888/4/1 K** 1x 1/4"x50	1
			3851/1 TS PH 1x PH 2x25	
			3855/1 TS PZ 1x PZ 1x252x PZ 2x25	
			3867/1 TS TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25	

Bit-Check 6 Stainless 1 SB

Code	EAN 4013288			
05**073634**001	*164636*		**3855/4** 2x PZ 2x50	1
			3867/4 TORX® 1x TX 20x50; 2x TX 25x50	
			3840/4 Hex-Plus 1x 5.5x50	

System BiTorsion - De holder længere



Affjedring af mindre belastningstoppe i holderen.

Affjedring af højere belastningstoppe i bitten.

Ingen utidig slitage via belastningstoppe.

Bit-Safe 61 BiTorsion 1

Robust tekstiboks med bits og holder, 61 dele. 49 BiTorsion bits til lang levetid, i diamantbelagt udførelse (BDC) til sikker placering i skruen, hård og slidstærk (BTZ), til universelt brug, ekstrahård (BTH); 11 bits, hårde og slidstærke (Z), til universelt brug.

1 universalholder 889/4/1 K med hurtigskift til isætning i skruemaskine eller tilbrug i borepatronen på en elektronisk boremaskine. Bittenes profil og størrelse ses let via Wera værktøjsfinder Take it easy med dens farvekodning og let synlige skrift. Tekstilboksen giver brugeren mulighed for en høj mobilitet ved kun ringe pladsbehov.

Et sæts væsentligt reducerede vægt gør det behageligere at bære. Følsomme overflader bliver skånet, hvor man lægger boksen fra sig, og så er tekstilboksen tilmed robust. Et fald klarer både boks og værktøj deri ubeskadiget.

Bit-Safe 61 BiTorsion 1

Code	EAN 4013288			
05**057441**001	*179937*			1
			889/4/1 K 1x 1/4"x50	
			851/1 BDC PH 1x PH 1x25; 2x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			851/1 BTZ PH 2x PH 1x25; 8x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			855/1 BDC PZ 1x PZ 1x25; 2x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	
			855/1 BTH PZ 2x PZ 1x25; 8x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	
			867/1 TORX® BTZ 3x TX 10x25; 2x TX 15x25; 4x TX 20x25; 4x TX 25x25; 2x TX 30x25; 1x TX 40x25	
			800/1 BDC 1x 0,8x5,5x25; 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25	
			840/1 BTZ Hex-Plus 3x 2,5x25; 3x 3,0x25; 3x 4,0x25; 2x 5,0x25	

Bit-Checks BiTorsion

BiTorsion bits med torsionszone, som der afledes kinetisk energi til ved belastningstoppe.

Flerkomponent Bit-Check overbeviser ved ringe vægt og størst-mulige kompakthed.

Derved sørger softmaterialet i underdelen af Bit-Checks for sikkert pres på bittene samtidig med, at de er lette at tage ud.

Bittenes profil og størrelse ses let via Wera værktøjsfinder „Take it easy“ med dens farvekodning og let synlige skrift.

Bit-Check 30 BiTorsion 1

Code	EAN 4013288			
05**057430**001	*179821*			1
			889/4/1 K 1x 1/4"x50	
			851/1 BTZ PH 2x PH 1x25; 5x PH 2x25; 2x PH 3x25	
			855/1 BTZ PZ 2x PZ 1x25; 6x PZ 2x25; 2x PZ 3x25	
			867/1 TORX® BTZ 1x TX 10x25; 2x TX 15x25; 2x TX 20x25; 2x TX 25x25; 2x TX 30x25; 1x TX 40x25	

Bit-Check 12 BiTorsion 1

Code	EAN 4013288			
05**057420**001	*179869*			10
			889/4/1 K 1x 1/4"x50	
			851/1 BTZ PH 1x PH 1x25; 2x PH 2x25	
			855/1 BTZ PZ 1x PZ 1x25; 2x PZ 2x25	
			867/1 TORX® BTZ 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25	

Bit-Check 12 BiTorsion 1 SB

Code	EAN 4013288			
05**136385**001	*213969*		**889/4/1 K** 1x 1/4"x50	1
			851/1 BTZ PH 1x PH 1x252x PH 2x25	
			855/1 BTZ PZ 1x PZ 1x252x PZ 2x25	
			867/1 TORX® BTZ 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25	

Bit-Check 10 BiTorsion 1

Code	EAN 4013288			
05**056374**001	*095688*			10
			897/4 R 1x 1/4"x75	
			851/1 BTZ PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			855/1 BTZ PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	
			800/1 BTZ 1x 0,8x5,5x25; 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25	

Bit-Check 10 BiTorsion 3 SB

Code	EAN 4013288			
05**073418**001	*128157*		**897/4 R** 1x 1/4"x75	1
			851/1 BTZ PH 1x PH 2x25	
			855/1 BTZ PZ 1x PZ 1x251x PZ 2x251x PZ 3x25	
			867/1 TORX® BTZ 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25	

Bit-Check 10 PZ BiTorsion 2

Code	EAN 4013288			
05**347153**001	*107152*			10
			897/4 R 1x 1/4"x75	
			855/1 BTH PZ 1x PZ 1x25; 7x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	

Diamantbelagte bits

De bittesmå diamantpartikler, som er påført værktøjsspidsen, bider sig ligefrem fast i kærven.

Diamantpartiklerne bider sig fast i skruen.



Bits med bittesmå diamantpartikler på bitspidsen. De sørger for sikker placering i skruen, nedsætter det krævede tryk på skruen og nedsætter faren for at rutsje af skruen.

BiTorsion bits med torsionszone, som der afledes kinetisk energi til ved belastningstoppe.

Derved signifikant forøgelse af produktlevetiden. Flerkomponent Bit-Check overbeviser ved ringe vægt og størstmulige kompakthed. Derved sørger softmaterialet i underdelen af Bit-Checks for sikkert pres på bittene samtidig med, at de er lette at tage ud.

Bittenes profil og størrelse ses let via Wera værktøjsfinder „Take it easy“ med dens farvekodning og let synlige skrift.

Bit-Check 30 Diamond 1

Code	EAN 4013288			
050**57431**001	*179814*			1
			889/4/1 K 1x 1/4"x50	
			851/1 BDC PH 2x PH 1x25; 4x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			855/1 BDC PZ 2x PZ 1x25; 4x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	
			867/1 TORX® BDC 2x TX 10x25; 2x TX 15x25; 3x TX 20x25; 3x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	
			800/1 BDC 1x 0,8x5,5x25; 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25	

Bit-Check 12 Diamond 1

Code	EAN 4013288			
050**57421**001	*180025*			10
			889/4/1 K 1x 1/4"x50	
			851/1 BDC PH 1x PH 1x25; 2x PH 2x25	
			855/1 BDC PZ 1x PZ 1x25; 2x PZ 2x25	
			867/1 TORX® BDC 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25	

Bit-Check 12 Diamond 1 SB

Code	EAN 4013288			
051**36392**001	*213976*		**889/4/1 K** 1x 1/4"x50	1
			851/1 BDC PH 1x PH 1x252x PH 2x25	
			855/1 BDC PZ 1x PZ 1x252x PZ 2x25	
			867/1 TORX® BDC 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25	

Bit-Check 7 Diamond 1

Code	EAN 4013288			
050**57416**001	*179999*			10
			889/4/1 K 1x 1/4"x50	
			851/1 BDC PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			855/1 BDC PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			800/1 BDC 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25	

Bit-Check 7 Diamond 1 SB

Code	EAN 4013288			
05**073419**001	*183682*		**889/4/1 K** 1x 1/4"x50	1
			851/1 BDC PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			855/1 BDC PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			800/1 BDC 1x 1.0x5.5x25; 1x 1.2x6.5x25	

Bit-Check 7 PZ Diamond 1

Code	EAN 4013288			
05**057412**001	*180001*			10
			889/4/1 K 1x 1/4"x50	
			855/1 BDC PZ 2x PZ 1x25; 3x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	

Bit-Check 7 TX Diamond 1

Code	EAN 4013288			
05**057415**001	*180018*			10
			889/4/1 K 1x 1/4"x50	
			867/1 TORX® BDC 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	

Tekstilbokse

Bit-Safe 61 Universal 1

Omfattende bit-sortiment Wera i 61 dele i robust Bit-Safe. Muliggør et hurtigt overblik over det forhåndenværende værktøj, og bits, der ikke behøves, sættes blot tilbage i sortimentet og går ikke tabt.

Med 1 universalholder med Rapidaptor-teknologi: Tillader påsætning af bits også uden aktivering af bøsningen. Udtagning af bits sker ved simpelt skyden-fremefter - til lynhurtigt bitskift, også med kun en hånd. Den stærke permanente magnet holder bits drønfast. Til påsætning på skruemaskine eller til brug i patronen på den elektroniske boremaskine.

Bit-Safe 61 Universal 1

Code	EAN 4013288			
050**57122**001	*100689*			1
			889/4/1 K 1x 1/4"x50	
			851/1 TZ 3x PH 1x25; 10x PH 2x25; 2x PH 3x25	
			855/1 TZ 3x PZ 1x25; 10x PZ 2x25; 2x PZ 3x25	
			867/1 TZ TORX® 2x TX 10x25; 3x TX 15x25; 3x TX 20x25; 3x TX 25x25; 3x TX 30x25; 2x TX 40x25	
			800/1 TZ 1x 0,6x4,5x25; 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25	
			840/1 Z 3x 2,5x25; 3x 3,0x25; 3x 4,0x25; 2x 5,0x25	
			Dobbelthæftende-stribe 120 1x 50,0x120,0	

Bit-Safe 43 Universal 1

43 dele. Robust tekstilboks med bits til universelt brug.

1 universalholder 899/4/1 med rustfri stålbøsning, låsering og stærk permanent magnet til påsætning på skruemaskine eller til brug i borepatronen på en elektronisk boremaskine.

Bit-Safe 43 Universal 1

Code	EAN 4013288			
050**57450**001	*179951*			1
			899/4/1 1x 1/4"x50	
			851/1 Z 1x PH 2x25	
			851/4 TZ 1x PH 1x50; 2x PH 2x50	
			855/1 Z 2x PZ 1x25; 5x PZ 2x25; 2x PZ 3x25	
			855/4 TZ 1x PZ 1x50; 2x PZ 2x50	
			867/1 TORX® 3x TX 10x25; 4x TX 15x25; 4x TX 20x25; 4x TX 25x25; 4x TX 30x25; 1x TX 40x25	
			867/4 Z TORX® 1x TX 10x50; 1x TX 15x50; 1x TX 20x50; 1x TX 25x50; 1x TX 30x50; 1x TX 40x50	
			Dobbelthæftende-stribe 120 1x 50,0x120,0	

Bit-Check 30 Universal 1

29 bits på minimalt areal. Enkel bit-udtagning og -genindsætning. Rapidaptor-holder garanterer lynhurtigt bit-skift.

Med universal-bestykning til alle indsatsområder.

Bit-Check 30 Universal 1

Code	EAN 4013288			
05**056440**001	*115096*			1
			889/4/1 K 1x 1/4"x50	
			851/1 TZ PH 2x PH 1x25; 3x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			855/1 TH PZ 2x PZ 1x25; 3x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	
			867/1 TZ TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	
			867/1 Z TORX® BO 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25	
			800/1 TZ 1x 1,0x5,5x25	
			840/1 Z Hex-Plus 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25; 1x 8,0x25	

Bit-Check 30 TX Universal 1

30 dele. Hårde og slidstærke bits til universelt brug.

1 universalholder 899/4/1 K til isætning i skruemaskine eller til brug i borepatronen på en elektronisk boremaskine. Inklusiv hårde og slidstærke TORX® bits, til universelt brug.

Bit-Check 30 TX Universal 1

Code	EAN 4013288			
05**057908**001	*163820*			10
			899/4/1 1x 1/4"x50	
			867/1 TORX® 3x TX 10x25; 5x TX 15x25; 8x TX 20x25; 7x TX 25x25; 4x TX 30x25; 2x TX 40x25	

Bit-Check 30 TX Universal 1 SB

Code	EAN 4013288			
05**057900**001	*229618*		**899/4/1** 1x 1/4"x50	1
			867/1 TORX® 3x TX 10x25; 5x TX 15x25; 8x TX 20x25; 7x TX 25x25; 4x TX 30x25; 2x TX 40x25	

Bit-Check 10 Universal 1

- Hårde og slidstærke bits, til universel brug
- Universalholder med hurtigskift til hurtigt bitskift

Bit-Check 10 Universal 1

Code	EAN 4013288			
05**056161**001	*033772*			10
			895/4/1 K 1x 1/4"x52	
			851/1 TZ PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			855/1 TZ PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	
			800/1 TZ 1x 0,8x5,5x25; 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25	

Bit-Check 10 Universal 2

- Ekstrahårde bits
- Torsionsform mod slitage før tid
- Universalholder med hurtigskift og stærk permanent magnet

Bit-Check 10 Universal 2

Code	EAN 4013288			
05**134200**001	*038821*			10
			895/4/1 K 1x 1/4"x52	
			855/1 TH PZ 1x PZ 1x25; 2x PZ 2x25	
			867/1 TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	

Bit-Check 10 Universal 3

- Hårde og slidstærke bits, til universel brug
- Rapidaptor-holder til hurtigt bitskift

Bit-Check 10 Universal 3

Code	EAN 4013288			
05**056375**001	*095695*			10
			889/4/1 K 1x 1/4"x50	
			851/1 TZ PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			855/1 TZ PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	
			800/1 TZ 1x 0,8x5,5x25; 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25	

Bit-Check 10 Universal 3 SB

Code	EAN 4013288			
05**073410**001	*099495*		**889/4/1 K** 1x 1/4"x50	1
			800/1 TZ 1x 0,8x5,5x25; 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25	
			851/1 TZ PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			855/1 TZ PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	

Bit-Check 10 Universal 4

- Hårde og slidstærke bits, til universel brug
- Universalholder med rustfri stålbøsning, låsering og stærk permanent magnet

Bit-Check 10 Universal 4

Code	EAN 4013288			
05**056159**001	*033758*			10
			899/4/1 1x 1/4"x50	
			851/1 TZ PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			855/1 TZ PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	
			800/1 TZ 1x 0,8x5,5x25; 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25	

Bit-Check 10 Universal 5 SB

- Hårde og slidstærke bits, til universel brug
- Inklusiv universalholder til påsætning af bits med 1/4"-udvendig sekskantstilslutning

Bit-Check 10 Universal 5 SB

Code	EAN 4013288			
05**073416**001	*128164*		**899/4/1** 1x 1/4"x50	1
			851/1 Z PH 1x PH 2x25	
			855/1 Z PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	
			867/1 TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25	

Bit-Check 10 TX Universal 1

- Hårde og slidstærke bits, til universel brug
- Torsionsform mod slitage før tid
- Universalholder med hurtigskift til hurtigt bitskift

Bit-Check 10 TX Universal 1

Code	EAN 4013288			
05**056164**001	*033802*			10
			894/4/1 K 1x 1/4"x51	
			867/1 TZ TORX® 1x TX 8x25; 1x TX 9x25; 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 27x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	

Bit-Check 10 TX Universal 2

- Hårde og slidstærke bits, til universel brug
- Rapidaptor-holder til hurtigt bitskift

Bit-Check 10 TX Universal 2

Code	EAN 4013288			
05**057115**001	*127747*			10
			888/4/1 K 1x 1/4"x50	
			867/1 TORX® 1x TX 6x25; 1x TX 8x25; 1x TX 9x25; 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	

Bit-Check 7 Universal 1

- Hårde og slidstærke bits, til universel brug
- Universalholder med rustfri stålbøsning og stærk permanent magnet

Bit-Check 7 Universal 1

Code	EAN 4013288			
05**056295**001	*038166*			20
			893/4/1 K 1x 1/4"x50	
			851/1 Z PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			855/1 Z PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			800/1 Z 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25	

Bit-Check 7 Universal 1 SB

Code	EAN 4013288			
05**073406**001	*036186*		**893/4/1 K** 1x 1/4"x50	1
			851/1 Z PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			855/1 Z PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			800/1 Z 1x 1.0x5.5x25; 1x 1.2x6.5x25	

Bit-Check 7 Universal 4

Code	EAN 4013288			
05**135810**001	*179265*			20
			893/4/1 K 1x 1/4"x50	
			851/1 Z PH 1x PH 2x25	
			855/1 Z PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			867/1 TORX® 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25	

Bit-Check 7 PZ Universal 1

Code	EAN 4013288			
05**056296**001	*038135*			20
			893/4/1 K 1x 1/4"x50	
			855/1 Z PZ 2x PZ 1x25; 3x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	

Bit-Check 7 TX Universal 1

- Hårde og slidstærke bits, til universel brug
- Universalholder med rustfri stålbøsning og stærk permanent magnet

Bit-Check 7 TX Universal 1

Code	EAN 4013288			
05**056294**001	*041500*			20
			893/4/1 K 1x 1/4"x50	
			867/1 TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	

Bit-Check 7 TX Universal 1 SB

Code	EAN 4013288			
05**073404**001	*038111*		**893/4/1 K** 1x 1/4"x50	1
			867/1 TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	

Bit-Check 7 TX BO Universal 1

- Hårde og slidstærke bits, til universel brug
- Universalholder med hurtigskift til hurtigt bitskift

Bit-Check 7 TX BO Universal 1

Code	EAN 4013288			
05**056158**001	*033741*			20
			894/4/1 K 1x 1/4"x51	
			867/1 Z TORX® BO 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	

Hex-Plus - Giver skruer med indvendig sekskant længere levetid



Bit-Check 7 Hex-Plus 1

Code	EAN 4013288			
05**056168**001	*033840*			20
			895/4/1 K 1x 1/4"x52	
			840/1 Z Hex-Plus 1x 2,0x25; 1x 2,5x25; 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25	

Bit-Check 6 Universal 1

- Hårde og slidstærke bits, til universel brug
- Via Torsionsformen affjedres momenttoppene
- Forhindrer brug på spidsen før tid

Bit-Check 6 Universal 1

Code	EAN 4013288			
05**056474**001	*156143*			20
			851/4 TZ PH 1x PH 1x50; 1x PH 2x50	
			855/4 TZ PZ 1x PZ 1x50; 1x PZ 2x50	
			800/4 Z 1x 1,0x5,5x50; 1x 1,2x6,5x50	

Bit-Check 6 Universal 1 SB

Code	EAN 4013288			
05**073635**001	*155276*		**851/4 TZ PH** 1x PH 1x50; 1x PH 2x50	1
			855/4 TZ PZ 1x PZ 1x50; 1x PZ 2x50	
			800/4 Z 1x 1,0x5,5x50; 1x 1,2x6,5x50	

Bit-Check 6 Universal 2

Code	EAN 4013288			
05**056473**001	*156136*			20
			851/4 TZ PH 1x PH 2x50	
			855/4 TZ PZ 1x PZ 1x50; 1x PZ 2x50	
			867/4 Z TORX® 1x TX 15x50; 1x TX 20x50; 1x TX 25x50	

Bit-Check 6 Universal 2 SB

Code	EAN 4013288			
05**073638**001	*155245*		**851/4 TZ PH** 1x PH 2x50	1
			855/4 TZ PZ 1x PZ 1x50; 1x PZ 2x50	
			867/4 Z TORX® 1x TX 15x50; 1x TX 20x50; 1x TX 25x50	

Bit-Check 6 TX Universal 1

- Hårde og slidstærke bits, til universel brug

Bit-Check 6 TX Universal 1

Code	EAN 4013288			
05**056472**001	*156112*			20
			867/4 Z TORX® 1x TX 10x50; 1x TX 15x50; 1x TX 20x50; 1x TX 25x50; 1x TX 30x50; 1x TX 40x50	

Bit-Check 6 TX Universal 1 SB

Code	EAN 4013288			
05**073637**001	*155252*		**867/4 Z TORX®** 1x TX 10x50; 1x TX 15x50; 1x TX 20x50; 1x TX 25x50; 1x TX 30x50; 1x TX 40x50	1

Bit-Check 6 PZ Universal 1

6 50 mm lange Pozidriv-bits overskueligt placeret på et lille areal i den praktiske Bit-Check.
De hårde og slidstærke bits er egnet til universelt brug.
Torsionsform mod slitage før tid.

Bit-Check 6 PZ Universal 1

Code	EAN 4013288			
05**056471**001	*156105*			20
			855/4 TZ PZ 2x PZ 1x50; 3x PZ 2x50; 1x PZ 3x50	

Bit-Check 6 V Universal 1

6 50 mm lange bits overskueligt placeret på et lille areal i den praktiske Bit-Check. Bits til skruer med indvendig firkant med holdefunktion.

Via den af fladetrykket mellem spidsen og skrueprofilen resulterende klemmekraft holdes skruerne sikkert på værktøjet. Hårde og slidstærke, til universelt brug. 1/4"-sekskant, passende til holdere ifølge DIN ISO 1173-F 6,3.

Bit-Check 6 V Universal 1

Code	EAN 4013288			
05**056478**001	*190802*			10
			868/4 V 1x # 1x50; 3x # 2x50; 2x # 3x50	

Bit-Check 30 Wood TX HF 1

Bits og holder-sæt, særligt egnet til træbearbejdning. Bits 867/1 TORX® HF holder via deres særlige udformning TORX® skruer efter specifikationen Acument Intellectual Properties sikkert på værktøjet!

Det er særlig hjælpsomt ved svært tilgængelige montageforhold, hvor man ikke kan bruge den anden hånd til at holde skruen. De er også passende til Würth ASSY skruer samt Altenloh SPAX T-STAR plus skruer.

Med værktøjsfinderen Take it easy: Farvemærkning efter størrelse. Ringmagnet Rapidaptor-holder til at holde lange og tunge skruer. Bit-Check'en muliggør et hurtigt overblik over det forhåndenværende værktøj. Bits, der ikke længere er brug for, sættes blot tilbage i sortimentet og går ikke tabt.

Let transport f.eks. i brystlommen. På arbejdsstedet kan Bit-Check'en stilles op, hvilket sikrer hurtig adgang til værktøjet.

- Med holdefunktion til indvendige TORX® skruer
- Også passende til Würth ASSY skruer samt Altenloh SPAX T-STAR plus skruer

Bit-Check 30 Wood TX HF 1

Code	EAN 4013288			
05**057436**001	*226204*			10
			887/4 RR 1x 1/4"x57	
			851/1 TZ 2x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			855/1 TH 3x PZ 1x25; 6x PZ 2x25; 2x PZ 3x25	
			867/1 TORX® HF 2x TX 10x25; 2x TX 15x25; 4x TX 20x25; 4x TX 25x25; 2x TX 30x25; 1x TX 40x25 [1]	

[1] Gennemgående sekskant; ingen Take it easy.

Bit-Check 30 Wood TX HF 1 SB

Code	EAN 4013288			
05**057437**001	*227522*			1
			1x Bit-Check 30 Wood TX HF 1	
			887/4 RR 1x 1/4"x57	
			851/1 TZ 2x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			855/1 TH 3x PZ 1x25; 6x PZ 2x25; 2x PZ 3x25	
			867/1 TORX® HF 2x TX 10x25; 2x TX 15x25; 4x TX 20x25; 4x TX 25x25; 2x TX 30x25; 1x TX 40x25 [1]	

[1] Gennemgående sekskant; ingen Take it easy.

Bit-Check 30 Wood 1

- Ringmagnet Rapidaptor-holder til at holde lange og tunge skruer

Bit-Check 30 Wood 1

Code	EAN 4013288			
05**057433**001	*179807*			1
			887/4 RR 1x 1/4"x57	
			851/1 TZ PH 2x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			855/1 TH PZ 3x PZ 1x25; 6x PZ 2x25; 2x PZ 3x25	
			867/1 TZ TORX® 2x TX 10x25; 2x TX 15x25; 4x TX 20x25; 4x TX 25x25; 2x TX 30x25; 1x TX 40x25	

Bit-Check 30 Wood 2

- Universalholder med rustfri stålbøsning

Bit-Check 30 Wood 2

Code	EAN 4013288			
05**057432**001	*179845*			10
			899/4/1 1x 1/4"x50	
			851/1 Z PH 1x PH 2x25	
			855/1 Z PZ 2x PZ 1x25; 5x PZ 2x25; 2x PZ 3x25	
			867/1 TORX® 3x TX 10x25; 4x TX 15x25; 4x TX 20x25; 4x TX 25x25; 3x TX 30x25; 1x TX 40x25	

Bit-Check 30 Wood 2 SB

Code	EAN 4013288			
05**057438**001	*229625*		**899/4/1** 1x 1/4"x50	1
			851/1 Z 1x PH 2x25	
			855/1 Z 2x PZ 1x25; 5x PZ 2x25; 2x PZ 3x25	
			867/1 TORX® 3x TX 10x25; 4x TX 15x25; 4x TX 20x25; 4x TX 25x25; 3x TX 30x25; 1x TX 40x25	

Bit-Check 12 Wood TX HF 1

Bits og holder-sæt, særligt egnet til træbearbejdning. Bits 867/1 TORX® HF holder via deres særlige geometri TORX® skruer efter specifikationen Acument Intellectual Properties sikkert på værktøjet! Det er særligt praktisk i svært tilgængelige montageområder, hvor man ikke kan bruge den anden hånd til at holde fast i skruen.

De er også passende til Würth ASSY skruer samt Altenloh SPAX T-STAR plus skruer. Med værktøjsfinderen Take it easy: Farvemærkning efter størrelse.

Ringmagnet Rapidaptor-holder til at holde lange og tunge skruer med. Bit-Check'en muliggør et hurtigt overblik over det forhåndenværende værktøj.

Bits, der ikke er brug for, sættes blot tilbage i sortimentet og går ikke tabt. Enkel transport f.eks. i brystlommen. På arbejdsstedet kan Bit-Check'en stilles op, hvilket sikrer en hurtig adgang til værktøjet.

- 867/1 TORX® HF bits med holefunktion til TORX® skruer efter specifikationen Acument Intellectual Properties
- Også passende til Würth ASSY skruer samt Altenloh SPAX T-STAR plus skruer

Bit-Check 12 Wood TX HF 1

Code	EAN 4013288			
05**057435**001	*226198*			10
			887/4 RR 1x 1/4"x57	
			855/1 Z 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			867/1 TORX® HF 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 2x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25 [1]	
			867/1 TORX® 1x TX 20x25; 1x TX 25x25	

[1] Gennemgående sekskant; ingen Take it easy.

Bit-Check 12 Wood TX HF 1 SB

Code	EAN 4013288			
05**073641**001	*227515*			1
			1x Bit-Check 12 Wood TX HF 1	
			887/4 RR 1x 1/4"x57	
			855/1 Z 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			867/1 TORX® HF 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 2x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25 [1]	
			867/1 TORX® 1x TX 20x25; 1x TX 25x25	

[1] Gennemgående sekskant; ingen Take it easy.

Bit-Check 12 Wood 1

- Ringmagnet Rapidaptor-holder til at holde lange og tunge skruer

Bit-Check 12 Wood 1

Code	EAN 4013288			
05**057423**001	*179876*			10
			887/4 RR 1x 1/4"x57	
			855/1 TH PZ 1x PZ 1x25; 2x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	
			851/1 TH PH 1x PH 2x25	
			867/1 TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	

Bit-Check 12 Wood 1 SB

Code	EAN 4013288			
05**136390**001	*214010*		**887/4 RR** 1x 1/4"x57	1
			851/1 TH PH 1x PH 2x25	
			855/1 TH PZ 1x PZ 1x25; 2x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	
			867/1 TORX® **1x** TX **10**x**25; 1x** TX **15**x**25; 1x** TX **20**x**25; 1x** TX **25**x**25; 1x** TX **30**x**25; 1x** TX **40**x**25**	

Bit-Check 12 Wood 2

- Universalholder med rustfri stålbøsning

Bit-Check 12 Wood 2

Code	EAN 4013288			
05**057422**001	*179890*			10
			899/4/1 1x 1/4"x50	
			851/1 Z PH 1x PH 2x25	
			855/1 Z PZ 1x PZ 1x25; 2x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	
			867/1 TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	

Bit-Check 12 Wood 2 SB

Code	EAN 4013288			
05**136391**001	*214027*		**899/4/1** 1x 1/4"x50	1
			851/1 Z PH 1x PH 2x25	
			855/1 Z PZ 1x PZ 1x25; 2x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	
			867/1 TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	

Bit-Check 6 Wood TX HF 1

Bit-sæt, særligt egnet til træbearbejdning. Bits 867/4 TORX® HF holder via deres særlige udformning TORX® skruer efter specifikationen Acument Intellectual Properties sikkert på værktøjet! Det er særligt hjælpsomt ved svært tilgængelige montageforhold, hvor man ikke kan bruge den anden hånd til at holde skruen.

De er også passende til Würth ASSY skruer samt Altenloh SPAX T-STAR plus skruer. Med værktøjsfinderen Take it easy: Farvemærkning efter størrelse.

Bit-Check'en muliggør et hurtigt overblik over det forhåndenværende værktøj. Bits, der ikke er brug for, sættes blot tilbage i sortimentet og går ikke tabt. Let transport f.eks. i brystlommen.

På arbejdsstedet kan Bit-Check'en stilles op, hvilket sikrer let tilgængelighed til værktøjet.

- Særligt til opgaver i træ
- Til indvendige TORX® skruer
- Med holdefunktion til TORX® skruer
- Også passende til Würth ASSY skruer samt Altenloh SPAX T-STAR plus skruer
- 50 mm lange bits

Bit-Check 6 Wood TX HF 1

Code	EAN 4013288			
05**056470**001	*226181*			20
			867/4 TORX® HF 2x TX 20x50; 2x TX 25x50; 1x TX 30x50; 1x TX 40x50 [1]	

[1] Gennemgående sekskant; ingen Take it easy.

Bit-Check 6 Wood TX HF 1 SB

Code	EAN 4013288			
05**073639**001	*227508*			1
1x Bit-Check 6 Wood TX HF 1				
			867/4 TORX® HF 2x TX 20x50; 2x TX 25x50; 1x TX 30x50; 1x TX 40x50 [1]	

[1] Gennemgående sekskant; ingen Take it easy.

Bit-Check 30 Metal 1

- Hårde og slidstærke bits, til universel brug
- Universalholder med rustfri stålbøsning og stærk permanent magnet

Bit-Check 30 Metal 1

Code	EAN 4013288			
05**057434**001	*179838*			10
			899/4/1 1x 1/4"x50	
			851/1 Z PH 3x PH 1x25; 3x PH 2x25; 2x PH 3x25	
			855/1 Z PZ 3x PZ 1x25; 3x PZ 2x25; 3x PZ 3x25	
			867/1 TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	
			800/1 Z 1x 0,6x4,5x25; 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25	
			840/1 Z Hex-Plus 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25	

Bit-Check 30 Metal 1 SB

Code	EAN 4013288			
05**057440**001	*229632*		**899/4/1** 1x 1/4"x50	1
			851/1 Z 3x PH 1x25; 3x PH 2x25; 2x PH 3x25	
			855/1 Z 3x PZ 1x25; 3x PZ 2x25; 3x PZ 3x25	
			867/1 TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	
			800/1 Z 1x 0.6x4.5x25; 1x 1.0x5.5x25; 1x 1.2x6.5x25	
			840/1 Z 1x 4.0x25; 1x 5.0x25; 1x 6.0x25	

Bit-Check 12 Metal 1

Code	EAN 4013288			
05**057424**001	*179883*			10
			899/4/1 1x 1/4"x50	
			851/1 Z PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			855/1 Z PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			867/1 TORX® 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25	
			840/1 Z Hex-Plus 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25	

Bit-Check 12 Metal 1 SB

Code	EAN 4013288			
05**136393**001	*214003*		**899/4/1** 1x 1/4"x50	1
			851/1 Z PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			855/1 Z PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			867/1 TORX® 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25	
			840/1 Z Hex-Plus 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25	

843 Trinbor-bit, 4-20 mm

9 boretrin 2 mm opstigende, kan bruges i materiale med indtil 4,5 mm tykkelse.

Med kantbryder til 1 mm plader. Passende til 1/4" sekskant, passende til holdere ifølge DIN ISO 1173-D 6,3.

843 Trinbor-bit, 4-20 mm

Code	EAN 4013288	mm						
05**104672**001	*117632*	75,0						1

844 Indsnitsgevindskærebor-bits

il skæring af metriske gevind. Det sekskantede skaft sikrer en meget god kraftoverførsel. Den fint afstemte materiale-elasticitet sørger for stor udholdenhed.

Problemfri bortledning af spåner og ringe risiko for kantning. 1/4"-sekskant, passende til holdere ifølge DIN ISO 1173-D 6,3.

844 Indsnitsgevindskærebor-bits

Code	EAN 4013288	mm	mm	mm				
05**104666**001	*117571*	3,0	10,00	33,0	M 3			1
05**104667**001	*117588*	4,0	11,00	35,0	M 4			1
05**104668**001	*117595*	5,0	12,50	36,0	M 5			1
05**104669**001	*117601*	6,0	18,00	40,0	M 6			1
05**104670**001	*117618*	8,0	20,00	40,0	M 8			1
05**104671**001	*117625*	10,0	20,00	40,0	M 10			1

888/4/1 K

Rapidaptor universalholder til bits med 1/4" udvendig sekskant-stilslutning. Umagnetisk udførelse.

844/7 Gevindskærer-bit-sæt

Code	EAN 4013288			
05**104654**001	*119278*			1
			888/4/1 K 1x 1/4"x50	
			844 1x 3,0x33,0; 1x 4,0x35,0; 1x 5,0x36,0; 1x 6,0x40,0; 1x 8,0x40,0; 1x 10,0x40,0	

845 Enkelnotet-keglesænker-bits

Til sænkning og afgratning. Det sekskantede skaft sikrer en meget god kraftoverførsel. Garanteret rufle- og ridsefrit arbejde.

Upåklageligt spånebortledning og stor holdbarhed. 1/4"-sekskant, passende til holdere ifølge DIN ISO 1173-D 6,3.

845 Enkelnotet-keglesænker-bits

Code	EAN 4013288	mm	mm	mm				
05**104660**001	*117519*	6,30	21,00	32,0	M 3			1
05**104661**001	*117526*	8,30	21,00	32,0	M 4			1
05**104662**001	*117533*	10,40	21,00	34,0	M 5			1
05**104663**001	*117540*	12,40	21,00	36,0	M 6			1
05**104664**001	*117557*	16,50	22,00	40,0	M 8			1
05**104665**001	*117564*	20,50	22,00	43,0	M 10			1

816 R

Bit-håndgreb med Rapidaptor hurtigskift til bits med 1/4" udvendig sekskantstilslutning.

888/4/1 K

Rapidaptor universalholder til bits med 1/4" udvendig sekskant-stilslutning. Umagnetisk udførelse.

845/8 Enkelnotet keglesænker-sæt

Code	EAN 4013288		
05**104655**001	*119285*		1
		816 R 1x 1/4"x119	
		888/4/1 K 1x 1/4"x50	
		845 1x 6,30x32,0; 1x 8,30x32,0; 1x 10,40x34,0; 1x 12,40x36,0; 1x 16,50x40,0; 1x 20,50x43,0	

846 3-notede keglesænker-bits

3-notet kegleforsænker-bit til afgratning, fasning og forsænkning. Den finafstemte materialeelasticitet garanterer lange holdbarhedstider.

Problemfri bortledning af spåner og ringe risiko for kantning siver bekvemt arbejde.

Skærdel ifølge DIN 335-C, 90° med 3 skæt. 1/4"-sekskant passende til holdere med tilslutning ifølge DIN ISO 1173-D 6,3.

846 3-notede keglesænker-bits

Code	EAN 4013288	mm	mm	mm				
05**104630**001	*101440*	6,30	20,00	31,0	M 3			1
05**104631**001	*101457*	8,30	20,00	31,0	M 4			1
05**104632**001	*101464*	10,40	20,00	34,0	M 5			1
05**104633**001	*101471*	12,40	20,00	35,0	M 6			1
05**104634**001	*101488*	16,50	20,00	40,0	M 8			1
05**104635**001	*101495*	20,50	20,00	41,0	M 10			1

816 R

Bit-håndgreb med Rapidaptor hurtigskift til bits med 1/4" udvendig sekskantstilslutning.

888/4/1 K

Rapidaptor universalholder til bits med 1/4" udvendig sekskant-stilslutning. Umagnetisk udførelse.

846/8 Keglesænkerbit-sæt

Code	EAN 4013288			
05**104650**001	*111678*			1
			816 R 1x 1/4"x119	
			888/4/1 K 1x 1/4"x50	
			846 HSS 1x 6,30x31,0; 1x 8,30x31,0; 1x 10,40x34,0; 1x 12,40x35,0; 1x 16,50x40,0; 1x 20,50x41,0	

847 HSS Kombigevindskærer

Kombigevindbor til boring, gevindskæring og afgratning. Af HSS-stål. Fint afstemt materiale-elasticitet til stor udholdenhed. Meget gode centreringsegenskaber, problemfri bortledning af spåner og ringe kantningsrisiko garanterer bekvemt arbejde.

Meget god kraftoverførsel via sekskantet skaft. Tilslutning: 1/4"-sekskant, passende til holdere med tilslutning ifølge DIN ISO 1173-D 6,3.

847 HSS Kombigevindskærer

Code	EAN 4013288	mm	mm	mm				
05**104640**001	*101501*	2,5	12,00	36,0	M 3			1
05**104641**001	*101518*	3,3	12,00	39,0	M 4			1
05**104642**001	*101525*	4,2	12,00	41,0	M 5			1
05**104643**001	*101532*	5,0	12,00	44,0	M 6			1
05**104644**001	*101549*	6,8	12,00	51,0	M 8			1
05**104645**001	*101556*	8,5	12,00	59,0	M 10			1

888/4/1 K Rapidaptor universalholder

- Umagnetisk udførelse

847/7 Kombigevindskærer-bits-sæt

Code	EAN 4013288		
05**104651**001	*111685*		1
			888/4/1 K 1x 1/4"x50
			847 HSS 1x 2,5x36,0; 1x 3,3x39,0; 1x 4,2x41,0; 1x 5,0x44,0; 1x 6,8x51,0; 1x 8,5x59,0

848 HSS metalspiralbor-bits

Metalspiralbor-bit til punktuelt nøjagtige boringer i metal. Af HSS-stål. Fin afstemt materiale-elasticitet sørger for stor udholdenhed. Meget god rotationspræcision. Hårde og slidstærke forædlede bits sørger for en særlig lang levetid.

Meget god kraftoverførsel via sekskantet skaft. Tilslutning: 1/4"-sekskant, passende til holdere med tilslutning ifølge DIN ISO 1173-D 6,3.

848 HSS metalspiralbor-bits

Code	EAN							
	4013288	mm	mm	mm				
05**104610**001	*101310*	3,0	16,00	38,0				1
05**104611**001	*101327*	3,1	18,00	40,0				1
05**104612**001	*101334*	3,3	18,00	40,0				1
05**104613**001	*101341*	4,0	20,00	44,0				1
05**104614**001	*101358*	4,1	20,00	44,0				1
05**104615**001	*101365*	4,2	20,00	45,0				1
05**104616**001	*101372*	5,0	26,00	50,0				1
05**104617**001	*101389*	5,1	26,00	50,0				1
05**104618**001	*101396*	6,0	26,00	50,0				1
05**104619**001	*101402*	6,8	30,00	50,0				1
05**104620**001	*101419*	8,0	32,00	51,0				1
05**104621**001	*101426*	8,5	33,00	53,0				1
05**104622**001	*101433*	10,0	38,00	54,0				1

849 HSS Træspiralbor-bits

Træspiralbor-bits til punktuelt nøjagtige, forrevne boringer i blødttræ, hårdttræ og belagte plademateriale. Af HSS-stål. Det sekskantede skaft sikrer en meget god kraftoverførsel.

En fint afstemt materialeelasticitet sørger for stor udholdenhed. Meget god rotationspræcision. 1/4"-tilslutning passende til holdere ifølge DIN ISO 1173-D 6,3.

849 HSS Træspiralbor-bits

Code	EAN							
	4013288	mm	mm	mm				
05**104600**001	*101259*	3,0	32,00	70,0				1
05**104601**001	*101266*	4,0	32,00	74,0				1
05**104602**001	*101273*	5,0	43,00	85,0				1
05**104603**001	*101280*	6,0	45,00	95,0				1
05**104604**001	*101297*	8,0	60,00	110,0				1
05**104605**001	*101303*	10,0	70,00	120,0				1

848/851/867/19 Metalspiralbor-bits og bit-sæt

Metalspiralbor-bit- og bit-sæt i 19 dele. Kvalitets metalspiralbor-bits til punktuelt præcise boringer i metal. Af HSS-stål.

Fint afstemt materiale-elasticitet sørger for stor udholdenhed. Meget god rotationspræcision.

Meget god kraftoverførsel via sekskantet skaft. Hårde og slidstærke bits, til universelt brug.

Tilslutning: 1/4"-sekskant, passende til holdere med tilslutning ifølge DIN ISO 1173-D 6,3. Robust bæltetaske til sikker opbevaring medfølger.

848/851/867/19 Metalspiralbor-bits og bit-sæt

Code	EAN			
	4013288			
05**104652**001	*111654*			1
			888/4/1 K 1x 1/4"x50	
			851/1 TZ PH 2x PH 1x25; 3x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			848 HSS 1x 3,0x38,0; 1x 4,0x44,0; 1x 4,2x45,0; 1x 5,0x50,0; 1x 6,0x50,0; 1x 8,0x51,0	
			867/1 TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	

849/855/867/18 Træspiralbor-bits og bit-sæt

Træspiralbor-bit- og bit-sæt i 18 dele. Kvalitets metalspiralbor-bits til punktuelt præcise, riftfri boringer i blødttræ, hårdttræ og belagte pladematerialer.

Af HSS-stål. Fint afstemt materiale-elasticitet sørger for stor udholdenhed. Meget god rotationspræcision. Meget god kraftoverførsel via sekskantet skaft. Rapidaptor universalholderen giver mulighed for lynhurtigt bitskift uden specialværktøj.

Tilslutning: 1/4"-sekskant, passende til holder med tilslutning ifølge DIN ISO 1173-D 6,3.

849/855/867/18 Træspiralbor-bits og bit-sæt

Code	EAN 4013288			
05**104653**001	*111661*			1
			889/4/1 K 1x 1/4"x50	
			849 HSS 1x 3,0x70,0; 1x 4,0x74,0; 1x 5,0x85,0; 1x 6,0x95,0; 1x 8,0x110,0	
			855/1 TH PZ 2x PZ 1x25; 3x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	
			867/1 TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	

Terrassemontage-Sæt T 1

Kompakt Wera værktøjssæt med de 17 vigtigste stykker skrueværktøj til terrassemontering. Bits udført i rustfri stål for at undgå flyverust.

Med særlig smart bitholder, der via variabel dybdestop giver mulighed for jævn forsænkningdybde for skruehovederne og via den påsatte filtring hindrer beskadigelse af overfladerne på trægulve.

- Kvalitets værktøjssæt i 17 dele til jævnt flugtende forsænkede skruehoveder i trægulve ved terrassemontering
- Bit-holder med variabel indstillelig skruedybdebegrænsning og beskyttende filtring til skånelse af overfladen
- 15 bits (TORX®, PH, PZ) af rustfri stål til undgåelse af flyverust plus rustfri stål-bitholder 3888/4/1 K Rapidaptor
- Med værktøjsfinderen „Take it easy“: Farvemarkering efter profiler og størrelsesmærkning
- Kompakt foldetaske med Wera 2go kompatibilitet inkl. fire reserve-filtringe

Terrassemontage-Sæt T 1

Code	EAN 4013288			
05**134021**001	*219510*			1
			881/4/1 1x 1/4"x90 [1]	
			3888/4/1 K 1x 1/4"x50	
			3851/1 TS PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			3855/1 TS PZ 1x PZ 1x25; 2x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	
			3867/1 TS TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	
			3867/1 TS P TORX® 2x TX 25x25	
			9201 4x 27,0	

[1] Reservedels-kit med 5 filtringe kan bestilles under kodenummer 05**130003**001.

Bit-Check 10 Drywall 1

Bit-Check til brug ved gipsvægge; kvalitetsafstandsholder af aluminium; skruedybden kan indstilles trinløst og muliggør forsænkning af skruer i niveau; 9 gipsvægs-bits med tilpasset udgående skaft; længde 25 mm

Bit-Check 10 Drywall 1

Code	EAN 4013288			
05**136011**001	*178657*			1
			896/4/1 1x 1/4"x50	
			851/1 RZ PH 9x PH 2x25	

Bit-Check 6 SHK 1 SB

6 Wera bits (50 mm lang) overskueligt placeret på lille areal i praktisk Bit-Check. Særligt egnet til VVS- og klimateknik; Bit-Checks giver mulighed for et hurtigt overblik over det forhåndenværende værktøj. Bits, der ikke er brug for, sættes blot tilbage i sortimentet og går ikke tabt. Let transport f.eks. i brystlommen. De hårde og slidstærke bits er egnet til universelt brug.

- Bit-udstyring særligt egnet til anvendelser på VVS-området
- Hårde og slidstærke bits, til universel brug
- Bittenes hårde og slidstærke udførelse forhindrer for tidligt brud på udgangsspidsen
- Hex-Plus giver skruer med indvendig sekskant et længere liv
- 50 mm lange bits
- Opstillelig, flerkomponent Bit-Check
- Bit-Checks plastik garanterer høj robusthed og lang levetid

Bit-Check 6 SHK 1 SB

Code	EAN 4013288			
05**073631**001	*227997*			1
			851/4 TZ 1x PH 1x50	
			867/4 Z TORX® 1x TX 15x50; 1x TX 20x50; 1x TX 25x50	
			840/4 Z 1x 5.0x50; 1x 6.0x50 [1]	

[1] Sekskantsklinge

40-200 Nm
Wera

Momentværktøj

Serie 7400 Kraftform indstillelig momentskruetrækkere med Rapidaptor hurtigskift

Variabel momentindstilling med største nøjagtighed. Enkel indstilling af den krævede momentværdi uden specialværktøj. God aflæselighed af skalaværdien.

Med kliksignal. Rapidaptor-hurtigskiftsteknologi til lynhurtigt bitskift. Ubegrænset løsningsmoment til løsning af fastsiddende skruer. Flerkomponent Kraftform-greb med hårde og bløde zoner til høje arbejdshastigheder og skåning af håndfladen.

Egnet til bits med 1/4"-udvendig sekskantstilslutning ifølge DIN ISO 1173-C 6,3 og E 6,3 (ISO 1173).

Serie 7400 Kraftform indstillelig momentskruetrækkere (0,1-3,0 Nm) med Rapidaptor hurtigskift

Code	EAN	Art.No.		Nm	Nm	mm	mm	
050**74770**001 [1]	*179012*	7430	1/4"	0,10-0,34	0,015	89	142	1
050**74772**001 [1]	*179128*	7431	1/4"	0,30-1,00	0,05	89	142	1
050**74774**001 [1]	*179135*	7432	1/4"	0,90-1,50	0,05	89	142	1
050**74700**001	*100641*	7440	1/4"	0,3-1,2	0,05	105	155	1
050**74701**001	*100658*	7441	1/4"	1,2-3,0	0,10	105	155	1

[1] Med påsat lup kan skalaen nemt aflæses

Serie 7400 Kraftform indstillelige momentskruetrækkere (2,5-29,0 in. lbs.) med Rapidaptor hurtigskift

Code	EAN	Art.No.		in. lbs.	in. lbs.	mm	mm	
050**74710**001	*102881*	7445	1/4"	2,5-11,5	0,5	105	155	1
050**74711**001	*102898*	7446	1/4"	11,0-29,0	1,0	105	155	1

Serie 7400 Kraftform pistolgreb, indstillelige momentskruetrækkere (3,0-8,8 Nm) med Rapidaptor hurtigskift

Code	EAN	Art.No.		Nm	Nm	mm	mm	
050**74702**001	*101730*	7442	1/4"	3,0-6,0	0,25	150	100	1
050**74705**001	*119308*	7443	1/4"	4,0-8,8	0,40	150	100	1

Serie 7400 Kraftform pistolgreb, indstillelige momentskruetrækkere (25,0-55,0 in. lbs.) med Rapidaptor hurtigskift

Code	EAN	Art.No.		in. lbs.	in. lbs.	mm	mm	
050**74712**001	*102904*	7447	1/4"	25,0-55,0	2,5	150	100	1

9524 Photovoltaik montage-værktøjssæt 1

Værktøjssæt i 7 dele til montage af solcelleanlæg. 1 moment-skruetrækker 7442 (pistolgreb) til måleområdet 3,0-6,0 Nm. Numerisk momentværdi-angivelse. Pålideligt rutsjen igennem og akustisk signal når det indstillede moment nås. 1 Rapidaptor bitholder 889/4/1 F med friløbsfunktion til særligt hurtige retur-bevægelser uden møjsommen nyansats ved spænding højreom. 1 Ringgaffelnøgle 6003 Joker. Via den særlige gaffelgeometri udvides værktøjets ansatsmuligheder, dermed er ringgaffelnøglen især egnet til snævre montageforhold.

2 Montagenøgler til solar-stik MC4 (Multi-Contact). 1 topnøgle-indsats 1/2" (slidset) st. 17 til montage af indbyggede stikforbin-delser, 1 værktøjsskaft (adapter 1/4" til 1/2") til manuel betjente topnøgleindsatser.

- Sckrueværktøjssæt til installation af solcelleanlæg
- Inklusiv 2 montagenøgler 9108 til solar-stik MC4 (Multi-Contact)
- Inklusiv momentskruetrækker 7442 (3,0-6,0 Nm) med pistolgreb
- Inklusiv Rapidaptor bitholder 889/4/1 F med friløbsfunktion til særligt hurtige returbevægelser uden irriterende tagen-af ved spænding højreom
- Inklusiv Joker ringgaffelnøgle 6003, særligt egnet til snævre montageforhold; den særlige gaffelgeometri udvider værktøjets ansatsmuligheder
- Inklusiv 1/2" topnøgleindsats (slidset) st. 17 til montage af indbyggede stik
- Inklusiv værktøjsskaft 870/4 (adapter 1/4" sekskant til 1/2" firkant) til manuelle 1/2" topnøgleindsatser

9524 Photovoltaik montage-værktøjssæt 1

Code	EAN 4013288			
05**136043**001	*228017*			1
			7400 pistolgreb 1x 7442, 3,0-6,0 Nm	
			8790 HMC Deep med udskæring på skaftet 1x 17,0x76,0	
			870/4 A 1x 1/4"x1/2"x72	
			889/4/1 F 1x 1/4"x64	
			6003 Joker 1x 17x190	
			9108 2x 115	
			Dobbelthæftende-stribe 120 1x 50,0x120,0	

7443/12 Montagesæt til dæktrykkontrolsystemer

Værktøjssæt i 12 dele til fagmæssigt korrekt montering og demontering af dæktrykkontrolsystemer. Med momentteknologi til kontrolleret spænding af skuer.

Håndværktøj med flerkomponent Kraftform-greb til høje arbejdshastigheder ved samtidig god ergonomi. Fem stykker forudindstillet værktøj til forbindelse af omløbermøtrikken med skruen og til fastskruning af sensorenheden med ventilen.

To forudindstillede ventil-inddrejere med 0,25 Nm og 0,45 Nm. Et indstilleligt Krafform pistolgreb til momenter fra 4,0 til 8,8 Nm. Egnet til alle gængse dæktryk-kontrolsystemer. Sikker fastskruning via entydig farvemarkering af de indstillede momentværdier (Beru/Huf®: TX 10 gul 1,25 Nm ;Schrader®: TX 10 grøn 1,4 Nm; Cup®/RTS®: TX 20 grå 2,0 Nm).

Den på 3,3 Nm forudindstillede moment-skruetrækker aktiverer både omløbermøtrikken og Alligator-systemets sensorers forbindelsesskruer. Yderligere indeholdt: Topadapter, to bits, ventilmodholder (til brug op til 4,5 Nm).

7443/12 Montagesæt til dæktrykkontrolsystemer

Code	EAN 4013288			
05**074746**001	*178404*			1
		◉	**7400 Forudindstilled, pistoolgreep** 1x 7443, 4,0-8,8 Nm	
		◉	**Serie 7400 Kraftform momentskruetrækkere med fra fabrik fast indstillet momentværdi** 1x 7464, 3,3 Nm, 3,0-6,0 Nm	
		✪	**300 TX** 1x TX 10x1,25; 1x TX 10x1,4	
		◉	**790 A/50** 1x 11,0x50,0; 1x 12,0x50,0	
		✪	**867/4 TORX® HF** 1x TX 15x50; 1x TX 20x50	
		▢○	**870/1** 1x 1/4"x25 [1]	
		⚫	**300 V** 1x 0,25; 1x 0,45	
		○	**327** 1x 32x70	

[1] Med kugle; til manuelt førte topnøgleindsatser

7440/41 Kraftform momentskruetrækker-sæt 0,3-3,0 Nm

Wera momentskruetrækkersæt. To momentskruetrækkere med variabel momentindstilling med største nøjagtighed.

Enkel indstilling af den krævede momentværdi uden specialværktøj. God aflæselighed af skalaværdien.

Rapidaptor-hurtigskiftsteknologi til lynhurtigt bitskift. Ubegrænset løsningsmoment til løsning af fastsiddende skruer.

Flerkomponent Kraftform-greb med hårde og bløde zoner til høje arbejdshastigheder og skåning af håndfladen.

Inklusiv bit-sortiment i stabil kvalitets plastikkuffert.

7440/41 Kraftform momentskruetrækker-sæt 0,3-3,0 Nm

Code	EAN 4013288			
05**074738**001	*112354*			1
		◉	**7400** 1x 7440, 1/4", 0,3-1,2 Nm; 1x 7441, 1/4", 1,2-3,0 Nm	
		✪	**867/1 TZ TORX®** 1x TX 6x25; 1x TX 7x25; 1x TX 8x25; 1x TX 9x25; 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25	
		✪	**867/1 IP TORX PLUS®** 1x 6 IPx25; 1x 7 IPx25; 1x 8 IPx25; 1x 9 IPx25; 1x 10 IPx25; 1x 15 IPx25; 1x 20 IPx25; 1x 25 IPx25; 1x 30 IPx25	
		○	**840/1 Z Hex-Plus** 1x 2,0x25; 1x 2,5x25; 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25	

7440/41/42 Kraftform momentskruetrækker-sæt 0,3-6,0 Nm

Code	EAN 4013288			
05**074739**001	*113924*			1
			7400 1x 7440, 0,3-1,2 Nm; 1x 7441, 1,2-3,0 Nm	
			7400 Forudindstilled, pistoolgreep 1x 7442, 3,0-6,0 Nm	
			867/1 TZ TORX® 1x TX 6x25; 1x TX 7x25; 1x TX 8x25; 1x TX 9x25; 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25	
			867/1 IP TORX PLUS® 1x 6 IPx25; 1x 7 IPx25; 1x 8 IPx25; 1x 9 IPx25; 1x 10 IPx25; 1x 15 IPx25; 1x 20 IPx25; 1x 25 IPx25; 1x 30 IPx25	
			840/1 Z 1x 2,0x25; 1x 2,5x25; 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25	

7445/46/47 Kraftform momentskruetrækker-sæt 2,5-55,0 in. lbs.

Code	EAN 4013288			
053**50451**001	*161383*			1
			7400 Imperial 1x 7445, 2,5-11,5 in, lbs,; 1x 7446, 11,0-29,0 in, lbs,	
			7400 Imperial Pistoolgreep 1x 7447, 25,0-55,0 in, lbs,	
			867/1 TZ TORX® 1x TX 6x25; 1x TX 7x25; 1x TX 8x25; 1x TX 9x25; 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25	
			867/1 IP TORX PLUS® 1x 6 IPx25; 1x 7 IPx25; 1x 8 IPx25; 1x 9 IPx25; 1x 10 IPx25; 1x 15 IPx25; 1x 20 IPx25; 1x 25 IPx25; 1x 30 IPx25	
			840/1 Z 1x 2,0x25; 1x 2,5x25; 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25	

7443/61/9 Montagesæt til dæktrykkontrolsystemer

Værktøjssæt i 9 dele til fagmæssigt korrekt montering og demontering af dæktrykkontrolsystemer. Med momentteknologi til kontrolleret spænding af skuer.

Håndværktøj med flerkomponent Kraftform-greb til høje arbejdshastigheder ved samtidig god ergonomi. To stykker forudindstillet værktøj til forbindelse af omløbermøtrikken med skruen og til fastskruning af sensorenheden med ventilen.

Et indstilleligt Krafform pistolgreb til momenter fra 4,0 til 8,8 Nm. To TX bits med holdefunktion, top-adapter, to topnøgleindsatser plus ventilmodholder (til brug op til 4,5 Nm). Blandt andet egnet til dæktryk-kontrolsystemerne fra Schrader®, Alligator®, VDO®.

7443/61/9 Montagesæt til dæktrykkontrolsystemer

Code	EAN 4013288			
05**074745**001	*168818*			1
			Serie 7400 Kraftform momentskruetrækkere med fra fabrik fast indstillet momentværdi 1x 7461, 1,2 Nm, 1,2-3,0 Nm [1]	
			7400 Forudindstilled, pistoolgreep 1x 7443, 4,0-8,8 Nm	
			300 TX 1x TX 10x1,4	
			870/1 1x 1/4"x25 [2]	
			790 A/50 1x 11,0x50,0; 1x 12,0x50,0	
			867/4 TORX® HF 1x TX 15x50; 1x TX 20x50	
			327 1x 32x70	

[1] Det forudindstillede moment kan ændres. Men dertil kræves brug af specialværktøj samt Torque Test Equipment. Ret henvendelse til Wera Torque Service.

[2] Med kugle; til manuelt førte topnøgleindsatser

1430 Kraftform Micro ESD indstillelig momentskruetrækker (0,02-0,11 Nm) med hurtigskift

- Elektrostatisk sikkert værktøj på grund af overfladens modstand på <10^9 ohm
- Egnet til bits med 4 mm Halfmoon- og 4 mm HIOS-tilslutning
- Bruges f.eks. på smartphones, mobiltelefoner, kameraer og elektronikudstyr

1430 Kraftform Micro ESD indstillelig momentskruetrækker (0,02-0,11 Nm) med hurtigskift

	EAN		Nm	Nm	mm			
Code	4013288	Art.No.						
05**074802**001 [1]	*179043*	1430 ESD	0,02-0,06	0,0025	141	5 7/16"		1
05**074804**001 [1]	*179104*	1431 ESD	0,05-0,11	0,005	141	5 7/16"		1

[1] Med påsat lup kan skalaen nemt aflæses

Serie 7400 Kraftform ESD indstillelig momentskruetrækker (0,1-3,0 Nm) med Rapidaptor hurtigskift

- Elektrostatisk sikkert værktøj på grund af overfladens modstand på <10^9 ohm

Serie 7400 Kraftform ESD indstillelig momentskruetrækker (0,1-3,0 Nm) med Rapidaptor hurtigskift

	EAN			Nm	Nm	mm	mm	
Code	4013288	Art.No.						
05**074780**001 [1]	*179159*	7430 ESD	1/4"	0,10-0,34	0,015	89	142	1
05**074782**001 [1]	*179166*	7431 ESD	1/4"	0,30-1,00	0,05	89	142	1
05**074784**001 [1]	*179173*	7432 ESD	1/4"	0,90-1,50	0,05	89	142	1
05**074730**001	*106964*	7440 ESD	1/4"	0,3-1,2	0,05	105	155	1
05**074731**001	*106971*	7441 ESD	1/4"	1,2-3,0	0,10	105	155	1

[1] Med påsat lup kan skalaen nemt aflæses

Serie 7400 Kraftform ESD indstillelig momentskruetrækker (2,5-29,0 in. lbs.) med Rapidaptor hurtigskift

- Elektrostatisk sikkert værktøj på grund af overfladens modstand på <10^9 ohm

Serie 7400 Kraftform ESD indstillelig momentskruetrækker (2,5-29,0 in. lbs.) med Rapidaptor hurtigskift

	EAN			in. lbs.	in. lbs.	mm	mm	
Code	4013288	Art.No.						
05**074733**001	*106988*	7445 ESD	1/4"	2,5-11,5	0,5	105	155	1
05**074734**001	*106995*	7446 ESD	1/4"	11,0-29,0	1,0	105	155	1

Serie 7400 Kraftform ESD indstillelig momentskruetrækker (0,1-1,0 Nm) med hurtigskift

- Elektrostatisk sikkert værktøj på grund af overfladens modstand på <10^9 ohm
- Egnet til bits med 4 mm Halfmoon- og 4 mm HIOS-tilslutning

Serie 7400 Kraftform ESD indstillelig momentskruetrækker (0,1-1,0 Nm) med hurtigskift

	EAN		Nm	Nm	mm	mm		
Code	4013288	Art.No.						
05**074786**001 [1]	*179036*	7435 ESD	0,10-0,34	0,015	89	142	5 7/16"	1
05**074788**001 [1]	*179029*	7436 ESD	0,30-1,00	0,05	89	142	5 7/16"	1

[1] Med påsat lup kan skalaen nemt aflæses

Serie 7400 Kraftform momentskruetrækkere, med fra fabrik fast indstillet momentværdi

Wera momentskruetrækkere. Med fra fabrik fast på mindste skalaværdi forudindstillet momentværdi. Til alle anvendelsesformål, hvor der konstant er behov for samme moment, og der er krav til gentaget nøjagtighed.

Momentværdien kan ændres indenfor måleområdet med et stykke specialværktøj (re-kalibrerings-kit, kan bestilles med kodenummer 05**137003**001).

Den indstillede værdi skal derefter kontrolleres med et almindeligt momenttestudstyr. Ubegrænset løsningsmoment til løsning af fastsiddende skruer. Rapidaptor-hurtigskiftsteknologi til lynhurtigt bit-skift.

Egnet til bits med 1/4"-udvendig sekskantstilslutning ifølge DIN ISO 1173-C 6,3 og E 6,3 (ISO 1173). Flerkomponent Kraftform-greb med hårde og bløde zoner til høje arbejdshastigheder og skånelse af håndfladen.

Bemærk: 1 Ncm = 0,01 Nm.

Serie 7400 Kraftform momentskruetrækkere, med fra fabrik fast forudindstillet måleværdi (0,1-1,5 Nm), med Rapidaptor hurtigskift, hæftestørrelse 89

	EAN							
Code	4013288	Art.No.		Nm	Nm	mm	mm	
05**074790**001 [1]	*179395*	7450	1/4"	0,1	0,1-0,34	89	133	1
05**074792**001 [1]	*179203*	7451	1/4"	0,3	0,3-1,0	89	133	1
05**074794**001 [1]	*179197*	7452	1/4"	0,9	0,9-1,5	89	133	1

[1] Det forudindstillede moment kan ændres. Men dertil kræves brug af specialværktøj samt Torque Test Equipment. Ret henvendelse til Wera Torque Service.

Serie 7400 Kraftform momentskruetrækkere, med fra fabrik fast forudindstillet måleværdi (0,3-3,0 Nm) med Rapidaptor hurtigskift, hæftestørrelse 105 mm

Wera momentskruetrækkere. Med fra fabrik fast på mindste skalaværdi forudindstillet momentværdi. Til alle anvendelsesformål, hvor der konstant er behov for samme moment, og der er krav til gentaget nøjagtighed.

Momentværdien kan ændres indenfor måleområdet med et stykke specialværktøj (re-kalibrerings-kit, kan bestilles med kodenummer 05**137001**001).

Den indstillede værdi skal derefter kontrolleres med et almindeligt momenttestudstyr. Ubegrænset løsningsmoment til løsning af fastsiddende skruer. Rapidaptor-hurtigskiftsteknologi til lynhurtigt bit-skift.

Egnet til bits med 1/4"-udvendig sekskantstilslutning ifølge DIN ISO 1173-C 6,3 og E 6,3 (ISO 1173).
Flerkomponent Kraftform-greb med hårde og bløde zoner til høje arbejdshastigheder og skånelse af håndfladen.

Bemærk: 1 Ncm = 0,01 Nm.

Serie 7400 Kraftform momentskruetrækkere, med fra fabrik fast forudindstillet måleværdi (0,3-3,0 Nm) med Rapidaptor hurtigskift, hæftestørrelse 105 mm

	EAN							
Code	4013288	Art.No.		Nm	Nm	mm	mm	
05**074715**001 [1]	*102911*	7460	1/4"	0,3	0,3-1,2	105	155	1
05**074716**001 [1]	*102928*	7461	1/4"	1,2	1,2-3,0	105	155	1

[1] Det forudindstillede moment kan ændres. Men dertil kræves brug af specialværktøj samt Torque Test Equipment. Ret henvendelse til Wera Torque Service.

Serie 7400 Kraftform momentskruetrækkere, med fra fabrik fast forudindstillet måleværdi (3,0-8,8 Nm), med Rapidaptor hurtigskift, pistolgreb

Wera momentskruetrækkere. Kraftform-pistolgreb til særlig stor momentoverførsel, flerkomponent til høje arbejdshastigheder og særlig ergonomisk skruning. Med fra fabrik fast på mindste skalaværdi forudindstillet momentværdi.

Til alle anvendelsesformål, hvor der konstant er behov for samme moment, og der er krav til gentaget nøjagtighed. Momentværdien kan ændres indenfor måleområdet med et stykke specialværktøj (re-kalibrerings-kit, kan bestilles med kodenummer 05**137002**001).

Den indstillede værdi skal derefter kontrolleres med et almindeligt momenttestudstyr. Ubegrænset løsningsmoment til løsning af fastsiddende skruer. Rapidaptor-hurtigskiftsteknologi til lynhurtigt bit-skift.

Egnet til bits med 1/4"-udvendig sekskantstilslutning ifølge DIN ISO 1173-C 6,3 og E 6,3 (ISO 1173).

Flerkomponent Kraftform-greb med hårde og bløde zoner til høje arbejdshastigheder og skånelse af håndfladen.

Bemærk: 1 Ncm = 0,01 Nm.

Serie 7400 Imperial Kraftform momentskruetrækkere, med fra fabrik fast forudindstillet måleværdi (2,5-29,0 in. lbs.) med Rapidaptor hurtigskift, hæftestørrelse 105 mm

Wera momentskruetrækkere. Med fra fabrik fast på mindste skalaværdi forudindstillet momentværdi. Til alle anvendelsesformål, hvor der konstant er behov for samme moment, og der er krav til gentaget nøjagtighed.

Momentværdien kan ændres indenfor måleområdet med et stykke specialværktøj (re-kalibrerings-kit, kan bestilles med kodenummer 05**137001**001).

Den indstillede værdi skal derefter kontrolleres med et almindeligt momenttestudstyr. Ubegrænset løsningsmoment til løsning af fastsiddende skruer. Rapidaptor-hurtigskiftsteknologi til lynhurtigt bit-skift.

Egnet til bits med 1/4"-udvendig sekskantstilslutning ifølge DIN ISO 1173-C 6,3 og E 6,3 (ISO 1173).

Flerkomponent Kraftform-greb med hårde og bløde zoner til høje arbejdshastigheder og skånelse af håndfladen.

Bemærk: 1 Ncm = 0,01 Nm.

Serie 7400 Kraftform momentskruetrækkere, med fra fabrik fast forudindstillet måleværdi (3,0-8,8 Nm), med Rapidaptor hurtigskift, pistolgreb

	EAN			Nm	Nm	mm	mm	
Code	4013288	Art.No.		Nm	Nm	mm	mm	
05**074717**001 [1]	*102935*	7462	1/4"	3,0	3,0-6,0	150	100	1
05**074728**001 [1]	*156167*	7463	1/4"	4,0	4,0-8,8	150	100	1

[1] Det forudindstillede moment kan ændres. Men dertil kræves brug af specialværktøj samt Torque Test Equipment. Ret henvendelse til Wera Torque Service.

Serie 7400 Imperial Kraftform momentskruetrækkere, med fra fabrik fast forudindstillet måleværdi (2,5-29,0 in. lbs.) med Rapidaptor hurtigskift, hæftestørrelse 105 mm

	EAN			in. lbs.	in. lbs.	mm	mm	
Code	4013288	Art.No.		in. lbs.	in. lbs.	mm	mm	
05**074720**001 [1]	*102942*	7465	1/4"	2,5	2,5-11,5	105	155	1
05**074722**001 [1]	*103116*	7466	1/4"	11,0	11,0-29,0	105	155	1

[1] Det forudindstillede moment kan ændres. Men dertil kræves brug af specialværktøj samt Torque Test Equipment. Ret henvendelse til Wera Torque Service.

Serie 7400 Imperial Kraftform momentskruetrækkere, med fra fabrik fast forudindstillet måleværdi (25,0-55,0 in. lbs.) med Rapidaptor hurtigskift, pistolgreb

Wera momentskruetrækkere. Kraftform-pistolgreb til særlig stor momentoverførsel, flerkomponent til høje arbejdshastigheder og særlig ergonomisk skruning.

Med fra fabrik fast på mindste skalaværdi forudindstillet momentværdi. Til alle anvendelsesformål, hvor der konstant er behov for samme moment, og der er krav til gentaget nøjagtighed.

Momentværdien kan ændres indenfor måleområdet med et stykke specialværktøj (re-kalibrerings-kit, kan bestilles med kodenummer 05137002001).

Den indstillede værdi skal derefter kontrolleres med et almindeligt momenttestudstyr. Ubegrænset løsningsmoment til løsning af fastsiddende skruer. Rapidaptor-hurtigskiftsteknologi til lynhurtigt bit-skift.

Egnet til bits med 1/4"-udvendig sekskantstilslutning ifølge DIN ISO 1173-C 6,3 og E 6,3 (ISO 1173).

Flerkomponent Kraftform-greb med hårde og bløde zoner til høje arbejdshastigheder og skånelse af håndfladen.

Bemærk: 1 Ncm = 0,01 Nm.

Serie 7400 ESD Kraftform momentskruetrækkere, med fra fabrik fast forudindstillet måleværdi (0,1-1,5 Nm) med Rapidaptor hurtigskift, hæftestørrelse 105 mm

Wera momentskruetrækkere. Sikker beskyttelse mod elektrostatisk energi og dermed forbundne skader. Med fra fabrik fast på mindste skalaværdi forudindstillet momentværdi.

Til alle anvendelsesformål, hvor der konstant er behov for samme moment, og der er krav til gentaget nøjagtighed.

Momentværdien kan ændres indenfor måleområdet med et stykke specialværktøj (re-kalibrerings-kit, kan bestilles med kodenummer 05**137003**001).

Den indstillede værdi skal derefter kontrolleres med et almindeligt momenttestudstyr. Ubegrænset løsningsmoment til løsning af fastsiddende skruer. Rapidaptor-hurtigskiftsteknologi til lynhurtigt bit-skift.

Egnet til bits med 1/4"-udvendig sekskantstilslutning ifølge D IN ISO 1173-C 6,3 og E 6,3 (ISO 1173).

Flerkomponent Kraftform-greb med hårde og bløde zoner til høje arbejdshastigheder og skånelse af håndfladen.

Bemærk: 1 Ncm = 0,01 Nm.

- Elektrostatisk sikkert værktøj på grund af overfladens modstand på ≤ 10^9 ohm

Serie 7400 Imperial Kraftform momentskruetrækkere, med fra fabrik fast forudindstillet måleværdi (25,0-55,0 in. lbs.) med Rapidaptor hurtigskift, pistolgreb



	EAN							
Code	4013288	Art.No.		in. lbs.	in. lbs.	mm	mm	
05**074721**001 [1]	*102959*	7467	1/4"	25,0	25,0-55,0	150	100	1

[1] Det forudindstillede moment kan ændres. Men dertil kræves brug af specialværktøj samt Torque Test Equipment. Ret henvendelse til Wera Torque Service.

Serie 7400 ESD Kraftform momentskruetrækkere, med fra fabrik fast forudindstillet måleværdi (0,1-1,5 Nm) med Rapidaptor hurtigskift, hæftestørrelse 105 mm

	EAN							
Code	4013288	Art.No.		Nm	Nm	mm	mm	
05**074840**001 [1]	*179487*	7460 ESD	1/4"	0,3	0,3-1,2	105	155	1
05**074842**001 [1]	*179098*	7461 ESD	1/4"	1,2	1,2-3,0	105	155	1

[1] Det forudindstillede moment kan ændres. Men dertil kræves brug af specialværktøj samt Torque Test Equipment. Ret henvendelse til Wera Torque Service.

Serie 7400 ESD Kraftform momentskruetrækkere, med fra fabrik fast forudindstillet måleværdi (0,1-1,5 Nm), med Rapidaptor hurtigskift, hæftestørrelse 89 mm

Wera momentskruetrækkere. Sikker beskyttelse mod elektrostatisk energi og dermed forbundne skader. Med fra fabrik fast på mindste skalaværdi forudindstillet momentværdi.

Til alle anvendelsesformål, hvor der konstant er behov for samme moment, og der er krav til gentaget nøjagtighed.

Momentværdien kan ændres indenfor måleområdet med et stykke specialværktøj (re-kalibrerings-kit, kan bestilles med kodenummer 05**137003**001).

Den indstillede værdi skal derefter kontrolleres med et almindeligt momenttestudstyr. Rapidaptor-hurtigskiftsteknologi til lynhurtigt bit-skift.

Ubegrænset løsningsmoment til løsning af fastsiddende skruer. Flerkomponent Kraftform-greb med hårde og bløde zoner til høje arbejdshastigheder og skånelse af håndfladen.

Egnet til bits med 1/4"-udvendig sekskantstilslutning ifølge DIN ISO 1173-C 6,3 og E 6,3 (ISO 1173).

Bemærk: 1 Ncm = 0,01 Nm.

- Elektrostatisk sikkert værktøj på grund af overfladens modstand på ≤ 10^9 ohm

Serie 7400 ESD Kraftform momentskruetrækkere, med fra fabrik fast forudindstillet måleværdi (0,1-1,0 Nm) med hurtigskift

Wera momentskruetrækkere. Sikker beskyttelse mod elektrostatisk energi og dermed forbundne skader. Med fra fabrik fast på mindste skalaværdi indstillet momentværdi. Til alle anvendelsesformål, hvor der konstant er behov for samme moment, og der er krav til gentaget nøjagtighed.

Momentværdien kan ændres indenfor måleområdet med et stykke specialværktøj (re-kalibrerings-kit, kan bestilles med kodenummer 05**137003**001).

Den indstillede værdi skal derefter kontrolleres med et almindeligt momenttestudstyr. Med hurtigskift til lynhurtig Bit-udskiftning. Ubegrænset løsningsmoment til løsning af fastsiddende skruer. Flerkomponent Kraftform-greb med hårde og bløde zoner til høje arbejdshastigheder og skånelse af håndfladen.

Egnet til bits med 4 mm Halfmoon-tilslutning (Wera serie 9) og 4 mm HIOS-tilslutning (Wera serie 21).

Bemærk: 1 Ncm = 0,01 Nm.

- Elektrostatisk sikkert værktøj på grund af overfladens modstand på ≤ 10^9 ohm
- Egnet til bits med 4 mm Halfmoon- og 4 mm HIOS-tilslutning

Serie 7400 ESD Kraftform momentskruetrækkere, med fra fabrik fast forudindstillet måleværdi (0,1-1,5 Nm), med Rapidaptor hurtigskift, hæftestørrelse 89 mm

	EAN							
Code	4013288	Art.No.		Nm	Nm	mm	mm	
05**074820**001 [1]	*179210*	7450 ESD	1/4"	0,1	0,1-0,34	89	133	1
05**074822**001 [1]	*179470*	7451 ESD	1/4"	0,3	0,3-1,0	89	133	1
05**074824**001 [1]	*179227*	7452 ESD	1/4"	0,9	0,9-1,5	89	133	1

[1] Det forudindstillede moment kan ændres. Men dertil kræves brug af specialværktøj samt Torque Test Equipment. Ret henvendelse til Wera Torque Service.

Serie 7400 ESD Kraftform momentskruetrækkere, med fra fabrik fast forudindstillet måleværdi (0,1-1,0 Nm) med hurtigskift



	EAN							
Code	4013288	Art.No.	Nm	Nm	mm	mm		
05**074826**001 [1]	*179067*	7455 ESD	0,1	0,1-0,34	89	138	5 1/4"	1
05**074828**001 [1]	*179050*	7456 ESD	0,3	0,3-1,0	89	138	5 1/4"	1

[1] Det forudindstillede moment kan ændres. Men dertil kræves brug af specialværktøj samt Torque Test Equipment. Ret henvendelse til Wera Torque Service.

1460 ESD Kraftform Micro momentskruetrækkere, med fra fabrik fast forudindstillet måleværdi (0,02-0,11 Nm) med hurtigskift

Med fra fabrik fast på mindste skalaværdi forudindstillet momentværdi. Til alle anvendelsesformål, hvor der konstant er behov for samme moment, og der er krav til gentaget nøjagtighed. Momentværdien kan ændres indenfor måleområdet med specialværktøjet 05**137004**001.

Den indstillede værdi skal derefter kontrolleres med et almindeligt momenttestudstyr. Kompakt greb-/udskiftningsklinge-system til momentkontrollerede finere skrueforbindelser.

Kraftform Micro ESD momentskruetrækkeren er ideel til momentkontrolleret skruning på elektrostatisk udsatte komponenter. Egnet til påsætning af bits med 4 mm Halfmoon-tilslutning (Wera serie 9) og bits med 4 mm HIOS-tilslutning (Wera serie 21).

Manipuleringsbeskyttet. Tydelig hør- og mærkbar klikken-over når det indstillede moment nås. Gentagelsespræcision er garanteret 100%. Ubegrænset manuelt løsningsmoment.

Elektrisk overflademodstand ≤ 10^9 Ohm med henblik på sikker beskyttelse mod elektrostatisk energi.

Fremstillet efter DIN EN 61340-5-1. Grebs-/udskiftningsklinge-system til lynhurtigt klingeskift. Kraftform Micro greb med drejelig kappe og lyndrejezone til lynhurtig snurren rundt, ingen tidskrævende tagen fat på ny mere.

Kraftzone med integrerede bløde zoner til overførsel af store løsnings- og spændingsmomenter. Præcisionszone direkte over klingen til den rigtige drejevinkel ved justeringsopgaver.

Lynhurtig bit-fiksering: Skub blot bitten ind i tilslutningen, låser selv fast, sikker placering. Til bitskift skydes bøsningen blot fremefter, og bitten kan tages ud. Fritløbende bøsning til let føring af værktøjet under skruningen.

Bits egnet til manuel og maskindrevet skruning med el-skruemaskiner (bl. a. HIOS, Delvo, Sehan). Bruges f.eks. til smartphones, mobiltelefoner, kameraer, elektronisk udstyr, i tandtekniske laboratorier og tandlægeklinikker.

Bemærk: 1 Ncm = 0,01 Nm.

- Elektrostatisk sikkert værktøj på grund af overfladens modstand på ≤ 10^9 ohm
- Egnet til påsætning af bits med 4 mm Halfmoon-tilslutning og 4 mm HIOS-tilslutning
- Bruges f.eks. på smartphones, mobiltelefoner, kameraer og elektronikudstyr

1460 ESD Kraftform Micro momentskruetrækkere, med fra fabrik fast forudindstillet måleværdi (0,02-0,11 Nm) med hurtigskift



	EAN							
Code	4013288	Art.No.	Nm	Nm	mm			
05**074800**001 [1]	*168351*	1460 ESD	0,035	0,02-0,06	131	5 1/4"		1
05**074810**001 [1]	*179463*	1461 ESD	0,050	0,05-0,11	131	5 1/4"		1

[1] Det forudindstillede moment kan ændres. Men dertil kræves brug af specialværktøj samt Torque Test Equipment. Ret henvendelse til Wera Torque Service.

Serie 7400 Kraftform momentskruetrækkere med fra fabrik forudindstillet momentværdi efter kundeønske, hæftestørrelse 89 mm

Wera momentskruetrækkere. Med fra fabrik fast indstillet momentværdi efter kundeønske.

Til alle anvendelsesformål, hvor der konstant er behov for samme moment, og der er krav til gentaget nøjagtighed.

Momentværdien kan ændres indenfor måleområdet med et stykke specialværktøj (re-kalibrerings-kit, kan bestilles med kodenummer 05**137003**001). Den indstillede værdi skal derefter kontrolleres med et almindeligt momenttestudstyr.

Ubegrænset løsningsmoment til løsning af fastsiddende skruer. Rapidaptor-hurtigskiftsteknologi til lynhurtigt bit-skift.

Egnet til bits med 1/4"-udvendig sekskantstilslutning ifølge DIN ISO 1173-C 6,3 og E 6,3 (ISO 1173).

Flerkomponent Kraftform-greb med hårde og bløde zoner til høje arbejdshastigheder og skånelse af håndfladen.

Bemærk: 1 Ncm = 0,01 Nm.

Serie 7400 Kraftform momentskruetrækkere med fra fabrik forudindstillet momentværdi efter kundeønske, hæftestørrelse 89 mm

	EAN							
Code	4013288	Art.No.		Nm	mm	mm		
05**074790**010	*188106*	7450	1/4"	0,1-0,34	89	133	5 1/4"	1
05**074792**010	*188113*	7451	1/4"	0,3-1,0	89	133	5 1/4"	1
05**074794**010	*188137*	7452	1/4"	0,9-1,5	89	133	5 1/4"	1

**) Ønskeindstillingen kan foretages i følgende enheder: Nm, kgf. m, lbf. ft., ozf. in., dN. m, kgf. cm, lbf. in, in. oz, cN. m, gf. m, ft. lb, gf. cm, in. lb.

Serie 7400 Kraftform momentskruetrækkere med fra fabrik forudindstillet momentværdi efter kundeønske, hæftestørrelse 105 mm

Wera momentskruetrækkere. Med efter kundeønske fra fabrik fast forudindstillet momentværdi.

Til alle anvendelsesformål, hvor der konstant er behov for samme moment, og der er krav til gentaget nøjagtighed.

Momentværdien kan ændres indenfor måleområdet med et stykke specialværktøj (re-kalibrerings-kit, kan bestilles med kodenummer 05**137001**001). Den indstillede værdi skal derefter kontrolleres med et almindeligt momenttestudstyr.

Ubegrænset løsningsmoment til løsning af fastsiddende skruer. Rapidaptor-hurtigskiftsteknologi til lynhurtigt bit-skift.

Egnet til bits med 1/4"-udvendig sekskantstilslutning ifølge DIN ISO 1173-C 6,3 og E 6,3 (ISO 1173).

Flerkomponent Kraftform-greb med hårde og bløde zoner til høje arbejdshastigheder og skånelse af håndfladen.

Bemærk: 1 Ncm = 0,01 Nm.

- Efter kundeønske fast forudindstillet momentskruetrækker med Rapidaptor hurtigskift
- Kan kun indstilles med specialværktøj
- Til bits med 1/4"-udvendig sekskantstilslutning
- Udløsesignal, når den indstillede værdi nås
- Flerkomponent Kraftform greb til høje arbejdshastigheder

Serie 7400 Kraftform momentskruetrækkere med fra fabrik forudindstillet momentværdi efter kundeønske, hæftestørrelse 105 mm

	EAN							
Code	4013288	Art.No.		Nm	mm	mm		
05**074715**010	*188144*	7460	1/4"	0,3-1,2	105	155	6"	1
05**074716**010	*188151*	7461	1/4"	1,2-3,0	105	155	6"	1

**) Ønskeindstillingen kan foretages i følgende enheder: Nm, kgf. m, lbf. ft., ozf. in., dN. m, kgf. cm, lbf. in, in. oz, cN. m, gf. m, ft. lb, gf. cm, in. lb.

Serie 7400 Kraftform momentskruetrækkere med fra fabrik forudindstillet momentværdi efter kundeønske, pistolgreb

Wera momentskruetrækkere. Kraftform-pistolgreb til særlig stor momentoverførsel, flerkomponent til høje arbejdshastigheder og særlig ergonomisk skruning.

Med efter kundeønske fra fabrik fast forudindstillet moment-værdi. Til alle anvendelsesformål, hvor der konstant er behov for samme moment, og der er krav til gentaget nøjagtighed.

Momentværdien kan ændres indenfor måleområdet med et stykke specialværktøj (re-kalibrerings-kit, kan bestilles med kodenummer 05**137002**001). Den indstillede værdi skal derefter kontrolleres med et almindeligt momenttestudstyr.

Rapidaptor-hurtigskiftsteknologi til lynhurtigt bit-skift.

Ubegrænset løsningsmoment til løsning af fastsiddende skruer. Flerkomponent Kraftform-greb med hårde og bløde zoner til høje arbejdshastigheder og skånelse af håndfladen.

Bemærk: 1 Ncm = 0,01 Nm.

Serie 7400 Kraftform momentskruetrækkere med fra fabrik forudindstillet momentværdi efter kundeønske, pistolgreb

	EAN			Nm	mm	mm		
Code	4013288	Art.No.						
05**074717**010	*188168*	7462	¼"	3,0-6,0	150	100	6"	1
05**074728**010	*188199*	7463	¼"	4,0-8,8	150	100	6"	1

**) Ønskeindstillingen kan foretages i følgende enheder: Nm, kgf. m, lbf. ft., ozf. in., dN. m, kgf. cm, lbf. in, in. oz, cN. m, gf. m, ft. lb, gf. cm, in. lb.

Serie 7400 Imperial Kraftform momentskruetrækkere med fra fabrik forudindstillet momentværdi efter kundeønske, hæftestørrelse 105 mm

Wera momentskruetrækkere. Med efter kundeønske fra fabrik fast forudindstillet momentværdi.

Til alle anvendelsesformål, hvor der konstant er behov for samme moment, og der er krav til gentaget nøjagtighed.

Momentværdien kan ændres indenfor måleområdet med et stykke specialværktøj (re-kalibrerings-kit, kan bestilles med kodenummer 05**137001**001). Den indstillede værdi skal derefter kontrolleres med et almindeligt momenttestudstyr.

Ubegrænset løsningsmoment til løsning af fastsiddende skruer. Rapidaptor-hurtigskiftsteknologi til lynhurtigt bit-skift.

Egnet til bits med ¼"-udvendig sekskantstilslutning ifølge DIN ISO 1173-C 6,3 og E 6,3 (ISO 1173).

Flerkomponent Kraftform-greb med hårde og bløde zoner til høje arbejdshastigheder og skånelse af håndfladen.

Bemærk: 1 Ncm = 0,01 Nm.

Serie 7400 Imperial Kraftform momentskruetrækkere med fra fabrik forudindstillet momentværdi efter kundeønske, hæftestørrelse 105 mm

	EAN			in. lbs.	mm	mm		
Code	4013288	Art.No.						
05**074720**010	*188250*	7465	¼"	2,5-11,5	105	155	6"	1
05**074722**010	*188267*	7466	¼"	11,0-29,0	105	155	6"	1

**) Ønskeindstillingen kan foretages i følgende enheder: Nm, kgf. m, lbf. ft., ozf. in., dN. m, kgf. cm, lbf. in, in. oz, cN. m, gf. m, ft. lb, gf. cm, in. lb.

Serie 7400 Imperial Kraftform momentskruetrækkere med fra fabrik forudindstillet momentværdi efter kundeønske, pistolgreb

Wera momentskruetrækkere. Kraftform-pistolgreb til særlig stor momentoverførsel, flerkomponent til høje arbejdshastigheder og særlig ergonomisk skruning.

Med efter kundeønske fra fabrik fast forudindstillet momentværdi. Til alle anvendelsesformål, hvor der konstant er behov for samme moment, og der er krav til gentaget nøjagtighed.

Momentværdien kan ændres indenfor måleområdet med et stykke specialværktøj (re-kalibrerings-kit, kan bestilles med kodenummer 05**137002**001). Den indstillede værdi skal derefter kontrolleres med et almindeligt momenttestudstyr.

Rapidaptor-hurtigskiftsteknologi til lynhurtigt bit-skift. Ubegrænset løsningsmoment til løsning af fastsiddende skruer.

Flerkomponent Kraftform-greb med hårde og bløde zoner til høje arbejdshastigheder og skånelse af håndfladen.

Bemærk: 1 Ncm = 0,01 Nm.

Serie 7400 Imperial Kraftform momentskruetrækkere med fra fabrik forudindstillet momentværdi efter kundeønske, pistolgreb

	EAN							
Code	4013288	Art.No.		in. lbs.	mm	mm		
05**074721**010	*188274*	7467	1/4"	25,0-55,0	150	100	6"	1

[**]Ønskeindstillingen kan foretages i følgende enheder: Nm, kgf. m, lbf. ft., ozf. in., dN. m, kgf. cm, lbf. in, in. oz, cN. m, gf. m, ft. lb, gf. cm, in. lb.

1460 ESD Kraftform Micro momentskruetrækkere med fra fabrik forudindstillet momentværdi efter kundeønske med hurtigskift

Med efter kundeønske fra fabrik fast forudindstillet moment. Momentværdien kan ændres indenfor måleområdet med et stykke specialværktøj (re-kalibrerings-kit, kan bestilles med kodenummer 05**137004**001).

Den indstillede værdi skal derefter kontrolleres med et almindeligt momenttestudstyr. Kompakt greb-/udskiftningsklinge-system til momentkontrollerede finere skrueforbindelser. Kraftform Micro ESD momentskruetrækkeren er ideel til momentkontrolleret skruning på elektrostatisk udsatte komponenter.

Egnet til påsætning af bits med 4 mm Halfmoon-tilslutning (Wera serie 9) og bits med 4 mm HIOS-tilslutning (Wera serie 21).

Manipuleringsbeskyttet. Tydelig hør- og mærkbar klikken-over når det indstillede moment nås. Gentagelsespræcision er garanteret 100%.

Ubegrænset manuelt løsningsmoment. Elektrisk overfladeomodstand ≤ 10^9 Ohm med henblik på sikker beskyttelse mod elektrostatisk energi.

Fremstillet efter DIN EN 61340-5-1. Grebs-/udskiftningsklinge-system til lynhurtigt klingeskift. Kraftform Micro greb med drejelig kappe og lyndrejezone til lynhurtig snurren rundt, ingen tidskrævende tagen fat på ny mere.

Kraftzone med integrerede bløde zoner til overførsel af store løsnings- og spændingsmomenter. Præcisionszone direkte over klingen til den rigtige drejevinkel ved justeringsopgaver.

Lynhurtig bit-fiksering: Skub blot bitten ind i tilslutningen, låser selv fast, sikker placering. Til bitskift skydes bøsningen blot fremefter, og bitten kan tages ud. Fritløbende bøsning til let føring af værktøjet under skruningen.

Bits egnet til manuel og maskindrevet skruning med el-skruemaskiner (bl. a. HIOS, Delvo, Sehan).

Bruges f.eks. til smartphones, mobiltelefoner, kameraer, elektronisk udstyr, i tandtekniske laboratorier og tandlægeklinikker.

Bemærk: 1 Ncm = 0,01 Nm.

- Elektrostatisk sikkert værktøj på grund af overfladens modstand på ≤ 10^9 ohm
- Egnet til påsætning af bits med 4 mm Halfmoon-tilslutning og 4 mm HIOS-tilslutning
- Bruges f.eks. på smartphones, mobiltelefoner, kameraer og elektronikudstyr

1460 ESD Kraftform Micro momentskruetrækkere med fra fabrik forudindstillet momentværdi efter kundeønske med hurtigskift



	EAN							
Code	4013288	Art.No.	Nm	mm				
05**074800**010	*188304*	1460 ESD	0,02-0,06	131	5 1/4"			1
05**074810**010	*188311*	1461 ESD	0,05-0,11	131	5 1/4"			1

**)Ønskeindstillingen kan foretages i følgende enheder: Nm, kgf. m, lbf. ft., ozf. in., dN. m, kgf. cm, lbf. in, in. oz, cN. m, gf. m, ft. lb, gf. cm, in. lb.

Serie 7400 ESD Kraftform momentskruetrækkere med fra fabrik forudindstillet momentværdi efter kundeønske, hæftestørrelse 105 mm

Wera momentskruetrækkere. Sikker beskyttelse mod elektrostatisk energi og dermed forbundne skader.

Med efter kundeønske fra fabrik fast forudindstillet moment-værdi. Til alle anvendelsesformål, hvor der konstant er behov for samme moment, og der er krav til gentaget nøjagtighed.

Momentværdien kan ændres indenfor måleområdet med et stykke specialværktøj (re-kalibrerings-kit, kan bestilles med kodenummer 05**137001**001). Den indstillede værdi skal derefter kontrolleres med et almindeligt momenttestudstyr.

Rapidaptor-hurtigskiftsteknologi til lynhurtigt bit-skift. Ubegræn-set løsningsmoment til løsning af fastsiddende skruer.

Flerkomponent Kraftform-greb med hårde og bløde zoner til høje arbejdshastigheder og skånelse af håndfladen.

Egnet til bits med 1/4"-udvendig sekskantstilslutning ifølge DIN ISO 1173-C 6,3 og E 6,3 (ISO 1173).

Bemærk: 1 Ncm = 0,01 Nm.

- Elektrostatisk sikkert værktøj på grund af overfladens modstand på ≤ 10^9 ohm

Serie 7400 ESD Kraftform momentskruetrækkere med fra fabrik forudindstillet momentværdi efter kundeønske, hæftestørrelse 105 mm

	EAN							
Code	4013288	Art.No.		Nm	mm	mm		
05**074840**010	*188236*	7460 ESD	1/4"	0,3-1,2	105	133	6"	1
05**074842**010	*188243*	7461 ESD	1/4"	1,2-3,0	105	155	6"	1

**)Ønskeindstillingen kan foretages i følgende enheder: Nm, kgf. m, lbf. ft., ozf. in., dN. m, kgf. cm, lbf. in, in. oz, cN. m, gf. m, ft. lb, gf. cm, in. lb.

Serie 7400 ESD Kraftform momentskruetrækkere med fra fabrik forudindstillet momentværdi efter kundeønske, hæftestørrelse 89 mm

Wera momentskruetrækkere. Sikker beskyttelse mod elektrostatisk energi og dermed forbundne skader.

Med efter kundeønske fra fabrik fast forudindstillet momentværdi. Til alle anvendelsesformål, hvor der konstant er behov for samme moment, og der er krav til gentaget nøjagtighed.

Momentværdien kan ændres indenfor måleområdet med et stykke specialværktøj (re-kalibrerings-kit, kan bestilles med kodenummer 05**137003**001). Den indstillede værdi skal derefter kontrolleres med et almindeligt momenttestudstyr.

Ubegrænset løsningsmoment til løsning af fastsiddende skruer. Rapidaptor-hurtigskiftsteknologi til lynhurtigt bit-skift.

Egnet til bits med 1/4"-udvendig sekskantstilslutning ifølge DIN ISO 1173-C 6,3 og E 6,3 (ISO 1173).

Flerkomponent Kraftform-greb med hårde og bløde zoner til høje arbejdshastigheder og skånelse af håndfladen.

Bemærk: 1 Ncm = 0,01 Nm.

- Elektrostatisk sikkert værktøj på grund af overfladens modstand på ≤ 10^9 ohm

Serie 7400 ESD Kraftform momentskruetrækkere med fra fabrik forudindstillet momentværdi efter kundeønske, med hurtigskift

Wera momentskruetrækkere. Sikker beskyttelse mod elektrostatisk energi og dermed forbundne skader.

Med efter kundeønske fra fabrik fast forudindstillet momentværdi. Til alle anvendelsesformål, hvor der konstant er behov for samme moment, og der er krav til gentaget nøjagtighed.

Momentværdien kan ændres indenfor måleområdet med specialværktøjet 05**137003**001. Den indstillede værdi skal derefter kontrolleres med et almindeligt momenttestudstyr.

Rapidaptor-hurtigskiftsteknologi til lynhurtigt bit-skift.

Ubegrænset løsningsmoment til løsning af fastsiddende skruer. Flerkomponent Kraftform-greb med hårde og bløde zoner til høje arbejdshastigheder og skånelse af håndfladen.

Egnet til bits med 4 mm Halfmoon-tilslutning (Wera serie 9) og 4 mm HIOS-tilslutning (Wera serie 21).

Bemærk: 1 Ncm = 0,01 Nm.

- Elektrostatisk sikkert værktøj på grund af overfladens modstand på ≤ 10^9 ohm
- Egnet til bits med 4 mm Halfmoon- og 4 mm HIOS-tilslutning

Serie 7400 ESD Kraftform momentskruetrækkere med fra fabrik forudindstillet momentværdi efter kundeønske, hæftestørrelse 89 mm

Code	EAN	Art.No.		Nm	mm	mm		
05**074820**010	*188205*	7450 ESD	1/4"	0,1-0,34	89	133	5 1/4"	1
05**074822**010	*188212*	7451 ESD	1/4"	0,3-1,0	89	133	5 1/4"	1
05**074824**010	*188229*	7452 ESD	1/4"	0,9-1,5	89	133	5 1/4"	1

**)Ønskeindstillingen kan foretages i følgende enheder: Nm, kgf. m, lbf. ft., ozf. in., dN. m, kgf. cm, lbf. in, in. oz, cN. m, gf. m, ft. lb, gf. cm, in. lb.

Serie 7400 ESD Kraftform momentskruetrækkere med fra fabrik forudindstillet momentværdi efter kundeønske, med hurtigskift



Code	EAN	Art.No.	Nm	mm	mm			
05**074826**010	*188281*	7455 ESD	0,1-0,34	89	138	5 1/4"		1
05**074828**010	*188298*	7456 ESD	0,3-1,0	89	138	5 1/4"		1

**)Ønskeindstillingen kan foretages i følgende enheder: Nm, kgf. m, lbf. ft., ozf. in., dN. m, kgf. cm, lbf. in, in. oz, cN. m, gf. m, ft. lb, gf. cm, in. lb.

7510 Kraftform Safe-Torque Speed momentskruetrækker, 1-3 Nm

- Momentskruetrækker med hurtig indstilling af momentværdien
- Let lynindstilling af momentværdien
- Fast-indstilling (Torque Lock) til ubegrænsede løsnings- og spændingsmomenter
- Gennemrutsjende sikker momentfunktion til spænding højre-/venstreom
- Let og hurtig indstilling af det valgbare spændingsmoment (1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0 Nm)
- Til bits med 1/4"-udvendig sekskantstilslutning, per adapter også egnet til topnøgleindsatser

7510 Kraftform Safe-Torque Speed momentskruetrækker, 1-3 Nm

	EAN							
Code	4013288		Nm	Nm	Nm	Nm	Nm	
05**075810**001	*230669*	1/4"	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0	1

7510/14 Safe-Torque Speed værktøjs-sæt til hårdtmetal-indekserbare indsatser

Værktøjssæt i 14 dele. Til professionel skruning / professionel finjustering OG til momentkontrolleret skruning. Gennemrutsjende og dermed sikker momentmekanik med lynindstilling til højre/venstre og fem valgbare spændingsmomenter (1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0 Nm) og en fastindstilling (Torque Lock) til ubegrænsede løsnings-/ spændingsmomenter. Hurtigskiftholder til stor robusthed; egnet til bits med 1/4"-udvendig sekskantsatilslutning. 14 hårde og slidstærke bits (25 mm lang) til TORX PLUS®, TORX® og indvendig sekskantsskruer. Værktøjssættet er særlig egnet til fastskruning af indekserbare indsatser af hårdtmetal.

Momentskruetrækkeren Safe-Torque Speed 7510 med sine fem af førende hårdtmetalværktøjsproducenter anbefalede valgbare momenter sørger for en pålidelig momentkontrolleret fastskruning af udskiftelige indekserbare indsatser.

- Særligt egnet til skruning af indekserbare indsatser af hårdtmetal
- Let og hurtig indstilling af det valgbare spændingsmoment (1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0 Nm)
- Egnet til påsætning i Wera 2go systemet

7510/14 Safe-Torque Speed værktøjs-sæt til hårdtmetal-indekserbare indsatser

Code	EAN 4013288			
05**075840**001	*230683*			1
			7510 1x 1/4"x1,0 Nm/1,5 Nm/2,0 Nm/ 2,5 Nm/3,0 Nm x 147,5	
		○	**867/1 IP TORX PLUS®** 1x 7 IPx25; 1x 8 IPx25; 1x 9 IPx25; 1x 10 IPx25; 1x 15 IPx25	
		○	**867/1 TORX®** 1x TX 7x25; 1x TX 8x25; 1x TX 9x25; 1x TX 10x25; 1x TX 15x25	
		○	**840/1 Z** 1x 2,0x25; 1x 2,5x25; 1x 3,0x25	

7515 Kraftform Safe-Torque Speed momentskruetrækker, 2-6 Nm

- Momentskruetrækker med hurtig indstilling af momentværdien
- Let lynindstilling af momentværdien
- Fast-indstilling (Torque Lock) til ubegrænsede løsnings- og spændingsmomenter
- Gennemrutsjende sikker momentfunktion til spænding højre-/venstreom
- Let og hurtig indstilling af de valgbare spændingsmomenter (2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0 Nm)
- Til bits med 1/4"-udvendig sekskantstilslutning, per adapter også egnet til topnøgleindsatser
- Til bits med 1/4"-udvendig sekskantstilslutning, per adapter også egnet til topnøgleindsatser

7515 Kraftform Safe-Torque Speed momentskruetrækker, 2-6 Nm

	EAN							
Code	4013288		Nm	Nm	Nm	Nm	Nm	
05**075815**001	*228314*	1/4"	2,0	3,0	4,0	5,0	6,0	1

7515/16 Kraftform Safe-Torque Speed Universal 1

Værktøjssæt i 16 dele. Til professionel skruning / professionel finjustering OG til momentkontroleret skruning. Gennemrutsjende og dermed sikker momentmekanik med lynindstilling til højre/venstre og fem valgbare spændingsmomenter (2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0 Nm) og en fast-stilling (Torque Lock) til ubegrænsede løsnings-/ spændingsmomenter.

Hurtigskiftholder til stor robusthed. Egnet til bits med 1/4"-udvendig sekskantstilslutning. 15 hårde og slidstærke bits (89 mm lang).

- Momentskruetrækker med hurtig indstilling af momentværdien
- Let og hurtig indstilling af de valgbare spændingsmomenter (2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0 Nm)
- Egnet til påsætning i Wera 2go systemet

7515/16 Kraftform Safe-Torque Speed Universal 1

Code	EAN 4013288			
05**075851**001	*228338*			1
			7515 1x 1/4"x1,0 Nm/1,5 Nm/2,0 Nm/ 2,5 Nm/3,0 Nm x 147,5	
			851/4 Z 1x PH 2x89	
			867/4 Z TORX® BO 1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89; 1x TX 30x89	
			867/4 IP TORX PLUS® 1x 10 IPx89; 1x 15 IPx89; 1x 20 IPx89; 1x 25 IPx89; 1x 30 IPx89	
			840/4 Z 1x 3,0x89; 1x 4,0x89; 1x 5,0x89; 1x 6,0x89 [1]	

[1] Sekskantsklinge

7515/7 Kraftform Safe-Torque Speed Bicycle 1

Værktøjssæt i 7 dele. Til professionel skruning / professionel finjustering OG til momentkontrolleret skruning. Gennemrutsjende og dermed sikker momentmekanik med hurtigindstilling til højre/venstre og fem valgbare spændingsmomenter (2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0 Nm) og en fastindstilling (Torque Lock) til ubegrænsede løsnings-/ spændingsmomenter. Hurtigskiftsholder til stor robusthed. Ideel til brug til cykler.

Egnet til bits med 1/4"-udvendig sekskantstilslutning. 6 hårde og slidstærke bits (50 mm lange), bittenes profil og størrelse ses let via Wera værktøjsfinderen Take it easy med sin farvekodning og godt aflæselige påskrift.

- Skrueværktøjssæt til cykelbrug
- Momentskruetrækker med hurtig indstilling af momentværdien
- Let og hurtig indstilling af de valgbare spændingsmomenter (2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0 Nm)
- Med værktøjsfinderen Take it easy: Farvemarkering efter profiler og størrelsesmærkning
- Egnet til påsætning i Wera 2go systemet

7515/7 Kraftform Safe-Torque Speed Bicycle 1

Code	EAN 4013288			
05**075850**001	*228321*			1
			7515 1x 1/4"x1,0 Nm/1,5 Nm/2,0 Nm/ 2,5 Nm/3,0 Nm x 147,5	
			867/4 TORX® BTZ 1x TX 10x50; 1x TX 25x50	
			840/4 BTZ 1x 2,5x50; 1x 3,0x50; 1x 4,0x50; 1x 5,0x50	

300 Hex Momentindikator

Wera momentskruetrækker med fast moment til skruer med indvendig sekskant. Manipuleringsbeskyttet.

Slank sekskantklinge. Ubegrænset løsningsmoment til løsning af fastsiddende skruer. Flerkomponent Kraftform-greb til bekvemt ergonomisk arbejde, hvor vabler og hård hud undgås.

Hårde grebszoner til høj arbejdshastighed, mens bløde grebszoner sikrer stor momentoverførsel. Med Hex-Plus profil, hvor rundtdrejede skruehoveder undgås. Black Point spidsen giver høj korrosionsbeskyttelse og præcision.

300 Hex Momentindikator

Code	EAN 4013288		Nm	ft. lb.	mm	mm	mm	
05**027910**001	*096425*	2,0	1,4	1,0	4	3,5	65	1
05**027911**001	*096432*	2,5	2,0	1,5	4	3,8	65	1
05**027912**001	*096449*	3,0	3,0	2,2	4	3,8	65	1

300 Hex Momentindikator, pistolgreb



Code	EAN 4013288		Nm	ft.lb.	mm	mm	mm	
05**027913**001	*099150*	4,0	5,0	3,7	160	100	65	1

300 TX Momentindikator TORX®

- Til indvendige TORX® skruer

300 TX Momentindikator TORX®

Code	EAN 4013288		Nm	ft. lb.	mm	mm	mm	
05**027930**001	*093325*	TX 6	0,6	0,4	4	3,5	65	1
05**027931**001	*093332*	TX 7	0,9	0,7	4	3,5	65	1
05**027932**001	*093349*	TX 8	1,2	0,9	4	3,5	65	1
05**027933**001	*093356*	TX 9	1,4	1,0	4	3,5	65	1
05**027934**001	*093370*	TX 10	2,0	1,5	4	3,8	65	1
05**027935**001	*093363*	TX 15	3,0	2,2	4	3,8	65	1

300 TX Momentindikator TORX®, pistolgreb

	EAN							
Code	4013288		Nm	ft.lb.	mm	mm	mm	
05**027936**001	*099143*	TX 20	5,0	3,7	160	100	65	1

300 IP Momentindikator TORX PLUS®

- Til indvendige TORX PLUS® skruer

300 IP Momentindikator TORX PLUS®

	EAN							
Code	4013288		Nm	ft. lb.	mm	mm	mm	
05**028040**001	*093387*	6 IP	0,6	0,4	4	3,5	65	1
05**028041**001	*093394*	7 IP	0,9	0,7	4	3,5	65	1
05**028042**001	*093431*	8 IP	1,2	0,9	4	3,5	65	1
05**028043**001	*093400*	9 IP	1,4	1,0	4	3,5	65	1
05**028044**001	*093417*	10 IP	2,0	1,5	4	3,8	65	1
05**028045**001	*093424*	15 IP	3,0	2,2	4	3,8	65	1

300 IP Momentindikator TORX PLUS®, pistolgreb

	EAN							
Code	4013288		Nm	ft.lb.	mm	mm	mm	
05**028046**001	*099136*	20 IP	5,0	3,7	160	100	65	1

400 Hex Momentindikator

Wera momentindikator med fast moment til skruer med indvendig sekskant. Manipulationsbeskyttet. Den robuste glidekobling giver et tydeligt hør- og mærkbart udløsningssignal, når det indstillede moment nås, hvormed det er umuligt at overspænde momentet.

Flere gange højere løsningsmoment end det indstillede spændingsmoment, hvorved man i de fleste tilfælde ikke behøver et yderligere stykke værktøj til at løsne skruer med. Grebets form udfylder hele hånden godt og fingrene ligger i de blødt afrundede fordybninger i grebet. Derved garanteres en optimal, ergonomisk kraftoverførsel.

400 Hex Momentindikator

	EAN							
Code	4013288		Nm	mm	mm	mm		
05**005080**001	*208835*	4,0	4,0	60	48	100	2 3/8"	1
05**005081**001	*208842*	5,0	5,0	60	48	100	2 3/8"	1

400 TX Momentindikator

- Til indvendige TORX® skruer

400 TX Momentindikator

	EAN							
Code	4013288		Nm	mm	mm	mm		
05**005090**001	*208811*	TX 20	4,0	60	48	100	2 3/8"	1
05**005091**001	*208828*	TX 25	5,0	60	48	100	2 3/8"	1

Click-Torque A 5 momentnøgle med omskifter-skralde

Click-momentnøgler i uforligneligt Wera design. Meget robust udførelse ved stor nøjagtighed ifølge DIN EN ISO 6789-1:2017-07. Let indstilling og sikring af den foregivne værdi.

Den hør- og mærkbare falden i hak, når skalaværdierne nås, letter yderligere sikker indstilling af den ønskede momentværdi.

Den robuste udløsningsmekanisme garanterer et tydeligt hør- og mærkbart udløsningssignal, når det indstillede moment nås. Til spænding mod højre og med omskifter-skralde med 45 tænder.

- Med ¼"-firkants-tilslutning, omskifter-skralde, 45 tænder
- Måleområde: 2.5-25 Nm; præcision +/- 4% ifølge DIN EN ISO 6789-1:2017-07

Click-Torque A 5 momentnøgle med omskifter-skralde, 2,5-25 Nm

	EAN																
Code	4013288		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm							
05**075604**001	*193179*	¼"	2,5-25	0,10	1-18	290	121	42	25	11,5	11 27/64"	4 49/64"	1 21/32"	1"	7/16"		1

Click-Torque A 6 momentnøgle med omskifter-skralde, 2,5-25 Nm

- Med ¼"-sekskants-tilslutning, omskifter-skralde, 45 tænder
- Måleområde: 2.5-25 Nm; Præcision +/- 4% ifølge DIN EN ISO 6789-1:2017-07

Click-Torque A 6 momentnøgle med omskifter-skralde, 2,5-25 Nm

	EAN																
Code	4013288		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm							
05**075605**001	*193186*	¼"	2,5-25	0,10	1-18	290	121	42	25	11,5	11 27/64"	4 49/64"	1 21/32"	1"	7/16"		1

Click-Torque A 6 Set 1

Klick-momentnøgle i umiskendeligt Wera design. Meget robust udførelse med høj præcision ifølge DIN EN ISO 6789-1:2017-07. Let indstilling og sikring af den foregivne værdi.

Hør- og mærkbar falden i hak, når skalaværdierne nås, letter yderligere sikker indstilling af den ønskede momentværdi.

Den robuste udløsermekanik garanterer et tydeligt hør- og mærkbart udløsesignal, når den indstillede momentværdi nås.

Til spænding højreom og med omskifterskralde med 45 tænder. Wera Klick-momentnøglen suppleres med omfattende tilbehør og danner dermed dette brugersæt.

Det omfatter: Click-Torque A 6 1/4" 2,5 – 25 Nm, 6 toppe med 1/4" tilslutning, 11 Hex-Plus indvendig sekskant-, krydskærv PH- og TORX® bits plus tilbehør bestående af forlængerled og adapter.

Click-Torque A 6 Set 1, 2,5-25 Nm

Code	EAN 4013288			
05**130110**001	*205643*			1
			Click-Torque A 6 1x 1/4", 2,5-25 Nm	
			851/4 TZ 1x PH 2x50	
			867/4 Z TORX® 1x TX 15x50; 1x TX 20x50; 1x TX 25x50; 1x TX 27x50; 1x TX 30x50; 1x TX 40x50	
			840/4 Z 1x 3,0x50; 1x 4,0x50; 1x 5,0x50; 1x 6,0x50 [1]	
			870/1 1x 1/4"x25 [2]	
			8794 SA 1x 1/4"x75,0	
			8790 HMA 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0	
			Dobbelthæftende-stribe 240 1x 50,0x240,0	

[1] Sekskantet klinge
[2] Med kugle; til manuelt førte topnøgleindsatser

Bicycle Set Torque 1, 2,5-25 Nm

Sættet i 16 dele fra skrueværktøjsspecialisten Wera løser de vigtigste skrueproblemer i forbindelse med cyklen ved pålidelig kontrol af de påførte momenter med henblik på beskyttelse af de sensible komponenter.

Med klik-momentnøgle i umiskendeligt Wera design. Meget robust udførelse ved stor nøjagtighed ifølge DIN EN ISO 6789-1:2017-07. Let indstilling og sikring af den indstillede værdi. Det hør- og mærkbare falden i hak, når skalaværdien nås, letter yderligere den sikre indstilling af den ønskede momentværdi.

Den robuste udløsningsmekanik garanterer et tydeligt hør- og mærkbart udløsningssignal, når det indstillede moment nås. Til spænding højreom og med omskiftningsskralde med 45 tænder.

Momentnøglen er pakket ekstremt pladsbesparende suppleret med tilbehør passende til momentområdet og tilpasset de mest gængse skrueforbindelser på cykler i en robust, overfladeskånende tekstilboks.

Indeholdt er: Click-Torque A 5, 1/4", 2,5 – 25 Nm, 4 toppe med 1/4" tilslutning, 7 Hex-Plus indvendig sekskant-bittoppe og 4 TORX® bittoppe.

Toppe og bittoppe med „Take it easy“ værktøjsfinder med farvemærkning efter størrelser – gør det lettere og hurtigere at finde det rigtige stykke værktøj.

Bittoppe med holdefunktion til særlig komfortabel skruning, uden at skruen falder af værktøjet. Utrolig kompakt sætplacering til meget værktøj på et lille sted.

Meget robust tekstilboks med lang levetid. Yderligere overfladebeskyttelse via tekstil yderbeklædning. Ringe vægt og volumen letter mobiliteten.

Bittoppe med Wera bit-teknologiens fordele som f.eks. nøjagtighed, slidstyrke og rotationsegenskaber.

Bicycle Set Torque 1, 2,5-25 Nm

Code	EAN 4013288			
05**004180**001	*207685*			1
			Click-Torque A 5 1x 1/4", 2,5-25 Nm	
			8790 HMA 1x 10,0x23,0; 1x 13,0x23,0; 1x 14,0x23,0; 1x 15,0x23,0	
			8767 A 1x TX 10x28,0; 1x TX 20x28,0; 1x TX 25x28,0; 1x TX 30x28,0	
			8740 A HF 1x 3,0x28,0; 1x 4,0x28,0; 1x 5,0x28,0; 1x 5,0x100,0; 1x 6,0x28,0; 1x 6,0x100,0; 1x 8,0x28,0	
			Dobbelthæftende-stribe 240 1x 50,0x240,0	

Click-Torque B 1 momentnøgle med omskifter-skralde, 10-50 Nm

- Med 3/8"-firkants-tilslutning, omskifter-skralde, 45 tænder
- Måleområde: 10-50 Nm; Præcision +/- 3% ifølge DIN EN ISO 6789-1:2017-07
- Click-Torque muffen lægges omkring Wera Click-Torque momentnøglens rør. Den hindrer, at grebet berører underlaget. Snavs og beskadigelser undgås

Click-Torque B 1 momentnøgle med omskifter-skralde, 10-50 Nm



	EAN																
Code	4013288		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm							
05**075610**001	*193193*	3/8"	10-50	0,25	8-36	360	140	47	35	16,5	14 11/64"	5 33/64"	1 27/32"	1 3/8"	5/8"		1

Click-Torque B 2 momentnøgle med omskifter-skralde, 20-100 Nm

- Med 3/8"-firkants-tilslutning, omskifter-skralde, 45 tænder
- Måleområde: 20-100 Nm; præcision +/- 3% ifølge DIN EN ISO 6789-1:2017-07
- Click-Torque muffen lægges omkring Wera Click-Torque momentnøglens rør. Den hindrer, at grebet berører underlaget. Snavs og beskadigelser undgås

Click-Torque B 2 momentnøgle med omskifter-skralde, 20-100 Nm



	EAN																
Code	4013288		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm							
05**075611**001	*193209*	3/8"	20-100	0,5	15-73	405	140	47	43	18,5	15 15/16"	5 33/64"	1 27/32"	1 11/16"	45/64"		1

Click-Torque C 1 momentnøgle med omskifter-skralde, 10-50 Nm

- Med 1/2"-firkants-tilslutning, omskifter-skralde, 45 tænder
- Måleområde: 10-50 Nm; Præcision +/- 3% ifølge DIN EN ISO 6789-1:2017-07
- Click-Torque muffen lægges omkring Wera Click-Torque momentnøglens rør. Den hindrer, at grebet berører underlaget. Snavs og beskadigelser undgås

Click-Torque C 1 momentnøgle med omskifter-skralde, 10-50 Nm



	EAN																
Code	4013288		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm							
05**075620**001	*193216*	1/2"	10-50	0,25	8-36	360	140	47	35	16,5	14 11/64"	5 33/64"	1 27/32"	1 3/8"	5/8"		1

Click-Torque C 2 momentnøgle med omskifter-skralde, 20-100 Nm

- Med 1/2"-firkants-tilslutning, omskifter-skralde, 45 tænder
- Måleområde: 20-100 Nm; præcision +/- 3% ifølge DIN EN ISO 6789-1:2017-07
- Click-Torque muffen lægges omkring Wera Click-Torque momentnøglens rør. Den hindrer, at grebet berører underlaget. Snavs og beskadigelser undgås

Click-Torque C 2 momentnøgle med omskifter-skralde, 20-100 Nm

	EAN																
Code	4013288		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm							
05**075621**001	*193223*	1/2"	20-100	0,5	15-73	405	140	47	43	18,5	15 15/16"	5 33/64"	1 27/32"	1 11/16"	45/64"		1

Click-Torque C 3 momentnøgle med omskifter-skralde, 40-200 Nm

- Med 1/2"-firkants-tilslutning, omskifter-skralde, 45 tænder
- Måleområde: 40-200 Nm; præcision +/- 3% ifølge DIN EN ISO 6789-1:2017-07
- Click-Torque muffen lægges omkring Wera Click-Torque momentnøglens rør. Den hindrer, at grebet berører underlaget. Snavs og beskadigelser undgås

Click-Torque C 3 momentnøgle med omskifter-skralde, 40-200 Nm

	EAN																
Code	4013288		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm							
05**075622**001	*193230*	1/2"	40-200	1,0	30-146	510	140	47	43	18,5	20 5/64"	5 33/64"	1 27/32"	1 11/16"	45/64"		1

Click-Torque C 3 Set 1, 40-200 Nm

Klik-momentnøgle-sæt i umiskendeligt Wera design.
Meget robust udførelse samtidig med stor nøjagtighed ifølge DIN EN ISO 6789-1:2017-07.

Let indstilling og sikring af den ønskede værdi. Det hør- og mærkbare falden i hak, når skalaværdien nås, letter yderligere sikker indstilling af den ønskede momentværdi.

Den robuste udløsemekanik garanterer et tydeligt hør- og mærkbart udløsningssignal, når det indstillede moment nås.
Til spænding højreom og med omskifterskralde med 45 tænder.

Momentnøgle og momentkompatibelt udstyr er pakket ekstremt pladsbesparende i en robust, overfladeskånende tekstilboks.

Sættet omfatter: Click-Torque C 3, 1/2", 40-200 Nm, 4 toppe med 1/2" tilslutning, 7 Hex-Plus indvendig sekskants- og TORX® bittoppe plus forlængerled.

Click-Torque C 3 Set 1, 40-200 Nm

Code	EAN 4013288			
05**075680**001	*207609*			1
			Click-Torque C 3 1x 1/2", 40-200 Nm	
			8790 HMC 1x 10,0x37,0; 1x 13,0x37,0; 1x 17,0x37,0; 1x 19,0x37,0	
			8767 C HF 1x TX 30x60,0; 1x TX 40x60,0; 1x TX 45x60,0; 1x TX 50x60,0	
			8740 C HF 1x 6,0x60,0; 1x 8,0x60,0; 1x 10,0x60,0	
			8794 SC 1x 1/2"x125,0	

Click-Torque C 3 Set 2 til betonskruning, 40-200 Nm

Betonskruningssæt i 11 dele til fastskruning af sikkerhedsrelevante beton-skruer med definerede momenter ifølge skrueproducentangivelser.

Med Take it easy værktøjsfinder med farvemærkning efter størrelse – gør det lettere og hurtigere at finde det rigtige stykke værktøj.

- Til fastskruning af sikkerhedsrelevante beton-skruer med definerede momenter ifølge skrueproducentangivelser
- Topnøgleindsatser 8790 C Impaktor til brug med trykluft eller el-drevne slagskruemaskiner med 12,5 mm = 1/2" tilslutning (13 mm til 21 mm)
- Momentnøgle Click-Torque C 3 med omskifterskralde (måleområde: 40-200 Nm; præcision ± 3 % ifølge DIN EN ISO 6789-1:2017-07)
- Sæt i 11 dele i tekstil værktøjsboks af høj kvalitet

Click-Torque C 3 Set 2 til betonskruning, 40-200 Nm

Code	EAN 4013288			
05**075681**001	*217561*			1
			Click-Torque C 3 1x 1/2", 40-200 Nm	
			8790 C Impaktor 1x 13,0x38,0; 1x 14,0x38,0; 1x 15,0x38,0; 1x 16,0x38,0; 1x 17,0x38,0; 1x 18,0x38,0; 1x 19,0x38,0; 1x 20,0x38,0; 1x 21,0x38,0	
			8894 SC 1x 1/2"x125,0	

Click-Torque C 4 momentnøgle med omskifter-skralde, 60-300 Nm

- Med 1/2"-firkants-tilslutning, omskifter-skralde, 45 tænder
- Måleområde: 60-300 Nm; Præcision +/- 3% ifølge DIN EN ISO 6789-1:2017-07
- Click-Torque muffen lægges omkring Wera Click-Torque momentnøglens rør. Den hindrer, at grebet berører underlaget. Snavs og beskadigelser undgås

Click-Torque C 4 momentnøgle med omskifter-skralde, 60-300 Nm

	EAN																
Code	4013288		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm							
05**075623**001	*193247*	1/2"	60-300	1,0	45-220	595	140	47	43	18,5	23 27/64"	5 33/64"	1 27/32"	1 11/16"	45/64"		1

Click-Torque C 5 momentnøgle med omskifter-skralde, 80-400 Nm

- Med 1/2"-firkants-tilslutning, omskifter-skralde, 45 tænder
- Måleområde: 80-400 Nm; Præcision +/- 3% ifølge DIN EN ISO 6789-1:2017-07
- Click-Torque muffen lægges omkring Wera Click-Torque momentnøglens rør. Den hindrer, at grebet berører underlaget. Snavs og beskadigelser undgås

Click-Torque C 5 momentnøgle med omskifter-skralde, 80-400 Nm

	EAN																
Code	4013288		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm							
05**075624**001	*193254*	1/2"	80-400	1,0	60-295	680	140	47	43	18,5	26 49/64"	5 33/64"	1 27/32"	1 11/16"	45/64"		1

Click-Torque E 1 momentnøgle med omskifter-skralde, 200-1000 Nm

- Med 3/4"-firkants-tilslutning, omskifter-skralde, 45 tænder
- Måleområde: 200-1000 Nm; præcision +/- 3% ifølge DIN EN ISO 6789-1:2017-07
- Click-Torque muffen lægges omkring Wera Click-Torque momentnøglens rør. Den hindrer, at grebet berører underlaget. Snavs og beskadigelser undgås

Click-Torque E 1 momentnøgle med omskifter-skralde, 200-1000 Nm

	EAN																
Code	4013288		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm							
05**075630**001	*193261*	3/4"	200-1000	1,00	148-737	1250	140	47	63	30	49 7/32"	5 33/64"	1 27/32"	2 31/64"	1 3/16"		1

Click-Torque Push R/L indstillelig momentnøgle til spænding højre- og venstreom

Klick-momentnøgle i umiskendeligt Wera design. Til spænding højre- og venstreom. Meget robust udførelse ved høj præcision iflg. DIN EN ISO 6789-1:2017-07. Let indstilling og sikring af den foregivne værdi. Det hør- og mærkbare falden i hak når skalaværdierne nås letter yderligere den sikre indstilling af den ønskede momentværdi. Den robuste udløsningsmekanik garanterer et tydeligt hør- og mærkbart udløsningssignal, når den indstillede momentværdi nås. Med gennemstiksfirkant til retningsskift.

1/2" firkantstilslutning med låsning af top.

- Til spænding højre- og venstreom via omskiftning af gennemstiksfirkanten, som ikke kan gå tabt
- Måleområde: 20-100 Nm; præcision +/- 3% ifølge DIN EN ISO 6789-1:2017-07
- 45 tænder og 1/2"-firkants-tilslutning med fastlåsning af toppen
- Let indstilling og sikring af den ønskede momentværdi med hør- og mærkbar falden i hak, når skalaværdierne nås
- Hør- og mærkbar udløsningsmekanisme, når den indstillede momentværdi nås
- Click-Torque muffen lægges omkring Wera Click-Torque momentnøglens rør. Den hindrer, at grebet berører underlaget. Snavs og beskadigelser undgås

Click-Torque C 2 Push R/L indstillelig momentnøgle til spænding højre- og venstreom, 20-100 Nm

	EAN																
Code	4013288		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm							
05**075625**001	*218926*	1/2"	20-100	0,5	15-73	405	140	47	43	18,5	15 15/16"	5 33/64"	1 27/32"	1 11/16"	45/64"		1

Click-Torque C 3 Push R/L indstillelig momentnøgle til spænding højre- og venstreom, 40-200 Nm

- Måleområde: 40-200 Nm; præcision +/- 3% ifølge DIN EN ISO 6789-1:2017-07
- Til spænding højre- og venstreom via omskiftning af gennemstiksfirkanten, som ikke kan gå tabt
- 45 tænder og 1/2"-firkants-tilslutning med fastlåsning af toppen
- Click-Torque muffen lægges omkring Wera Click-Torque momentnøglens rør. Den hindrer, at grebet berører underlaget. Snavs og beskadigelser undgås

Click-Torque C 3 Push R/L indstillelig momentnøgle til spænding højre- og venstreom, 40-200 Nm

	EAN																
Code	4013288		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm							
05**075626**001	*218933*	1/2"	40-200	1,0	30-146	510	140	47	43	18,5	20 5/64"	5 33/64"	1 27/32"	1 11/16"	45/64"		1

Click-Torque E 1 Push R/L indstillelig momentnøgle til spænding højre- og venstreom, 200-1000 Nm

- Til spænding højre- og venstreom via blød omskiftning af gennemstiksfirkanten, der ikke kan gå tabt
- Måleområde: 200-1000 Nm; præcision +/- 3% ifølge DIN EN ISO 6789-1:2017-07
- 45 tænder og 3/4"-firkant-tilslutning
- Click-Torque muffen lægges omkring Wera Click-Torque momentnøglens rør. Den hindrer, at grebet berører underlaget. Snavs og beskadigelser undgås

Click-Torque E 1 Push R/L indstillelig momentnøgle til spænding højre- og venstreom, 200-1000 Nm

	EAN															
Code	4013288		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm						
05**075631**001	*219053*	3/4"	200-1000	1,0	148-737	1250	140	47	63	30	49 7/32"	5 33/64"	1 27/32"	2 31/64"	1 3/16"	1

Click-Torque X 1 momentnøgle til indstiksværktøj, 2,5-25 Nm

Click-momentnøgler i uforligneligt Wera design. Meget robust udførelse ved stor nøjagtighed ifølge DIN EN ISO 6789-1:2017-07. Let indstilling og sikring af den foregivne værdi. Den hør- og mærkbare falden i hak, når skalaværdierne nås, letter yderligere sikker indstilling af den ønskede momentværdi.

Den robuste udløsningsmekanisme garanterer et tydeligt hør- og mærkbart udløsningssignal, når det indstillede moment nås. Til spænding mod højre og venstre og med indstiksfirkant 9x12 mm til tilslutning af passende indstiksværktøj.

- Med tilslutning til udskifteligt indstiksværktøj 9x12 mm.
- Måleområde: 2.5-25 Nm; Præcision +/- 4% ifølge DIN EN ISO 6789-1:2017-07

Click-Torque X 1 momentnøgle til indstiksværktøj, 2,5-25 Nm

	EAN						S_k	l_k									
Code	4013288		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm					
05**075651**001	*193773*	9x12	2,5-25	0,10	1-18	292	17,5	240,0	121	42	24	20	11 9/64"	4 49/64"	1 21/32"	15/16"	1

*) S_k = Gauge testpåsætning til omdrejningspunkt; l_k = Afstand kraftpåføringspunkt til testapparatur-omdrejningspunkt

Click-Torque X 2 momentnøgle til indstiksværktøj, 10-50 Nm

- Med tilslutning til udskifteligt indstiksværktøj 9x12 mm.
- Måleområde: 10-50 Nm; Præcision +/- 3% ifølge DIN EN ISO 6789-1:2017-07
- Click-Torque muffen lægges omkring Wera Click-Torque momentnøglens rør. Den hindrer, at grebet berører underlaget. Snavs og beskadigelser undgås

Click-Torque X 2 momentnøgle til indstiksværktøj, 10-50 Nm

	EAN						S_k	l_k									
Code	4013288		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm					
05**075652**001	*193797*	9x12	10-50	0,25	8-36	338	17,5	285,0	140	47	29	20	13 5/16"	5 33/64"	1 27/32"	1 9/64"	1

*) S_k = Gauge testpåsætning til omdrejningspunkt; l_k = Afstand kraftpåføringspunkt til testapparatur-omdrejningspunkt

Click-Torque X 3 momentnøgle til indstiksværktøj, 20-100 Nm

- Med tilslutning til udskifteligt indstiksværktøj 9x12 mm.
- Måleområde: 20-100 Nm; præcision +/- 3% ifølge DIN EN ISO 6789-1:2017-07
- Click-Torque muffen lægges omkring Wera Click-Torque momentnøglens rør. Den hindrer, at grebet berører underlaget. Snavs og beskadigelser undgås

Click-Torque X 3 momentnøgle til indstiksværktøj, 20-100 Nm

	EAN						S_k	l_k									
Code	4013288		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm					
05**075653**001	*193780*	9x12	20-100	0,5	15-73	390	17,5	329,0	140	47	29	20	14 41/64"	5 33/64"	1 27/32"	1 9/64"	1

*) S_k = Gauge testpåsætning til omdrejningspunkt; l_k = Afstand kraftpåføringspunkt til testapparatur-omdrejningspunkt

Click-Torque X 4 momentnøgle til indstiksværktøj, 40-200 Nm

- Med tilslutning til udskifteligt indstiksværktøj 14x18 mm
- Måleområde: 40-200 Nm; præcision +/- 3% ifølge DIN EN ISO 6789-1:2017-07
- Click-Torque muffen lægges omkring Wera Click-Torque momentnøglens rør. Den hindrer, at grebet berører underlaget. Snavs og beskadigelser undgås

Click-Torque X 4 momentnøgle til indstiksværktøj, 40-200 Nm

	EAN						S_k	l_k									
Code	4013288		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm					
05**075654**001	*193803*	14x18	40-200	1,0	30-146	487	25,5	435,0	140	47	32	26	18 57/64"	5 33/64"	1 27/32"	1 17/64"	1

*) S_k = Gauge testpåsætning til omdrejningspunkt; l_k = Afstand kraftpåføringspunkt til testapparatur-omdrejningspunkt

Click-Torque X 5 momentnøgle til indstiksværktøj, 60-300 Nm

- Med tilslutning til udskifteligt indstiksværktøj 14x18 mm
- Måleområde: 60-300 Nm; Præcision +/- 3% ifølge DIN EN ISO 6789-1:2017-07
- Click-Torque muffen lægges omkring Wera Click-Torque momentnøglens rør. Den hindrer, at grebet berører underlaget. Snavs og beskadigelser undgås

Click-Torque X 5 momentnøgle til indstiksværktøj, 60-300 Nm

	EAN						S_k	l_k									
Code	4013288		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm					
05**075655**001	*193810*	14x18	60-300	1,0	45-220	578	25,5	525,0	140	47	32	26	22 7/16"	5 33/64"	1 27/32"	1 17/64"	1

*) S_k = Gauge testpåsætning til omdrejningspunkt; l_k = Afstand kraftpåføringspunkt til testapparatur-omdrejningspunkt

Click-Torque X 6 momentnøgle til indstiksværktøj, 80-400 Nm

- Med tilslutning til udskifteligt indstiksværktøj 14x18 mm
- Måleområde: 80-400 Nm; Præcision +/- 3% ifølge DIN EN ISO 6789-1:2017-07
- Click-Torque muffen lægges omkring Wera Click-Torque momentnøglens rør. Den hindrer, at grebet berører underlaget. Snavs og beskadigelser undgås

Click-Torque X 6 momentnøgle til indstiksværktøj, 80-400 Nm

	EAN						S_k	l_k									
Code	4013288		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm					
05**075656**001	*193827*	14x18	80-400	1,0	60-295	665	25,5	615,0	140	47	32	26	25 25/32"	5 33/64"	1 27/32"	1 17/64"	1

*) S_k = Gauge testpåsætning til omdrejningspunkt; l_k = Afstand kraftpåføringspunkt til testapparatur-omdrejningspunkt

Click-Torque X 7 momentnøgle til indstiksværktøj, 10-100 Nm

- Med tilslutning til udskifteligt indstiksværktøj 14x18 mm
- Måleområde: 10-100 Nm; præcision ± 4 % ifølge DIN EN ISO 6789-1:2017-07
- Click-Torque muffen lægges omkring Wera Click-Torque momentnøglens rør. Den hindrer, at grebet berører underlaget. Snavs og beskadigelser undgås. Tjener ligeledes som „rullesikring“
- Den laserindgraverede slitageresistente QR-kode gør det lettere at finde den rigtige momentværdi afhængigt af anvendt momentnøgle og indstiksværktøj

Click-Torque X 7 momentnøgle til indstiksværktøj, 10-100 Nm

	EAN						S_k	l_k									
Code	4013288		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm					
05**075657**001	*229335*	14x18	10-100	0,5	8-73	395	25,5	343,0	140	47	29	20	14 41/64"	5 33/64"	1 27/32"	1 9/64"	1

*) Sk = Gauge testpåsætning til omdrejningspunkt; lk = målestok test essay kraftpåførselspunkt til testudstyrsakse

9530 Momentnøgle-sæt til varmepumper/klimaanlæg

Click-Torque momentnøglesæt i 4 dele med tre selvjusterende Joker indstiks-gaffelnøgler. Til hensigtsmæssig spænding af skruninger ved installation og reparation af airconditioning- og klimaanlæg samt varmepumper. Klick-momentnøgle i umiskendeligt Wera design.

Meget robust udførelse ved høj præcision ifølge DIN EN ISO 6789-1:2017-07. Let indstilling og sikring af den foregivne værdi. Hør- og mærkbar falden i hak når skalaværdierne nås letter yderligere den sikre indstilling af den ønskede momentværdi.

Den robuste udløsningsmekanik garanterer et tydeligt hør- og mærkbart udløsningssignal, når det indstillede moment nås. Til spænding højre- og venstreom og med indstiksfirkant 14x18 mm til optag af passende indstiksværktøj.

De tre selvjusterende Joker indstiks-gaffelnøgler 7880 erstatter via de trinløst og parallelt førte bakker flere gaffelnøgle-enkeltstørrelser. Den rigtige størrelse indstiller trinløst sig selv ved ansats på sekskantede møtrikker og skruer. Skraldefunktionen sørger for hurtig skruning i et stræk uden at stå af skruen.

Via udnyttelse af hjørnevidde-prismerne kan der realiseres en returvinkel på blot 30°.

- Sæt til faglig korrekt spænding af skrueforbindelser ved installation og reparation af køle- og klimaanlæg samt varmepumper
- Click-Torque momentnøgle X 7 med optag til udskifteligt indstiksværktøj 14x18 mm
- Måleområde: 10-100 Nm; præcision ± 4 % ifølge DIN EN ISO 6789-1:2017-07
- Den indstillelige 7880 Joker afdækker alle metriske og tommemål i det pågældende anvendelsesområde
- Automatisk og trinløs griben fat om sekskants-skruer og -møtrikker
- Via mekanisk skraldefunktion hurtig og gennemgående skruning uden at forlade emnet med nøglen
- Den laserindgraverede slitageresistente QR-kode gør det lettere at finde den rigtige momentværdi afhængigt af anvendt momentnøgle og indstiksværktøj

9530 Momentnøgle-sæt til varmepumper/klimaanlæg

Code	EAN			
	4013288			
05**136076**001	*228987*			1
			Click-Torque X 7 1x 14x18, 10-100 Nm	
			7880 Joker XXL 1x 14x18x24-32x($^{15}/_{16}$"-1 $^{1}/_{4}$")x113,5	
			7880 Joker XL 1x 14x18x19-24x($^{3}/_{4}$"-$^{15}/_{16}$")x95,0	
			7880 Joker L 1x 14x18x16-19x($^{5}/_{8}$"-$^{3}/_{4}$")x85,5	

Click-Torque XP 1 forudindstillede, indstillelige momentnøgle til indstiksværktøj, 2,5-25 Nm, 2,5 Nm

Momentnøgle med forudindstillet momentværdi til alle anvendelsesformål, hvor der konstant kræves samme moment og nøjagtighed ved gentagelser. Momentværdien kan ændres indenfor måleområdet.

Den robuste udløsningsmekanik garanterer et tydeligt hør- og mærkbart udløsningssignal, når det indstillede moment nås. Via firkantstilslutning egnet til udskifteligt påsætningsværktøj med højre eller venstre spændingsretning. En forudindstilling på en ønsket momentværdi, der afviger fra denne værdi, er på forespørgsel mulig indenfor det givne måleområde.

- Med indvendig firkantstilslutning (9x12 mm) til udskifteligt påsætningsværktøj; spændingsretning højre og venstre
- Forudindstillet klik-momentnøgle i umiskendeligt Wera design
- Måleområde: 2.5-25 Nm; Præcision +/- 2% ifølge DIN EN ISO 6789-1:2017-07
- Et forudindstillet moment kan i testlaboratoriet ændres indenfor måleområdet

Click-Torque XP 1 forudindstillede, indstillelige momentnøgle til indstiksværktøj, 2,5-25 Nm, 2,5 Nm

	EAN						S_k	l_k									
Code	4013288		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm					
05**075670**001	*206169*	9x12	2,5	2,5-25	2-18	217	17,5	180,0	137	35	24	20	8 35/64"	5 25/64"	1 3/8"	15/16"	1
05**075670**010 [1]	*206206*	9x12	2,5	2,5-25	2-18	217	17,5	180,0	137	35	24	20	8 35/64"	5 25/64"	1 3/8"	15/16"	1

[1] En forudindstilling på en ønsket momentværdi, der afviger fra denne værdi, er på forespørgsel mulig indenfor det givne måleområde. Ønskeindstillingen kan foretages i følgende enheder: Nm, kgf. m, lbf. ft., ozf. in., dN. m, kgf. cm, lbf. in, in. oz, cN. m, gf. m, ft. lb, gf. cm, in. lb.
[1] S_k = Gauge testpåsætning til omdrejningspunkt; l_k = Afstand kraftpåføringspunkt til testapparatur-omdrejningspunkt

Click-Torque XP 2 forudindstillede, indstillelige momentnøgle til indstiksværktøj, 10-50 Nm, 10 Nm

- Med indvendig firkantstilslutning (9x12 mm) til udskifteligt påsætningsværktøj; spændingsretning højre og venstre
- Måleområde: 10-50 Nm; Præcision +/- 2% ifølge DIN EN ISO 6789-1:2017-07
- Et forudindstillet moment kan i testlaboratoriet ændres indenfor måleområdet

Click-Torque XP 2 forudindstillede, indstillelige momentnøgle til indstiksværktøj, 10-50 Nm, 10 Nm

	EAN						S_k	l_k									
Code	4013288		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm					
05**075671**001	*206176*	9x12	10,0	10-50	8-36	262	17,5	225,0	137	35	24	20	10 5/16"	5 25/64"	1 3/8"	15/16"	1
05**075671**010 [1]	*206213*	9x12	10,0	10-50	8-36	262	17,5	225,0	137	35	24	20	10 5/16"	5 25/64"	1 3/8"	15/16"	1

[1] En forudindstilling på en ønsket momentværdi, der afviger fra denne værdi, er på forespørgsel mulig indenfor det givne måleområde. Ønskeindstillingen kan foretages i følgende enheder: Nm, kgf. m, lbf. ft., ozf. in., dN. m, kgf. cm, lbf. in, in. oz, cN. m, gf. m, ft. lb, gf. cm, in. lb.
[1] S_k = Gauge testpåsætning til omdrejningspunkt; l_k = Afstand kraftpåføringspunkt til testapparatur-omdrejningspunkt

Click-Torque XP 3 forudindstillede, indstillelige momentnøgle til indstiksværktøj, 15-100 Nm, 15 Nm

- Med indvendig firkantstilslutning (9x12 mm) til udskifteligt påsætningsværktøj; spændingsretning højre og venstre
- Måleområde: 15-100 Nm; Præcision +/- 2% ifølge DIN EN ISO 6789-1:2017-07
- Et forudindstillet moment kan i testlaboratoriet ændres indenfor måleområdet

Click-Torque XP 3 forudindstillede, indstillelige momentnøgle til indstiksværktøj, 15-100 Nm, 15 Nm



	EAN						S_k	l_k									
Code	4013288		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm					
05**075672**001	*206183*	9x12	15,0	15-100	11-74	332	17,5	296,0	137	35	24	20	13 5/64"	5 25/64"	1 3/8"	15/16"	1
05**075672**010 [1]	*207999*	9x12	15,0	15-100	11-74	332	17,5	296,0	137	35	24	20	13 5/64"	5 25/64"	1 3/8"	15/16"	1

[1] En forudindstilling på en ønsket momentværdi, der afviger fra denne værdi, er på forespørgsel mulig indenfor det givne måleområde. Ønskeindstillingen kan foretages i følgende enheder: Nm, kgf. m, lbf. ft., ozf. in., dN. m, kgf. cm, lbf. in, in. oz, cN. m, gf. m, ft. lb, gf. cm, in. lb.
*) S_k = Gauge testpåsætning til omdrejningspunkt; l_k = Afstand kraftpåføringspunkt til testapparatur-omdrejningspunkt

Click-Torque XP 4 forudindstillede, indstillelige momentnøgle til indstiksværktøj, 20-250 Nm, 20 Nm

- Med indvendig firkantstilslutning (14 x18) til udskifteligt påsætningsværktøj; spændingsretning højre og venstre
- Måleområde: 20-250 Nm; Præcision +/- 2% ifølge DIN EN ISO 6789-1:2017-07
- Et forudindstillet moment kan i testlaboratoriet ændres indenfor måleområdet
- Click-Torque muffen lægges omkring Wera Click-Torque momentnøglens rør. Den hindrer, at grebet berører underlaget. Snavs og beskadigelser undgås

Click-Torque XP 4 forudindstillede, indstillelige momentnøgle til indstiksværktøj, 20-250 Nm, 20 Nm

	EAN						S_k	l_k									
Code	4013288		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm					
05**075673**001	*206190*	14x18	20,0	20-250	15-184	457	25,5	430,0	145	41	32	26	17 63/64"	5 45/64"	1 39/64"	1 17/64"	1
05**075673**010 [1]	*206220*	14x18	20,0	20-250	15-184	457	25,5	430,0	145	41	32	26	17 63/64"	5 45/64"	1 39/64"	1 17/64"	1

[1] En forudindstilling på en ønsket momentværdi, der afviger fra denne værdi, er på forespørgsel mulig indenfor det givne måleområde. Ønskeindstillingen kan foretages i følgende enheder: Nm, kgf. m, lbf. ft., ozf. in., dN. m, kgf. cm, lbf. in, in. oz, cN. m, gf. m, ft. lb, gf. cm, in. lb.
*) S_k = Gauge testpåsætning til omdrejningspunkt; l_k = Afstand kraftpåføringspunkt til testapparatur-omdrejningspunkt

NYHED

Eet og fejlfri bestemmelse af momentværdien

Den laserindgraverede slitageresistente QR-kode gør det lettere at finde den korrekte momentværdi i forhold til den anvendte momentnøgle og indstiksværktøj. Scan den blot med en smartphone eller tablet (hvis tilstede, begge QR koder: momentnøgle og indstiksværktøj).

Så åbnes automatisk et website (ingen app!), hvor det indscannede værktøj genkendes. Anfør derpå den krævede momentværdi; så findes den korrigerede værdi automatisk. Dermed bortfalder beregningen via korrekturformlen.

www.wera.de/torque-advisor

7880 Joker XXL selvjusterende indstiks-gaffelnøgle til nøglestørrelse 24-32 mm, 14x18 mm

- Til momentnøgler i serien Click-Torque X med 14x18 mm tilslutning
- Den indstillelige 7880 Joker afdækker alle metriske og tommemål i det pågældende anvendelsesområde
- Automatisk og trinløs griben fat om sekskants-skruer og -møtrikker
- Vægtstangsmekanisme forhindrer skader og rutsjen af, når der gribes fat
- Via mekanisk skraldefunktion hurtig og gennemgående skruning uden at forlade emnet med nøglen
- Returvinkel på blot 30° via ansats i hjørneviddeprismerne i gabet
- Den laserindgraverede slitageresistente QR-kode gør det lettere at finde den rigtige momentværdi afhængigt af anvendt momentnøgle og indstiksværktøj

7880 Joker XXL selvjusterende indstiks-gaffelnøgle til nøglestørrelse 24-32 mm, 14x18 mm

RATCHETING ACTION · SELF ADJUSTING · SECURE SELF GRIPPING

	EAN	□								
Code	4013288	mm	mm		mm	mm		mm	mm	
05**020173**001	*229380*	14x18	24-32	15/16"-1 1/4"	24,0 27,0 30,0 32,0	62,2 68,0 70,2 70,4	15/16" 31/32" 1" 1 1/16" 1 1/8" 1 3/16" 1 1/4"	62,2 63,9 65,4 66,4 69,5 70,1 70,2	113,5	1

7880 Joker XL selvjusterende indstiks-gaffelnøgle til nøglestørrelse 19-24 mm, 14x18 mm

RATCHETING ACTION · SELF ADJUSTING · SECURE SELF GRIPPING

	EAN	□								
Code	4013288	mm	mm	mm	mm		mm		mm	
05**020172**001	*229366*	14x18	19-24	19,0 20,0 21,0 22,0 24,0	51,6 53,6 55,4 56,7 56,7	3/4" 25/32" 13/16" 7/8" 15/16"	51,6 53,3 54,7 56,7 56,7	3/4"-15/16"	95	1

7880 Joker L selvjusterende indstiks-gaffelnøgle til nøglestørrelse 16-19 mm, 14x18mm

	EAN	□								
Code	4013288	mm	mm		mm			mm	mm	
05**020171**001	*229359*	14x18	16-19	5/8"-3/4"	16,0 17,0 18,0 19,0	44,6 46,7 48,2 49,1	5/8" 11/16" 3/4"	44,4 47,3 49,1	85,5	1

7770 Indstiks-gaffelnøgle, 9x12 mm

- Firkant-indstiksværktøj 9x12 mm
- Til momentnøgler i serien Click-Torque X med 9x12 mm tilslutning
- Anvendelsesformål: Sekskants-skruehoveder hhv. -møtrikker
- Med sikkerhedspin
- Via udførelse i krom-vanadium stål er indstiksværktøjet egnet til store belastninger

7770 Indstiks-gaffelnøgle, 9x12 mm

A Form

05**078600**001
05**078601**001
05**078602**001
05**078603**001
05**078604**001
05**078605**001

B Form

05**078606**001
05**078607**001
05**078608**001
05**078609**001
05**078610**001
05**078611**001
05**078612**001

	EAN	□							
Code	4013288	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
05**078600**001	*196101*	9x12	7	17,5	39,0	22,0	22,0	5,0	1
05**078601**001	*196095*	9x12	8	17,5	39,0	22,0	22,0	5,0	1
05**078602**001	*196088*	9x12	9	17,5	39,0	22,0	22,0	5,0	1
05**078603**001	*196071*	9x12	10	17,5	39,0	22,0	22,0	5,0	1
05**078604**001	*196064*	9x12	11	17,5	39,0	22,0	22,0	5,0	1
05**078605**001	*196057*	9x12	12	17,5	39,0	22,0	22,0	5,0	1
05**078606**001	*196040*	9x12	13	17,5	41,0	24,0	30,0	7,0	1
05**078607**001	*196033*	9x12	14	17,5	41,0	24,0	30,0	7,0	1
05**078608**001	*196026*	9x12	15	17,5	41,0	24,0	30,0	7,0	1
05**078609**001	*196019*	9x12	16	17,5	41,0	24,0	30,0	7,0	1
05**078610**001	*196002*	9x12	17	17,5	41,0	24,0	30,0	7,0	1
05**078611**001	*196118*	9x12	18	17,5	41,0	24,0	30,0	7,0	1
05**078612**001	*196125*	9x12	19	17,5	41,0	24,0	30,0	7,0	1

7780 Indstiks-gaffelnøgle, 14x18 mm

Indstiks-gaffelnøgle, til sekskants-skruehoveder hhv. -møtrikker; til momentnøgler i serien Click-Torque X med 14x18 mm tilslutning.

7780 Indstiks-gaffelnøgle, 14x18 mm

A Form

05**078670**001

B Form

05**078671**001
05**078672**001
05**078673**001
05**078674**001
05**078675**001
05**078676**001

C Form

05**078677**001
05**078678**001
05**078679**001
05**078680**001
05**078681**001

D Form

05**078682**001
05**078683**001
05**078684**001
05**078685**001
05**078686**001
05**078687**001

	EAN	□							
Code	4013288	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
05**078670**001	*196729*	14x18	13	25,5	56,0	32,0	30,0	7,0	1
05**078671**001	*196736*	14x18	14	25,5	58,0	33,0	32,0	8,0	1
05**078672**001	*196743*	14x18	15	25,5	58,0	33,0	32,0	8,0	1
05**078673**001	*196750*	14x18	16	25,5	58,0	33,0	32,0	9,0	1
05**078674**001	*196767*	14x18	17	25,5	58,0	33,0	32,0	9,0	1
05**078675**001	*196774*	14x18	18	25,5	58,0	33,0	32,0	9,7	1
05**078676**001	*196781*	14x18	19	25,5	58,0	33,0	32,0	9,7	1
05**078677**001	*196798*	14x18	21	25,5	61,0	36,0	52,0	11,0	1
05**078678**001	*196804*	14x18	22	25,5	61,0	36,0	52,0	11,0	1
05**078679**001	*196811*	14x18	24	27,5	61,0	36,0	52,0	12,0	1
05**078680**001	*196828*	14x18	26	30,0	61,0	36,0	52,0	13,0	1
05**078681**001	*196835*	14x18	27	30,0	61,0	36,0	52,0	13,0	1
05**078682**001	*196842*	14x18	29	30,0	61,0	36,0	52,0	14,0	1
05**078683**001	*196859*	14x18	30	30,0	61,0	36,0	52,0	14,0	1
05**078684**001	*196866*	14x18	32	32,5	61,0	36,0	52,0	14,0	1
05**078685**001	*196873*	14x18	36	32,5	61,0	36,0	52,0	15,0	1
05**078686**001	*196880*	14x18	38	32,5	61,0	36,0	52,0	15,0	1
05**078687**001	*196897*	14x18	41	32,5	61,0	36,0	52,0	15,0	1

7771 Indstiks-ringnøgle, 9x12 mm

Indstiks-ringnøgle, til sekskants-skruehoveder hhv. -møtrikker; til momentnøgler i serien Click-Torque X med 9x12 mm tilslutning.

7771 Indstiks-ringnøgle, 9x12 mm

A **Form**

05**078620**001
05**078621**001
05**078622**001
05**078623**001
05**078624**001

B **Form**

05**078625**001
05**078626**001
05**078627**001
05**078628**001
05**078629**001
05**078630**001
05**078631**001
05**078632**001

C **Form**

05**078633**001

	EAN	□							
Code	4013288	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
05**078620**001	*196163*	9x12	7	17,5	41,0	24,0	22,0	8,0	1
05**078621**001	*196156*	9x12	8	17,5	41,0	24,0	22,0	8,0	1
05**078622**001	*196170*	9x12	9	17,5	41,0	24,0	22,0	8,0	1
05**078623**001	*196187*	9x12	10	17,5	41,0	24,0	22,0	8,0	1
05**078624**001	*196194*	9x12	11	17,5	41,0	24,0	22,0	8,0	1
05**078625**001	*196200*	9x12	12	17,5	44,0	27,0	22,0	11,0	1
05**078626**001	*196217*	9x12	13	17,5	44,0	27,0	22,0	11,0	1
05**078627**001	*196224*	9x12	14	17,5	44,0	27,0	22,0	11,0	1
05**078628**001	*196231*	9x12	15	17,5	44,0	27,0	22,0	11,0	1
05**078629**001	*196248*	9x12	16	17,5	44,0	27,0	22,0	11,0	1
05**078630**001	*196255*	9x12	17	17,5	44,0	27,0	22,0	11,0	1
05**078631**001	*196262*	9x12	18	17,5	44,0	27,0	22,0	11,0	1
05**078632**001	*196279*	9x12	19	17,5	44,0	27,0	22,0	11,0	1
05**078633**001	*196286*	9x12	21	17,5	51,0	34,0	33,0	15,0	1

7781 Indstiks-ringnøgle, 14x18 mm

Indstiks-ringnøgle, til sekskants-skruehoveder hhv. -møtrikker; til momentnøgler i serien Click-Torque X med 14x18 mm tilslutning.

7781 Indstiks-ringnøgle, 14x18 mm

A Form

05**078690**001
05**078691**001
05**078692**001

B Form

05**078693**001
05**078694**001
05**078695**001
05**078696**001
05**078697**001
05**078698**001
05**078699**001

C Form

05**078700**001
05**078701**001
05**078702**001
05**078703**001
05**078704**001
05**078705**001

	EAN	□							
Code	4013288	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
05**078690**001	*196132*	14x18	13	25,5	62,0	37,0	30,0	11,0	1
05**078691**001	*196576*	14x18	14	25,5	62,0	37,0	30,0	11,0	1
05**078692**001	*196583*	14x18	15	25,5	62,0	37,0	30,0	11,0	1
05**078693**001	*196590*	14x18	16	25,5	64,0	39,0	28,0	12,0	1
05**078694**001	*196606*	14x18	17	25,5	64,0	39,0	28,0	12,0	1
05**078695**001	*196620*	14x18	18	25,5	64,0	39,0	28,0	12,0	1
05**078696**001	*196637*	14x18	19	25,5	64,0	39,0	28,0	12,0	1
05**078697**001	*196644*	14x18	21	25,5	64,0	39,0	28,0	12,0	1
05**078698**001	*196613*	14x18	22	25,5	64,0	39,0	28,0	12,0	1
05**078699**001	*196651*	14x18	24	25,5	64,0	39,0	28,0	12,0	1
05**078700**001	*196668*	14x18	27	25,5	81,0	56,0	53,0	21,0	1
05**078701**001	*196675*	14x18	30	25,5	81,0	56,0	53,0	21,0	1
05**078702**001	*196682*	14x18	32	25,5	81,0	56,0	53,0	21,0	1
05**078703**001	*196699*	14x18	34	28,0	81,0	56,0	53,0	21,0	1
05**078704**001	*196705*	14x18	36	28,0	81,0	56,0	53,0	21,0	1
05**078705**001	*196712*	14x18	41	30,0	81,0	56,0	53,0	21,0	1

7772 A Indstiksskralde, omskiftelig, 9x12 mm

Indstiksskralde, omskiftelig, til 1/4"-firkants-topnøgleindsatser samt 1/4"-forbindelsesstykker med firkantstilslutning; til momentnøgler i serien Click-Torque X med 9x12 mm tilslutning.

7772 A Indstiksskralde, omskiftelig, 9x12 mm

	EAN	□	○						
Code	4013288	mm		mm	mm	mm	mm	mm	
05**078635**001	*196347*	9x12	1/4"	17,5	49,0	32,0	28,0	15,0	1

7772 B Indstiksskralde, omskiftelig, 9x12 mm

Indstiksskralde, omskiftelig, til 3/8"-firkants-topnøgleindsatser samt 3/8"-forbindelsesstykker med firkantstilslutning; til momentnøgler i serien Click-Torque X med 9x12 mm tilslutning.

7772 B Indstiksskralde, omskiftelig, 9x12 mm

	EAN	□	○						
Code	4013288	mm		mm	mm	mm	mm	mm	
05**078636**001	*196446*	9x12	3/8"	17,5	52,0	35,0	35,0	21,0	1

7772 C Indstiksskralde, omskiftelig, 9x12 mm

Indstiksskralde, omskiftelig, til 1/2"-firkants-topnøgleindsatser samt 1/2"-forbindelsesstykker med firkantstilslutning; til momentnøgler i serien Click-Torque X med 9x12 mm tilslutning.

7772 C Indstiksskralde, omskiftelig, 9x12 mm

	EAN	□	○						
Code	4013288	mm		mm	mm	mm	mm	mm	
05**078637**001	*196453*	9x12	1/2"	20,0	58,0	41,0	42,0	23,0	1

7782 C Indstiksskralde, omskiftelig, 14x18 mm

Indstiksskralde, omskiftelig, til 1/2"-firkants-topnøgleindsatser samt 1/2"-forbindelsesstykker med firkantstilslutning; til momentnøgler i serien Click-Torque X med 14x18 mm tilslutning.

7782 C Indstiksskralde, omskiftelig, 14x18 mm

	EAN	□	○						
Code	4013288	mm		mm	mm	mm	mm	mm	
05**078707**001	*196552*	14x18	1/2"	20,0	66,0	41,0	42,0	23,0	1

7782 E Indstiksskralde, omskiftelig, 14x18 mm

Indstiksskralde, omskiftelig, til 3/4"-firkants-topnøgleindsatser samt 3/4"-forbindelsesstykker med firkantstilslutning; til momentnøgler i serien Click-Torque X med 14x18 mm tilslutning.

7782 E Indstiksskralde, omskiftelig, 14x18 mm

	EAN	□	○						
Code	4013288	mm		mm	mm	mm	mm	mm	
05**078708**001	*196569*	14x18	3/4"	30,0	90,0	65,0	65,0	36,0	1

7773 A Indstiksværktøj med firkant, 9x12 mm

Indstiksværktøj med firkant, til 1/4"-firkants-topnøgleindsatser samt 1/4"-forbindelsesstykker med firkantstilslutning; til momentnøgler i serien Click-Torque X med 9x12 mm tilslutning.

7773 A Indstiksværktøj med firkant, 9x12 mm

	EAN	□	○						
Code	4013288	mm		mm	mm	mm			
05**078200**001	*023742*	9x12	1/4"	17,5	44,0	28,0	21,0	14,0	1

7773 B Indstiksværktøj med firkant, 9x12 mm

Indstiksværktøj med firkant, til 3/8"-firkants-topnøgleindsatser samt 3/8"-forbindelsesstykker med firkantstilslutning; til momentnøgler i serien Click-Torque X med 9x12 mm tilslutning.

7773 B Indstiksværktøj med firkant, 9x12 mm

	EAN	□	○						
Code	4013288	mm		mm	mm	mm			
05**078205**001	*023759*	9x12	3/8"	17,5	44,0	28,0	21,0	14,0	1

7773 C Indstiksværktøj med firkant, 9x12 mm

Indstiksværktøj med firkant, til 1/2"-firkants-topnøgleindsatser samt 1/2"-forbindelsesstykker med firkantstilslutning; til momentnøgler i serien Click-Torque X med 9x12 mm tilslutning.

7773 C Indstiksværktøj med firkant, 9x12 mm

	EAN	□	○						
Code	4013288	mm		mm	mm	mm	mm	mm	
05**078210**001	*023766*	9x12	1/2"	17,5	44,0	28,0	21,0	14,0	1

7783 C Indstiksværktøj med firkant, 14x18 mm

Indstiksværktøj med firkant, til 1/2"-firkants-topnøgleindsatser samt 1/2"-forbindelsesstykker med firkantstilslutning; til momentnøgler i serien Click-Torque X med 14x18 mm tilslutning.

7783 C Indstiksværktøj med firkant, 14x18 mm

	EAN	□	○						
Code	4013288	mm		mm	mm	mm	mm	mm	
05**078345**001	*024183*	14x18	1/2"	25,5	65,0	40,0	30,0	18,0	1

7783 E Indstiksværktøj med gennemstiksfirkant, 14x18 mm

Indstiksværktøj med firkant, til $^{3}/_{4}$"-firkants-topnøgleindsatser samt $^{3}/_{4}$"-forbindelsesstykker med firkantstilslutning; til momentnøgler i serien Click-Torque X med 14x18 mm tilslutning.

7783 E Indstiksværktøj med gennemstiksfirkant, 14x18 mm

	EAN	□	⬢						
Code	4013288	mm		mm	mm	mm	mm	mm	
05**078710**001	*196460*	14x18	$^{3}/_{4}$"	25,5	70,0	45,0	40,0	25,0	1

7774/1 Indstiksværktøj bitadapter $^{1}/_{4}$", 9x12 mm

Indstiksværktøj bitadapter $^{1}/_{4}$"; til momentnøgler i serien Click-Torque X med 9x12 mm tilslutning.

7774/1 Indstiksværktøj bitadapter $^{1}/_{4}$", 9x12 mm

	EAN	□	⬢						
Code	4013288	mm		mm	mm	mm	mm	mm	
05**078640**001	*196316*	9x12	$^{1}/_{4}$"	17,5	42,0	25,0	22,0	12,5	1

7774/2 Indstiksværktøj bitadapter $^{5}/_{16}$", 9x12 mm

Indstiksværktøj bitadapter $^{5}/_{16}$"; til momentnøgler i serien Click-Torque X med 9x12 mm tilslutning.

7774/2 Indstiksværktøj bitadapter $^{5}/_{16}$", 9x12 mm

	EAN	□	⬢						
Code	4013288	mm		mm	mm	mm	mm	mm	
05**078641**001	*196309*	9x12	$^{5}/_{16}$"	17,5	42,0	25,0	22,0	12,5	1

7774/3 Indstiksværktøj bitadapter $^{5}/_{16}$", 14x18 mm

Indstiksværktøj bitadapter $^{5}/_{16}$"; til momentnøgler i serien Click-Torque X med 14x18 mm tilslutning.

7774/3 Indstiksværktøj bitadapter $^{5}/_{16}$", 14x18 mm

	EAN	□	⬢						
Code	4013288	mm		mm	mm	mm	mm	mm	
05**078642**001	*196293*	14x18	$^{5}/_{16}$"	25,5	58,0	33,0	30,0	13,0	1

7775 Indstiks-ringnøgle, åben, 9x12 mm

Indstiks-ringnøgle, åben, til sekskants-skruehoveder hhv. -møtrikker; til momentnøgler i serien Click-Torque X med 9x12 mm tilslutning.

7775 Indstiks-ringnøgle, åben, 9x12 mm

A Form
05**078650**001
05**078651**001
05**078652**001
05**078653**001
05**078654**001
05**078655**001

B Form
05**078656**001
05**078657**001
05**078658**001

	EAN	□							
Code	4013288	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
05**078650**001	*196330*	9x12	10	17,5	44,0	27,0	22,0	11,0	1
05**078651**001	*196361*	9x12	11	17,5	44,0	27,0	22,0	11,0	1
05**078652**001	*196378*	9x12	12	17,5	44,0	27,0	22,0	11,0	1
05**078653**001	*196385*	9x12	13	17,5	44,0	27,0	22,0	11,0	1
05**078654**001	*196392*	9x12	14	17,5	44,0	27,0	22,0	11,0	1
05**078655**001	*196408*	9x12	17	17,5	44,0	27,0	22,0	11,0	1
05**078656**001	*196415*	9x12	18	17,5	49,0	32,0	33,0	15,0	1
05**078657**001	*196422*	9x12	19	17,5	49,0	32,0	33,0	15,0	1
05**078658**001	*196439*	9x12	22	17,5	49,0	32,0	33,0	15,0	1

7776 Indstiksværktøj udvendig TORX®, 9x12 mm

Indstiksværktøj udvendig TORX®; til momentnøgler i serien Click-Torque X med 9x12 mm tilslutning.

7776 Indstiksværktøj udvendig TORX®, 9x12 mm

A Form
05**078660**001
05**078661**001
05**078662**001
05**078663**001

B Form
05**078664**001

	EAN	□	✱						
Code	4013288	mm		mm	mm	mm	mm	mm	
05**078660**001	*195968*	9x12	TX 6	17,5	40,0	23,0	22,0	8,0	1
05**078661**001	*195975*	9x12	TX 8	17,5	40,0	23,0	22,0	8,0	1
05**078662**001	*195982*	9x12	TX 10	17,5	40,0	23,0	22,0	8,0	1
05**078663**001	*195999*	9x12	TX 12	17,5	40,0	23,0	22,0	8,0	1
05**078664**001	*196149*	9x12	TX 14	17,5	45,0	28,0	22,0	11,0	1

7786 Indstiksværktøj udvendig TORX®, 14x18 mm

Indstiksværktøj udvendig TORX®; til momentnøgler i serien Click-Torque X med 14x18 mm tilslutning.

7786 Indstiksværktøj udvendig TORX®, 14x18 mm

A Form
05**078714**001
05**078715**001

B Form
05**078716**001
05**078717**001

	EAN	□							
Code	4013288	mm		mm	mm	mm	mm	mm	
05**078714**001	*196507*	14x18	TX 14	25,5	37,0	62,0	30,0	11,0	1
05**078715**001	*196514*	14x18	TX 18	25,5	37,0	62,0	30,0	11,0	1
05**078716**001	*196521*	14x18	TX 20	25,5	40,0	65,0	32,0	12,0	1
05**078717**001	*196538*	14x18	TX 24	25,5	40,0	65,0	32,0	12,0	1

7779/1 Indstiksadapter, 9x12 mm

Indstiksadapter til brug for indstiksværktøj med udvendig firkant 14x18 mm på momentnøgler med indvendig firkant 9x12 mm; til momentnøgler i serien Click-Torque X med 9x12 mm tilslutning

7779/1 Indstiksadapter, 9x12 mm

	EAN	□	■					
Code	4013288	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
05**078666**001	*196323*	9x12	14x18	49,0	33,0	32,0	26,0	1

7779/2 Indstiksadapter, 14x18 mm

Indstiksadapter til brug for indstiksværktøj med udvendig firkant 9x12 mm på momentnøgler med indvendig firkant 14x18 mm; til momentnøgler i serien Click-Torque X med 14x18 mm tilslutning

7779/2 Indstiksadapter, 14x18 mm

	EAN	□	■					
Code	4013288	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
05**078667**001	*196545*	14x18	9x12	52,0	27,0	28,0	21,0	1

7790/1 Påsvejsnings-indstiksværktøj, 9x12 mm

Påsvejsnings-indstiksværktøj; til momentnøgler i serien Click-Torque X med 9x12 mm tilslutning.

- Til påsvejsning af specifikt krævet værktø
- Påsvejsningen bør ideelt udføres af et svejsespecialfirma

7790/1 Påsvejsnings-indstiksværktøj, 9x12 mm

	EAN	□					
Code	4013288	mm	mm	mm	mm	mm	
05**078720**001	*196354*	9x12	24,0	8,0	22,0	14,0	1

7790/2 Påsvejsnings-indstiksværktøj, 14x18 mm

Påsvejsnings-indstiksværktøj; til momentnøgler i serien Click-Torque X med 14x18 mm tilslutning.

- Til påsvejsning af specifikt krævet værktø
- Påsvejsningen bør ideelt udføres af et svejsespecialfirma

7790/2 Påsvejsnings-indstiksværktøj, 14x18 mm

	EAN	□					
Code	4013288	mm	mm	mm	mm	mm	
05**078721**001	*196477*	14x18	38,0	13,0	31,0	22,0	1

Click-Torque muffe

Manchetten forhindrer, at grebet på Click-Torque momentnøglen berører underlaget. Snavs og beskadigelser undgås således, når man under arbejdet lægger værktøjet fra sig. Forhindrer desuden, at værktøjet ruller væk.

Tjener ligeledes til fiksering af Click-Torque momentnøglen i opbevarings-/transportkassen. Manchetten lader sig let placere og tage af momentnøglens rør.



7762 Click-Torque muffe M3

Click-Torque muffe som tilbehør til Click-Torque momentnøgler B 1, B 2, C 1, C 2, C 3, C 4, X 2, X 3, X 4, X 5, XP 4, Click-Torque Push R/L C 2 og Click-Torque Push R/L C 3.

7762 Click-Torque muffe M3

	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm				
05**078709**001	*211767*	55,0	55,0	21,5				1

7761 Click-Torque muffe M4

Click-Torque muffe som tilbehør til Click-Torque momentnøgler C 5 og X 6.

7761 Click-Torque muffe M4

	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm				
05**078706**001	*211750*	55,0	55,0	21,5				1

7763 Click-Torque muffe M5

Click-Torque muffe som tilbehør til Click-Torque momentnøgle E 1 og Click-Torque Push R/L E 1.

7763 Click-Torque muffe M5

	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm				
05**078711**001	*211774*	73,0	73,0	27,0				1

Safe-Torque A 1 momentnøgle med 1/4"-firkanttilslutning, 2-12 Nm

Momentnøgle med gennemglidemekanik. Når den indstillede momentværdi nås, kan værktøjet ikke overspændes, således at det ikke er muligt at påføre et for stort moment. Indstillingsområde fra 2 til 12 Nm til kontrolleret spænding højre- og venstreom. Let indstilling og sikring af den foregivne værdi: Det hør- og mærkbare falden i hak når skalaværdierne nås, letter yderligere den sikre indstilling af den ønskede momentværdi. Med Torque Lock funktion til brug som standardskralde uden momentfunktion.

Maks. brudmoment for ¼" firkanten ifølge DIN 3122. Returvinklen er på kun 5°, sådan at skralden også kan bruges i snævre arbejdssituationer. Kan således også bruges til drejevinkel-anvendelser.

- Gennemglidende udløsningsmekanisme – den indstillede momentværdi kan derfor aldrig overspændes
- Torque Lock funktion: Momentfunktionen kan slås fra – værktøjet kan derved også bruges som standard-skralde med store løsningsmomenter og ved brug af definerede drejevinkler
- Til kontrolleret spænding højre- og venstreom – spænding og løsnen med og uden moment
- Let indstilling og sikring af den ønskede momentværdi med hør- og mærkbar falden i hak, når skalaværdierne nås
- Behageligt arbejde via den lille udløsningsvinkel på kun 30°
- 1/4"-firkant-tilslutning med toplås

Safe-Torque A 1 momentnøgle med 1/4"-firkanttilslutning, 2-12 Nm



	EAN															
Code	4013288		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm						
05**075800**001	*223012*	1/4"	2-12	0,10	2-9	244	94	38,5	31,6	23,7	9 39/64"	3 45/64"	1 33/64"	1 15/64"	15/16"	1

Safe-Torque A 2 momentnøgle med 1/4"-sekskantstilslutning, 2-12 Nm

- 1/4"-sekskants-tilslutning til brug af 1/4"-bits

Safe-Torque A 2 momentnøgle med 1/4"-sekskantstilslutning, 2-12 Nm



	EAN															
Code	4013288		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm						
05**075801**001	*223036*	1/4"	2-12	0,10	2-9	244	94	38,5	31,6	23,7	9 39/64"	3 45/64"	1 33/64"	1 15/64"	15/16"	1

Safe-Torque A 1 Set 1, 1/4" firkant, 2-12 Nm

1/4" momentnøglesæt i 10 dele i robust tekstilboks; momentnøgler med gennemglidemekanik. Efter at den indstillede momentværdi nås, kan værktøjet ikke overspændes, således at det er udelukket at påføre et for stort moment. Indstillingsområde fra 2 til 12 Nm til kontrolleret højre- og venstre spænding.

Enkel indstilling og sikring af den fastlagte værdi: Det hør- og mærkbare falden i hak, når skalaværdierne nås, letter yderligere den sikre indstilling af den ønskede momentværdi.

Med Torque Lock funktion til brug som standardskralde uden momentfunktion. Kan således også bruges til drejevinkel-anvendelser.

Maks. brudmoment for 1/4" firkant ifølge DIN 3122. Returvinklen andrager kun 5°, så skralden også kan benyttes i trange arbejdssituationer. Indeholdt er: Momentnøgle Safe-Torque A 1, 1/4" firkant, 2-12 Nm, 8 toppe med 1/4" tilslutning og 1 kort forlængerled.

- 1/4"-firkant-tilslutning med toplås

Safe-Torque A 1 Imperial Set 1, 1/4" firkant, 2-12 Nm

1/4" momentnøglesæt i 10 dele i robust tekstilboks; momentnøgler med gennemglidemekanik. Efter at den indstillede momentværdi nås, kan værktøjet ikke overspændes, således at det er udelukket at påføre et for stort moment. Indstillingsområde fra 2 til 12 Nm til kontrolleret højre- og venstre spænding.

Enkel indstilling og sikring af den fastlagte værdi: Det hør- og mærkbare falden i hak, når skalaværdierne nås, letter yderligere den sikre indstilling af den ønskede momentværdi.

Med Torque Lock funktion til brug som standardskralde uden momentfunktion. Kan således også bruges til drejevinkel-anvendelser.

Maks. brudmoment for 1/4" firkant ifølge DIN 3122. Returvinklen andrager kun 5°, så skralden også kan benyttes i trange arbejdssituationer. Indeholdt er: Momentnøgle Safe-Torque A 1, 1/4" firkant, 2-12 Nm, 8 toppe med 1/4" tilslutning og 1 kort forlængerled.

- 1/4"-firkant-tilslutning med toplås

Safe-Torque A 1 Set 1, 1/4" firkant, 2-12 Nm

Code	EAN 4013288			
05**075830**001	*223005*			1
			Safe-Torque A 1 1x 1/4", 2-12 Nm	
			8790 HMA 1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 11,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0	
			8794 SA 1x 1/4"x75,0	
			Dobbelthæftende-stribe 240 1x 50,0x240,0	

Safe-Torque A 1 Imperial Set 1, 1/4" firkant, 2-12 Nm

Code	EAN 4013288			
05**075831**001	*223074*			1
			Safe-Torque A 1 1x 1/4", 2-12 Nm	
			8790 HMA 1x 3/16"x23,0; 1x 7/32"x23,0; 1x 1/4"x23,0; 1x 9/32"x23,0; 1x 5/16"x23,0; 1x 3/8"x23,0; 1x 7/16"x23,0; 1x 1/2"x23,0	
			8794 SA 1x 1/4"x75,0	
			Dobbelthæftende-stribe 240 1x 50,0x240,0	

Safe-Torque A 1 SHK Set 1, 1/4" firkant, 2-12 Nm

Sæt i 20 dele i robust tekstilboks, specielt til anvendelser på VVS-området. 1 Safe-Torque A 1 momentmøgle med 1/4"-firkantstilslutning, 2-12 Nm, med gennemrutsjemekanik. Når den indstillede momentværdi nås, kan værktøjet ikke overspændes, således at påførsel af et for stort moment er udelukket. Indstillingsområde fra 2 til 12 Nm til kontrolleret spænding højre- og venstreom.

Let indstilling og sikring af målværdien: Hør- og mærkbar falden i hak, når skalaværdierne nås, letter yderligere den sikre indstilling af den ønskede momentværdi. Med Torque Lock funktion til brug som standardskralde uden momentfunktion. Kan dermed også benyttes til drejevinkel-anvendelser. 1/4" firkantens maks. brudmoment ifølge DIN 3122.

Returvinklen er på kun 5°, sådan at skralden også kan bruges i snævre arbejdssituationer. Indeholdt er: Momentnøgle Safe-Torque A 1, 1/4" firkant, 2-12 Nm, 8 toppe med 1/4" tilslutning, 9 bit-toppe (indvendig sekskant, TORX®) med 1/4" tilslutning, 1 kort forlængerled.

- Til anvendelser indenfor VVS- og klimateknik, især til montage af brusekabiner samt montage og vedligeholdelse af gasfyr og kondenserende fyr

Safe-Torque A 1 SHK Set 1, 1/4" firkant, 2-12 Nm

Code	EAN 4013288			
05**136073**001	*228376*			1
			Safe-Torque A 1 1x 1/4", 2-12 Nm	
			8790 HMA 1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 11,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0	
			8767 A HF 1x TX 15x28,0; 1x TX 20x28,0; 1x TX 25x28,0; 1x TX 30x28,0	
			8740 A HF 1x 3,0x28,0; 1x 4,0x28,0; 1x 5,0x28,0; 1x 6,0x28,0; 1x 8,0x28,0	
			Belt A 0/9 1x 39,0x238,0	
			8794 SA 1x 1/4"x75,0	
			Dobbelthæftende-stribe 240 1x 50,0x240,0	

Safe-Torque A 2 Set 1, 1/4" sekskant, 2-12 Nm

23 dele; i overfladeskånende, robust, kompakt tekstilboks. Ringe volumen og vægt letter mobiliteten.

1 Safe-Torque A 2 momentnøgle med 1/4"-sekskantstilslutning, måleområde 2-12 Nm; til kontrolleret spænding højre- og venstreom; spænding og løsnen med og uden moment, afbrydelig momentfunktion (Torque Lock funktion); 72 tænder; lille returvinkel på 5°; let indstilling og sikring af den ønskede momentværdi, med hør- og mærkbar falden i hak når skalaværdierne nås, gennemglidende udløsningsmekanisme når den indstillede momentværdi nås; ergonomisk 2-komponent greb; 9 Zyklop-toppe, 12 bits (1/4", 50 mm lang), 1 forbindelsesled til topnøgleindsatser (1/4"-udvendig sekskant til 1/4"-udvendig firkant).

- 1/4"-sekskants-tilslutning til brug af 1/4"-bits
- Med Wera adapter 870/1 er det også muligt at bruge 1/4" toppe

Safe-Torque A 2 Set 1, 1/4" sekskant, 2-12 Nm

Code	EAN 4013288			
05**075832**001	*223043*			1
			Safe-Torque A 2 1x 1/4", 2-12 Nm	
			8790 HMA 1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 9,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 11,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0	
			870/1 1x 1/4"x25 [1]	
			851/4 Z 1x PH 2x50	
			867/4 Z TORX® 1x TX 10x50; 1x TX 15x50; 1x TX 20x50; 1x TX 25x50; 1x TX 27x50; 1x TX 30x50	
			840/4 Z 1x 2,5x50; 1x 3,0x50; 1x 4,0x50; 1x 5,0x50; 1x 6,0x50 [2]	
			Dobbelthæftende-stribe 240 1x 50,0x240,0	

[1] Med kugle; til manuelt førte topnøgleindsatser
[2] Sekskantet klinge

2090 Slagskruetrækker 90 Nm

Kvalitets Wera slagskruetrækker, der også uden brug af maskiner og blot med slagkraft løsner faste forbindelser. Wera slagskruetrækkere har en særlig høj effekt via deres robuste dobbeltkurvekonstruktion.

Slående kraft omsættes til en drejebevægelse. Sparer brug af trykluftudstyr. Til skruer M 4-M 8. Spids: $^{5}/_{16}$"-indvendig sekskant.

- Særlig høj virkningsgrad via dobbeltkurvekonstruktion
- Med $^{5}/_{16}$" indvendig sekskantstilslutning

2090 Slagskruetrækker 90 Nm

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**072014**001	*180926*	$^{5}/_{16}$"	142,0	5 $^{19}/_{32}$"				1

2090/17 Slagskruetrækker-sæt

- 2090 slagskruetrækker 90 Nm med omfattende tilbehør
- I robust foldetaske
- Særlig høj virkningsgrad via dobbeltkurvekonstruktion
- Med $^{5}/_{16}$" indvendig sekskantstilslutning

2090/17 Slagskruetrækker-sæt

Code	EAN 4013288			
05**072017**001	*179777*			1
			2090 90 Nm 1x $^{5}/_{16}$"x142,0	
			851/2 Z PH 1x PH 2x32; 1x PH 3x32	
			851/2 PH 1x PH 4x32	
			800/2 1x 2,0x12,0x41	
			840/2 Z 1x 5x30; 1x 6x30; 1x 8x30; 1x 10x30	
			840/2 1x 7,0x30	
			867/2 Z TORX® 1x TX 30x35; 1x TX 40x35; 1x TX 45x35; 1x TX 50x35; 1x TX 55x35	
			870/2 1x $^{3}/_{8}$"x$^{5}/_{16}$" [1]; 1x $^{1}/_{2}$"x$^{5}/_{16}$" [1]	

[1] Med kugle; til manuelt førte topnøgleindsatser

100 Plasthammer med cellidor baner

Wera plasthamre: Tosidet konisk konstruktion giver en sikker uløselig forbindelse mellem hammerskaft og hoved. Hammerhoved af cellidor. Skaft af højkvalitets asketræ. Til kraftfuldt arbejde. Variabel brug takket være plasthammerhoveder til eftermontering. Til arbejde, der stiller store krav.

100 Plasthammer med cellidor baner

	EAN							
Code	4013288	#	mm	mm	mm			
05**000005**001	*001139*	1	23,0	76,0	250,0			2
05**000010**001	*001146*	2	28,0	87,0	265,0			2
05**000015**001	*001153*	3	33,0	96,0	280,0			2
05**000020**001	*001160*	4	36,0	102,0	290,0			2
05**000025**001	*001177*	5	41,0	108,0	320,0			2
05**000030**001	*001184*	6	51,0	117,0	340,0			2
05**000035**001	*001191*	7	61,0	131,0	380,0			2

**) Artikel tages ud af sortimentet per 28.02.2025

101 Plasthammer med nylon baner

Med nylon baner. Til pladebearbejdning, bygge-, telt-, hal- og messearbejde.

101 Plasthammer med nylon baner

	EAN							
Code	4013288	#	mm	mm	mm			
05**000305**001	*001351*	1	23,0	76,0	250,0			2
05**000310**001	*001368*	2	28,0	87,0	265,0			2
05**000315**001	*001375*	3	33,0	96,0	280,0			2
05**000320**001	*001382*	4	36,0	102,0	290,0			2
05**000325**001	*001399*	5	41,0	108,0	320,0			2
05**000330**001	*001405*	6	51,0	117,0	340,0			2
05**000335**001	*001412*	7	61,0	131,0	380,0			2

**) Artikel tages ud af sortimentet per 28.02.2025

102 Plasthammer med uretan baner

Hammerhoved af middelhårdt uretan. Til karosseriarbejde, maskinarbejde, bil-området.

102 Plasthammer med uretan baner

	EAN							
Code	4013288	#	mm	mm	mm			
05**000505**001	*001498*	1	23,0	76,0	250,0			2
05**000510**001	*001504*	2	28,0	87,0	265,0			2
05**000515**001	*001511*	3	33,0	96,0	280,0			2
05**000520**001	*001528*	4	36,0	102,0	290,0			2
05**000525**001	*001535*	5	41,0	108,0	320,0			2
05**000530**001	*001542*	6	51,0	117,0	340,0			2
05**000535**001	*001559*	7	61,0	131,0	380,0			2

**) Artikel tages ud af sortimentet per 28.02.2025

100 S Asketræsskaft til hammer 100; 101; 102

Skafte til hamrene 100, 101, 102 af det bedste asketræ.

100 S Asketræsskaft til hammer 100; 101; 102

	EAN							
Code	4013288	#	mm					
05**000205**001	*001283*	1	250,0					1
05**000210**001	*001290*	2	265,0					1
05**000215**001	*001306*	3	280,0					1
05**000220**001	*001313*	4	290,0					1
05**000225**001	*001320*	5	320,0					1
05**000230**001	*001337*	6	340,0					1
05**000235**001	*001344*	7	380,0					1

**) Artikel tages ud af sortimentet per 28.02.2025

100 L Løse cellidor baner, til hammer 100

Plasthammerhoved af cellidor til eftermontering til reparations-/ istandsætningsopgaver med stor belastning.

100 L Løse cellidor baner, til hammer 100

	EAN							
Code	4013288	#	mm					
05**000105**001	*001214*	1	23,0					10
05**000110**001	*001221*	2	28,0					10
05**000115**001	*001238*	3	33,0					10
05**000120**001	*001245*	4	36,0					10
05**000125**001	*001252*	5	41,0					10
05**000130**001	*001269*	6	51,0					10
05**000135**001	*001276*	7	61,0					10

**) Artikel tages ud af sortimentet per 28.02.2025

101 L Løse nylon baner, til hammer 101

Plasthammerhoved af meget hård nylon til eftermontering til pladebearbejdning, udretning af buler, telt-, hal- og messearbejde.

101 L Løse nylon baner, til hammer 101

	EAN							
Code	4013288	#	mm					
05**000405**001	*001429*	1	23,0					10
05**000410**001	*001436*	2	28,0					10
05**000415**001	*001443*	3	33,0					10
05**000420**001	*001450*	4	36,0					10
05**000425**001	*001467*	5	41,0					10
05**000430**001	*001474*	6	51,0					10
05**000435**001	*001481*	7	61,0					10

**) Artikel tages ud af sortimentet per 28.02.2025

102 L Løse uretan baner, til hammer 102

Plasthammerhoved til eftermontering af middelhårdt uretan til karosseriarbejde, maskinarbejde, bil-området.

102 L Løse uretan baner, til hammer 102

	EAN							
Code	4013288	#	mm					
05**000605**001	*001566*	1	23,0					10
05**000610**001	*001573*	2	28,0					10
05**000615**001	*001580*	3	33,0					10
05**000620**001	*001597*	4	36,0					10
05**000625**001	*001603*	5	41,0					10
05**000630**001	*001610*	6	51,0					10
05**000635**001	*001627*	7	61,0					10

**) Artikel tages ud af sortimentet per 28.02.2025

Testmomenter for værktøj

Skruetrækkere og bit til lige kærv
med spids jævnfør: DIN ISO 2380. Testmomenter fundet med testskiver ifølge DIN ISO 2380 på momenttestindretning.

Vinkelskruetrækkere til skruer med indvendig sekskant
med spids jævnfør: DIN ISO 2936. Testmomenter fundet med testskiver og momenttestindretning iflg. DIN ISO 2936.

Krydskærvsskruetrækkere og Pozidriv
(Phillips-Recess og Pozidriv) med spids jævnfør: DIN 5260, ISO 8764 og SMS-SS 1687. Testmomenter fundet med testskiver iflg. DIN 5261, ISO 8764 på momenttestindretning.

Testmomente for værktøj med TORQ-SET® spids
Testmomenter fundet med testskiver fra TORQ-SET® licensgiveren (Phillips Screw Company).

a x b mm	Moment i Nm (min) Håndværktøj	Maskindrevet
0,3 x 2,0	0,18	0,20
0,4 x 2,0	0,30	0,35
0,4 x 2,5	0,40	0,45
0,5 x 3,0	0,70	0,80
0,5 x 3,5	0,90	0,98
0,6 x 3,5	1,30	1,40
0,6 x 4,0	1,40	1,61
0,6 x 4,5	-	1,80
0,8 x 4,0	2,60	2,90
0,8 x 4,5	2,88	
0,8 x 5,0	3,20	3,58
0,8 x 5,5	3,50	3,90
1,0 x 5,5	5,50	6,20
1,0 x 6,5	6,50	7,28
1,0 x 7,0	7,0	7,80
1,2 x 6,5	9,40	10,50
1,2 x 7,0	10,0	11,28
1,2 x 8,0	11,5	12,90
1,4 x 9,0	17,6	19,70
1,5 x 13	29	32
1,6 x 8,0	20,5	22,9
1,6 x 9,0	23	25
1,6 x 10	25,6	28,7
2,0 x 12	48,0	53
2,0 x 13	52	58
2,5 x 14	87	98
2,5 x 16	100	112
3,0 x 18	162	181

Vigtig bemærkning:
Efter momenttesten (belastning med den anførte mindsteværdi) må skruetrækkerne hverken have en varig forformning eller anden beskadigelse på profilspidsen, der påvirker anvendeligheden.

sw (mm)	Moment i Nm (min)
0,7	0,08
0,9	0,18
1,3	0,53
1,5	0,82
2,0	1,9
2,5	3,8
3	6,6
3,5	11
4	16
4,5	24
5	30
6	52
7	78
8	120
9	180
10	220
11	295
12	370
13	480
14	590
17	1000
19	1000
22	1000
24	1000
27	1000

	Moment i Nm (min) Håndrevet	Maskindrevet
0	1,0	1,0
1	3,5	3,9
2	8,2	10,3
3	19,5	32,0
4	38,0	88,7

Testmomenter for værktøj med TORX® og TORX PLUS® spidser
Testmomenter fundet med testskiver fra TORX® og TORX PLUS® licensgiveren (Acument Global Technologies Inc.).

	Moment i Nm (min) Bits	Skruetrækkere
2	1,1	1,1
3	1,7	1,7
4	2,8	2,8
5	4,0	4,0
6	5,1	5,1
8	8,5	8,5
10	11,3	11,3
1/4"	28	17
5/16"	56	28
3/8"	102	62
7/16"	147	
1/2"	249	
9/16"	271	
5/8"	339	

	Momenter Nm (mind.) TORX® Bit	Bit med boring	Skruetrækker	TORX PLUS® Bit	Bit med boring	Skruetrækker
1	0,10	-	0,08	0,11		
2	0,14	-	0,12	0,16		
3	0,25	-	0,21	0,28		
4	0,37	-	0,31	0,44		
5	0,51	-	0,43	0,61		
6	0,91	-	0,75	1,11		0,92
7	1,7	1,4	1,4	2,10		1,68
8	2,6	2,2	2,2	3,21	2,5	2,79
9	3,4	2,9	2,8	4,19	3,3	3,49
10	4,5	3,8	3,7	5,42	4,3	4,47
15	7,7	6,5	6,4	9,62	7,3	8,06
20	12,7	10,8	10,5	16,15	11,9	13,41
25	19,0	16,1	15,9	23,50	17,4	19,58
27	26,9	22,9	22,5	34,62	25,1	28,95
30	37,4	31,8	31,1	47,18	33,5	39,34
40	65,1	55,3	54,1	82,08	59,4	68,40
45	104	88	86	137,38	97,3	114,44
50	159	135	132	194,54	152,4	162,14
55	257	218	218	352,10	291,5	299,25
60	445	379	379	566,11	483,0	481,24
70	701	596	600	910,40	713,3	773,91

Profil-måltabeller

Værktøjsprofilspidser med udv. TORX® profil til indv. TORX® skruer



	A Ref. (mm)
TX 1	0,84
TX 2	0,94
TX 3	1,12
TX 4	1,30
TX 5	1,37
TX 6	1,65
TX 7	1,97
TX 8	2,30
TX 9	2,48
TX 10	2,72
TX 15	3,26
TX 20	3,84
TX 25	4,40
TX 27	4,96
TX 30	5,49
TX 40	6,60
TX 45	7,77
TX 50	8,79
TX 55	11,17
TX 60	13,20
TX 70	15,49

Værktøjsprofilspidser med udv. TORX PLUS® profil til indv. TORX PLUS® skruer



	A Ref. (mm)
1 IP	0,84
2 IP	0,95
3 IP	1,13
4 IP	1,29
5 IP	1,41
6 IP	1,69
7 IP	1,97
8 IP	2,29
9 IP	2,48
10 IP	2,72
15 IP	3,25
20 IP	3,84
25 IP	4,39
27 IP	4,95
30 IP	5,49
40 IP	6,60
45 IP	7,77
50 IP	8,79
55 IP	11,16
60 IP	13,20
70 IP	15,48

Værktøjsprofilspidser med TORQ-SET® profil til indv. TORQ-SET® skruer



	A Ref. (mm)
0	0,43
1	0,43
2	0,43
3	0,48
4	0,56
5	0,63
6	0,71
8	0,84
10	0,96
$^{1}/_{4}$"	1,27
$^{5}/_{16}$"	1,60
$^{3}/_{8}$"	1,90
$^{7}/_{16}$"	2,23
$^{1}/_{2}$"	2,54

Værktøjsprofilspidser med TRI-WING® profil til indv. TRI-WING® skruer



	A Ref. (mm)
0	0,45
1	0,57
2	0,75
3	0,95
4	1,08
5	1,23
6	1,54
7	1,87
8	2,17
9	2,48
10	2,78

Værktøjsprofilspidser med udv. multitandet profil XZN til indv. multitandet profil XZN-skruer



	A Ref. (mm)
M 4	3,83
M 5	4,80
M 6	6,00
M 8	7,20
M 10	9,60
M 12	11,41
M 14	13,22
M 16	15,63
M 18	16,85
M 20	19,25

Værktøjsprofilspidser med firkantsprofil til skruer med indv. firkant

	A Ref. (mm)	A Ref. (mm)
00	1,27	1,4
0	1,78	2
1	2,31	2,5
2	2,85	3,1
3	3,37	3,7
4	4,84	5,1

Værktøjsprofilspidser med Spanner-profil til indv. Spanner-skruer



	A Ref. (mm)
4	1,52
6	2,41
8	2,79
10	3,30

Omregning af momentværdier

Omregningsfaktorer

Enhed	SI enheder			Metriske enheder		USA GB enheder		
	cNm	**dNm**	**Nm**	**cmkg**	**mkg**	**ft.lb**	**in.lb**	**in.oz**
1 cNm =	1	0,1	0,01	0,1020	0,0010	0,0074	0,0885	1,4161
1 dNm =	10	1	0,1	1,0197	0,0102	0,0738	0,8851	14,1612
1 Nm =	100	10	1	10,1972	0,1020	0,7376	8,8508	141,6123
1 cmkg =	9,8067	0,9807	0,0981	1	0,0100	0,0723	0,8680	13,8874
1 mkg =	980,6650	98,0665	9,8067	100	1	7,2330	86,7964	1388,7422
1 ft.lb =	135,5818	13,5581	1,3558	13,8255	0,1383	1	12	192
1 in.lb =	11,2985	1,1298	0,1130	1,1521	0,0115	0,0833	1	16
1 in. oz =	0,7062	0,0706	0,0071	0,0720	0,0007	0,0052	0,0625	1

Eksempel 1
1 Nm = 0,102 mkg
17,4 Nm = 17,4 x 0,102 mkg
17,4 Nm = 1,775 mkg

Eksempel 2
1 mkg = 9,8067 Nm
12,5 mkg = 12,5 x 9,8067 Nm
12,5 mkg = 122,58 Nm

Omregning af Nm i mkg — **1 Nm = 0,10197 mkg**

Nm	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	0,00	0,10	0,20	0,31	0,41	0,51	0,61	0,71	0,82	0,92
10	1,02	1,12	1,22	1,33	1,43	1,53	1,63	1,73	1,84	1,94
20	2,04	2,14	2,24	2,35	2,45	2,55	2,65	2,75	2,86	2,96
30	3,06	3,16	3,26	3,37	3,47	3,57	3,67	3,77	3,87	3,98
40	4,08	4,18	4,28	4,38	4,49	4,59	4,69	4,79	4,89	5,00
50	5,10	5,20	5,30	5,40	5,51	5,61	5,71	5,81	5,91	6,02
60	6,12	6,22	6,32	6,42	6,53	6,63	6,73	6,83	6,93	7,04
70	7,14	7,24	7,34	7,44	7,55	7,65	7,75	7,85	7,95	8,06
80	8,16	8,26	8,36	8,46	8,57	8,67	8,77	8,87	8,97	9,08
90	9,18	9,28	9,38	9,48	9,59	9,69	9,79	9,89	9,99	10,10
100	10,20	10,30	10,40	10,50	10,60	10,71	10,81	10,91	11,01	11,11

Omregning af mkg i Nm — **1 mkg = 9,80665 Nm**

mkg	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	0,00	9,81	19,61	29,42	39,23	49,03	58,84	68,65	78,45	88,26
10	98,07	107,87	117,68	127,49	137,29	147,10	156,91	166,71	176,52	186,33
20	196,13	205,94	215,75	225,55	235,36	245,17	254,97	264,78	274,59	284,39
30	294,20	304,01	313,81	323,62	333,43	343,23	353,04	362,85	372,65	382,46
40	392,27	402,07	411,88	421,69	431,49	441,30	451,11	460,91	470,72	480,53
50	490,33	500,14	509,95	519,75	529,56	539,37	549,17	558,98	568,79	578,59
60	588,40	598,21	608,01	617,82	627,63	637,43	647,24	657,05	666,85	676,66
70	686,47	696,27	706,08	715,89	725,69	735,50	745,31	755,11	764,92	774,73
80	784,53	794,34	804,15	813,95	823,76	833,57	843,37	853,18	862,99	872,79
90	882,60	892,41	902,21	912,02	921,83	931,63	941,44	951,25	961,05	970,86
100	980,67	990,47	1000,28	1010,08	1019,89	1029,70	1039,50	1049,31	1059,12	1068,92

Omregning af Nm i ft.lb — **1 Nm = 0,73756 ft.lb**

Nm	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	0,00	0,74	1,48	2,21	2,95	3,69	4,43	5,16	5,90	6,64
10	7,38	8,11	8,85	9,59	10,33	11,06	11,80	12,54	13,28	14,01
20	14,75	15,49	16,23	16,96	17,70	18,44	19,18	19,91	20,65	21,39
30	22,13	22,86	23,60	24,34	25,08	25,81	26,55	27,29	28,03	28,76
40	29,50	30,24	30,98	31,72	32,45	33,19	33,93	34,67	35,40	36,14
50	36,88	37,62	38,35	39,09	39,83	40,57	41,30	42,04	42,78	43,52
60	44,25	44,99	45,73	46,47	47,20	47,94	48,68	49,42	50,15	50,89
70	51,63	52,37	53,10	53,84	54,58	55,32	56,05	56,79	57,53	58,27
80	59,00	59,74	60,48	61,22	61,96	62,69	63,43	64,17	64,91	65,64
90	66,38	67,12	67,86	68,59	69,33	70,07	70,81	71,54	72,28	73,02
100	73,76	74,49	75,23	75,97	76,71	77,44	78,18	78,92	79,66	80,39

Omregning af ft.lb i Nm — **1 ft.lb = 1,35581 Nm**

ft.lb	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	0,00	1,36	2,71	4,07	5,42	6,78	8,13	9,49	10,85	12,20
10	13,56	14,91	16,27	17,63	18,98	20,34	21,69	23,05	24,40	25,76
20	27,12	28,47	29,83	31,18	32,54	33,90	35,25	36,61	37,96	39,32
30	40,67	42,03	43,39	44,74	46,10	47,45	48,81	50,16	51,52	52,88
40	54,23	55,59	56,94	58,30	59,66	61,01	62,37	63,72	65,08	66,43
50	67,79	69,15	70,50	71,86	73,21	74,57	75,93	77,28	78,64	79,99
60	81,35	82,70	84,06	85,42	86,77	88,13	89,48	90,84	92,20	93,55
70	94,91	96,26	97,62	98,97	100,33	101,69	103,04	104,40	105,75	107,11
80	108,46	109,82	111,18	112,53	113,89	115,24	116,60	117,96	119,31	120,67
90	122,02	123,38	124,73	126,09	127,45	128,80	130,16	131,51	132,87	134,23
100	135,58	136,94	138,29	139,65	141,00	142,36	143,72	145,07	146,43	147,78

Omregning af Nm i in.lb — **1 Nm = 8,85077 in.lb**

Nm	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	0,00	8,85	17,70	26,55	35,40	44,25	53,10	61,96	70,81	79,66
10	88,51	97,36	106,21	115,06	123,91	132,76	141,61	150,46	159,31	168,16
20	177,02	185,87	194,72	203,57	212,42	221,27	230,12	238,97	247,82	256,67
30	265,52	274,37	283,22	292,08	300,93	309,78	318,63	327,48	336,33	345,18
40	354,03	362,88	371,73	380,58	389,43	398,28	407,14	415,99	424,84	433,69
50	442,54	451,39	460,24	469,09	477,94	486,79	495,64	504,49	513,34	522,20
60	531,05	539,90	548,75	557,60	566,45	575,30	584,15	593,00	601,85	610,70
70	619,55	628,40	637,26	646,11	654,96	663,81	672,66	681,51	690,36	699,21
80	708,06	716,91	725,76	734,61	743,46	752,32	761,17	770,02	778,87	787,72
90	796,57	805,42	814,27	823,12	831,97	840,82	849,67	858,52	867,38	876,23
100	885,08	893,93	902,78	911,63	920,48	929,33	938,18	947,03	955,88	964,73

Omregning af in.lb i Nm — **1 in.lb = 0,11298 Nm**

in.lb	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	0,00	0,11	0,23	0,34	0,45	0,56	0,68	0,79	0,90	1,02
10	1,13	1,24	1,36	1,47	1,58	1,69	1,81	1,92	2,03	2,15
20	2,26	2,37	2,49	2,60	2,71	2,82	2,94	3,05	3,16	3,28
30	3,39	3,50	3,62	3,73	3,84	3,95	4,07	4,18	4,29	4,41
40	4,52	4,63	4,75	4,86	4,97	5,08	5,20	5,31	5,42	5,54
50	5,65	5,76	5,87	5,99	6,10	6,21	6,33	6,44	6,55	6,67
60	6,78	6,89	7,00	7,12	7,23	7,34	7,46	7,57	7,68	7,80
70	7,91	8,02	8,13	8,25	8,36	8,47	8,59	8,70	8,81	8,93
80	9,04	9,15	9,26	9,38	9,49	9,60	9,72	9,83	9,94	10,06
90	10,17	10,28	10,39	10,51	10,62	10,73	10,85	10,96	11,07	11,19
100	11,30	11,41	11,52	11,64	11,75	11,86	11,98	12,09	12,20	12,31

Omregning tommer/mm

Tommer		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			25.400	50.800	76.200	101.600	127.000	152.400	177.800	203.200	228.600
1/64	0.015625	0.397	25.797	51.197	76.597	101.997	127.397	152.797	178.197	203.597	228.997
1/32	0.03125	0.794	26.194	51.594	76.994	102.394	127.794	153.194	178.594	203.994	229.394
3/64	0.046875	1.191	26.591	51.991	77.391	102.791	128.191	153.591	178.991	204.391	229.791
1/16	0.0625	1.588	26.988	52.388	77.788	103.188	128.588	153.988	179.388	204.788	230.188
5/64	0.078125	1.984	27.384	52.784	78.184	103.584	128.984	154.384	179.784	205.184	230.584
3/32	0.09375	2.381	27.781	53.181	78.581	103.981	129.381	154.781	180.181	205.581	230.981
7/64	0.109375	2.778	28.178	53.578	78.978	104.378	129.778	155.178	180.578	205.978	231.378
1/8	0.125	3.175	28.575	53.975	79.375	104.775	130.175	155.575	180.975	206.375	231.775
9/64	0.140625	3.572	28.972	54.372	79.772	105.172	130.572	155.972	181.372	206.772	232.172
5/32	0.15625	3.969	29.369	54.769	80.169	105.569	130.969	156.369	181.769	207.169	232.569
11/64	0.171875	4.366	29.766	55.166	80.566	105.966	131.366	156.766	182.166	207.566	232.966
3/16	0.1875	4.762	30.162	55.562	80.962	106.362	131.762	157.162	182.562	207.962	233.362
13/64	0.203125	5.159	30.559	55.959	81.359	106.759	132.159	157.559	182.959	208.359	233.759
7/32	0.21875	5.556	30.956	56.356	81.756	107.156	132.556	157.956	183.356	208.756	234.156
15/64	0.234375	5.953	31.353	56.753	82.153	107.553	132.953	158.353	183.753	209.153	234.553
1/4	0.25	6.350	31.750	57.150	82.550	107.950	133.350	158.750	184.150	209.550	234.950
17/64	0.265625	6.747	32.147	57.547	82.947	108.347	133.747	159.147	184.547	209.947	235.347
9/32	0.28125	7.144	32.544	57.944	83.344	108.744	134.144	159.544	184.944	210.344	235.744
19/64	0.296875	7.541	32.941	58.341	83.741	109.141	134.541	159.941	185.341	210.741	236.141
5/16	0.3125	7.938	33.338	58.738	84.138	109.538	134.938	160.338	185.738	211.138	236.538
21/64	0.328125	8.334	33.734	59.134	84.534	109.934	135.334	160.734	186.134	211.534	236.934
11/32	0.34375	8.731	34.131	59.531	84.931	110.331	135.731	161.131	186.531	211.931	237.331
23/64	0.359375	9.128	34.528	59.928	85.328	110.728	136.128	161.528	186.928	212.328	237.728
3/8	0.375	9.525	34.925	60.325	85.725	111.125	136.525	161.925	187.325	212.725	238.125
25/64	0.390625	9.922	35.322	60.722	86.122	111.522	136.922	162.322	187.722	213.122	238.522
13/32	0.40625	10.319	35.719	61.119	86.519	111.919	137.319	162.719	188.119	213.519	238.919
27/64	0.421875	10.716	36.116	61.516	86.916	112.316	137.716	163.116	188.516	213.916	239.316
7/16	0.4375	11.112	36.512	61.912	87.312	112.712	138.112	163.512	188.912	214.312	239.712
29/64	0.453125	11.509	36.909	62.309	87.709	113.109	138.509	163.909	189.309	214.709	240.109
15/32	0.46875	11.906	37.306	62.706	88.106	113.506	138.906	164.306	189.706	215.106	240.506
31/64	0.484375	12.303	37.703	63.103	88.503	113.903	139.303	164.703	190.103	215.503	240.903
1/2	0.5	12.700	38.100	63.500	88.900	114.300	139.700	165.100	190.500	215.900	241.300
33/64	0.515625	13.097	38.497	63.897	89.297	114.697	140.097	165.497	190.897	216.297	241.697
17/32	0.53125	13.494	38.894	64.294	89.694	115.094	140.494	165.894	191.294	216.694	242.094
35/64	0.546875	13.891	39.291	64.691	90.091	115.491	140.891	166.291	191.691	217.091	242.491
9/16	0.5625	14.288	39.688	65.088	90.488	115.888	141.288	166.688	192.088	217.488	242.888
37/64	0.578125	14.684	40.084	65.484	90.884	116.284	141.684	167.084	192.484	217.884	243.284
19/32	0.59375	15.081	40.481	65.881	91.281	116.681	142.081	167.481	192.881	218.281	243.681
39/64	0.609375	15.478	40.878	66.278	91.678	117.078	142.478	167.878	193.278	218.678	244.078
5/8	0.625	15.875	41.275	66.675	92.075	117.475	142.875	168.275	193.675	219.075	244.475
41/64	0.640625	16.272	41.672	67.072	92.472	117.872	143.272	168.672	194.072	219.472	244.872
21/32	0.65625	16.669	42.069	67.469	92.869	118.269	143.669	169.069	194.469	219.869	245.269
43/64	0.671875	17.066	42.466	67.866	93.266	118.666	144.066	169.466	194.866	220.266	245.666
11/16	0.6875	17.462	42.862	68.262	93.662	119.062	144.462	169.862	195.262	220.662	246.062
45/64	0.703125	17.859	43.259	68.659	94.059	119.459	144.859	170.259	195.659	221.059	246.459
23/32	0.71875	18.256	43.656	69.056	94.456	119.856	145.256	170.656	196.056	221.456	246.856
47/64	0.734375	18.653	44.053	69.453	94.853	120.253	145.653	171.053	196.453	221.853	247.253
3/4	0.75	19.050	44.450	69.850	95.250	120.650	146.050	171.450	196.850	222.250	247.650
49/64	0.765625	19.447	44.847	70.247	95.647	121.047	146.447	171.847	197.247	222.647	248.047
25/32	0.78125	19.844	45.244	70.644	96.044	121.444	146.844	172.244	197.644	223.044	248.444
51/64	0.796875	20.241	45.641	71.041	96.441	121.841	147.241	172.641	198.041	223.441	248.841
13/16	0.8125	20.638	46.038	71.438	96.838	122.238	147.638	173.038	198.438	223.838	249.238
53/64	0.828125	21.034	46.434	71.834	97.234	122.634	148.034	173.434	198.834	224.234	249.634
27/32	0.84375	21.431	46.831	72.231	97.631	123.031	148.431	173.831	199.231	224.631	250.031
55/64	0.859375	21.828	47.228	72.628	98.028	123.428	148.828	174.228	199.628	225.028	250.428
7/8	0.875	22.225	47.625	73.025	98.425	123.825	149.225	174.625	200.025	225.425	250.825
57/64	0.890625	22.622	48.022	73.422	98.822	124.222	149.622	175.022	200.422	225.822	251.222
29/32	0.90625	23.019	48.419	73.819	99.219	124.619	150.019	175.419	200.819	226.219	251.619
59/64	0.921875	23.416	48.816	74.216	99.616	125.016	150.416	175.816	201.216	226.616	252.016
15/16	0.9375	23.812	49.212	74.612	100.012	125.412	150.812	176.212	201.612	227.012	252.412
61/64	0.953125	24.209	49.609	75.009	100.409	125.809	151.209	176.609	202.009	227.409	252.809
31/32	0.96875	24.606	50.006	75.406	100.806	126.206	151.606	177.006	202.406	227.806	253.206
63/64	0.984375	25.003	50.403	75.803	101.203	126.603	152.003	177.403	202.803	228.203	253.603

Enheder i mm

Indeks efter codenumre

Code nr.	Side	Code nr.	Side	Code nr.	Side	Code nr.	Side
05 **000005** 001	420	05 **002943** 001	255	05 **003091** 001	130	05 **003462** 001	84
05 **000010** 001	420	05 **002946** 001	255	05 **003092** 001	130	05 **003463** 001	84
05 **000015** 001	420	05 **002948** 001	255	05 **003093** 001	130	05 **003499** 001	102
05 **000020** 001	420	05 **002950** 001	255	05 **003094** 001	130	05 **003500** 001	98
05 **000025** 001	420	05 **002960** 001	255	05 **003180** 001	131	05 **003501** 001	102
05 **000030** 001	420	05 **002966** 001	255	05 **003181** 001	132	05 **003502** 001	102
05 **000035** 001	420	05 **002968** 001	255	05 **003185** 001	129	05 **003503** 001	102
05 **000105** 001	421	05 **002970** 001	255	05 **003210** 001	254	05 **003504** 001	102
05 **000110** 001	421	05 **002973** 001	255	05 **003320** 001	109	05 **003505** 001	102
05 **000115** 001	421	05 **002976** 001	255	05 **003321** 001	109	05 **003506** 001	102
05 **000120** 001	421	05 **002980** 001	255	05 **003322** 001	109	05 **003507** 001	102
05 **000125** 001	421	05 **002990** 001	253	05 **003330** 001	108	05 **003508** 001	102
05 **000130** 001	421	05 **003010** 001	102	05 **003331** 001	108	05 **003509** 001	102
05 **000135** 001	421	05 **003030** 001	130	05 **003332** 001	108	05 **003510** 001	102
05 **000205** 001	420	05 **003031** 001	130	05 **003333** 001	108	05 **003511** 001	102
05 **000210** 001	420	05 **003032** 001	130	05 **003334** 001	108	05 **003512** 001	102
05 **000215** 001	420	05 **003033** 001	130	05 **003335** 001	108	05 **003513** 001	102
05 **000220** 001	420	05 **003034** 001	130	05 **003336** 001	108	05 **003514** 001	102
05 **000225** 001	420	05 **003035** 001	130	05 **003337** 001	108	05 **003515** 001	102
05 **000230** 001	420	05 **003036** 001	130	05 **003338** 001	108	05 **003516** 001	102
05 **000235** 001	420	05 **003037** 001	130	05 **003339** 001	108	05 **003517** 001	102
05 **000305** 001	420	05 **003038** 001	130	05 **003340** 001	108	05 **003518** 001	102
05 **000310** 001	420	05 **003039** 001	130	05 **003341** 001	108	05 **003519** 001	102
05 **000315** 001	420	05 **003040** 001	130	05 **003342** 001	108	05 **003520** 001	102
05 **000320** 001	420	05 **003041** 001	130	05 **003345** 001	109	05 **003521** 001	102
05 **000325** 001	420	05 **003042** 001	130	05 **003350** 001	109	05 **003522** 001	102
05 **000330** 001	420	05 **003043** 001	130	05 **003351** 001	109	05 **003523** 001	102
05 **000335** 001	420	05 **003044** 001	130	05 **003352** 001	109	05 **003524** 001	110
05 **000405** 001	421	05 **003050** 001	130	05 **003353** 001	109	05 **003525** 001	110
05 **000410** 001	421	05 **003051** 001	130	05 **003354** 001	109	05 **003526** 001	110
05 **000415** 001	421	05 **003052** 001	130	05 **003355** 001	109	05 **003527** 001	111
05 **000420** 001	421	05 **003054** 001	130	05 **003360** 001	106	05 **003528** 001	110
05 **000425** 001	421	05 **003056** 001	130	05 **003361** 001	106	05 **003529** 001	111
05 **000430** 001	421	05 **003059** 001	128	05 **003362** 001	106	05 **003530** 001	110
05 **000435** 001	421	05 **003060** 001	128	05 **003363** 001	106	05 **003531** 001	109
05 **000505** 001	420	05 **003061** 001	128	05 **003364** 001	106	05 **003533** 001	96
05 **000510** 001	420	05 **003062** 001	128	05 **003365** 001	106	05 **003535** 001	97
05 **000515** 001	420	05 **003063** 001	128	05 **003366** 001	106	05 **003536** 001	112
05 **000520** 001	420	05 **003064** 001	128	05 **003367** 001	106	05 **003550** 001	115
05 **000525** 001	420	05 **003065** 001	128	05 **003368** 001	106	05 **003551** 001	122
05 **000530** 001	420	05 **003066** 001	128	05 **003369** 001	106	05 **003552** 001	122
05 **000535** 001	420	05 **003067** 001	128	05 **003370** 001	106	05 **003553** 001	122
05 **000605** 001	421	05 **003068** 001	128	05 **003371** 001	106	05 **003554** 001	122
05 **000610** 001	421	05 **003069** 001	128	05 **003372** 001	106	05 **003555** 001	122
05 **000615** 001	421	05 **003070** 001	128	05 **003375** 001	107	05 **003556** 001	122
05 **000620** 001	421	05 **003071** 001	128	05 **003380** 001	108	05 **003557** 001	122
05 **000625** 001	421	05 **003072** 001	128	05 **003381** 001	108	05 **003558** 001	122
05 **000630** 001	421	05 **003073** 001	128	05 **003382** 001	108	05 **003559** 001	122
05 **000635** 001	421	05 **003074** 001	128	05 **003383** 001	108	05 **003560** 001	122
05 **002900** 001	254	05 **003075** 001	128	05 **003384** 001	108	05 **003561** 001	122
05 **002901** 001	251	05 **003080** 001	130	05 **003385** 001	108	05 **003562** 001	122
05 **002910** 001	255	05 **003081** 001	130	05 **003386** 001	108	05 **003563** 001	122
05 **002913** 001	255	05 **003082** 001	130	05 **003387** 001	108	05 **003564** 001	122
05 **002920** 001	255	05 **003083** 001	130	05 **003388** 001	108	05 **003565** 001	122
05 **002923** 001	255	05 **003084** 001	130	05 **003389** 001	108	05 **003566** 001	122
05 **002926** 001	255	05 **003085** 001	130	05 **003390** 001	106	05 **003567** 001	122
05 **002930** 001	255	05 **003086** 001	130	05 **003391** 001	106	05 **003568** 001	122
05 **002933** 001	255	05 **003087** 001	130	05 **003392** 001	106	05 **003569** 001	122
05 **002936** 001	255	05 **003088** 001	130	05 **003393** 001	106	05 **003570** 001	122
05 **002938** 001	255	05 **003089** 001	130	05 **003460** 001	84	05 **003571** 001	122
05 **002940** 001	255	05 **003090** 001	130	05 **003461** 001	84	05 **003572** 001	122

Code nr.	Side	Code nr.	Side	Code nr.	Side	Code nr.	Side
05 **003573** 001	122	05 **003643** 001	154	05 **003785** 001	121	05 **004017** 001	99
05 **003574** 001	122	05 **003645** 001	137	05 **003793** 001	173	05 **004018** 001	100
05 **003575** 001	122	05 **003647** 001	138	05 **003820** 001	152	05 **004019** 001	95
05 **003576** 001	122	05 **003660** 001	172	05 **003821** 001	152	05 **004020** 001	99
05 **003577** 001	122	05 **003665** 001	173	05 **003822** 001	152	05 **004021** 001	101
05 **003578** 001	122	05 **003666** 001	173	05 **003823** 001	152	05 **004033** 001	119
05 **003579** 001	122	05 **003667** 001	173	05 **003824** 001	152	05 **004034** 001	121
05 **003580** 001	122	05 **003668** 001	173	05 **003825** 001	152	05 **004046** 001	113
05 **003581** 001	134	05 **003669** 001	173	05 **003826** 001	152	05 **004047** 001	118
05 **003582** 001	134	05 **003670** 001	173	05 **003827** 001	152	05 **004048** 001	120
05 **003583** 001	134	05 **003675** 001	173	05 **003828** 001	152	05 **004049** 001	113
05 **003584** 001	134	05 **003684** 001	173	05 **003829** 001	152	05 **004050** 001	119
05 **003585** 001	134	05 **003685** 001	173	05 **003830** 001	150	05 **004051** 001	121
05 **003590** 001	134	05 **003690** 001	173	05 **003831** 001	150	05 **004063** 001	141
05 **003591** 001	133	05 **003692** 001	160	05 **003832** 001	150	05 **004064** 001	142
05 **003592** 001	133	05 **003695** 001	161	05 **003833** 001	150	05 **004076** 001	136
05 **003594** 001	114	05 **003696** 001	161	05 **003834** 001	150	05 **004077** 001	140
05 **003596** 001	114	05 **003697** 001	161	05 **003835** 001	150	05 **004078** 001	141
05 **003600** 001	138	05 **003717** 001	102	05 **003836** 001	150	05 **004079** 001	137
05 **003601** 001	145	05 **003718** 001	102	05 **003837** 001	150	05 **004080** 001	141
05 **003602** 001	145	05 **003719** 001	102	05 **003838** 001	150	05 **004081** 001	142
05 **003603** 001	145	05 **003720** 001	102	05 **003840** 001	152	05 **004090** 001	139
05 **003604** 001	145	05 **003721** 001	102	05 **003841** 001	152	05 **004095** 001	139
05 **003605** 001	145	05 **003722** 001	102	05 **003842** 001	152	05 **004170** 001	168
05 **003606** 001	145	05 **003723** 001	102	05 **003843** 001	152	05 **004171** 001	225
05 **003607** 001	145	05 **003724** 001	102	05 **003844** 001	152	05 **004172** 001	169
05 **003608** 001	145	05 **003725** 001	102	05 **003845** 001	152	05 **004173** 001	200
05 **003609** 001	145	05 **003726** 001	102	05 **003850** 001	150	05 **004174** 001	46
05 **003610** 001	145	05 **003727** 001	102	05 **003851** 001	150	05 **004175** 001	115
05 **003611** 001	145	05 **003728** 001	102	05 **003852** 001	150	05 **004176** 001	133
05 **003612** 001	145	05 **003729** 001	102	05 **003853** 001	150	05 **004177** 001	171
05 **003613** 001	145	05 **003730** 001	145	05 **003854** 001	150	05 **004178** 001	184
05 **003614** 001	145	05 **003731** 001	145	05 **003855** 001	150	05 **004179** 001	239
05 **003615** 001	145	05 **003732** 001	145	05 **003856** 001	150	05 **004180** 001	391
05 **003616** 001	145	05 **003733** 001	145	05 **003857** 001	150	05 **004181** 001	184
05 **003617** 001	145	05 **003734** 001	145	05 **003858** 001	150	05 **004182** 001	31
05 **003618** 001	145	05 **003735** 001	145	05 **003880** 001	103	05 **004183** 001	170
05 **003619** 001	145	05 **003736** 001	145	05 **003881** 001	108	05 **004184** 001	31
05 **003620** 001	145	05 **003737** 001	145	05 **003882** 001	107	05 **004185** 001	239
05 **003621** 001	145	05 **003738** 001	145	05 **003883** 001	103	05 **004190** 001	28
05 **003622** 001	145	05 **003739** 001	145	05 **003884** 001	104	05 **004201** 001	153
05 **003623** 001	145	05 **003740** 001	123	05 **003890** 001	111	05 **004202** 001	151
05 **003624** 001	145	05 **003741** 001	123	05 **003891** 001	111	05 **004203** 001	147
05 **003625** 001	145	05 **003742** 001	123	05 **003892** 001	161	05 **004210** 001	153
05 **003626** 001	145	05 **003743** 001	123	05 **003893** 001	162	05 **004211** 001	151
05 **003627** 001	145	05 **003744** 001	123	05 **003970** 001	124	05 **004212** 001	152
05 **003628** 001	145	05 **003745** 001	123	05 **003971** 001	131	05 **004280** 001	156
05 **003629** 001	145	05 **003746** 001	123	05 **003972** 001	129	05 **004281** 001	157
05 **003630** 001	145	05 **003747** 001	123	05 **003973** 001	125	05 **004282** 001	156
05 **003631** 001	145	05 **003748** 001	123	05 **003974** 001	132	05 **004283** 001	158
05 **003632** 001	145	05 **003749** 001	123	05 **003980** 001	135	05 **004284** 001	159
05 **003633** 001	145	05 **003750** 001	123	05 **003981** 001	135	05 **004285** 001	159
05 **003634** 001	145	05 **003751** 001	123	05 **003982** 001	89	05 **004310** 001	63
05 **003635** 001	145	05 **003752** 001	123	05 **003990** 001	78	05 **004313** 001	22
05 **003636** 001	155	05 **003753** 001	123	05 **003991** 001	66	05 **004350** 001	270
05 **003637** 001	155	05 **003755** 001	94	05 **003995** 001	146	05 **004351** 001	270
05 **003638** 001	154	05 **003756** 001	101	05 **003996** 001	153	05 **004351** 001	274
05 **003639** 001	155	05 **003760** 001	181	05 **003997** 001	150	05 **004352** 001	271
05 **003640** 001	155	05 **003765** 001	181	05 **004003** 001	100	05 **004353** 001	271
05 **003641** 001	155	05 **003780** 001	139	05 **004004** 001	101	05 **004354** 001	271
05 **003642** 001	154	05 **003781** 001	140	05 **004016** 001	95	05 **004355** 001	272

Indeks efter codenumre

Code nr.	Side	Code nr.	Side	Code nr.	Side	Code nr.	Side
05 **004356** 001	272	05 **004780** 001	61	05 **005325** 001	62	05 **006148** 001	63
05 **004357** 001	271	05 **004781** 001	61	05 **005330** 001	62	05 **006150** 001	59
05 **004500** 001	105	05 **004782** 001	61	05 **005335** 001	62	05 **006152** 001	59
05 **004501** 001	105	05 **004783** 001	61	05 **005340** 001	62	05 **006153** 001	59
05 **004502** 001	105	05 **004784** 001	61	05 **005400** 001	104	05 **006154** 001	59
05 **004503** 001	105	05 **004830** 001	144	05 **005410** 001	106	05 **006156** 001	59
05 **004504** 001	105	05 **004831** 001	144	05 **005420** 001	104	05 **006158** 001	59
05 **004505** 001	105	05 **004832** 001	144	05 **005430** 001	125	05 **006159** 001	59
05 **004506** 001	105	05 **004833** 001	144	05 **005440** 001	127	05 **006160** 001	59
05 **004507** 001	105	05 **004834** 001	144	05 **005450** 001	126	05 **006162** 001	59
05 **004508** 001	105	05 **004835** 001	144	05 **005451** 001	123	05 **006163** 001	59
05 **004509** 001	105	05 **004836** 001	144	05 **005452** 001	124	05 **006164** 001	59
05 **004510** 001	105	05 **004837** 001	144	05 **005460** 001	151	05 **006165** 001	59
05 **004511** 001	105	05 **004838** 001	144	05 **005470** 001	149	05 **006166** 001	59
05 **004512** 001	105	05 **004839** 001	144	05 **005480** 001	146	05 **006168** 001	59
05 **004525** 001	105	05 **004840** 001	144	05 **005490** 001	143	05 **006169** 001	61
05 **004530** 001	126	05 **004841** 001	144	05 **005500** 001	122	05 **006170** 001	61
05 **004531** 001	126	05 **004900** 001	88	05 **005501** 001	122	05 **006172** 001	61
05 **004532** 001	126	05 **004901** 001	88	05 **005502** 001	122	05 **006174** 001	61
05 **004533** 001	126	05 **004902** 001	88	05 **005503** 001	122	05 **006176** 001	61
05 **004534** 001	126	05 **004903** 001	88	05 **005504** 001	122	05 **006177** 001	61
05 **004535** 001	126	05 **004920** 001	88	05 **005505** 001	122	05 **006178** 001	61
05 **004536** 001	126	05 **004921** 001	88	05 **005506** 001	122	05 **006179** 001	61
05 **004537** 001	126	05 **004922** 001	88	05 **005507** 001	122	05 **006181** 001	61
05 **004538** 001	126	05 **004923** 001	88	05 **005508** 001	122	05 **006182** 001	61
05 **004539** 001	126	05 **004924** 001	88	05 **005509** 001	122	05 **006183** 001	61
05 **004540** 001	126	05 **004925** 001	88	05 **005510** 001	122	05 **006184** 001	61
05 **004541** 001	126	05 **004930** 001	87	05 **005511** 001	122	05 **006190** 001	60
05 **004542** 001	126	05 **004940** 001	88	05 **005512** 001	122	05 **006191** 001	60
05 **004543** 001	126	05 **004941** 001	88	05 **005513** 001	122	05 **006380** 001	60
05 **004544** 001	126	05 **004942** 001	88	05 **005514** 001	122	05 **006381** 001	60
05 **004545** 001	127	05 **004950** 001	88	05 **005515** 001	122	05 **006440** 001	58
05 **004550** 001	148	05 **004951** 001	88	05 **005516** 001	122	05 **006441** 001	58
05 **004551** 001	148	05 **004952** 001	88	05 **005517** 001	122	05 **006442** 001	58
05 **004552** 001	148	05 **004953** 001	88	05 **005518** 001	122	05 **006450** 001	59
05 **004553** 001	148	05 **004954** 001	88	05 **005519** 001	122	05 **006451** 001	59
05 **004554** 001	148	05 **004955** 001	88	05 **005520** 001	122	05 **006455** 001	60
05 **004555** 001	148	05 **004956** 001	88	05 **005521** 001	122	05 **006456** 001	60
05 **004556** 001	148	05 **004957** 001	88	05 **005522** 001	122	05 **006460** 001	60
05 **004557** 001	148	05 **004958** 001	88	05 **005523** 001	122	05 **006461** 001	60
05 **004558** 001	148	05 **004959** 001	88	05 **005524** 001	122	05 **006465** 001	61
05 **004559** 001	148	05 **004960** 001	88	05 **005525** 001	122	05 **006466** 001	61
05 **004560** 001	148	05 **004961** 001	88	05 **005526** 001	122	05 **006470** 001	65
05 **004561** 001	148	05 **004962** 001	88	05 **005530** 001	116	05 **006480** 001	64
05 **004562** 001	148	05 **004963** 001	88	05 **005531** 001	117	05 **006500** 001	79
05 **004563** 001	148	05 **004964** 001	89	05 **005540** 001	117	05 **006501** 001	79
05 **004565** 001	149	05 **004965** 001	89	05 **005655** 001	62	05 **006502** 001	79
05 **004570** 001	142	05 **004966** 001	87	05 **006100** 001	58	05 **006503** 001	79
05 **004571** 001	142	05 **004970** 001	86	05 **006105** 001	58	05 **006504** 001	79
05 **004572** 001	142	05 **004980** 001	91	05 **006110** 001	58	05 **006505** 001	79
05 **004573** 001	142	05 **004981** 001	91	05 **006115** 001	58	05 **006506** 001	80
05 **004574** 001	142	05 **005080** 001	388	05 **006116** 001	58	05 **006507** 001	80
05 **004575** 001	142	05 **005081** 001	388	05 **006120** 001	58	05 **006508** 001	80
05 **004576** 001	142	05 **005090** 001	388	05 **006121** 001	58	05 **006509** 001	80
05 **004577** 001	142	05 **005091** 001	388	05 **006125** 001	58	05 **006510** 001	80
05 **004578** 001	142	05 **005120** 001	86	05 **006126** 001	58	05 **006511** 001	80
05 **004580** 001	143	05 **005300** 001	62	05 **006130** 001	58	05 **006512** 001	80
05 **004590** 001	147	05 **005305** 001	62	05 **006135** 001	58	05 **006513** 001	80
05 **004591** 001	147	05 **005310** 001	62	05 **006140** 001	58	05 **006514** 001	81
05 **004592** 001	147	05 **005315** 001	62	05 **006145** 001	63	05 **006515** 001	81
05 **004595** 001	148	05 **005320** 001	62	05 **006147** 001	63	05 **006516** 001	81

Code nr.	Side	Code nr.	Side	Code nr.	Side	Code nr.	Side
05 **006517** 001	81	05 **006581** 001	67	05 **008710** 001	13	05 **009343** 001	13
05 **006518** 001	83	05 **006582** 001	68	05 **008712** 001	13	05 **017005** 001	9
05 **006519** 001	83	05 **006583** 001	68	05 **008715** 001	13	05 **017010** 001	9
05 **006520** 001	83	05 **006584** 001	68	05 **008720** 001	13	05 **017015** 001	9
05 **006521** 001	83	05 **006585** 001	68	05 **008723** 001	13	05 **017020** 001	9
05 **006522** 001	83	05 **006586** 001	69	05 **008725** 001	13	05 **017040** 001	9
05 **006523** 001	80	05 **006587** 001	69	05 **008730** 001	13	05 **017041** 001	9
05 **006524** 001	80	05 **006588** 001	69	05 **008735** 001	13	05 **017050** 001	9
05 **006525** 001	80	05 **006589** 001	69	05 **008740** 001	13	05 **017052** 001	9
05 **006526** 001	81	05 **006590** 001	68	05 **008750** 001	13	05 **017054** 001	9
05 **006527** 001	81	05 **006591** 001	68	05 **008751** 001	13	05 **017056** 001	9
05 **006528** 001	81	05 **006592** 001	68	05 **008752** 001	13	05 **018100** 001	232
05 **006529** 001	81	05 **006600** 001	77	05 **008753** 001	13	05 **018110** 001	231
05 **006530** 001	82	05 **006601** 001	77	05 **008840** 001	19	05 **018111** 001	231
05 **006531** 001	82	05 **006603** 001	76	05 **008841** 001	19	05 **018140** 001	233
05 **006532** 001	82	05 **006604** 001	77	05 **008842** 001	19	05 **018141** 001	233
05 **006533** 001	82	05 **006605** 001	71	05 **008843** 001	19	05 **018142** 001	233
05 **006534** 001	82	05 **006607** 001	76	05 **008844** 001	19	05 **018150** 001	233
05 **006535** 001	82	05 **006608** 001	75	05 **008850** 001	20	05 **018151** 001	233
05 **006536** 001	82	05 **006609** 001	71	05 **008851** 001	20	05 **018152** 001	233
05 **006537** 001	82	05 **006611** 001	75	05 **008852** 001	20	05 **018153** 001	233
05 **006538** 001	82	05 **006612** 001	74	05 **008853** 001	20	05 **018154** 001	233
05 **006539** 001	82	05 **006613** 001	73	05 **008854** 001	20	05 **018155** 001	233
05 **006540** 001	83	05 **006614** 001	74	05 **008855** 001	20	05 **018156** 001	233
05 **006541** 001	83	05 **006616** 001	73	05 **008856** 001	20	05 **018157** 001	233
05 **006542** 001	83	05 **006617** 001	72	05 **008857** 001	20	05 **018160** 001	232
05 **006543** 001	83	05 **006618** 001	70	05 **008858** 001	20	05 **018161** 001	232
05 **006544** 001	83	05 **006619** 001	70	05 **008859** 001	20	05 **018162** 001	232
05 **006545** 001	83	05 **006630** 001	66	05 **008860** 001	20	05 **018163** 001	232
05 **006546** 001	83	05 **006631** 001	65	05 **008861** 001	20	05 **018164** 001	232
05 **006550** 001	79	05 **006640** 001	78	05 **008862** 001	20	05 **018165** 001	232
05 **006551** 001	79	05 **006641** 001	79	05 **008863** 001	20	05 **018166** 001	232
05 **006552** 001	79	05 **007610** 001	12	05 **008864** 001	20	05 **018167** 001	232
05 **006553** 001	79	05 **007620** 001	12	05 **008870** 001	27	05 **018168** 001	232
05 **006554** 001	79	05 **007621** 001	12	05 **008871** 001	27	05 **018169** 001	232
05 **006555** 001	79	05 **007635** 001	12	05 **008872** 001	27	05 **018170** 001	232
05 **006556** 001	80	05 **007640** 001	12	05 **008873** 001	237	05 **018171** 001	233
05 **006557** 001	80	05 **007670** 001	12	05 **008874** 001	237	05 **018172** 001	233
05 **006558** 001	80	05 **007671** 001	12	05 **008875** 001	237	05 **018173** 001	233
05 **006559** 001	80	05 **007672** 001	12	05 **008876** 001	27	05 **018260** 001	8
05 **006560** 001	80	05 **007673** 001	12	05 **008877** 001	237	05 **018262** 001	8
05 **006561** 001	83	05 **007674** 001	12	05 **008878** 001	237	05 **018264** 001	8
05 **006562** 001	83	05 **007675** 001	12	05 **008880** 001	250	05 **018266** 001	8
05 **006563** 001	83	05 **007676** 001	12	05 **008881** 001	55	05 **018268** 001	8
05 **006564** 001	83	05 **007677** 001	12	05 **008882** 001	55	05 **018270** 001	8
05 **006565** 001	83	05 **007680** 001	22	05 **008883** 001	236	05 **018272** 001	8
05 **006566** 001	81	05 **007681** 001	23	05 **008884** 001	236	05 **018274** 001	8
05 **006567** 001	81	05 **008006** 001	11	05 **008885** 001	236	05 **018282** 001	10
05 **006568** 001	82	05 **008007** 001	11	05 **008886** 001	236	05 **018283** 001	10
05 **006569** 001	82	05 **008008** 001	11	05 **009305** 001	14	05 **018287** 001	10
05 **006570** 001	82	05 **008009** 001	11	05 **009310** 001	14	05 **018300** 001	8
05 **006571** 001	82	05 **008015** 001	11	05 **009312** 001	14	05 **018301** 001	8
05 **006572** 001	82	05 **008027** 001	11	05 **009313** 001	14	05 **018302** 001	8
05 **006573** 001	82	05 **008055** 001	11	05 **009315** 001	14	05 **020012** 001	178
05 **006574** 001	82	05 **008060** 001	11	05 **009317** 001	14	05 **020013** 001	178
05 **006575** 001	67	05 **008061** 001	11	05 **009319** 001	14	05 **020014** 001	177
05 **006576** 001	67	05 **008100** 001	26	05 **009320** 001	14	05 **020015** 001	177
05 **006577** 001	67	05 **008101** 001	18	05 **009325** 001	14	05 **020016** 001	177
05 **006578** 001	67	05 **008102** 001	18	05 **009340** 001	13	05 **020022** 001	178
05 **006579** 001	67	05 **008705** 001	13	05 **009341** 001	13	05 **020064** 001	179
05 **006580** 001	67	05 **008706** 001	13	05 **009342** 001	13	05 **020065** 001	179

Indeks efter codenumre

Code nr.	Side	Code nr.	Side	Code nr.	Side	Code nr.	Side
05 **020066** 001	179	05 **020217** 001	181	05 **021630** 001	205	05 **022203** 001	202
05 **020067** 001	179	05 **020218** 001	181	05 **021632** 001	205	05 **022204** 001	202
05 **020068** 001	179	05 **020219** 001	181	05 **021635** 001	205	05 **022205** 001	202
05 **020069** 001	179	05 **020220** 001	181	05 **021640** 001	205	05 **022210** 001	193
05 **020070** 001	179	05 **020221** 001	182	05 **021645** 001	205	05 **022534** 001	196
05 **020071** 001	179	05 **020228** 001	185	05 **021721** 001	199	05 **022600** 001	203
05 **020072** 001	179	05 **020229** 001	186	05 **021728** 001	199	05 **022602** 001	203
05 **020073** 001	179	05 **020230** 001	183	05 **021737** 001	197	05 **022604** 001	203
05 **020074** 001	179	05 **020231** 001	183	05 **021909** 001	196	05 **022606** 001	203
05 **020075** 001	179	05 **020232** 001	182	05 **021909** 001	274	05 **022608** 001	203
05 **020076** 001	179	05 **020233** 001	186	05 **022040** 001	204	05 **022610** 001	203
05 **020077** 001	179	05 **020234** 001	186	05 **022041** 001	204	05 **022612** 001	203
05 **020078** 001	179	05 **020235** 001	186	05 **022042** 001	204	05 **022614** 001	203
05 **020079** 001	179	05 **020240** 001	185	05 **022043** 001	204	05 **022616** 001	203
05 **020080** 001	179	05 **020241** 001	183	05 **022044** 001	204	05 **022630** 001	203
05 **020081** 001	179	05 **020259** 001	181	05 **022045** 001	204	05 **022631** 001	203
05 **020082** 001	179	05 **020260** 001	181	05 **022046** 001	204	05 **022632** 001	203
05 **020090** 001	180	05 **020261** 001	181	05 **022047** 001	204	05 **022633** 001	203
05 **020091** 001	180	05 **020262** 001	181	05 **022048** 001	204	05 **022634** 001	203
05 **020092** 001	180	05 **020263** 001	181	05 **022050** 001	204	05 **022635** 001	203
05 **020093** 001	180	05 **020264** 001	180	05 **022052** 001	204	05 **022636** 001	203
05 **020099** 001	187	05 **020302** 001	183	05 **022054** 001	204	05 **022637** 001	203
05 **020100** 001	187	05 **020310** 001	189	05 **022056** 001	204	05 **022638** 001	203
05 **020101** 001	188	05 **020311** 001	189	05 **022058** 001	204	05 **022639** 001	195
05 **020102** 001	188	05 **020312** 001	189	05 **022060** 001	204	05 **022640** 001	195
05 **020103** 001	187	05 **020313** 001	189	05 **022062** 001	204	05 **022641** 001	195
05 **020104** 001	188	05 **020314** 001	189	05 **022063** 001	204	05 **022651** 001	203
05 **020110** 001	188	05 **020500** 001	181	05 **022064** 001	204	05 **022652** 001	203
05 **020129** 001	58	05 **020501** 001	181	05 **022066** 001	204	05 **022653** 001	203
05 **020131** 001	59	05 **020502** 001	181	05 **022067** 001	204	05 **022654** 001	203
05 **020132** 001	61	05 **020503** 001	181	05 **022068** 001	204	05 **022655** 001	203
05 **020133** 001	59	05 **020504** 001	181	05 **022070** 001	204	05 **022656** 001	203
05 **020134** 001	61	05 **020505** 001	181	05 **022071** 001	204	05 **022657** 001	203
05 **020150** 001	90	05 **020506** 001	181	05 **022072** 001	204	05 **022658** 001	203
05 **020151** 001	91	05 **020507** 001	181	05 **022073** 001	204	05 **022659** 001	203
05 **020152** 001	91	05 **021005** 001	205	05 **022074** 001	204	05 **022660** 001	201
05 **020153** 001	91	05 **021010** 001	205	05 **022076** 001	204	05 **022661** 001	201
05 **020170** 001	90	05 **021015** 001	205	05 **022078** 001	204	05 **022662** 001	201
05 **020171** 001	404	05 **021020** 001	205	05 **022079** 001	204	05 **022663** 001	201
05 **020172** 001	403	05 **021025** 001	205	05 **022080** 001	204	05 **022664** 001	201
05 **020173** 001	403	05 **021030** 001	205	05 **022081** 001	204	05 **022665** 001	201
05 **020190** 001	181	05 **021035** 001	205	05 **022082** 001	204	05 **022666** 001	201
05 **020198** 001	181	05 **021040** 001	205	05 **022086** 001	197	05 **022667** 001	201
05 **020199** 001	181	05 **021045** 001	205	05 **022087** 001	196	05 **022668** 001	201
05 **020200** 001	181	05 **021050** 001	205	05 **022089** 001	193	05 **022669** 001	192
05 **020201** 001	181	05 **021055** 001	205	05 **022095** 001	204	05 **022670** 001	203
05 **020202** 001	181	05 **021060** 001	205	05 **022096** 001	204	05 **022671** 001	203
05 **020203** 001	181	05 **021065** 001	205	05 **022101** 001	198	05 **022672** 001	203
05 **020204** 001	181	05 **021070** 001	205	05 **022102** 001	198	05 **022673** 001	203
05 **020205** 001	181	05 **021075** 001	205	05 **022120** 001	205	05 **022674** 001	203
05 **020206** 001	181	05 **021080** 001	205	05 **022121** 001	205	05 **022675** 001	203
05 **020207** 001	181	05 **021085** 001	205	05 **022122** 001	205	05 **022676** 001	203
05 **020208** 001	181	05 **021090** 001	205	05 **022123** 001	205	05 **022677** 001	203
05 **020209** 001	181	05 **021095** 001	205	05 **022124** 001	205	05 **022678** 001	203
05 **020210** 001	181	05 **021406** 001	197	05 **022125** 001	205	05 **022680** 001	209
05 **020211** 001	181	05 **021600** 001	205	05 **022130** 001	196	05 **022681** 001	209
05 **020212** 001	181	05 **021605** 001	205	05 **022171** 001	200	05 **022682** 001	209
05 **020213** 001	181	05 **021610** 001	205	05 **022181** 001	198	05 **022683** 001	209
05 **020214** 001	181	05 **021615** 001	205	05 **022200** 001	202	05 **022684** 001	209
05 **020215** 001	181	05 **021620** 001	205	05 **022201** 001	202	05 **022685** 001	209
05 **020216** 001	181	05 **021625** 001	205	05 **022202** 001	202	05 **022686** 001	209

Code nr.	Side	Code nr.	Side	Code nr.	Side	Code nr.	Side
05 **022687** 001	209	05 **022854** 001	202	05 **023383** 001	41	05 **024335** 001	208
05 **022688** 001	209	05 **022855** 001	202	05 **023384** 001	41	05 **024350** 001	210
05 **022689** 001	207	05 **022856** 001	202	05 **023385** 001	41	05 **024351** 001	210
05 **022693** 001	201	05 **022857** 001	202	05 **023386** 001	41	05 **024352** 001	210
05 **022694** 001	201	05 **022858** 001	202	05 **023387** 001	41	05 **024353** 001	210
05 **022695** 001	201	05 **022860** 001	195	05 **023389** 001	41	05 **024354** 001	210
05 **022696** 001	201	05 **022905** 001	15	05 **023391** 001	41	05 **024355** 001	210
05 **022697** 001	201	05 **022910** 001	15	05 **023393** 001	41	05 **024356** 001	210
05 **022698** 001	201	05 **022920** 001	15	05 **023400** 001	254	05 **024357** 001	210
05 **022699** 001	192	05 **023105** 001	14	05 **023404** 001	41	05 **024358** 001	210
05 **022700** 001	202	05 **023107** 001	14	05 **023450** 001	43	05 **024400** 001	9
05 **022701** 001	202	05 **023110** 001	14	05 **023451** 001	44	05 **024401** 001	9
05 **022702** 001	202	05 **023115** 001	14	05 **023452** 001	45	05 **024402** 001	9
05 **022703** 001	202	05 **023120** 001	14	05 **023453** 001	43	05 **024403** 001	9
05 **022704** 001	202	05 **023125** 001	14	05 **023454** 001	44	05 **024404** 001	9
05 **022705** 001	202	05 **023130** 001	14	05 **023456** 001	45	05 **024405** 001	9
05 **022706** 001	202	05 **023330** 001	39	05 **023460** 001	42	05 **024410** 001	11
05 **022708** 001	202	05 **023332** 001	39	05 **023461** 001	42	05 **024450** 001	207
05 **022709** 001	202	05 **023334** 001	40	05 **023470** 001	229	05 **024451** 001	210
05 **022710** 001	202	05 **023338** 001	40	05 **023471** 001	228	05 **024452** 001	210
05 **022711** 001	202	05 **023339** 001	40	05 **024001** 001	211	05 **024453** 001	210
05 **022712** 001	202	05 **023340** 001	40	05 **024002** 001	211	05 **024454** 001	210
05 **022713** 001	202	05 **023342** 001	40	05 **024003** 001	211	05 **024455** 001	210
05 **022714** 001	202	05 **023343** 001	40	05 **024004** 001	211	05 **024456** 001	210
05 **022715** 001	202	05 **023344** 001	40	05 **024005** 001	211	05 **024457** 001	210
05 **022716** 001	202	05 **023346** 001	40	05 **024008** 001	211	05 **024458** 001	210
05 **022717** 001	202	05 **023347** 001	40	05 **024010** 001	211	05 **024459** 001	210
05 **022718** 001	202	05 **023348** 001	40	05 **024012** 001	211	05 **024460** 001	208
05 **022720** 001	192	05 **023350** 001	40	05 **024013** 001	211	05 **024461** 001	211
05 **022721** 001	193	05 **023351** 001	40	05 **024015** 001	211	05 **024462** 001	211
05 **022728** 001	57	05 **023352** 001	40	05 **024020** 001	211	05 **024463** 001	211
05 **022729** 001	56	05 **023353** 001	40	05 **024100** 001	211	05 **024464** 001	210
05 **022730** 001	56	05 **023354** 001	40	05 **024105** 001	211	05 **024465** 001	210
05 **022731** 001	56	05 **023355** 001	40	05 **024160** 001	211	05 **024466** 001	210
05 **022732** 001	56	05 **023356** 001	40	05 **024161** 001	211	05 **024467** 001	210
05 **022733** 001	56	05 **023357** 001	40	05 **024162** 001	211	05 **024468** 001	210
05 **022734** 001	56	05 **023358** 001	40	05 **024163** 001	211	05 **024469** 001	210
05 **022740** 001	56	05 **023359** 001	40	05 **024164** 001	211	05 **024470** 001	207
05 **022741** 001	56	05 **023360** 001	40	05 **024165** 001	211	05 **024471** 001	209
05 **022745** 001	57	05 **023361** 001	40	05 **024166** 001	211	05 **024472** 001	209
05 **022760** 001	57	05 **023362** 001	40	05 **024167** 001	211	05 **024473** 001	209
05 **022761** 001	57	05 **023363** 001	40	05 **024168** 001	211	05 **024474** 001	209
05 **022762** 001	57	05 **023364** 001	40	05 **024170** 001	209	05 **024475** 001	209
05 **022763** 001	57	05 **023365** 001	40	05 **024171** 001	209	05 **024476** 001	209
05 **022764** 001	57	05 **023366** 001	40	05 **024172** 001	209	05 **024477** 001	209
05 **022765** 001	57	05 **023367** 001	40	05 **024173** 001	209	05 **024478** 001	209
05 **022766** 001	57	05 **023368** 001	40	05 **024174** 001	209	05 **024479** 001	209
05 **022767** 001	57	05 **023369** 001	40	05 **024175** 001	209	05 **024480** 001	207
05 **022795** 001	15	05 **023370** 001	40	05 **024176** 001	209	05 **024481** 001	210
05 **022800** 001	15	05 **023371** 001	40	05 **024177** 001	209	05 **024482** 001	210
05 **022805** 001	15	05 **023372** 001	40	05 **024178** 001	209	05 **024483** 001	210
05 **022810** 001	15	05 **023373** 001	40	05 **024179** 001	207	05 **024484** 001	209
05 **022815** 001	15	05 **023374** 001	40	05 **024199** 001	211	05 **024485** 001	209
05 **022820** 001	15	05 **023375** 001	40	05 **024200** 001	211	05 **024486** 001	209
05 **022825** 001	15	05 **023376** 001	40	05 **024202** 001	211	05 **024487** 001	209
05 **022830** 001	15	05 **023377** 001	40	05 **024204** 001	211	05 **024488** 001	209
05 **022835** 001	15	05 **023378** 001	40	05 **024206** 001	211	05 **024489** 001	209
05 **022850** 001	202	05 **023379** 001	40	05 **024208** 001	211	05 **026350** 001	28
05 **022851** 001	202	05 **023380** 001	40	05 **024210** 001	211	05 **026351** 001	28
05 **022852** 001	202	05 **023381** 001	41	05 **024242** 001	208	05 **026352** 001	28
05 **022853** 001	202	05 **023382** 001	41	05 **024244** 001	207	05 **026353** 001	28

Indeks efter codenumre

Code nr.	Side	Code nr.	Side	Code nr.	Side	Code nr.	Side
05 **026354** 001	28	05 **028029** 001	17	05 **029501** 001	19	05 **030416** 001	49
05 **026360** 001	28	05 **028030** 001	17	05 **029502** 001	19	05 **030417** 001	49
05 **026361** 001	28	05 **028031** 001	17	05 **029503** 001	19	05 **030418** 001	49
05 **026363** 001	28	05 **028032** 001	17	05 **029504** 001	19	05 **032001** 001	6
05 **026372** 001	28	05 **028033** 001	17	05 **029505** 001	19	05 **032002** 001	6
05 **026373** 001	28	05 **028034** 001	17	05 **029506** 001	19	05 **032003** 001	6
05 **026374** 001	28	05 **028035** 001	17	05 **029507** 001	19	05 **032004** 001	6
05 **026382** 001	28	05 **028036** 001	17	05 **029510** 001	26	05 **032005** 001	6
05 **027101** 001	204	05 **028037** 001	17	05 **030080** 001	49	05 **032006** 001	6
05 **027102** 001	204	05 **028038** 001	17	05 **030081** 001	49	05 **032007** 001	6
05 **027103** 001	204	05 **028040** 001	388	05 **030082** 001	49	05 **032020** 001	6
05 **027104** 001	204	05 **028041** 001	388	05 **030083** 001	49	05 **032021** 001	6
05 **027105** 001	204	05 **028042** 001	388	05 **030084** 001	49	05 **032022** 001	6
05 **027106** 001	204	05 **028043** 001	388	05 **030099** 001	47	05 **032023** 001	6
05 **027107** 001	204	05 **028044** 001	388	05 **030100** 001	47	05 **032030** 001	7
05 **027108** 001	204	05 **028045** 001	388	05 **030101** 001	47	05 **032031** 001	7
05 **027109** 001	204	05 **028046** 001	388	05 **030102** 001	47	05 **032032** 001	7
05 **027110** 001	204	05 **028048** 001	15	05 **030103** 001	47	05 **032033** 001	7
05 **027111** 001	204	05 **028049** 001	15	05 **030104** 001	47	05 **032050** 001	7
05 **027201** 001	206	05 **028050** 001	15	05 **030105** 001	47	05 **032051** 001	7
05 **027202** 001	206	05 **028051** 001	15	05 **030106** 001	47	05 **032052** 001	7
05 **027203** 001	206	05 **028052** 001	15	05 **030107** 001	47	05 **032053** 001	7
05 **027204** 001	206	05 **028053** 001	15	05 **030108** 001	47	05 **032054** 001	7
05 **027205** 001	206	05 **028054** 001	15	05 **030109** 001	48	05 **032055** 001	7
05 **027206** 001	206	05 **028055** 001	15	05 **030110** 001	47	05 **032056** 001	7
05 **027207** 001	206	05 **028056** 001	15	05 **030111** 001	47	05 **032057** 001	7
05 **027208** 001	206	05 **028059** 001	25	05 **030112** 001	47	05 **032058** 001	7
05 **027209** 001	206	05 **028062** 001	25	05 **030113** 001	48	05 **032060** 001	7
05 **027210** 001	206	05 **028070** 001	15	05 **030114** 001	48	05 **032061** 001	7
05 **027211** 001	206	05 **028071** 001	15	05 **030115** 001	48	05 **032063** 001	8
05 **027212** 001	206	05 **028072** 001	15	05 **030116** 001	48	05 **032070** 002	7
05 **027213** 001	206	05 **028073** 001	15	05 **030117** 001	47	05 **032071** 002	7
05 **027214** 001	206	05 **028074** 001	25	05 **030118** 001	47	05 **033404** 001	29
05 **027215** 001	206	05 **028148** 001	18	05 **030119** 001	47	05 **040001** 001	254
05 **027405** 001	29	05 **028150** 001	18	05 **030120** 001	48	05 **042605** 001	337
05 **027450** 001	49	05 **028152** 001	18	05 **030121** 001	48	05 **042655** 001	337
05 **027455** 001	29	05 **028160** 001	249	05 **030122** 001	48	05 **042665** 001	337
05 **027456** 001	35	05 **028161** 001	249	05 **030135** 001	48	05 **042670** 001	336
05 **027910** 001	387	05 **028205** 001	18	05 **030150** 001	49	05 **042671** 001	336
05 **027911** 001	387	05 **028210** 001	18	05 **030151** 001	49	05 **042672** 001	336
05 **027912** 001	387	05 **028215** 001	18	05 **030158** 001	48	05 **042673** 001	336
05 **027913** 001	387	05 **028220** 001	18	05 **030159** 001	48	05 **042674** 001	336
05 **027930** 001	387	05 **028225** 001	18	05 **030160** 001	33	05 **042680** 001	336
05 **027931** 001	387	05 **028230** 001	18	05 **030170** 001	51	05 **042705** 001	337
05 **027932** 001	387	05 **029405** 001	18	05 **030180** 001	51	05 **042715** 001	337
05 **027933** 001	387	05 **029410** 001	18	05 **030181** 001	38	05 **042750** 001	337
05 **027934** 001	387	05 **029415** 001	18	05 **030330** 001	49	05 **042755** 001	337
05 **027935** 001	387	05 **029420** 001	18	05 **030331** 001	49	05 **042760** 001	337
05 **027936** 001	388	05 **029425** 001	18	05 **030400** 001	48	05 **042765** 001	337
05 **028000** 001	16	05 **029430** 001	18	05 **030401** 001	48	05 **042768** 001	337
05 **028001** 001	16	05 **029435** 001	18	05 **030402** 001	48	05 **050005** 001	103
05 **028002** 001	16	05 **029440** 001	18	05 **030403** 001	48	05 **050205** 001	335
05 **028003** 001	16	05 **029445** 001	18	05 **030404** 001	48	05 **050210** 001	335
05 **028004** 001	16	05 **029450** 001	18	05 **030405** 001	48	05 **050215** 001	335
05 **028005** 001	16	05 **029460** 001	19	05 **030406** 001	48	05 **050220** 001	335
05 **028008** 001	16	05 **029461** 001	19	05 **030410** 001	49	05 **050510** 001	335
05 **028010** 001	16	05 **029462** 001	19	05 **030411** 001	49	05 **050650** 001	335
05 **028012** 001	16	05 **029463** 001	19	05 **030412** 001	49	05 **051005** 001	250
05 **028013** 001	16	05 **029464** 001	19	05 **030413** 001	49	05 **051010** 001	21
05 **028015** 001	16	05 **029465** 001	19	05 **030414** 001	49	05 **051011** 001	22
05 **028020** 001	16	05 **029466** 001	19	05 **030415** 001	49	05 **051012** 001	20

Code nr.	Side	Code nr.	Side	Code nr.	Side	Code nr.	Side
05 **051016** 001	216	05 **053520** 001	331	05 **056472** 001	356	05 **057412** 001	348
05 **051017** 001	217	05 **053522** 001	331	05 **056473** 001	355	05 **057415** 001	348
05 **051019** 001	217	05 **053870** 001	331	05 **056474** 001	355	05 **057416** 001	347
05 **051021** 001	217	05 **053872** 001	331	05 **056478** 001	356	05 **057417** 001	341
05 **051023** 001	217	05 **053923** 001	329	05 **056490** 001	165	05 **057418** 001	167
05 **051024** 001	218	05 **056064** 001	309	05 **056491** 001	165	05 **057420** 001	345
05 **051025** 001	218	05 **056066** 001	309	05 **056500** 001	282	05 **057421** 001	347
05 **051028** 001	218	05 **056068** 001	309	05 **056505** 001	282	05 **057422** 001	359
05 **051030** 001	252	05 **056158** 001	354	05 **056507** 001	282	05 **057423** 001	359
05 **051031** 001	252	05 **056159** 001	352	05 **056510** 001	282	05 **057424** 001	362
05 **051032** 001	219	05 **056161** 001	351	05 **056515** 001	282	05 **057430** 001	345
05 **051040** 001	251	05 **056164** 001	352	05 **056520** 001	282	05 **057431** 001	347
05 **051041** 001	251	05 **056168** 001	354	05 **056525** 001	282	05 **057432** 001	358
05 **051042** 001	224	05 **056172** 001	308	05 **056535** 001	282	05 **057433** 001	357
05 **051043** 001	52	05 **056174** 001	308	05 **056605** 001	281	05 **057434** 001	361
05 **051045** 001	98	05 **056176** 001	308	05 **056610** 001	281	05 **057435** 001	358
05 **051060** 001	234	05 **056200** 001	309	05 **056625** 001	281	05 **057436** 001	357
05 **051061** 001	235	05 **056203** 001	309	05 **056653** 001	215	05 **057437** 001	357
05 **051065** 001	234	05 **056210** 001	309	05 **056662** 001	282	05 **057438** 001	358
05 **051066** 001	235	05 **056220** 001	309	05 **056680** 001	312	05 **057440** 001	361
05 **051205** 001	250	05 **056225** 001	309	05 **056681** 001	312	05 **057441** 001	344
05 **051272** 001	249	05 **056233** 001	309	05 **056682** 001	312	05 **057450** 001	349
05 **051273** 001	52	05 **056240** 001	309	05 **056683** 001	312	05 **057460** 001	227
05 **051274** 001	250	05 **056294** 001	354	05 **056684** 001	312	05 **057470** 001	228
05 **051276** 001	35	05 **056295** 001	353	05 **056685** 001	312	05 **057471** 001	238
05 **051461** 001	251	05 **056296** 001	353	05 **056686** 001	312	05 **057472** 001	54
05 **051462** 001	249	05 **056303** 001	312	05 **056687** 001	312	05 **057473** 001	229
05 **051464** 001	52	05 **056305** 001	312	05 **056700** 001	290	05 **057474** 001	230
05 **051465** 001	248	05 **056310** 001	312	05 **056702** 001	290	05 **057480** 001	215
05 **051482** 001	248	05 **056315** 001	312	05 **056704** 001	290	05 **057481** 001	79
05 **051492** 001	247	05 **056320** 001	312	05 **056710** 001	291	05 **057482** 001	214
05 **051493** 001	247	05 **056325** 001	312	05 **056712** 001	291	05 **057483** 001	214
05 **051500** 001	332	05 **056330** 001	312	05 **056714** 001	291	05 **057490** 001	69
05 **051501** 001	332	05 **056332** 001	312	05 **056720** 001	291	05 **057505** 001	316
05 **051502** 001	332	05 **056335** 001	312	05 **056722** 001	291	05 **057510** 001	316
05 **051510** 001	219	05 **056340** 001	312	05 **056724** 001	291	05 **057515** 001	316
05 **051511** 001	220	05 **056341** 001	316	05 **056805** 001	292	05 **057520** 001	316
05 **051512** 001	220	05 **056342** 001	316	05 **056810** 001	292	05 **057525** 001	316
05 **051575** 001	85	05 **056343** 001	316	05 **056812** 001	292	05 **057530** 001	316
05 **051576** 001	85	05 **056344** 001	316	05 **056815** 001	292	05 **057603** 001	311
05 **051580** 001	84	05 **056345** 001	316	05 **056820** 001	292	05 **057604** 001	311
05 **051582** 001	84	05 **056346** 001	316	05 **056825** 001	292	05 **057605** 001	311
05 **051583** 001	84	05 **056350** 001	313	05 **056835** 001	292	05 **057606** 001	311
05 **051587** 001	84	05 **056352** 001	313	05 **056910** 001	292	05 **057615** 001	278
05 **051601** 001	85	05 **056354** 001	313	05 **056915** 001	292	05 **057616** 001	278
05 **051603** 001	85	05 **056356** 001	313	05 **056925** 001	292	05 **057617** 001	278
05 **051611** 001	85	05 **056358** 001	313	05 **057113** 001	226	05 **057620** 001	289
05 **051613** 001	85	05 **056374** 001	346	05 **057114** 001	226	05 **057621** 001	289
05 **051835** 001	254	05 **056375** 001	351	05 **057115** 001	352	05 **057622** 001	289
05 **052490** 001	330	05 **056400** 001	279	05 **057122** 001	349	05 **057623** 001	297
05 **052500** 001	330	05 **056402** 001	279	05 **057150** 001	323	05 **057624** 001	297
05 **052501** 001	331	05 **056404** 001	279	05 **057151** 001	323	05 **057625** 001	297
05 **052502** 001	330	05 **056410** 001	279	05 **057152** 001	323	05 **057626** 001	297
05 **052503** 001	330	05 **056412** 001	279	05 **057153** 001	323	05 **057627** 001	297
05 **052504** 001	330	05 **056414** 001	279	05 **057160** 001	323	05 **057628** 001	297
05 **052575** 001	332	05 **056420** 001	280	05 **057161** 001	323	05 **057631** 001	318
05 **053425** 001	333	05 **056422** 001	280	05 **057162** 001	323	05 **057632** 001	318
05 **053455** 001	333	05 **056424** 001	280	05 **057163** 001	323	05 **057644** 001	313
05 **053457** 001	333	05 **056440** 001	350	05 **057225** 001	310	05 **057645** 001	313
05 **053458** 001	333	05 **056470** 001	360	05 **057235** 001	310	05 **057646** 001	313
05 **053459** 001	333	05 **056471** 001	356	05 **057240** 001	310	05 **057656** 001	283

Indeks efter codenumre

Code nr.	Side	Code nr.	Side	Code nr.	Side	Code nr.	Side
05 **057657** 001	283	05 **059337** 001	310	05 **059681** 001	316	05 **060052** 001	306
05 **057661** 001	293	05 **059340** 001	310	05 **059682** 001	316	05 **060053** 001	306
05 **057662** 001	293	05 **059345** 001	310	05 **059683** 001	316	05 **060054** 001	306
05 **057664** 001	302	05 **059450** 001	310	05 **059700** 001	303	05 **060055** 001	295
05 **057665** 001	302	05 **059451** 001	310	05 **059701** 001	303	05 **060056** 001	306
05 **057666** 001	302	05 **059452** 001	310	05 **059702** 001	303	05 **060057** 001	306
05 **057667** 001	302	05 **059453** 001	310	05 **059703** 001	303	05 **060060** 001	295
05 **057671** 001	319	05 **059466** 001	310	05 **059704** 001	303	05 **060065** 001	295
05 **057672** 001	319	05 **059472** 001	310	05 **059705** 001	303	05 **060098** 001	304
05 **057675** 001	328	05 **059478** 001	310	05 **059720** 001	296	05 **060100** 001	304
05 **057676** 001	328	05 **059480** 001	310	05 **059721** 001	296	05 **060105** 001	304
05 **057680** 001	340	05 **059486** 001	310	05 **059755** 001	286	05 **060110** 001	304
05 **057682** 001	341	05 **059488** 001	310	05 **059760** 001	286	05 **060115** 001	304
05 **057683** 001	341	05 **059489** 001	310	05 **059765** 001	286	05 **060120** 001	304
05 **057684** 001	341	05 **059490** 001	310	05 **059766** 001	286	05 **060125** 001	304
05 **057688** 001	341	05 **059492** 001	310	05 **059770** 001	286	05 **060130** 001	304
05 **057690** 001	340	05 **059496** 001	310	05 **059775** 001	286	05 **060131** 001	304
05 **057691** 001	342	05 **059500** 001	310	05 **059780** 001	286	05 **060132** 001	304
05 **057692** 001	342	05 **059530** 001	284	05 **059785** 001	286	05 **060133** 001	304
05 **057693** 001	342	05 **059532** 001	284	05 **059786** 001	286	05 **060134** 001	304
05 **057695** 001	342	05 **059534** 001	284	05 **059790** 001	286	05 **060135** 001	304
05 **057697** 001	340	05 **059540** 001	285	05 **059795** 001	286	05 **060136** 001	304
05 **057705** 001	288	05 **059542** 001	285	05 **059800** 001	286	05 **060137** 001	304
05 **057710** 001	288	05 **059544** 001	285	05 **059802** 001	286	05 **060138** 001	304
05 **057715** 001	288	05 **059550** 001	285	05 **059805** 001	286	05 **060139** 001	306
05 **057720** 001	288	05 **059552** 001	285	05 **059810** 001	286	05 **060140** 001	306
05 **057750** 001	283	05 **059554** 001	285	05 **059815** 001	286	05 **060141** 001	306
05 **057751** 001	280	05 **059602** 001	315	05 **059855** 001	286	05 **060142** 001	306
05 **057752** 001	278	05 **059603** 001	315	05 **059860** 001	286	05 **060143** 001	306
05 **057760** 001	293	05 **059604** 001	315	05 **059865** 001	286	05 **060144** 001	306
05 **057761** 001	291	05 **059605** 001	315	05 **059896** 001	297	05 **060145** 001	306
05 **057762** 001	291	05 **059610** 001	315	05 **059897** 001	297	05 **060146** 001	306
05 **057763** 001	289	05 **059615** 001	315	05 **059900** 001	294	05 **060147** 001	320
05 **057770** 001	301	05 **059620** 001	315	05 **059902** 001	294	05 **060148** 001	320
05 **057772** 001	297	05 **059625** 001	315	05 **059904** 001	294	05 **060149** 001	320
05 **057773** 001	301	05 **059628** 001	315	05 **059910** 001	294	05 **060150** 001	320
05 **057775** 001	297	05 **059629** 001	315	05 **059912** 001	294	05 **060155** 001	320
05 **057776** 001	297	05 **059630** 001	315	05 **059914** 001	294	05 **060160** 001	320
05 **057777** 001	300	05 **059631** 001	315	05 **059920** 001	295	05 **060165** 001	320
05 **057778** 001	300	05 **059632** 001	315	05 **059922** 001	295	05 **060170** 001	320
05 **057790** 001	318	05 **059633** 001	315	05 **059924** 001	295	05 **060175** 001	320
05 **057900** 001	350	05 **059634** 001	315	05 **060005** 001	295	05 **060180** 001	320
05 **057908** 001	350	05 **059635** 001	315	05 **060010** 001	295	05 **060182** 001	320
05 **058005** 001	296	05 **059636** 001	315	05 **060015** 001	295	05 **060184** 001	320
05 **058010** 001	296	05 **059637** 001	315	05 **060027** 001	296	05 **060185** 001	304
05 **058015** 001	296	05 **059640** 001	317	05 **060029** 001	296	05 **060186** 001	304
05 **058020** 001	296	05 **059641** 001	317	05 **060030** 001	296	05 **060187** 001	304
05 **059293** 001	222	05 **059642** 001	317	05 **060031** 001	296	05 **060188** 001	304
05 **059294** 001	224	05 **059643** 001	317	05 **060033** 001	296	05 **060189** 001	304
05 **059295** 001	223	05 **059644** 001	317	05 **060035** 001	296	05 **060190** 001	304
05 **059297** 001	225	05 **059645** 001	317	05 **060036** 001	296	05 **060191** 001	304
05 **059298** 001	221	05 **059660** 001	315	05 **060037** 001	296	05 **060192** 001	304
05 **059299** 001	221	05 **059661** 001	315	05 **060038** 001	296	05 **060193** 001	304
05 **059305** 001	310	05 **059662** 001	315	05 **060041** 001	296	05 **060194** 001	304
05 **059307** 001	310	05 **059663** 001	315	05 **060043** 001	296	05 **060195** 001	304
05 **059310** 001	310	05 **059664** 001	315	05 **060045** 001	296	05 **060196** 001	304
05 **059315** 001	310	05 **059665** 001	315	05 **060047** 001	296	05 **060197** 001	304
05 **059320** 001	310	05 **059666** 001	315	05 **060048** 001	306	05 **060198** 001	304
05 **059325** 001	310	05 **059667** 001	315	05 **060049** 001	306	05 **060199** 001	304
05 **059330** 001	310	05 **059668** 001	315	05 **060050** 001	306	05 **060200** 001	304
05 **059335** 001	310	05 **059680** 001	316	05 **060051** 001	306	05 **060201** 001	304

Code nr.	Side	Code nr.	Side	Code nr.	Side	Code nr.	Side
05 **060202** 001	304	05 **060507** 001	303	05 **066312** 001	300	05 **066664** 001	322
05 **060210** 001	324	05 **060508** 001	303	05 **066313** 001	300	05 **066666** 001	322
05 **060215** 001	324	05 **060509** 001	303	05 **066315** 001	300	05 **066668** 001	322
05 **060220** 001	324	05 **060510** 001	303	05 **066320** 001	300	05 **066670** 001	322
05 **060225** 001	324	05 **060511** 001	303	05 **066325** 001	300	05 **066672** 001	322
05 **060230** 001	324	05 **064155** 001	305	05 **066330** 001	300	05 **066674** 001	322
05 **060235** 001	324	05 **064170** 001	305	05 **066335** 001	300	05 **066676** 001	322
05 **060237** 001	324	05 **064175** 001	305	05 **066394** 001	318	05 **066678** 001	322
05 **060238** 001	324	05 **065081** 001	288	05 **066395** 001	319	05 **066680** 001	322
05 **060240** 001	324	05 **065096** 001	296	05 **066396** 001	318	05 **066682** 001	322
05 **060255** 001	324	05 **065110** 001	288	05 **066400** 001	319	05 **066683** 001	322
05 **060260** 001	324	05 **065112** 001	288	05 **066405** 001	319	05 **066684** 001	322
05 **060265** 001	324	05 **065114** 001	288	05 **066410** 001	319	05 **066685** 001	322
05 **060272** 001	323	05 **065129** 001	296	05 **066415** 001	319	05 **066686** 001	322
05 **060274** 001	323	05 **065197** 001	288	05 **066420** 001	319	05 **066687** 001	322
05 **060276** 001	323	05 **066081** 001	302	05 **066455** 001	301	05 **066688** 001	321
05 **060278** 001	323	05 **066082** 001	302	05 **066460** 001	301	05 **066690** 001	321
05 **060280** 001	323	05 **066083** 001	302	05 **066465** 001	301	05 **066692** 001	321
05 **060281** 001	323	05 **066100** 001	299	05 **066485** 001	300	05 **066694** 001	321
05 **060282** 001	323	05 **066102** 001	299	05 **066486** 001	300	05 **066696** 001	321
05 **060283** 001	323	05 **066104** 001	299	05 **066487** 001	300	05 **066758** 001	322
05 **060284** 001	323	05 **066106** 001	299	05 **066488** 001	300	05 **066760** 001	322
05 **060286** 001	323	05 **066108** 001	299	05 **066489** 001	300	05 **066762** 001	322
05 **060288** 001	323	05 **066110** 001	299	05 **066490** 001	300	05 **066764** 001	322
05 **060290** 001	323	05 **066120** 001	299	05 **066491** 001	300	05 **066766** 001	322
05 **060296** 001	321	05 **066122** 001	299	05 **066492** 001	300	05 **066768** 001	322
05 **060297** 001	321	05 **066124** 001	299	05 **066493** 001	300	05 **066785** 001	322
05 **060298** 001	321	05 **066126** 001	299	05 **066494** 001	300	05 **066786** 001	322
05 **060300** 001	321	05 **066128** 001	299	05 **066495** 001	300	05 **066787** 001	322
05 **060301** 001	321	05 **066130** 001	299	05 **066496** 001	300	05 **066788** 001	322
05 **060302** 001	321	05 **066140** 001	299	05 **066497** 001	305	05 **066850** 001	322
05 **060303** 001	321	05 **066141** 001	299	05 **066498** 001	305	05 **066851** 001	322
05 **060304** 001	321	05 **066142** 001	299	05 **066499** 001	305	05 **066852** 001	322
05 **060400** 001	323	05 **066143** 001	299	05 **066500** 001	305	05 **066853** 001	322
05 **060401** 001	323	05 **066144** 001	299	05 **066505** 001	305	05 **066854** 001	322
05 **060402** 001	323	05 **066145** 001	299	05 **066510** 001	305	05 **066900** 001	305
05 **060403** 001	323	05 **066150** 001	322	05 **066515** 001	305	05 **066901** 001	305
05 **060404** 001	323	05 **066155** 001	322	05 **066520** 001	305	05 **066902** 001	305
05 **060405** 001	323	05 **066160** 001	322	05 **066525** 001	305	05 **066905** 001	305
05 **060406** 001	323	05 **066165** 001	322	05 **066530** 001	305	05 **066910** 001	305
05 **060407** 001	323	05 **066170** 001	322	05 **066618** 001	321	05 **066915** 001	305
05 **060408** 001	323	05 **066272** 001	307	05 **066619** 001	321	05 **066920** 001	305
05 **060409** 001	323	05 **066274** 001	307	05 **066620** 001	321	05 **066925** 001	305
05 **060410** 001	323	05 **066276** 001	307	05 **066622** 001	321	05 **066941** 001	305
05 **060411** 001	323	05 **066278** 001	307	05 **066624** 001	321	05 **066950** 001	305
05 **060412** 001	323	05 **066279** 001	307	05 **066626** 001	321	05 **071010** 001	278
05 **060420** 001	324	05 **066280** 001	307	05 **066628** 001	321	05 **071011** 001	278
05 **060421** 001	324	05 **066282** 001	307	05 **066630** 001	321	05 **071012** 001	278
05 **060422** 001	324	05 **066284** 001	307	05 **066632** 001	321	05 **071020** 001	290
05 **060423** 001	324	05 **066286** 001	307	05 **066633** 001	321	05 **071021** 001	290
05 **060424** 001	324	05 **066287** 001	307	05 **066634** 001	321	05 **071022** 001	290
05 **060425** 001	324	05 **066288** 001	307	05 **066635** 001	321	05 **071030** 001	298
05 **060426** 001	324	05 **066290** 001	307	05 **066638** 001	321	05 **071032** 001	298
05 **060427** 001	324	05 **066300** 001	300	05 **066640** 001	321	05 **071033** 001	298
05 **060428** 001	324	05 **066301** 001	300	05 **066642** 001	321	05 **071034** 001	298
05 **060429** 001	324	05 **066302** 001	300	05 **066644** 001	321	05 **071035** 001	298
05 **060430** 001	324	05 **066303** 001	300	05 **066646** 001	321	05 **071037** 001	298
05 **060431** 001	324	05 **066304** 001	300	05 **066654** 001	322	05 **071038** 001	298
05 **060432** 001	324	05 **066305** 001	300	05 **066656** 001	322	05 **071070** 001	311
05 **060505** 001	303	05 **066308** 001	300	05 **066660** 001	322	05 **071071** 001	311
05 **060506** 001	303	05 **066310** 001	300	05 **066662** 001	322	05 **071072** 001	311

Indeks efter codenumre

Code nr.	Side	Code nr.	Side	Code nr.	Side	Code nr.	Side
05 **071073** 001	311	05 **072408** 001	301	05 **073283** 001	176	05 **073500** 001	324
05 **071074** 001	311	05 **072409** 001	301	05 **073284** 001	176	05 **073501** 001	324
05 **071075** 001	311	05 **072411** 001	301	05 **073285** 001	176	05 **073502** 001	324
05 **071076** 001	311	05 **072412** 001	301	05 **073286** 001	176	05 **073503** 001	324
05 **071077** 001	311	05 **072441** 001	283	05 **073287** 001	176	05 **073504** 001	324
05 **071080** 001	309	05 **072443** 001	293	05 **073290** 001	178	05 **073505** 001	324
05 **071081** 001	284	05 **072444** 001	293	05 **073295** 001	179	05 **073506** 001	324
05 **071082** 001	284	05 **072446** 001	301	05 **073304** 001	282	05 **073507** 001	324
05 **071083** 001	284	05 **072447** 001	301	05 **073305** 001	282	05 **073508** 001	324
05 **071084** 001	294	05 **072448** 001	301	05 **073306** 001	282	05 **073509** 001	324
05 **071085** 001	294	05 **072449** 001	301	05 **073307** 001	282	05 **073510** 001	324
05 **071086** 001	294	05 **072451** 001	301	05 **073308** 001	293	05 **073511** 001	330
05 **071089** 001	306	05 **072452** 001	301	05 **073309** 001	293	05 **073520** 001	287
05 **071090** 001	306	05 **073050** 001	313	05 **073310** 001	293	05 **073521** 001	287
05 **071091** 001	306	05 **073051** 001	313	05 **073311** 001	293	05 **073522** 001	287
05 **071092** 001	306	05 **073052** 001	313	05 **073313** 001	300	05 **073523** 001	296
05 **071094** 001	306	05 **073053** 001	313	05 **073314** 001	300	05 **073524** 001	296
05 **071097** 001	320	05 **073054** 001	313	05 **073315** 001	300	05 **073525** 001	296
05 **071098** 001	320	05 **073055** 001	313	05 **073316** 001	300	05 **073526** 001	304
05 **071099** 001	320	05 **073056** 001	315	05 **073317** 001	300	05 **073527** 001	304
05 **071100** 001	329	05 **073057** 001	315	05 **073318** 001	331	05 **073528** 001	304
05 **071101** 001	314	05 **073058** 001	315	05 **073323** 001	282	05 **073529** 001	304
05 **071102** 001	314	05 **073059** 001	315	05 **073324** 001	282	05 **073530** 001	304
05 **071103** 001	314	05 **073060** 001	315	05 **073325** 001	282	05 **073531** 001	304
05 **071104** 001	314	05 **073061** 001	315	05 **073326** 001	282	05 **073540** 001	249
05 **071105** 001	314	05 **073064** 001	306	05 **073332** 001	279	05 **073541** 001	248
05 **071106** 001	314	05 **073065** 001	306	05 **073333** 001	279	05 **073544** 001	193
05 **071107** 001	314	05 **073066** 001	306	05 **073334** 001	279	05 **073593** 001	194
05 **071108** 001	314	05 **073070** 001	307	05 **073335** 001	279	05 **073594** 001	197
05 **071109** 001	343	05 **073071** 001	307	05 **073336** 001	291	05 **073596** 001	197
05 **071110** 001	343	05 **073072** 001	307	05 **073337** 001	291	05 **073598** 001	208
05 **071116** 001	222	05 **073073** 001	307	05 **073338** 001	291	05 **073599** 001	208
05 **071117** 001	223	05 **073074** 001	319	05 **073339** 001	291	05 **073610** 001	279
05 **071222** 001	323	05 **073075** 001	319	05 **073340** 001	300	05 **073611** 001	279
05 **071223** 001	323	05 **073076** 001	320	05 **073342** 001	313	05 **073613** 001	290
05 **071224** 001	323	05 **073077** 001	320	05 **073344** 001	313	05 **073614** 001	290
05 **071225** 001	323	05 **073200** 001	335	05 **073346** 001	300	05 **073615** 001	290
05 **071228** 001	323	05 **073201** 001	317	05 **073357** 001	333	05 **073616** 001	329
05 **072014** 001	419	05 **073202** 001	317	05 **073370** 001	292	05 **073620** 001	298
05 **072017** 001	419	05 **073210** 001	334	05 **073371** 001	292	05 **073621** 001	298
05 **072050** 001	309	05 **073220** 001	166	05 **073372** 001	292	05 **073622** 001	298
05 **072055** 001	309	05 **073230** 001	172	05 **073373** 001	292	05 **073623** 001	298
05 **072057** 001	309	05 **073240** 001	220	05 **073375** 001	300	05 **073625** 001	298
05 **072059** 001	309	05 **073241** 001	220	05 **073376** 001	300	05 **073630** 001	343
05 **072061** 001	309	05 **073260** 001	98	05 **073380** 001	293	05 **073631** 001	367
05 **072063** 001	309	05 **073261** 001	116	05 **073391** 001	196	05 **073634** 001	343
05 **072065** 001	309	05 **073262** 001	138	05 **073401** 001	332	05 **073635** 001	355
05 **072070** 001	282	05 **073268** 001	176	05 **073404** 001	354	05 **073637** 001	356
05 **072072** 001	282	05 **073270** 001	176	05 **073406** 001	353	05 **073638** 001	355
05 **072074** 001	282	05 **073271** 001	176	05 **073410** 001	351	05 **073639** 001	360
05 **072080** 001	292	05 **073272** 001	176	05 **073416** 001	352	05 **073640** 001	163
05 **072082** 001	292	05 **073273** 001	176	05 **073418** 001	346	05 **073641** 001	359
05 **072084** 001	292	05 **073274** 001	176	05 **073419** 001	348	05 **073645** 001	167
05 **072400** 001	282	05 **073275** 001	176	05 **073420** 001	329	05 **073660** 001	253
05 **072401** 001	282	05 **073276** 001	176	05 **073421** 001	330	05 **073661** 002	253
05 **072402** 001	282	05 **073277** 001	176	05 **073470** 001	304	05 **073665** 001	252
05 **072403** 001	293	05 **073278** 001	176	05 **073471** 001	304	05 **073670** 001	54
05 **072404** 001	293	05 **073279** 001	176	05 **073472** 001	304	05 **073671** 001	53
05 **072405** 001	293	05 **073280** 001	176	05 **073473** 001	304	05 **073675** 001	36
05 **072406** 001	301	05 **073281** 001	176	05 **073474** 001	304	05 **073676** 001	37
05 **072407** 001	301	05 **073282** 001	176	05 **073495** 001	325	05 **073677** 001	37

Code nr.	Side	Code nr.	Side	Code nr.	Side	Code nr.	Side
05 **073680** 001	30	05 **074734** 001	374	05 **075657** 001	399	05 **078653** 001	412
05 **073681** 001	30	05 **074738** 001	372	05 **075670** 001	401	05 **078654** 001	412
05 **073720** 001	304	05 **074739** 001	373	05 **075670** 010	401	05 **078655** 001	412
05 **073721** 001	304	05 **074745** 001	373	05 **075671** 001	401	05 **078656** 001	412
05 **073722** 001	304	05 **074746** 001	372	05 **075671** 010	401	05 **078657** 001	412
05 **073723** 001	304	05 **074750** 001	77	05 **075672** 001	402	05 **078658** 001	412
05 **073724** 001	304	05 **074752** 001	77	05 **075672** 010	402	05 **078660** 001	412
05 **073890** 001	342	05 **074757** 001	77	05 **075673** 001	402	05 **078661** 001	412
05 **073904** 001	311	05 **074770** 001	370	05 **075673** 010	402	05 **078662** 001	412
05 **073905** 001	311	05 **074772** 001	370	05 **075680** 001	394	05 **078663** 001	412
05 **073906** 001	311	05 **074774** 001	370	05 **075681** 001	394	05 **078664** 001	412
05 **073916** 001	278	05 **074780** 001	374	05 **075800** 001	416	05 **078666** 001	413
05 **073917** 001	278	05 **074782** 001	374	05 **075801** 001	416	05 **078667** 001	413
05 **073921** 001	289	05 **074784** 001	374	05 **075810** 001	385	05 **078670** 001	405
05 **073922** 001	289	05 **074786** 001	374	05 **075815** 001	386	05 **078671** 001	405
05 **073924** 001	297	05 **074788** 001	374	05 **075830** 001	417	05 **078672** 001	405
05 **073925** 001	297	05 **074790** 001	375	05 **075831** 001	417	05 **078673** 001	405
05 **073926** 001	297	05 **074790** 010	380	05 **075832** 001	418	05 **078674** 001	405
05 **073927** 001	297	05 **074792** 001	375	05 **075840** 001	385	05 **078675** 001	405
05 **073931** 001	318	05 **074792** 010	380	05 **075850** 001	387	05 **078676** 001	405
05 **073932** 001	318	05 **074794** 001	375	05 **075851** 001	386	05 **078677** 001	405
05 **073944** 001	314	05 **074794** 010	380	05 **078200** 001	409	05 **078678** 001	405
05 **073945** 001	314	05 **074800** 001	379	05 **078205** 001	410	05 **078679** 001	405
05 **073946** 001	314	05 **074800** 010	383	05 **078210** 001	410	05 **078680** 001	405
05 **073956** 001	284	05 **074802** 001	374	05 **078345** 001	410	05 **078681** 001	405
05 **073957** 001	284	05 **074804** 001	374	05 **078600** 001	404	05 **078682** 001	405
05 **073961** 001	294	05 **074810** 001	379	05 **078601** 001	404	05 **078683** 001	405
05 **073962** 001	294	05 **074810** 010	383	05 **078602** 001	404	05 **078684** 001	405
05 **073964** 001	302	05 **074820** 001	378	05 **078603** 001	404	05 **078685** 001	405
05 **073965** 001	302	05 **074820** 010	384	05 **078604** 001	404	05 **078686** 001	405
05 **073966** 001	302	05 **074822** 001	378	05 **078605** 001	404	05 **078687** 001	405
05 **073967** 001	302	05 **074822** 010	384	05 **078606** 001	404	05 **078690** 001	407
05 **073971** 001	320	05 **074824** 001	378	05 **078607** 001	404	05 **078691** 001	407
05 **073972** 001	320	05 **074824** 010	384	05 **078608** 001	404	05 **078692** 001	407
05 **073980** 001	341	05 **074826** 001	378	05 **078609** 001	404	05 **078693** 001	407
05 **073984** 001	55	05 **074826** 010	384	05 **078610** 001	404	05 **078694** 001	407
05 **073990** 001	328	05 **074828** 001	378	05 **078611** 001	404	05 **078695** 001	407
05 **074700** 001	370	05 **074828** 010	384	05 **078612** 001	404	05 **078696** 001	407
05 **074701** 001	370	05 **074840** 001	377	05 **078620** 001	406	05 **078697** 001	407
05 **074702** 001	370	05 **074840** 010	383	05 **078621** 001	406	05 **078698** 001	407
05 **074705** 001	370	05 **074842** 001	377	05 **078622** 001	406	05 **078699** 001	407
05 **074710** 001	370	05 **074842** 010	383	05 **078623** 001	406	05 **078700** 001	407
05 **074711** 001	370	05 **075604** 001	389	05 **078624** 001	406	05 **078701** 001	407
05 **074712** 001	370	05 **075605** 001	389	05 **078625** 001	406	05 **078702** 001	407
05 **074715** 001	375	05 **075610** 001	392	05 **078626** 001	406	05 **078703** 001	407
05 **074715** 010	380	05 **075611** 001	392	05 **078627** 001	406	05 **078704** 001	407
05 **074716** 001	375	05 **075620** 001	392	05 **078628** 001	406	05 **078705** 001	407
05 **074716** 010	380	05 **075621** 001	393	05 **078629** 001	406	05 **078706** 001	415
05 **074717** 001	376	05 **075622** 001	393	05 **078630** 001	406	05 **078707** 001	409
05 **074717** 010	381	05 **075623** 001	395	05 **078631** 001	406	05 **078708** 001	409
05 **074720** 001	376	05 **075624** 001	395	05 **078632** 001	406	05 **078709** 001	415
05 **074720** 010	381	05 **075625** 001	396	05 **078633** 001	406	05 **078710** 001	411
05 **074721** 001	377	05 **075626** 001	396	05 **078635** 001	408	05 **078711** 001	415
05 **074721** 010	382	05 **075630** 001	395	05 **078636** 001	408	05 **078714** 001	413
05 **074722** 001	376	05 **075631** 001	397	05 **078637** 001	408	05 **078715** 001	413
05 **074722** 010	381	05 **075651** 001	397	05 **078640** 001	411	05 **078716** 001	413
05 **074728** 001	376	05 **075652** 001	397	05 **078641** 001	411	05 **078717** 001	413
05 **074728** 010	381	05 **075653** 001	398	05 **078642** 001	412	05 **078720** 001	414
05 **074730** 001	374	05 **075654** 001	398	05 **078650** 001	412	05 **078721** 001	414
05 **074731** 001	374	05 **075655** 001	398	05 **078651** 001	412	05 **100000** 001	58
05 **074733** 001	374	05 **075656** 001	399	05 **078652** 001	412	05 **100001** 001	58

Indeks efter codenumre

Code nr.	Side	Code nr.	Side	Code nr.	Side	Code nr.	Side
05 **100002** 001	58	05 **104622** 001	365	05 **117992** 001	32	05 **118109** 001	35
05 **100003** 001	58	05 **104630** 001	363	05 **117993** 001	32	05 **118110** 001	35
05 **100004** 001	58	05 **104631** 001	363	05 **117994** 001	32	05 **118112** 001	35
05 **100011** 001	59	05 **104632** 001	363	05 **117995** 001	32	05 **118114** 001	35
05 **100012** 001	59	05 **104633** 001	363	05 **117997** 001	32	05 **118116** 001	35
05 **100015** 001	59	05 **104634** 001	363	05 **118000** 001	32	05 **118118** 001	35
05 **100016** 001	59	05 **104635** 001	363	05 **118002** 001	32	05 **118120** 001	35
05 **100019** 001	60	05 **104640** 001	364	05 **118003** 001	32	05 **118122** 001	35
05 **100020** 001	60	05 **104641** 001	364	05 **118004** 001	32	05 **118124** 001	35
05 **100021** 001	60	05 **104642** 001	364	05 **118005** 001	32	05 **118126** 001	35
05 **100022** 001	60	05 **104643** 001	364	05 **118006** 001	32	05 **118128** 001	35
05 **100024** 001	61	05 **104644** 001	364	05 **118007** 001	32	05 **118130** 001	35
05 **100025** 001	61	05 **104645** 001	364	05 **118008** 001	32	05 **118132** 001	35
05 **100026** 001	61	05 **104650** 001	364	05 **118010** 001	32	05 **118134** 001	35
05 **100030** 001	12	05 **104651** 001	364	05 **118012** 001	32	05 **118135** 001	35
05 **100031** 001	12	05 **104652** 001	365	05 **118014** 001	32	05 **118136** 001	35
05 **100042** 001	12	05 **104653** 001	366	05 **118017** 001	32	05 **118137** 001	35
05 **100043** 001	12	05 **104654** 001	363	05 **118019** 001	33	05 **118145** 001	34
05 **100044** 001	12	05 **104655** 001	363	05 **118020** 001	33	05 **118150** 001	38
05 **100050** 001	13	05 **104660** 001	363	05 **118022** 001	33	05 **118152** 001	38
05 **100051** 001	13	05 **104661** 001	363	05 **118023** 001	33	05 **118154** 001	39
05 **100052** 001	13	05 **104662** 001	363	05 **118024** 001	33	05 **118156** 001	39
05 **100055** 001	14	05 **104663** 001	363	05 **118026** 001	33	05 **118158** 001	39
05 **100056** 001	14	05 **104664** 001	363	05 **118030** 001	32	05 **118180** 001	33
05 **100057** 001	14	05 **104665** 001	363	05 **118032** 001	32	05 **118181** 001	33
05 **100060** 001	16	05 **104666** 001	362	05 **118035** 001	33	05 **118182** 001	33
05 **100061** 001	16	05 **104667** 001	362	05 **118036** 001	33	05 **118183** 001	33
05 **100062** 001	16	05 **104668** 001	362	05 **118037** 001	33	05 **118184** 001	33
05 **100063** 001	16	05 **104669** 001	362	05 **118039** 001	33	05 **118185** 001	33
05 **100064** 001	16	05 **104670** 001	362	05 **118040** 001	33	05 **118186** 001	33
05 **100070** 001	17	05 **104671** 001	362	05 **118042** 001	33	05 **130002** 001	334
05 **100071** 001	17	05 **104672** 001	362	05 **118044** 001	33	05 **130003** 001	334
05 **100072** 001	17	05 **105622** 001	23	05 **118046** 001	33	05 **130110** 001	390
05 **100075** 001	9	05 **105630** 001	21	05 **118048** 001	33	05 **133150** 001	205
05 **100076** 001	9	05 **105631** 001	62	05 **118050** 001	33	05 **133151** 001	205
05 **100077** 001	9	05 **105650** 001	23	05 **118052** 001	33	05 **133152** 001	205
05 **100080** 001	9	05 **105656** 001	23	05 **118054** 001	33	05 **133153** 001	205
05 **100081** 001	9	05 **110000** 001	11	05 **118060** 001	34	05 **133154** 001	205
05 **100082** 001	9	05 **110001** 001	11	05 **118062** 001	34	05 **133155** 001	205
05 **100085** 001	8	05 **110002** 001	11	05 **118064** 001	34	05 **133156** 001	205
05 **100086** 001	8	05 **110003** 001	11	05 **118066** 001	34	05 **133157** 001	205
05 **100087** 001	8	05 **110004** 001	11	05 **118068** 001	34	05 **133158** 001	205
05 **100100** 001	62	05 **110005** 001	11	05 **118070** 001	34	05 **133163** 001	197
05 **104600** 001	365	05 **110006** 001	11	05 **118072** 001	34	05 **133164** 001	194
05 **104601** 001	365	05 **110007** 001	11	05 **118074** 001	34	05 **133165** 001	194
05 **104602** 001	365	05 **110008** 001	11	05 **118075** 001	34	05 **133180** 001	200
05 **104603** 001	365	05 **110010** 001	12	05 **118076** 001	34	05 **133285** 001	10
05 **104604** 001	365	05 **110011** 001	12	05 **118078** 001	34	05 **133355** 001	65
05 **104605** 001	365	05 **110104** 001	12	05 **118080** 001	34	05 **133356** 001	64
05 **104610** 001	365	05 **110105** 001	12	05 **118082** 001	34	05 **133862** 001	160
05 **104611** 001	365	05 **117680** 001	17	05 **118089** 001	34	05 **134000** 001	36
05 **104612** 001	365	05 **117681** 001	17	05 **118090** 001	34	05 **134001** 001	29
05 **104613** 001	365	05 **117682** 001	17	05 **118092** 001	34	05 **134002** 001	29
05 **104614** 001	365	05 **117683** 001	17	05 **118094** 001	34	05 **134011** 001	272
05 **104615** 001	365	05 **117684** 001	17	05 **118096** 001	34	05 **134013** 001	245
05 **104616** 001	365	05 **117685** 001	17	05 **118098** 001	34	05 **134015** 001	246
05 **104617** 001	365	05 **117686** 001	17	05 **118100** 001	34	05 **134019** 001	50
05 **104618** 001	365	05 **117687** 001	17	05 **118102** 001	34	05 **134021** 001	366
05 **104619** 001	365	05 **117691** 001	17	05 **118103** 001	34	05 **134025** 001	273
05 **104620** 001	365	05 **117990** 001	32	05 **118106** 001	34	05 **134200** 001	351
05 **104621** 001	365	05 **117991** 001	32	05 **118108** 001	35	05 **134275** 001	26

Code nr.	Side	Code nr.	Side	Code nr.	Side	Code nr.	Side
05 **134370** 001	285	05 **134704** 001	308	05 **135121** 001	307	05 **136039** 001	30
05 **134371** 001	285	05 **134705** 001	308	05 **135140** 001	300	05 **136042** 001	246
05 **134372** 001	285	05 **134706** 001	308	05 **135141** 001	300	05 **136043** 001	371
05 **134373** 001	285	05 **134707** 001	308	05 **135142** 001	300	05 **136070** 001	45
05 **134374** 001	299	05 **134720** 001	308	05 **135143** 001	300	05 **136071** 001	274
05 **134375** 001	299	05 **134722** 001	308	05 **135200** 001	304	05 **136072** 001	230
05 **134376** 001	299	05 **134723** 001	308	05 **135201** 001	304	05 **136073** 001	418
05 **134377** 001	299	05 **134732** 001	308	05 **135202** 001	304	05 **136074** 001	154
05 **134378** 001	299	05 **134740** 001	304	05 **135204** 001	304	05 **136075** 001	219
05 **134379** 001	299	05 **134800** 001	320	05 **135205** 001	304	05 **136076** 001	400
05 **134380** 001	286	05 **134801** 001	320	05 **135220** 001	305	05 **136301** 001	315
05 **134381** 001	286	05 **134802** 001	320	05 **135221** 001	305	05 **136302** 001	315
05 **134382** 001	286	05 **134805** 001	320	05 **135222** 001	305	05 **136303** 001	315
05 **134384** 001	295	05 **134806** 001	320	05 **135224** 001	325	05 **136304** 001	315
05 **134385** 001	295	05 **134807** 001	320	05 **135225** 001	325	05 **136305** 001	287
05 **134386** 001	295	05 **134905** 001	282	05 **135230** 001	307	05 **136306** 001	287
05 **134397** 001	333	05 **134906** 001	285	05 **135231** 001	307	05 **136307** 001	287
05 **134398** 001	333	05 **134907** 001	285	05 **135232** 001	307	05 **136308** 001	296
05 **134399** 001	335	05 **134910** 001	285	05 **135233** 001	307	05 **136309** 001	296
05 **134480** 001	332	05 **134911** 001	285	05 **135234** 001	307	05 **136310** 001	296
05 **134491** 001	221	05 **134913** 001	285	05 **135235** 001	307	05 **136311** 001	304
05 **134605** 001	288	05 **134914** 001	285	05 **135264** 001	310	05 **136312** 001	304
05 **134609** 001	307	05 **134915** 001	285	05 **135265** 001	310	05 **136313** 001	304
05 **134654** 001	308	05 **134919** 001	280	05 **135266** 001	310	05 **136314** 001	304
05 **134655** 001	308	05 **134920** 001	280	05 **135267** 001	310	05 **136315** 001	304
05 **134656** 001	308	05 **134921** 001	280	05 **135268** 001	316	05 **136316** 001	304
05 **134657** 001	308	05 **134929** 001	285	05 **135269** 001	316	05 **136385** 001	345
05 **134658** 001	308	05 **134930** 001	285	05 **135270** 001	288	05 **136390** 001	359
05 **134664** 001	307	05 **134931** 001	285	05 **135271** 001	288	05 **136391** 001	360
05 **134665** 001	307	05 **134932** 001	285	05 **135272** 001	288	05 **136392** 001	347
05 **134667** 001	307	05 **135003** 001	292	05 **135273** 001	288	05 **136393** 001	362
05 **134668** 001	307	05 **135005** 001	281	05 **135276** 001	288	05 **136400** 001	161
05 **134669** 001	307	05 **135008** 001	280	05 **135277** 001	288	05 **136413** 001	189
05 **134670** 001	307	05 **135009** 001	281	05 **135280** 001	289	05 **136414** 001	29
05 **134671** 001	307	05 **135017** 001	292	05 **135281** 001	289	05 **136420** 001	111
05 **134672** 001	307	05 **135040** 001	283	05 **135284** 001	289	05 **136421** 001	135
05 **134673** 001	307	05 **135041** 001	283	05 **135285** 001	289	05 **136422** 001	162
05 **134674** 001	307	05 **135060** 001	312	05 **135311** 001	27	05 **136424** 001	46
05 **134675** 001	307	05 **135068** 001	312	05 **135530** 001	287	05 **136425** 001	46
05 **134676** 001	307	05 **135069** 001	312	05 **135531** 001	287	05 **136426** 001	47
05 **134677** 001	307	05 **135070** 001	312	05 **135532** 001	287	05 **136700** 001	30
05 **134678** 001	307	05 **135071** 001	312	05 **135810** 001	353	05 **138070** 001	15
05 **134679** 001	307	05 **135072** 001	312	05 **135870** 001	241	05 **138250** 001	26
05 **134680** 001	307	05 **135073** 001	312	05 **135871** 001	241	05 **138257** 001	16
05 **134681** 001	307	05 **135074** 001	312	05 **135903** 001	325	05 **138258** 001	16
05 **134682** 001	307	05 **135075** 001	312	05 **135904** 001	325	05 **138259** 001	16
05 **134683** 001	307	05 **135076** 001	312	05 **135918** 001	164	05 **138260** 001	16
05 **134684** 001	307	05 **135077** 001	312	05 **135926** 001	240	05 **138261** 001	16
05 **134685** 001	307	05 **135078** 001	312	05 **135927** 001	244	05 **138262** 001	16
05 **134686** 001	307	05 **135079** 001	312	05 **135928** 001	243	05 **138263** 001	16
05 **134687** 001	307	05 **135090** 001	315	05 **135938** 001	38	05 **138264** 001	16
05 **134688** 001	307	05 **135091** 001	315	05 **135939** 001	242	05 **138265** 001	16
05 **134690** 001	307	05 **135092** 001	315	05 **135942** 001	215	05 **138266** 001	16
05 **134691** 001	307	05 **135093** 001	315	05 **135949** 001	96	05 **138268** 001	16
05 **134695** 001	307	05 **135094** 001	315	05 **135961** 001	64	05 **138269** 001	16
05 **134698** 001	308	05 **135095** 001	315	05 **135973** 001	53	05 **138270** 001	16
05 **134699** 001	308	05 **135096** 001	315	05 **136000** 001	334	05 **140310** 001	255
05 **134700** 001	308	05 **135097** 001	315	05 **136001** 001	335	05 **150101** 001	259
05 **134701** 001	308	05 **135098** 001	315	05 **136002** 001	335	05 **150102** 001	260
05 **134702** 001	308	05 **135099** 001	315	05 **136011** 001	367	05 **150103** 001	260
05 **134703** 001	308	05 **135120** 001	307	05 **136026** 001	245	05 **150104** 001	261

Indeks efter codenumre

Code nr.	Side	Code nr.	Side	Code nr.	Side	Code nr.	Side
05 **150110** 001	261	05 **160983** 001	285	05 **344514** 001	337	05 **350430** 001	315
05 **150111** 001	262	05 **200496** 001	305	05 **344900** 001	307	05 **350451** 001	373
05 **150112** 001	262	05 **200995** 001	166	05 **345018** 001	305	05 **380033** 001	315
05 **150113** 001	263	05 **203913** 001	287	05 **345019** 001	307	05 **380045** 001	315
05 **150120** 001	263	05 **203914** 001	287	05 **345026** 001	305	05 **380046** 001	315
05 **150121** 001	264	05 **204126** 001	308	05 **345028** 001	305	05 **380047** 001	315
05 **150122** 001	264	05 **221110** 001	322	05 **345032** 001	305	05 **380048** 001	315
05 **150130** 001	258	05 **223161** 001	24	05 **345035** 001	305	05 **380049** 001	315
05 **150140** 001	265	05 **259135** 001	308	05 **345047** 001	304	05 **380050** 001	315
05 **150150** 001	265	05 **300004** 001	51	05 **345056** 001	305	05 **380124** 001	316
05 **150180** 001	266	05 **308428** 001	304	05 **345281** 001	35	05 **380125** 001	316
05 **150181** 001	266	05 **311517** 001	334	05 **345282** 001	35	05 **380126** 001	316
05 **150182** 001	267	05 **319835** 001	304	05 **345284** 001	34	05 **380127** 001	316
05 **150183** 001	267	05 **320430** 001	307	05 **345285** 001	34	05 **380128** 001	316
05 **160785** 001	97	05 **320540** 001	24	05 **345290** 001	33	05 **380129** 001	316
05 **160821** 001	308	05 **323780** 001	287	05 **345350** 001	305	05 **380130** 001	316
05 **160830** 001	304	05 **323781** 001	287	05 **345351** 001	305	05 **380131** 001	316
05 **160885** 001	315	05 **324901** 001	321	05 **345352** 001	305	05 **380161** 001	285
05 **160895** 001	288	05 **326310** 001	307	05 **346281** 001	281	05 **380200** 001	287
05 **160896** 001	286	05 **328448** 001	304	05 **346286** 001	287	05 **380201** 001	287
05 **160899** 001	286	05 **332600** 001	304	05 **346288** 001	315	05 **380202** 001	287
05 **160901** 001	288	05 **332606** 001	307	05 **346293** 001	163	05 **480172** 001	281
05 **160908** 001	288	05 **332607** 001	305	05 **347100** 001	333	05 **480222** 001	292
05 **160917** 001	307	05 **332609** 001	305	05 **347106** 001	22	05 **670446** 001	275
05 **160924** 001	333	05 **332610** 001	305	05 **347153** 001	346	05 **670447** 001	275
05 **160956** 001	307	05 **340245** 001	318	05 **347735** 002	24	05 **670448** 001	275
05 **160976** 001	333	05 **340330** 001	12	05 **347736** 002	24		
05 **160977** 001	333	05 **344511** 001	337	05 **347743** 001	14		
05 **160979** 001	333	05 **344512** 001	337	05 **347777** 001	64		
05 **160981** 001	333	05 **344513** 001	337	05 **347778** 001	25		

Indeks efter artikelnumre

Artikelnumre	Side
68	255
80	254
80 RA	251
81	255
82	255
83	255
84	255
85	255
86	255
87	255
88/1	253
91	254
95 Vario	254
100	420
100 L	421
100 S	420
101	420
101 L	421
102	420
102 L	421
160 i VDE	58
160 i VDE SB	58
160 i/6 Rack	63
160 i/7 Rack	63
160 i/162 i/167 i/9	65
160 i/165 i/7 Rack	63
160 i/168 i/6 Rack	64
160 iS VDE	58
160 iS/7	64
160 iSS	58
160 iSS/7	64
162 i VDE PH	59
162 i VDE PH SB	59
162 i PH/S VDE	60
162 i PH/S VDE SB	60
162 iS PH VDE	59
162 iSS PH VDE	59
162 iS PH/S VDE	60
165 i PZ VDE	59
165 i PZ VDE SB	59
165 iS PZ VDE	60
165 i PZ/S VDE	60
165 i PZ/S VDE SB	60
165 iS PZ/S VDE	61
165 iS PZ/S VDE # 1 + 2	65
165 iSS PZ/S VDE	61
167 i TORX® VDE	61
167 i/6 TORX® VDE	64
168 i VDE	61
168 i VDE SB	61
190 i VDE	62
247	62
247 SB	62
300 Hex	387
300 IP	388
300 TX	387, 388
334	12
334 SB	12
334/6	23
334/355/6 Rack	23
334/368/6	25
334 SK	12
334 SK/6	22
334/355 SK/6	23
335	11
335 SB	12
335 Stubby	19
335/350/355/3	24
335/350/355/4	24
335/350/355/6	23
335/350/367/7	24
338	18
338/2	26
350 PH	13
350 SB	13
350 PH Stubby	20
350 SK	13
352	15
354	14
355 PZ	14
355 SB	14
355 SK	13
355 Stubby	20
367 TORX®	16
367 TORX® SB	16
367/6 TORX®	25
367 TORX® Stubby	20
367 TORX® HF	15
367/4 TORX® HF	25
367/6 TORX® HF	25
367/7 TORX® HF	24
367 TORX® BO	16
367/6 TORX® BO	26
367 TORX PLUS®	17
368	17
368 SB	17
368 Stubby	20
391	18
391/3	27
392	249
393 S	249
395	18
395 HO	19
395 HO/3	26
395 HO/7 SM	26
400 Hex	388
400 i Hex	91
400 TX	388
410 i VDE B	86
411 A RA	42
416 R	41
416 RA	42
454	39
454 HF	40
454 Imperial	40
454 Imperial HF	40
454/5 HF SHK Set 1	45
454/7 HF Set 1	43
454/7 HF Set 2	43
454/10 HF Set Imperial 1	44
454/10 HF Set Imperial 2	44
467 TORX® HF	40
467/7 TORX® HF Set 1	45
467/7 TORX® HF Set 2	45
495	41
712	254
780 A	337
780 B	337
780 C	337
781 A	336
781 B	336
781 C	336
781/5 Set 1	336
784 A/1	337
784 B	337
784 C	337
800 S	233
800/1 BDC	308
800/1 BTZ	309
800/1 TZ	309
800/1 Z	309
800/2 Z	310
800/4 Z	310
800/9 C	310
809/1 ESD Stubby	55
810/1 Vario	250
811/1 ESD Stubby	55
811/1 Stubby	250
812/1 Vario	250
813	250
813 R	249
813 R ESD	52
816 R	249
816 R SB	249
816 R ESD	52
816 RA	251
817 R	248
817 R SB	248
817 VDE	78
826 T Kraftform Turbo	215
827 T Kraftform Turbo	79
830	254
837 i RA	69
838 RA S	247
838 RA-R M	247
840 S	233
840/1 BTZ	312
840/1 IMP DC DIY	311
840/1 IMP DC SB	311
840/1 Z	312
840/1 Z SB	313
840/2 Z	316
840/4 IMP DC DIY	313
840/4 IMP DC SB	314
840/4 Z	315
840/4 Z SB	315
840/9 C	316
840/1 Z BO	316
840/4 Z BO	317
842/1 Z	313
842/4	316
843	362
844	362
844/7	363
845	363
845/8	363
846 HSS	363
846/8	364
847 HSS	364
847/7 HSS	364
848 HSS	365
848/851/867/19	365
849 HSS	365
849/855/867/18	366
851 S	232
851/1 A	280
851/1 BDC	279
851/1 BDC SB	279

Indeks efter artikelnumre

Artikelnumre	Side
851/1 BTH	279
851/1 BTZ	280
851/1 IMP DC DIY	278
851/1 IMP DC SB	278
851/1 J	283
851/1 RDC	280
851/1 RH	281
851/1 RZ	281
851/1 RZ SB	281
851/1 TH	281
851/1 TiN	281
851/1 TZ	282
851/1 TZ SB	282
851/1 Z	282
851/1 Z SB	282
851/1 Z DIY	282
851/1 Z DIY 100	283
851/2 Z	288
851/4 A	285
851/4 BDC	284
851/4 BTH	285
851/4 BTZ	285
851/4 IMP DC DIY	283
851/4 IMP DC SB	284
851/4 J	287
851/4 R	286
851/4 RH	285
851/4 TH	286
851/4 TZ	286
851/4 TZ SB	286
851/4 Z	286
851/4 Z SB	287
851/9 C	288
851/11	288
851/12	288
851/16	288
851/21 J	289
851/4 PH/S	296
853/1 TZ ACR®	282
853/4 ACR®	287
853/4 ACR® Harpoon	288
853/4 ACR® SL	287
855 S	232
855/1 BDC	290
855/1 BDC SB	291
855/1 BTH	291
855/1 BTZ	291
855/1 IMP DC DIY	289
855/1 IMP DC SB	289
855/1 RZ	292
855/1 TH	292
855/1 TH SB	292
855/1 TiN	292
855/1 TZ	292
855/1 Z	292
855/1 Z DIY	293
855/1 Z DIY 100	293
855/1 Z SB	293
855/2 Z	296
855/4 BDC	294
855/4 BTH	294
855/4 BTZ	295
855/4 IMP DC DIY	293
855/4 IMP DC SB	294
855/4 TH	295
855/4 TZ	295
855/4 TZ SB	295
855/4 Z	296
855/4 Z SB	296
855/11	296
855/12	296
855/4 PZ/S	297
857/1 Z	323
857/4 Z	323
860/1 XZN	322
867 S TORX®	232
867/1 IMP DC TORX® DIY	297
867/1 IMP DC TORX® SB	297
867/1 TORX®	300
867/1 TORX® SB	300
867/1 TORX® BDC	299
867/1 TORX® BDC SB	299
867/1 TORX® BTZ	299
867/1 TORX® DIY	301
867/1 TORX® DIY 100	301
867/1 TORX® HF	299
867/4 TORX® HF	303
867/1 TZ TORX®	300
867/1 ZA TORX®	302
867/2 Z TORX®	305
867/4 IMP DC TORX® DIY	302
867/4 IMP DC TORX® SB	302
867/4 Z TORX®	304
867/4 Z TORX® SB	304
867/4 TORX® KK	303
867/9 C TORX®	305
867/12 TORX®	305
867/15 TORX®	305
867/1 Z TORX® BO	305
867/1 Z TORX® BO SB	306
867/1 Z TORX® W	301
867/1 IP TORX PLUS®	307
867/4 IP TORX PLUS®	307
867/9 C IP TORX PLUS®	307
867/1 IPR TORX PLUS®	308
867/4 IPR TORX PLUS®	308
867/4 Z TORX® BO	306
867/4 Z TORX® BO SB	307
868 S	233
868/1 IMP DC DIY	318
868/1 IMP DC SB	318
868/1 V	318
868/1 Z	319
868/1 Z SB	319
868/4	320
868/4 SB	320
868/4 BTZ	320
868/4 IMP DC DIY	319
868/4 IMP DC SB	320
868/4 V	321
869/4	323
869/4 M	324
869/4 M SB	324
869/4 M SB Set A	325
869/9	325
870/1	334
870/2	335
870/4	335
870/4 SB	335
870/4 A	334
870/4/7 Set A SB	335
870/7	335
870/14	335
871/1 DC TORQ-SET® Mplus	321
871/4 DC TORQ-SET® Mplus	321
871/1 TORQ-SET® Mplus	321
871/2 TORQ-SET® Mplus	322
871/4 TORQ-SET® Mplus	322
872/9	322
875/1 TRI-WING®	322
875/4 TRI-WING®	322
879/4	325
881/4/1 SB	334
887/4 RR	330
887/4 RR SB	330
888/4/1 K	330
889/4 R	330
889/4/1	330
889/4/1 F	331
889/4/1 K	330
889/4/1 K SB	330
890/4/1	332
893/4/1 K	332
893/4/1 K SB	332
894/4/1	331
894/4/1 K	331
895/4/1	331
895/4/1 K	331
895/4/1 K SB	331
896/4/1 SB	334
897/4 IMP R	328
897/4 Impaktor	328
897/4 Impaktor R	328
897/4 R	329
897/4 R SB	329
898/4	332
898/9	332
898/21	332
899/14/1 SB	333
899/3/1	333
899/4/1	333
899/4/1 SB	333
899/4/1 S	333
917 SPH	9
917 SPH SB	9
917 SPHS	9
918 SPZ	9
918 SPZ SB	9
921	232
932 A	8
932 A SB	8
932 AS	8
932/6	10
932 S/6	10
932/918/6	10
950	205
950 BM	206
950 L	205
950 L HF	205
950 PKL	204
950 PKL Imperial	204
950 PKL BM	204
950 PKLS	204
950 PKS	205
950 SPKL Multicolour	203

Artikelnumre	Side
950 SPKL Multicolour Imperial	203
950 SPKL HF Multicolour	202
950 SPKS Multicolour	203
950 SPKS Multicolour Imperial	203
950/7 Hex-Plus 1	198
950/7 Hex-Plus Magnet 1	198
950/7 Hex-Plus Multicolour Magnet 1	196
950/9 Hex-Plus 1	196
950/9 Hex-Plus 1 SB	196
950/9 Hex-Plus 2	196
950/9 Hex-Plus 3	197
950/9 Hex-Plus 4	197
950/9 Hex-Plus 5	197
950/9 Hex-Plus 6	197
950/9 Hex-Plus 6 SB	197
950/9 Hex-Plus 7	197
950/9 Hex-Plus 8	198
950/9 Hex-Plus Imperial 1	200
950/9 Hex-Plus Imperial 1 SB	200
950/9 Hex-Plus Multicolour 1	193
950/9 Hex-Plus Multicolour 1 SB	194
950/9 Hex-Plus Multicolour 2	194
950/9 Hex-Plus Multicolour 3	194
950/9 Hex-Plus Multicolour HF 1	193
950/9 Hex-Plus Multicolour Imperial 1	195
950/9 Hex-Plus Multicolour Imperial 2	195
950/9 Hex-Plus Multicolour Imperial 3	195
950/9 L Hex-Plus HF 1	196
950/13 Hex-Plus Imperial 1	199
950/13 Hex-Plus Imperial 1 SB	199
967 TORX®	211
967 L TORX® HF	211
967 PKL TORX®	211
967 PKXL TORX®	210
967 SL TORX® HF	209
967 SPKXL TORX® Multicolour	209
967 SXL HF TORX® Multicolour	209
967 SXL TORX® Multicolour	210
967 XL TORX®	211
967 XL HF TORX®	210
967/9 TX 1	208
967/9 TX 1 SB	208
967/9 TX HF 1	207
967/9 TX Multicolour HF 1	207
967/9 TX XL 1	208
967/9 TX XL HF 1	207
967/9 TX XL Multicolour 1	207
967/9 TX XL Multicolour HF 1	207
967 SPKL TORX® BO Multicolour	210
967/9 TORX® BO Multicolour 1	208
967/9 TORX® BO Multicolour 1 SB	208
977 TORX®	9
977/6 TORX®	11
1013 Kraftform Micro	35
1013 Kraftform Micro ESD	51
1060 i VDE	84
1060 i/1062 i/6 VDE	85
1060 i/1065 i/6 VDE	85
1062 i PH VDE	85
1065 i PZ VDE	85
1267 A TORX®	28
1267 A TORX PLUS®	28
1267 B TORX®	28
1267 B TORX PLUS®	28
1427	29

Artikelnumre	Side
1428	29
1429	35
1430 ESD	374
1440/1442	30
1441	30
1460 ESD	379, 383
1529 ESD	49
1550 PH ESD Micro	47
1550/6 ESD Micro	51
1550 PH S ESD Micro	48
1555 ESD PZ Micro	48
1567 ESD TORX® Micro	48
1567 ESD TORX® HF Micro	48
1567 ESD TORX® BO Micro	48
1567 ESD TORX PLUS® IPR Micro	48
1569 ESD Micro	49
1572 ESD Micro	49
1573 ESD Micro	49
1578 A ESD Micro	47
1578 A/6 ESD Micro	51
2035 Micro	32
2035/6 A Micro	38
2035/6 B Micro	38
2050 Micro	33
2050/6 Micro	38
2052 Micro	34
2052/6 Micro	39
2054 Micro	34
2055 Micro	32
2067 TORX® Micro	33
2067 TORX® HF	33
2067 TORX® BO Micro	33
2067/6 TORX® BO Micro	39
2067 TORX PLUS® IPR Micro	33
2069 Micro	35
2069/6 Micro	39
2072 Micro	34
2090	419
2090/17	419
3160 i VDE	56
3160 i/7 Rack	57
3162 i VDE	56
3165 i VDE	56
3165 i/6 Rack	57
3167 i VDE TORX®	57
3167 i/7 Rack	57
3334	6
3334/6	7
3334/3350/3355/6	8
3334/3355/6	7
3335	6
3350 PH	6
3355 PZ	7
3367	7
3368	7
3800/4	309
3816 R	248
3817 VDE Stainless	66
3840/1 TS	311
3840/4	314
3851/1 TS PH	278
3851/1 TS PH SB	279
3851/4 PH	284
3855/1 TS PZ	290
3855/1 TS PZ SB	290

Artikelnumre	Side
3855/4 PZ	294
3867/1 TS TORX®	298
3867/1 TS TORX® SB	298
3867/4 TORX® BO	306
3868/4	320
3869/4	323
3888/4/1 K	329
3888/4/1 K SB	329
3950 PKL	202
3950 PKL Imperial	202
3950 SPKL Multicolour	201
3950 SPKL Multicolour Imperial	202
3950 SPKL Multicolour HF	201
3950/9 Hex-Plus Stainless 1	192
3950/9 Hex-Plus Stainless 1 SB	193
3950/9 Hex-Plus Imperial Stainless 1	193
3950/9 Hex-Plus Multicolour Stainless 1	192
3950/9 Hex-Plus Multicolour Imperial Stainless 1	195
3950/9 Hex-Plus Multicolour HF Stainless 1	192
3967 SXL HF TORX® Multicolour	209
3967/9 TX SXL Multicolour HF Stainless 1	207
6000 Joker	176
6000 Joker Imperial	176
6000 Joker 4 Set 1	178
6000 Joker 4 Imperial Set 1	179
6000 Joker 8 Imperial Set 1	178
6000 Joker 11 Set 1	178
6000/6002 Joker 6 Set 1	178
6001 Joker Switch	179
6001 Joker Switch Imperial	179
6001 Joker Switch 4 Set 1	180
6001 Joker Switch 4 Imperial Set 1	180
6001 Joker Switch 8 Imperial Set 1	180
6001 Joker Switch 11 Set 1	180
6002 Joker Double	181
6003 Joker	181
6003 Joker Imperial	181
6003 Joker 4 Set 1	185
6003 Joker 4 Imperial Set 1	186
6003 Joker 5 Set 1	183
6003 Joker 5 Imperial Set 1	185
6003 Joker 8 Imperial Set 1	183
6003 Joker 11 Set 1	183
6003 Joker 15 Set 1	183
6003 Joker 22 Set 1	182
6003 Joker Pedal	182
6004 Joker L	188
6004 Joker M	187
6004 Joker S	187
6004 Joker XL	188
6004 Joker XS	187
6004 Joker XXL	188
6004 Joker 4 Set 1	188
6004 Joker VDE L	91
6004 Joker VDE M	91
6004 Joker VDE S	91
6004 Joker VDE XS	90
6004 Joker VDE 4 Set 1	90
6005 Joker Double	189
6005 Joker 4 Set 1	189
7400	370, 375, 376, 377. 381, 382

Indeks efter artikelnumre

Artikelnumre	Side
7400 ESD	374, 377, 378, 383, 384
7400 ESD Halfmoon	374, 378, 384
7400 VDE	77
7440/41	372
7440/41/42	373
7443/12	372
7443/61/9	373
7445/46/47	373
7510	385
7510/14	385
7515	386
7515/7	387
7515/16	386
7761	415
7762	415
7763	415
7770	404
7771	406
7772 A	408
7772 B	408
7772 C	408
7773 A	409
7773 B	410
7773 C	410
7774/1	411
7774/2	411
7774/3	412
7775	412
7776	412
7779/1	413
7779/2	413
7780	405
7781	407
7782 C	409
7782 E	409
7783 C	410
7783 E	411
7786	413
7790/1	414
7790/2	414
7880 Joker L	404
7880 Joker XL	403
7880 Joker XXL	403
8000 A	98
8000 A SB	98
8000 B	115
8000 B SB	116
8000 C	138
8000 C SB	138
8000 E	161
8001 A SB	172
8002 C KOLOSS Set	160
8002 C KOLOSS All Inclusive Set	160
8003 A	100
8003 B	119
8003 C	141
8004 A	101
8004 B	121
8004 C	142
8005	172
8006 C	139
8006 SC 1	139
8007 B VDE	87
8008 A	173
8009 Zyklop Pocket Set 1	156
8009 Zyklop Pocket Set 2	157
8009 Zyklop Pocket Set 3	159
8009 Zyklop Pocket Set 4	159
8009 Zyklop Pocket Imperial Set 1	156
8009 Zyklop Pocket Imperial Set 2	158
8010 B	117
8100 SA 2	96
8100 SA 4	97
8100 SA 6	95
8100 SA 7	99
8100 SA 8	100
8100 SA 9	95
8100 SA 10	99
8100 SA 11	101
8100 SA 12 HF	101
8100 SA All-In	94
8100 SA/SC 2	97
8100 SB 2	114
8100 SB 4	114
8100 SB 6	113
8100 SB 7	118
8100 SB 8	120
8100 SB 9	113
8100 SB 10	119
8100 SB 11	121
8100 SB 12	116
8100 SB 13	117
8100 SB All-in	112
8100 SB HF 1	121
8100 SB VDE 1	86
8100 SC 2	137
8100 SC 4	138
8100 SC 6	136
8100 SC 7	140
8100 SC 8	141
8100 SC 9	137
8100 SC 10	141
8100 SC 11	142
8700 A FL	109
8740 A	108
8740 A HF	108
8740 A HF 1	109
8740 B	130
8740 B HF	130
8740 B HF 1	131
8740 B HF Imperial 1	132
8740 B VDE HF	88
8740 C HF	152
8740 C HF 1	153
8740 C HF 2	153
8751 A	109
8755 A	109
8760 B VDE XZN	88
8767 A	106
8767 A HF	106
8767 A HF 1	107
8767 B	128
8767 B HF	128
8767 B HF 1	129
8767 B VDE HF	88
8767 C HF	150
8767 C HF 1	151
8767 C HF 2	151
8767 C HF 3	152
8780 C	161
8781 C	161
8782 C	161
8784 A1	111
8784 B1	134
8784 C2	155
8789 A	110
8789 B	134
8789 C	155
8790 B Impaktor	122
8790 B VDE	88
8790 C HF 1	147
8790 C Impaktor	142
8790 C Impaktor Deep	144
8790 C Impaktor Deep Set 1	144
8790 C Wheel Impaktor	147
8790 FA	173
8790 HMA	102
8790 HMA Deep	105
8790 HMA HF	102
8790 HMB	122
8790 HMB Deep	126
8790 HMB HF	123
8790 HMC	145
8790 HMC Deep	148
8790 HMC HF	145
8794 A	111
8794 B	134
8794 C	155
8794 LA	110
8794 LB	134
8794 LB VDE	89
8794 LC	154
8794 SA	110
8794 SB	134
8794 SB VDE	89
8794 SC	155
8795 A	110
8795 B	134
8795 C	155
8796 LA	109
8796 LB	133
8796 LC	154
8796 SA	110
8796 SB	133
8796 SC	154
8797 C	140
9100	246
9108/2	30
9200	334
9500	29
9506 SB	317
9507 SB	317
9514 ESD	55
9523	30
9524	371
9529 C SB	154
9530	400
9532	246
9600	111
9601	135
9602	162
9604	46
9605	46

Artikelnumre	Side
9606	47
9607	123
9608	124
9610	189
9611	29
9630	177
9631	177
9632	177
9640	186
9641	186
9642	186
9650	20
9700	258
9710	259
9711	260
9712	260
9713	261
9720	261
9721	262
9722	262
9723	263
9730	263
9731	264
9732	264
9740	265
9750	265
9780	266
9781	266
9782	267
9783	267
Belt A 1	103
Belt A 2	108
Belt A 3	107
Belt A 4	103
Belt A Deep 1	105
Belt A Imperial 1	104
Belt A 0/8	111
Belt A 0/9	111
Belt B 1	124
Belt B 2	131
Belt B 3	129
Belt B 4	125
Belt B Deep 1	127
Belt B Imperial 1	132
Belt B VDE 1	87
Belt B VDE 0/10	89
Belt B 0/8	135
Belt B 0/9	135
Belt C 1	146
Belt C 2	153
Belt C 3	150
Belt C Deep 1	149
Belt C Impaktor 1	143
Belt C Impaktor 0/9	162
Belt C 0/6	161
Bicycle Big Pack 1	28
Bicycle Set 1	168
Bicycle Set 2	225
Bicycle Set 3	169
Bicycle Set 3 A	170
Bicycle Set 4	200
Bicycle Set 5	239
Bicycle Set 6	46
Bicycle Set 7	115
Bicycle Set 8	133

Artikelnumre	Side
Bicycle Set 9	171
Bicycle Set 10	184
Bicycle Set 11	239
Bicycle Set 12	184
Bicycle Set 13	31
Bicycle Set 15	31
Bicycle Set Torque 1	391
Bit-Box 15 Impaktor PH	278
Bit-Box 15 Impaktor PZ	289
Bit-Box 15 Impaktor TX	297
Bit-Box 20 BTH PZ	291
Bit-Box 20 BTZ PH	280
Bit-Box 20 BTZ PZ	291
Bit-Box 20 PH	283
Bit-Box 20 PZ	293
Bit-Box 20 TX	301
Bit-Box 20 TX HF	300
Bit-Box 20 V Robertson	318
Bit-Check 6 Impaktor 1	342
Bit-Check 6 Impaktor 1 SB	342
Bit-Check 6 PH Impaktor 1	342
Bit-Check 6 PZ Impaktor 1	342
Bit-Check 6 PZ Universal 1	356
Bit-Check 6 SHK 1 SB	367
Bit-Check 6 Stainless 1	343
Bit-Check 6 TX Impaktor 1	342
Bit-Check 6 TX Universal 1	356
Bit-Check 6 TX Universal 1 SB	356
Bit-Check 6 Universal 1	355
Bit-Check 6 Universal 1 SB	355
Bit-Check 6 Universal 2	355
Bit-Check 6 Universal 2 SB	355
Bit-Check 6 V Universal 1	356
Bit-Check 6 Wood TX HF 1	360
Bit-Check 6 Wood TX HF 1 SB	360
Bit-Check 7 Diamond 1	347
Bit-Check 7 Diamond 1 SB	348
Bit-Check 7 Hex-Plus 1	354
Bit-Check 7 PZ Diamond 1	348
Bit-Check 7 PZ Universal 1	353
Bit-Check 7 TX Diamond 1	348
Bit-Check 7 TX Universal 1	354
Bit-Check 7 TX Universal 1 SB	354
Bit-Check 7 TX BO Universal 1	354
Bit-Check 7 Universal 1	353
Bit-Check 7 Universal 1 SB	353
Bit-Check 7 Universal 4	353
Bit-Check 10 BiTorsion 1	346
Bit-Check 10 BiTorsion 3 SB	346
Bit-Check 10 Drywall 1	367
Bit-Check 10 Impaktor 1	340
Bit-Check 10 Impaktor 1 SB	341
Bit-Check 10 Impaktor 2	341
Bit-Check 10 Impaktor 3	341
Bit-Check 10 Impaktor 4	341
Bit-Check 10 PZ BiTorsion 2	346
Bit-Check 10 PZ Impaktor 1	341
Bit-Check 10 Stainless 1	343
Bit-Check 10 Stainless 1 SB	343
Bit-Check 10 TX Impaktor 1	341
Bit-Check 10 TX Universal 1	352
Bit-Check 10 TX Universal 2	352
Bit-Check 10 Universal 1	351
Bit-Check 10 Universal 2	351
Bit-Check 10 Universal 3	351

Artikelnumre	Side
Bit-Check 10 Universal 3 SB	351
Bit-Check 10 Universal 4	352
Bit-Check 10 Universal 5 SB	352
Bit-Check 10 Zyklop Mini 1	167
Bit-Check 10 Zyklop Mini BiTorsion 1	167
Bit-Check 12 BiTorsion 1	345
Bit-Check 12 BiTorsion 1 SB	345
Bit-Check 12 Diamond 1	347
Bit-Check 12 Diamond 1 SB	347
Bit-Check 12 Metal 1	362
Bit-Check 12 Metal 1 SB	362
Bit-Check 12 Wood 1	359
Bit-Check 12 Wood 1 SB	359
Bit-Check 12 Wood 2	359
Bit-Check 12 Wood 2 SB	360
Bit-Check 12 Wood TX HF 1	358
Bit-Check 12 Wood TX HF 1 SB	359
Bit-Check 30 BiTorsion 1	345
Bit-Check 30 Diamond 1	347
Bit-Check 30 Impaktor 1	340
Bit-Check 30 Impaktor 2	340
Bit-Check 30 Metal 1	361
Bit-Check 30 Metal 1 SB	361
Bit-Check 30 Stainless 1	343
Bit-Check 30 TX Universal 1	350
Bit-Check 30 TX Universal 1 SB	350
Bit-Check 30 Universal 1	350
Bit-Check 30 Wood 1	357
Bit-Check 30 Wood 2	358
Bit-Check 30 Wood 2 SB	358
Bit-Check 30 Wood TX HF 1	357
Bit-Check 30 Wood TX HF 1 SB	357
Bit-Check 30 Zyklop Mini 1	163
Bit-Check 30 Zyklop Mini 2	163
Bit-Safe 43 Universal 1	349
Bit-Safe 61 BiTorsion 1	344
Bit-Safe 61 Universal 1	349
Click-Torque A 5	389
Click-Torque A 6	389
Click-Torque A 6 Set 1	390
Click-Torque B 1	392
Click-Torque B 2	392
Click-Torque C 1	392
Click-Torque C 2	393
Click-Torque C 2 Push R/L	396
Click-Torque C 3	393
Click-Torque C 3 Push R/L	396
Click-Torque C 3 Set 1	394
Click-Torque C 3 Set 2	394
Click-Torque C 4	395
Click-Torque C 5	395
Click-Torque E 1	395
Click-Torque E 1 Push R/L	397
Click-Torque X 1	397
Click-Torque X 2	397
Click-Torque X 3	398
Click-Torque X 4	398
Click-Torque X 5	398
Click-Torque X 6	399
Click-Torque X 7	399
Click-Torque XP 1	401
Click-Torque XP 2	401
Click-Torque XP 3	402
Click-Torque XP 4	402
K 50	275

Indeks efter artikelnumre

Artikelnumre	Side
K 70	275
K 120	275
Kraftform 2go 100	63
Kraftform 2go 300	22
Kraftform Big Pack 100 VDE	62
Kraftform Big Pack 300	21
Kraftform Big Pack 900	10
Kraftform Kompakt 10	215
Kraftform Kompakt 12	215
Kraftform Kompakt 20	217
Kraftform Kompakt 20 A	217
Kraftform Kompakt 20 Tool Finder 1	216
Kraftform Kompakt 20 Tool Finder 2	217
Kraftform Kompakt 22	217
Kraftform Kompakt 25	218
Kraftform Kompakt 26	218
Kraftform Kompakt 27 Set 1	219
Kraftform Kompakt 27 Set 2	220
Kraftform Kompakt 27 Imperial Set 1	220
Kraftform Kompakt 27 RA 1 SB	253
Kraftform Kompakt 27 RA 2 SB	253
Kraftform Kompakt 27 XL SHK 1	219
Kraftform Kompakt 27 XL Universal 1	218
Kraftform Kompakt 27 XL Universal Imperial Set 1	219
Kraftform Kompakt 28	221
Kraftform Kompakt 28 Imperial 1	220
Kraftform Kompakt 28 SB	220
Kraftform Kompakt 40	221
Kraftform Kompakt 41	221
Kraftform Kompakt 60	223
Kraftform Kompakt 60 Imperial	224
Kraftform Kompakt 60 ESD	52
Kraftform Kompakt 60 KK	224
Kraftform Kompakt 60 RA	251
Kraftform Kompakt 60 RA Imperial	251
Kraftform Kompakt 60 Stainless	222
Kraftform Kompakt 60 Stainless Imperial	223
Kraftform Kompakt 60 Torque	222
Kraftform Kompakt 62	225
Kraftform Kompakt 70 Universal	226
Kraftform Kompakt 71 Security	226
Kraftform Kompakt 96 VK 6,3	84
Kraftform Kompakt 97 VK 8,1	84
Kraftform Kompakt 98 DK	84
Kraftform Kompakt 99 FL	84
Kraftform Kompakt 100	227
Kraftform Kompakt 400	228
Kraftform Kompakt 400 RA Set 1	228
Kraftform Kompakt 400 RA Set 2	229
Kraftform Kompakt 400 RA Imperial Set 1	229
Kraftform Kompakt 400 RA Imperial Set 2	230
Kraftform Kompakt 400 RA SHK Set 1	230
Kraftform Kompakt 838 RA S Set 1	234
Kraftform Kompakt 838 RA S Imperial Set 1	234
Kraftform Kompakt 838 RA-R M Set 1	235
Kraftform Kompakt 838 RA-R M Imperial Set 1	235
Kraftform Kompakt 900	231
Kraftform Kompakt 900 Imperial Set 1	231
Kraftform Kompakt F 1	245
Kraftform Kompakt H 1	242
Kraftform Kompakt M 1	243
Kraftform Kompakt Micro 11 Electronics 1	37
Kraftform Kompakt Micro 11 ESD 1	54
Kraftform Kompakt Micro 11 Universal 1	38
Kraftform Kompakt Micro 20 ESD 1	53
Kraftform Kompakt Micro 21 ESD 1	53
Kraftform Kompakt Pistol RA	252
Kraftform Kompakt Pistol RA 4	252
Kraftform Kompakt SH 1	244
Kraftform Kompakt SH 2	245
Kraftform Kompakt Stubby 1	238
Kraftform Kompakt Stubby ESD 1	54
Kraftform Kompakt Stubby Magazin 1	237
Kraftform Kompakt Stubby Magazin 2	237
Kraftform Kompakt Stubby Magazin 3	237
Kraftform Kompakt Stubby Magazin 4	237
Kraftform Kompakt Stubby Magazin 5	237
Kraftform Kompakt Stubby Magazin RA 1	236
Kraftform Kompakt Stubby Magazin RA 2	236
Kraftform Kompakt Stubby Magazin RA 3	236
Kraftform Kompakt Stubby Magazin RA 4	236
Kraftform Kompakt Turbo 1	214
Kraftform Kompakt Turbo Imperial 1	214
Kraftform Kompakt Turbo i 1 Tool Finder	78
Kraftform Kompakt Turbo i Imperial 1 Tool Finder	79
Kraftform Kompakt Vario RA	252
Kraftform Kompakt VDE 7 extra slim 1 Tool Finder	76
Kraftform Kompakt VDE 7 Imperial 1 Tool Finder	77
Kraftform Kompakt VDE 7 Universal 1 Tool Finder	77
Kraftform Kompakt VDE 7 Universal 2 Tool Finder	77
Kraftform Kompakt VDE 16 Torque 1,2-3,0 Nm extra slim 1 Tool Finder	71
Kraftform Kompakt VDE 15 Torque 1,2-3,0 Nm extra slim 1 Tool Finder	71
Kraftform Kompakt VDE 16 extra slim 1 Tool Finder	75
Kraftform Kompakt VDE 16 Universal 1 Tool Finder	76
Kraftform Kompakt VDE 17 extra slim 1 Tool Finder	74
Kraftform Kompakt VDE 17 RA 1	70
Kraftform Kompakt VDE 17 RA Imperial 1	70
Kraftform Kompakt VDE 17 Universal 1 Tool Finder	75
Kraftform Kompakt VDE 18 Universal 1 Tool Finder	73
Kraftform Kompakt VDE 18 Imperial 1 Tool Finder	73
Kraftform Kompakt VDE 18 Universal 2 Tool Finder	74
Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy	79
Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy SB	79
Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it easy	80
Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it easy SB	80
Kraftform Kompakt VDE 62 i Take it easy	80
Kraftform Kompakt VDE 62 iS Take it easy	80
Kraftform Kompakt VDE 62 iS Take it easy SB	80
Kraftform Kompakt VDE 62 i PH/S Take it easy	81
Kraftform Kompakt VDE 62 iS PH/S Take it easy	81
Kraftform Kompakt VDE 64 i Take it easy	83
Kraftform Kompakt VDE 64 i Take it easy SB	83
Kraftform Kompakt VDE 65 i Take it easy	80
Kraftform Kompakt VDE 65 iS Take it easy	81
Kraftform Kompakt VDE 65 iS Take it easy SB	81
Kraftform Kompakt VDE 65 i PZ/S Take it easy	81
Kraftform Kompakt VDE 65 iS PZ/S Take it easy	82
Kraftform Kompakt VDE 65 iS PZ/S Take it easy SB	82
Kraftform Kompakt VDE 67 i Take it easy	82
Kraftform Kompakt VDE 67 i TORX® Take it easy SB	82
Kraftform Kompakt VDE 67 iS Take it easy	83
Kraftform Kompakt VDE 68 i Take it easy	83
Kraftform Kompakt VDE 68 iS Take it easy	83
Kraftform Kompakt VDE 3060 i Take it easy SB	67
Kraftform Kompakt VDE 3060 iS Take it easy SB	67
Kraftform Kompakt VDE 3062 iS Take it easy SB	67
Kraftform Kompakt VDE 3065 iS PZ Take it easy SB	68
Kraftform Kompakt VDE 3065 iS PZ/S Take it easy SB	68
Kraftform Kompakt VDE 3067 i TORX® Take it easy SB	69
Kraftform Kompakt VDE 3067 iS TORX® Take it easy SB	68
Kraftform Kompakt VDE Big Pack 1	72
Kraftform Kompakt VDE Stainless 17 extra slim 1 Tool Finder	65
Kraftform Kompakt VDE Stainless 8 extra slim 1 Tool Finder	66
Kraftform Kompakt W 1	240
Kraftform Kompakt W 2	241
Kraftform Kompakt W Imperial 1	241
Kraftform Kompakt Zyklop MS1 Metal/Speed 1/4"	96
Kraftform Kompakt Zyklop	98
Kraftform Kompakt Zyklop Mini 2	164
Kraftform Micro 12 Electronics 1	37
Kraftform Micro 12 Universal 1	36
Kraftform Micro Big Pack 1	36
Kraftform Micro ESD Big Pack 1	50
Kraftform XXL	21
Kraftform XXL 2	22
Kraftform XXL 3	22
ME 1	103
Rack Kraftform	29
Rack Kraftform Micro	29
Safe-Torque A 1	416
Safe-Torque A 1 Imperial Set 1	417
Safe-Torque A 1 Set 1	417
Safe-Torque A 1 SHK Set 1	418
Safe-Torque A 2	416
Safe-Torque A 2 Set 1	418
Stubby Set 1	27
Stubby Set 2	27
Stubby Set 3	27
Stubby Set TX 1	27
T 1	366
Tool-Check 1 SB	166

Artikelnumre	Side
Tool-Check Automotive 1	166
Tool-Check PLUS	165
Tool-Check PLUS Imperial	165
Top-magnetliste A 4	104
Top-magnetliste A Deep 1	106
Top-magnetliste A Imperial 1	104
Top-magnetliste B 4	125
Top-magnetliste B Deep 1	127
Top-magnetliste B Imperial 1	126

Artikelnumre	Side
Top-magnetliste C 4	151
Top-magnetliste C Deep 1	149
Top-magnetliste C Impaktor 1	143
Top-magnetliste C Imperial 1	146
Wera 2go 1	270
Wera 2go 2	270
Wera 2go 2 XL	271
Wera 2go 3	271
Wera 2go 4	271

Artikelnumre	Side
Wera 2go 5	271
Wera 2go 6	272
Wera 2go 7	272
Wera 2go E 1	273
Wera 2go H 1	272
Wera 2go SHK 1	274
Wheel Impaktor C Set 1	148
Zyklop Hybrid Set	139

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
42349 Wuppertal

+49 / (0)202 / 40 45 - 0
E-Mail: info@wera.de

Wera Tools Ibérica, S.L.
Avda. Corts Catalanes 2, Local 5
08173 Sant Cugat del Vallès, Barcelona
+34/93/72 97 - 240
E - Mail: ventas@weraspain.com

Wera Tools Finland Oy
Vanha Kaarelantie 33 A
01610 Vantaa
+358 45 206 9556
E-Mail: ahokas@wera.de

Wera Outillages S.A.S.
13, rue Ampère
F - 67500 Haguenau
+33 9 72 61 16 52
E - Mail: info@wera-outillages.fr

Wera Tools (UK) Ltd.
Railway View
Clay Cross
Chesterfield
S45 9FR
+44 (0)1246 / 27 77 56
Fax: +44 (0)1246 / 27 33 35
E-Mail: queries@wera-tools.co.uk

Wera Tools Inc.
3325 Harvester Rd., Unit 16
Burlington, Ontario
Canada, L7N 3N2
1-800-267-55 41
E-Mail: info@weratools.com

Wera Tools Inc.
3325 Harvester Rd., Unit 16
Burlington, Ontario
Canada, L7N 3N2
1-800-267-55 41
E-Mail: info@weratools.com

NL - Noord
Frederik Koning
+31 / 615 26 36 97
E-Mail: koning@wera.de

NL - Zuid
Wouter Steijvers
+31 / 652 85 01 62
E-Mail: steijvers@wera.de

NL - Midden
Martijn van Houdt
+31 / 611 06 35 35
E-Mail: vanhoudt@wera.de

Demovan
Vincent van Gaalen
+31 / 615 44 37 19
E-Mail: vangaalen@wera.de

Wera Tools Inc.
3325 Harvester Rd., Unit 16
Burlington, Ontario
Canada, L7N 3N2
1-800-267-55 41
E-Mail: info@weratools.com

Wera Tools Japan G.K
2F, Eden Bldg.,
1-10-8 Kamiikebukuro, Toshima-Ku,
Tokyo, 170-0012 Japan
東京都豊島区上池袋1-10-8
エデンビル2階
+81-3-3915-2555
E-Mail メール: frank.yang@wera.de

Wera Tools Australia Pty Ltd
Australia
+61-435 755 123
E - Mail: mike.sack@wera.de

Yderligere kontaktpersoner finder du på internettet under
www.wera.de, www.weratools.com og www.wera-tools.co.uk

Kolofon

Med forbehold for tekniske andringer. Genoptryk – ogsa i uddrag – kun
med skriftlig tilladelse fra firmaet Wera Werkzeuge GmbH.

Udgave DK 2/2024

Anvendte varemærker:

ACR	Phillips Screw Company
ASSY	Adolf Würth GmbH & Co. KG
AW	Adolf Würth GmbH & Co. KG
HIOS	Totsu, Katsuyuki
Microstix	OSG System Products Co. Ltd.
Phillips Recess	Phillips Screw Company
Pozidriv	registered trademark for Phillips Screw Company in Canada, Mexico and in the USA; for Trifast plc in the UK
PZ	registered trademark for Phillips Screw Company in Canada, Mexico and in the USA
PZ1, PZ2, PZ3	registered trademark in the USA for Phillips Screw Company
PUK	Josef Haunstetter Sägenfabrik KG
Robertson	British Robertson S.L.U.
SDS plus	Robert Bosch GmbH
SIT	Adolf Würth GmbH & Co. KG
SPAX	Altenloh, Brinck & Co. GmbH & Co. KG
T-STAR plus	Altenloh, Brinck & Co. GmbH & Co. KG
TORQ-SET	Phillips Screw Company
TORX	Acument Intellectual Properties, LLC, Troy, Mich., US
TORX PLUS	Acument Intellectual Properties, LLC, Troy, Mich., US
TRI-WING	Phillips Screw Company

BESSEY®	BESSEY Tool GmbH & Co. KG
“KIRSCHEN“®	Wilh. Schmitt & Comp. GmbH & Co. KG
KNIPEX®	KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG
COBRA®	KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG
Lyra®	Johann Froescheis Lyra-Bleistift-Fabrik GmbH & Co. KG
PFERD	August Rüggeberg GmbH & Co. KG
PICARD®	Picard GmbH
RENNSTEIG	Rennsteig Werkzeuge GmbH
Stabila®	STABILA Messgeräte Gustav Ullrich GmbH

Vi forbeholder os retten til pa ethvert tilspunkt og uden forvarsel at andre alle i
dette katalog anforte oplysninger mht.produktegenskaber, varianter og udforelser.
Ethvert ansvar for trykfejl eller andre fejl er udelukket.

Wera
BE A TOOL REBEL

Kontakt

Wera Werkzeuge GmbH· Germany
Korzerter Straße 21–25
D-42349 Wuppertal

Phone: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de
Internet: www.wera.de

DK-2/2024